

DIEx Simplificado Nº 19-Pel Obras/Fisc Adm/S4/10Cia E Cmb
EB: 64408.003141/2024-60

São Bento do Una, PE, 22 de julho de 2024.

Do Chefe Pelotão de Obras

Ao Sr Chefe Salc

Assunto: Documento referente as IRP 18, e 22 da B Adm Curado (160225)

Anexos:

- 1) IRP 18 FERRAGENS.pdf
- 2) IRP 22 PINTURA pt1.pdf
- 3) IRP 22 PINTURA pt2.pdf
- 4) IRP 22 PINTURA pt3.pdf

Segue em anexo documentação referente as IRP

██
Chefe Pelotão de Obras

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██████████, em 22/07/2024, às 12:06 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

NBcR-aYvq-591x-4HOP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material de Pintura (GCALC/7).

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE (UASG 160023) NA IRP nº 22/2024 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 22/2024**, cujo objeto é Aquisição de Material de Pintura, para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das Organizações Vinculadas e da 7ª Região Militar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela 10ª Cia E Cmb.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo da UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço: Rod. PE 180, Km 05, Zona Rural, São Bento do Una - PE, CEP: 55.370-000, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas e na sexta-feira, das 07:30 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivado na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	Und	30	R\$ 3,27	R\$ 98,10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	Und	30	R\$ 10,45	R\$ 313,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	Und	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico , Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais , Formato: Retangular , Tamanho: Grande , Cor Cabo: Preta , Aplicação: Caição E Pisos , Bitola: 185 X 80 M	Und	50	R\$ 8,33	R\$ 416,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	Und	15	R\$ 171,67	R\$ 2.575,05	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	Saco 20 Kg	100	R\$ 22,06	R\$ 2.206,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 Kg	200	R\$ 15,70	R\$ 3.140,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto .	Galão de 3,6 litros	30	R\$ 102,19	R\$ 3.065,70	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Kg	20	R\$ 13,40	R\$ 268,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Aplicação: Multiuso.	Rolo 50 m	50	R\$ 10,11	R\$ 505,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência , Tipo: Aluminizada , Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico , Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Umidade E Solventes, cor prata	Und	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Lata de 1 kg	20	R\$ 40,45	R\$ 809,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	Lata de 18 Litros	30	R\$ 218,00	R\$ 6.540,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	Balde de 18 Litros	30	R\$ 262,66	R\$ 7.879,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	Rolo com 100 metros	10	R\$ 204,32	R\$ 2.043,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
16	Manta líquida para impermeabilização	Lata de 18 litros	20	R\$ 239,50	R\$ 4.790,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	caixa 100 Und	10	R\$ 22,01	R\$ 220,10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos, Solubilidade: Água, Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 37,84	R\$ 756,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 18 Kg	50	R\$ 90,80	R\$ 4.540,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg .	Lata com 1,5 kg	30	R\$ 21,41	R\$ 642,30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	Lata de 500 Gramas	30	R\$ 28,16	R\$ 844,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris , Tamanho: 2 1/2 , Material Cabo: Plástico.	Und	50	R\$ 7,57	R\$ 378,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico .	Und	50	R\$ 12,96	R\$ 648,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	Und	5	R\$ 286,66	R\$ 1.433,30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Und	15	R\$ 178,95	R\$ 2.684,25	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
26	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	60	R\$ 8,14	R\$ 488,40	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
27	Rolo de espuma 23 cm	Und	50	R\$ 19,64	R\$ 982,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	R\$ 9,83	R\$ 491,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	60	R\$ 14,00	R\$ 840,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	R\$ 9,83	R\$ 491,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo.	Und	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado.	Und	30	R\$ 6,95	R\$ 208,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	Und	30	R\$ 17,51	R\$ 525,30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	R\$ 83,55	R\$ 2.506,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
35	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão 3.6 Litros	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
36	Primer Componente Básico: Poliuretano, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, ref.: Sika Primer Br. Balde com 18 litros.	Balde com 18 litros	15	R\$ 279,86	R\$ 4.197,90	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
37	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, lata 5 litros. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 5 litros	30	R\$ 44,66	R\$ 1.339,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
38	Thinner. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 5 litros	30	R\$ 72,00	R\$ 2.160,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
39	Thinner-1010 uso geral, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 900ml	60	R\$ 16,04	R\$ 962,40	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
40	Tinta acrílica SEMI-BRILHO , cor Branco Neve , Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	50	R\$ 242,06	R\$ 12.103,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
41	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Concreto, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	80	R\$ 285,00	R\$ 22.800,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
42	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Marfim, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 257,21	R\$ 2.572,10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
43	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 3,6 litros	0	R\$ 22,30	R\$ 0,00	
44	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	80	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
45	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto , prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	R\$ 285,00	R\$ 8.550,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
46	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10	373,72	R\$ 3.737,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
47	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 Litros	10	R\$ 274,85	R\$ 2.748,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
48	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 Litros	20	R\$ 251,47	R\$ 5.029,40	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
49	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 289,92	R\$ 2.899,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
50	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, , Tipo Acabamento: FOSCO. prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 125,33	R\$ 1.253,30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
51	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo , prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	R\$ 280,56	R\$ 8.416,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
52	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 291,88	R\$ 2.918,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
53	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15	R\$ 222,51	R\$ 3.337,65	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
54	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	5	R\$ 259,95	R\$ 1.299,75	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
55	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10	R\$ 221,30	R\$ 2.213,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
56	Tinta acrílica; acabamento FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados da data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	0	R\$ 200,00	R\$ 0,00	

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
57	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
58	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 113,12	R\$ 5.656,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
59	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO , Cor: Branca , Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 133,62	R\$ 6.681,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
60	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	60	R\$ 127,14	R\$ 7.628,40	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
61	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO NEVE, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 87,26	R\$ 1.745,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
62	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15	R\$ 85,03	R\$ 1.275,45	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 69,49	R\$ 1.389,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
64	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30	R\$ 81,14	R\$ 2.434,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
65	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 85,97	R\$ 4.298,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
66	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 111,94	R\$ 2.238,80	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
67	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 98,51	R\$ 1.970,20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 98,13	R\$ 1.962,60	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
69	Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0	R\$ 88,37	R\$ 0,00	
70	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15	R\$ 69,56	R\$ 1.043,40	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
71	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10	R\$ 231,75	R\$ 2.317,50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
72	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	0	R\$ 326,17	R\$ 0,00	
73	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	R\$ 265,83	R\$ 3.987,45	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
74	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE , acabamento FOSCO , 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 Litros	15	R\$ 219,00	R\$ 3.285,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
75	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE , acabamento SEMI-BRILHO , 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	R\$ 264,33	R\$ 3.964,95	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
76	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM , acabamento SEMI-BRILHO , com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	R\$ 245,78	R\$ 0,00	
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA , acabamento SEMI-BRILHO , com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	R\$ 202,33	R\$ 0,00	

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	R\$ 259,95	R\$ 0,00	
79	Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido	Und	0	R\$ 3,66	R\$ 0,00	
80	Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 3,6 litros	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
81	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	R\$ 205,00	R\$ 3.075,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
101	Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor vermelha, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	R\$ 251,97	R\$ 0,00	
102	Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: FOSCO, litro Cor: Verde Kiwi. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Litro	0	R\$ 147,34	R\$ 0,00	
103	Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0	R\$ 59,26	R\$ 0,00	
104	Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0	R\$ 129,08	R\$ 0,00	

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
105	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.	Und	50	R\$ 13,34	R\$ 667,00	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
Valor total					R\$ 253.702,65	

Quartel em São Bento do Una-PE, 22 de julho de 2024.



Adjunto do Pel Obras da 10ª Cia E Cmb

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **aquisição** acima descrita para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado a 10ª Cia E Cmb.



Fiscal Administrativo da 10ª Cia E Cmb

6. Despacho do Comandante da Organização Militar

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em São Bento do Una-PE, 22 de julho de 2024.



Ordenador de Despesas da 10ª Cia E Cm

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
87/2024

Responsável pela Edição

Data de Criação
19/07/2024 10:23

Objeto da Matriz de Riscos

IRP Nº 0022/2024 da Base Adm do Curado (UASG 160225) a qual trata sobre aquisição de materiais de pintura.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	D a n o s Administrativos	Atrasos no fornecimento dos serviços e entrega dos materiais pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos	Atraso no recebimento dos serviços e material, não suprimindo a necessidade dos serviços e material requisitado.				
	Ações Preventivas	Sempre manter contato com o Preposto da Empresa alertando quanto ao prazo de início da entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo.				
P-01				Responsável:		
	Ações de Contingência	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.				
C-01				Responsável:		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	D a n o s Administrativos e realização de novo processo licitatório pela unidade gerenciadora ou pelas unidades participantes.	Empresa solicitar reequilíbrio financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos	A realização de novo processo licitatório, e o atraso no serviços solicitados e aquisição do material requisitado.				
	Ações Preventivas	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor estimado				
P-01				Responsável:		
	Ações de Contingência	Analisar e Liberar ou não a empresa do compromisso da ATA (somente antes da Nota de Empenho)				
C-01				Responsável:		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	D a n o s Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Não cumprimento do Contrato quando for o caso e Nota de Empenho pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos	Atraso no recebimento de material e do serviços, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais e os serviços.				
	Ações Preventivas	Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos				
P-01				Responsável:		
	Ações de Contingência	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções				
C-01				Responsável:		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Adjunto Pel Obras



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Pelotão de Obras	
Responsável pela Demanda: [REDACTED]	Matrícula: [REDACTED]
E-mail: salc@10ciaecmb.eb.mil.br	Telefone: [REDACTED]
Prioridade	Média
Data da conclusão da contratação	Data de acordo com o planejamento da UGG.

1. Justificativa da necessidade da aquisição de materiais de consumo, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas na Organização Militar.

Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela 10ª Companhia de Engenharia de Combate.

As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão no Estudo Técnico Preliminar (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

Local de utilização do bem/serviço: 10ª Companhia de Engenharia de Combate, rodovia PE-180 km - 05, São Bento do Una, PE, CEP 55370-000.

O material objeto desta demanda será utilizado no período de 12 (doze) meses após homologação do processo licitatório.

O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e entidades.

Há necessidade de amostra? () sim (X) não De quais itens?

Há aprovação do Ordenador de Despesas para a aquisição / Contratação?
(X) Sim () Não

2. Quantidade de serviço a ser contratada

Item	Especificação	Und Med	Qtde
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	Und	30
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	Und	30
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	Und	50
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico , Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais , Formato: Retangular , Tamanho: Grande , Cor Cabo: Preta , Aplicação: Caiação E Pisos , Bitola: 185 X 80 M	Und	50
5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	Und	15
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	Saco 20 Kg	100
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 Kg	200
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto .	Galão de 3,6 litros	30
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Kg	20
10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Aplicação: Multiuso.	Rolo 50 m	50
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência , Tipo: Aluminizada , Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico , Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Unidade E Solventes, cor prata	Und	50

12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Lata de 1 kg	20
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	Lata de 18 Litros	30
14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	Balde de 18 Litros	30
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	Rolo com 100 metros	10
16	Manta líquida para impermeabilização	Lata de 18 litros	20
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	caixa 100 Und	10
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos, Solubilidade: Água, Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 18 Kg	50
20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg .	Lata com 1,5 kg	30
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	Lata de 500 Gramas	30
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico.	Und	50
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico .	Und	50
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	Und	5
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Und	15
26	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	60
27	Rolo de espuma 23 cm	Und	50

28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	60
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo.	Und	50
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado.	Und	30
33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	Und	30
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30
35	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão 3,6 Litros	20
36	Primer Componente Básico: Poliuretano, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, ref.: Sika Primer Br. Balde com 18 litros.	Balde com 18 litros	15
37	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, lata 5 litros. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 5 litros	30
38	Thinner. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP.	Lata de 5 litros	30

	Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
39	Thinner-1010 uso geral, Referência: Suvnil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 900ml	60
40	Tinta acrílica SEMI-BRILHO , cor Branco Neve , Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvnil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	50
41	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Concreto, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvnil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	80
42	Tinta acrílica SEMI-BRILHO , cor Marfim , Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvnil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10
43	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvnil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 3,6 litros	0
44	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve , prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvnil, Coral, Sherwin	Lata de 18 litros	80

	Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
45	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto , prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30
46	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10
47	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 Litros	10
48	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 Litros	20

49	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
50	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, , Tipo Acabamento: FOSCO. prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
51	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	30
52	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
53	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A –</p>	Lata de 18 litros	15

	MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
54	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	5
55	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha , prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10
56	Tinta acrílica; acabamento FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados da data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	0
57	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO , com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20
58	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY , com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou	Galão de 3,6 litros	50

	superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
59	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO , Cor: Branca , Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
60	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	60
61	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO NEVE, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20
62	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as	Galão de 3,6	20

	<p>seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	litros	
64	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	30
65	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	50
66	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20
67	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20

68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20
69	Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0
70	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15
71	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10
72	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras,	Galão de 18 litros	0

	informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
73	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15
74	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE , acabamento FOSCO , 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 Litros	15
75	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE , acabamento SEMI-BRILHO , 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15
76	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado	Balde de 18 litros	0

	Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0
79	Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido	Und	0
80	Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 3,6 litros	30
81	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15
82	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	5
83	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes	Galão de 3,6 litros	10

	deverem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
84	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10
85	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10
86	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15
87	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho , prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	5
88	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, N° 100	Und	500
89	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, N° 120	Und	500
90	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, N° 150	Und	500



91	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500
92	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	Und	600
93	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500
94	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500
95	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500
96	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	Und	500
97	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	Und	500
98	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor amarela, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	5
99	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor :azul moderno, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	5
100	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor cinza bruma, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0
101	Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor vermelha, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0

102	Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: FOSCO, litro Cor: Verde Kiwi. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Litro	0
103	Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0
104	Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	0
105	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.	Und	50

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

De acordo com a necessidade e solicitação do fiscal de contrato ou setor requisitante, imediatamente após o envio da Nota de empenho.


4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

		
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação	Membro da Equipe de Planejamento da Contratação	

São Bento do Una - PE, 22 de julho de 2024.

Aprovo a presente Demanda de Serviços, com base no inciso I, do Art. 21, do Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da Contratação, Seção I, das INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE 26 DE MAIO DE 2017- PDG/MinEcon (Anexo II), aliada ao Plano Anual de Contratações (PAC), a fim de atender as futuras necessidades da 10ª Companhia de Engenharia de Combate.

São Bento do Una - PE, 22 de julho de 2024.



Ordenador de Despesas da 10ª Cia E Cmb

Estudo Técnico Preliminar 141/2024

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

IRP - 22/2024 - UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - Aquisição de material de pintura de qualidade para construções e manutenções, permitindo que a organização execute suas operações de forma mais eficiente e confiável, reduzindo o tempo gasto em reparos e garantindo que as instalações estejam sempre prontas para uso da 10ª Companhia de Engenharia de Combate (10ª Cia E Cmb), de acordo com a IRP - Intenção de Registro de Preços

Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela 10ª Cia E Cmb. Todos o itens serão para atendimentos da Unidade como um todo, e contemplam materiais necessários para o bom funcionamento operacional e administrativo da Organização Militar (OM).

As aquisições visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente em suas funções.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Pelotão de Obras da 10ª Cia E Cmb	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens e serviços deste estudo deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio, por e-mail, da Nota de Empenho - salvo determinação diversa determinada pela Ata de Registro de Preços e o Termo de Referência referente à IRP em questão da Base Administrativa do Curado.

O contrato resultante do processo licitatório terá a duração de 12 (doze) meses. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital confeccionado pelo B Adm Curado e seus anexos e propostas, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Os bens especificados neste Estudo deverão ser novos, para primeiro uso e não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos previamente utilizados ou falsificados. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

O prazo de garantia será estipulado de acordo com cada item e em convergência com o Termo de Referência que se refere esse ETP.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos indicados na IRP nº 22/2024, gerenciada pela Base Administrativa do Curado - UASG 160225, em função de suas características e modalidade de licitação, atendem aos requisitos para o suprimento de parte da necessidade descrita no item 2 deste estudo. Foram observados os aspectos de viabilidade mercadológica, economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

6. Descrição da solução como um todo

A adesão à IRP 22/2024 da UASG 160225 - Base Administrativa do Curado, é de suma importância em virtude das necessidades de aquisições de materiais de pintura, necessários para manutenção das diversas estruturas da OM.

MEMÓRIA DE CALCULO

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Justificativa das quantidades
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	Und	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	Und	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico , Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais , Formato: Retangular , Tamanho: Grande , Cor Cabo: Preta , Aplicação: Caição E Pisos , Bitola: 185 X 80 M	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	Und	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	Saco 20 Kg	100	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 Kg	200	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto .	Galão de 3,6 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Kg	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Aplicação: Multiuso.	Rolo 50 m	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência , Tipo: Aluminizada , Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico , Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Unidade E Solventes, cor prata	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Lata de 1 kg	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	Lata de 18 Litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	Balde de 18 Litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	Rolo com 100 metros	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
16	Manta Líquida para impermeabilização	Lata de 18 litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência

				das obras, assegurando padrões de qualidade.
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	caixa 100 Und	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos, Solubilidade: Água, Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 18 Kg	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
				Esses materiais são essenciais para a

20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg .	Lata com 1,5 kg	30	integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	Lata de 500 Gramas	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris , Tamanho: 2 1/2 , Material Cabo: Plástico.	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico .	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	Und	5	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Und	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
				Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência

26	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	60	das obras, assegurando padrões de qualidade.
27	Rolo de espuma 23 cm	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	60	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo.	Und	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte /Garfo De Aço Galvanizado.	Und	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	Und	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
35	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão 3,6 Litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
36		Balde com 18 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras,

	Primer Componente Básico: Poliuretano, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, ref.: Sika Primer Br. Balde com 18 litros.			assegurando padrões de qualidade.
37	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, lata 5 litros. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 5 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
38	Thinner. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 5 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
39	Thinner-1010 uso geral, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 900ml	60	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

40	<p>Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Branco Neve, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	50	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
41	<p>Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Concreto, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	80	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
42	<p>Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Marfim, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem</p>	Lata de 18 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência</p>

	<p>como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>			<p>das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
43	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	<p>Balde de 3,6 litros</p>	<p>0</p>	
44	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras</p>	<p>Lata de 18 litros</p>	<p>80</p>	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>

	CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
45	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO , componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto , prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
46	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras,	Galão de 18 litros	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

	informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
47	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 18 Litros	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
48	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 Litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

49	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
50	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, , Tipo Acabamento: FOSCO. prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>

51	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	30	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
52	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos</p>			

53	<p>orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	15	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
54	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	5	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral</p>			

55	<p>Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 18 litros	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
56	<p>Tinta acrílica; acabamento FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação: sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados da data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	0	
	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve</p>			

57	<p>seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
58	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	50	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
59	<p>Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO , Cor: Branca , Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem</p>		50	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência</p>

	<p>constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros		das obras, assegurando padrões de qualidade.
60	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	60	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
61	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO NEVE, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem</p>	Galão de 3,6 litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

	<p>como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>			
62	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
63	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras,</p>	Galão de 3,6 litros	20	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

	informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
64	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
65	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	50	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

66	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
67	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36</p>			

68	<p>meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	20	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
69	<p>Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	0	
	<p>Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza,</p>			

70	<p>Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	15	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
71	<p>Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Balde de 18 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
	<p>Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como</p>			

72	"qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	0	
73	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
74	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento FOSCO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como	Balde de 18 Litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

	possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
75	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE , acabamento SEMI-BRILHO , 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
76	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM , acabamento SEMI-BRILHO , com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras,	Balde de 18 litros	0	

	informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF /APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	0	

79	Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva /Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido	Und	0	
80	Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 3,6 litros	30	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
81	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil,			

82	<p>Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	5	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
83	<p>Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	10	<p>Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.</p>
	<p>Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)</p>			<p>Esses materiais são essenciais para a</p>

84	e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10	integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
85	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
86	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras	Lata de 18 litros	15	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

	CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.			
87	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho , prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO /2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	5	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
88	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	Und	500	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
89	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.
90	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500	Esses materiais são essenciais para a integridade e eficiência das obras, assegurando padrões de qualidade.

de 13 de novembro de 2020.



Adjunto do Pef Obras



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e do **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da Intenção de Registro de Preços nº **22/2024-160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO** com base no inciso XX do art. 6º e inciso IX do art. 92 da Lei nº 14.133/21. Sendo o objeto eventual Contratação e aquisição de materiais de apoio a instrução - GCALC/7ª RM.

São Bento do Una-PE, 22 de julho de 2024



Ordenador de despesas da 10ª Cia E Cmb