

PROCOLO
GERAL



ASSUNTO

Nr: 64257.000757/2023-79

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

PE 01/2023 - 160198

SEÇÃO /SALC CMR

Volume: 1

INTERESSADO: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PASA

ANEXOS: Conforme Termo de Autuação

MOVIMENTO DO PROCESSO									
	DESTINO	data			DESTINO	data			
1					19				
2					20				
3					21				
4					22				
5					23				
6					24				
7					25				
8					26				
9					27				
10					28				
11					29				
12					30				
13					31				
14					32				
15					33				
16					34				
17					35				
18					36				



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos do Colégio Militar do Recife, autuo o presente Processo Administrativo de Licitação do PE SRP n.º 01/2023 – UASG 160198, processo n.º 64257.000757/2023-79, que adiante se segue, do que, para constar, eu, Juliana Morcelli Brandão - SC, Membro da Equipe de Apoio do Pregão, subscrevo e assino.

Juliana Morcelli Brandão
JULIANA MORCELLI BRANDÃO - SC
Membro da Equipe de Apoio do Pregão do CMR



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de material permanente do PASA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE NA IRP nº 01/2023 DO 7º
DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (UASG 160198)
(Processo NUP 64257.000757/2023-79 - CMR)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 7º Depósito de Suprimento – UASG 160198, referente à IRP nº 01/2023, cujo objeto é a Aquisição de material permanente do PASA para o 7º D Sup e das Organizações Militares participantes - GCALC/7 conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A aquisição dos itens atenderá as necessidades de aquisição periódica, frequente e parcelada, cujo objetivo é atender a demanda de material permanente para a produção e consumo das refeições do efetivo do Colégio Militar do Recife - CMR.

2.2. O Setor de Aprovisionamento é a seção responsável por fornecer, diariamente, três refeições básicas (café, almoço e jantar) para o efetivo do CMR, e ceia para os militares escalados para os postos de serviço conforme escalas internas e externas.

2.3. Estas refeições básicas atendem aos círculos hierárquicos sem distinção, ou seja, as preparações constantes nos refeitórios dos Oficiais, Subtenente/Sargentos, Cabos/Soldados e Alunos, são únicas, cujo objetivo maior é a manutenção do bem estar da tropa.

2.4. Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais permanentes para o serviço de aprovisionamento, atendendo desta forma os padrões de qualidade alimentar exigidos pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme previsto no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD 52 – R – 01, para que as refeições sejam confeccionadas e servidas em ambientes adequados sob o ponto de vista sanitário, isto engloba desde o recebimento da matéria prima até a confecção do prato final e sua posterior distribuição, de modo a garantir o correto processo de alimentos.

2.5. Esta aquisição de materiais permanente de copa e cozinha caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade fim do Colégio Militar do Recife.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE, situado na Avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, Recife-PR, CEP 50.740-035. As entregas deverão ocorrer em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 08:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 15:40 horas e na sexta-feira, das 08:30 às 11:20 horas. Telefone: (81) 2129-6365.



4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade delas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: amaciador de carnes em aço inox, tampa protetora dos pentes e pentes em aço inox, redutor com coroa e pinhão, produção de até 400kg/h, motor com potência de ½ cv, tensão 220 volts, altura 440mm, largura 210mm e comprimento 410mm,	Und	2	R\$ 2.575,30	R\$ 5.150,60
2	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO	Und	6	R\$ 3.089,26	R\$ 18.535,56
3	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, PESA 30KG, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TARA SUCESSIVA CAPACIDADE 30KG DIVISÃO 5G PLATAFORMA 22X25 CM	Und	2	R\$ 883,67	R\$ 1.767,34
4	MASSEIRA, TIPO:ESPIRAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR: 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS.	Und	1	R\$ 12.845,85	R\$ 12.845,85
5	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 8 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.008,00	R\$ 6.016,00
6	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 10 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR. COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.492,94	R\$ 6.985,88
7	MESA COZINHA\, MATERIAL ACO INOXIDAVEL\, COMPRIMENTO 75 CM\, LARGURA 54 CM\, ALTURA 85 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL\, FORMATO	Und	4	R\$ 2.844,00	R\$ 11.376,00

	TRAPEZOIDAL				
8	BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES:PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE:5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325X UN, TIPO RECIPIENTES:COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO:GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO	Und	4	R\$ 11.771,80	R\$ 47.087,20
9	BATEDEIRA INDUSTRIAL\, MATERIAL CORPO AÇO\, CAPACIDADE 18 L\, POTÊNCIA MOTOR 1 CV \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA\, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	Und	1	R\$ 6.116,61	R\$ 6.116,61
10	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO\, MATERIAL AÇO GALVANIZADO\, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA\, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ\, CAPACIDADE 20 L\, VOLTAGEM 220 V\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO, 784144 - BEBEDOURO\, COLUNA\, COMPATÍVEL PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS (SISTEMA DE ABERTURA GARRAFÃO AUTOMÁTICA)\, TEMPERATURA DA ÁGUA 9-12 GRAUS\, CAPACIDADE DE Á GUA GELADA ATE 20 LITROS\, 02 TORNEIRAS (1 ÁGUA NATURAL\, 1 ÁGUA GELADA) COM FILTRO\, COR BRANCA\, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO\, ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO\, MÍNIMO DE 136\,50 CM DE ALTURA (COM GARRAFÃO)\, MÍNIMO DE 31 CM DE LARGURA\, 85 A 112W\, CAIXA 1.0 UNIDADE	Und	4	R\$ 656,71	R\$ 2.626,84
11	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 06 LITROS, DUAS TORNEIRAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO E ENTUPIAMENTOS	Und	4	R\$ 897,93	R\$ 3.591,72
12	CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás (alimentos)\, MATERIAL AÇO INOX AISI 304\, CAPACIDADE 200 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR\, TAMPA AMERICANA\, VÁLVULA SEGURANÇA Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	2	R\$ 13.584,47	R\$ 27.168,94
13	CALDEIRÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 300 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS\, VÁLVULA DE SEGURANÇA\, MANÔ\, FORMATO CILÍNDRICO\, TIPO AUTOCLAVADO - Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores	Und	3	R\$ 13.540,00	R\$ 40.620,00





	de altura em poliamida 6.0 (nylon).				
14	MÁQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA:57 CM, ALTURA:111 CM, PROFUNDIDADE:64 CM, VOLTAGEM; 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA: 75 KG/DIA, TIPO GELO: CUBOS, CAPACIDADE DE DEPÓSITO MÍNIMA:25 KG	Und	1	R\$ 10.258,28	R\$ 10.258,28
15	EXTRATOR DE SUÇO INDUSTRIAL 0,5cv // EM AÇO // Dimensões mínimas (C x L x A): 210 x 350 x 395 mm	Und	2	R\$ 872,80	R\$ 1.745,60
16	CÂMARA CLIMÁTICA\, AJUSTE AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, TIPO PARA FERMENTAÇÃO\, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C\, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V\, PINTURA EPÓXI	Und	3	R\$ 8.878,28	R\$ 26.634,84
17	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS\, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX TUBULAR\, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS\, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE\, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 RODAS FIXAS\, TIPO PRATELEIRAS COM GRADIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS	Und	6	R\$ 1.359,00	R\$ 8.154,00
18	CARRO TRANSPORTE\, MATERIAL CORPO AÇO\, TIPO ARO RODA ALUMÍNIO\, CAPACIDADE CARGA 400 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 1440 MM\, LARGURA 450MM\, ENTRE RODAS 620MM\,	Und	4	R\$ 1.187,51	R\$ 4.750,04
19	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODÍZIO:DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CARNES EM AÇOUGUES, COMPRIMENTO:904 MM, LARGURA:650 MM, ALTURA:800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS	Und	4	R\$ 1.976,67	R\$ 7.906,68
20	VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN	Und	20	R\$ 266,77	R\$ 5.335,40
21	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:80 L, TIPO:COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 RODÍZIOS, TAMPA LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO:COLETA LIXO SECO E MOLHADO	Und	10	R\$ 903,68	R\$ 9.036,80
22	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, MATERIAL: AÇO INOXDÁVEL, MODELO: PROFISSIONAL,	Und	1	R\$ 15.857,40	R\$ 15.857,40



	CAPACIDADE:1,75 L, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA MOTOR:C CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:275 GAVETAS POR HORA,CONSUMO:46,5 KM/H				
23	COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX COM FUNÇÃO DEPURADOR E EXAUSTOR 60CVS , BIVOLT, COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO E DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X C) 70 X 60 X 45 CM	Und	3	R\$ 1.385,67	R\$ 4.157,01
24	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H\, TENSÃO 220 V\, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA\, DIÂMETRO DISCO 260 MM\, POTÊNCIA MOTOR 0\,25 CV\, PROFUNDIDADE CORTE 155 MM\, LARGURA CORTE 125 MM\, ALTURA 820 MM\, LARGURA 310 MM\, PROFUNDIDADE 540 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO	Und	2	R\$ 5.003,84	R\$ 10.007,68
25	DESCASCADOR LEGUMES\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 10 KG\, PRODUÇÃO APROXIMADA 200 KG/H\, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V\, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL\, TIPO ELÉTRICO	Und	2	R\$ 2.682,85	R\$ 5.365,70
26	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA\, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO\, MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON\, SISTEMA ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL\, QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN\, COMPRIMENTO 0\,50 M\, LARGURA 0\,83 M\, ALTURA 0\,94 M \, PESO 168 KG\, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIFORMIDADE NO CORTE\, ANTI-ADERENTE\, TAMPA E MESA	Und	1	R\$ 2.590,78	R\$ 2.590,78
27	ESTANTE\, MATERIAL AÇO\, PROFUNDIDADE 23\,50 CM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA\, COR CINZA ESCURO\, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN\, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS\, ALTURA 2\,50 M\, LARGURA 1\,00 M	Und	20	R\$ 459,58	R\$ 9.191,60
28	ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE: 50CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA: 160CM, LARGURA 120CM.	Und	20	R\$ 1.388,34	R\$ 27.766,80
29	PALETE, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:50 CM, ALTURA:5 CM, COR:BRANCA	Und	30	R\$ 27,96	R\$ 838,80
30	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA, DIÂMETRO:34 CM, ALTURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA:6 MM, FORMATO:CILINDRICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL BORDA:AÇO INOXIDÁVEL, PESO:2,5 KG, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO	Und	10	R\$ 228,93	R\$ 2.289,30
31	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO,	Und	1	R\$ 1.983,74	R\$ 1.983,74



	FUNIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS				
32	FORNO INDUSTRIAL, TIPO:A GÁS, MATERIAL:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:16 ASSADEIRAS, COMPRIMENTO:1140 MM, LARGURA:1953 MM, ALTURA:2.340 MM, CONSUMO:1,80 KG/H, TIPO CÂMERA:PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO, FAIXA TEMPERATURA:30 A 250 °C, COMPONENTES:3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO, PESO:680 KG, APLICAÇÃO:PADARIA	Und	1	R\$ 10.371,18	R\$ 10.371,18
33	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:32 L, POTÊNCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME SONORO, prato giratório.	Und	10	R\$ 807,90	R\$ 8.079,00
34	FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:750 PÃES / HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO,COR-, MATERIAL EXTERNO:FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Und	1	R\$ 11.314,56	R\$ 11.314,56
35	FREEZER, COR:BRANCA, CAPACIDADE:566,30 L, TIPO:HORIZONTAL, QUANTIDADE TAMPAS:3 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	6	R\$ 3.902,00	R\$ 23.412,00
36	FREEZER, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA	Und	4	R\$ 4.031,40	R\$ 16.125,60
37	FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, POTÊNCIA:6 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TEMPERATURA:270 °C, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA BASCULANTE E ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS	Und	2	R\$ 1.419,99	R\$ 2.839,98
38	REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, COR:BRANCA, CAPACIDADE:810	Und	2	R\$ 7.133,38	R\$ 14.266,76
39	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.175 PSI, VAZÃO:600 L/H, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA:3,3 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, TIPO:LAVA-JATO, FREQUÊNCIA:60 HZ	Und	5	R\$ 3.119,63	R\$ 15.598,15
40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO	Und	4	R\$ 768,13	R\$ 3.072,52



	INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:4 L, TENSÃO NOMINAL:220 V				
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:25 L, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV, TENSÃO NOMINAL:220V	Und	6	R\$ 2.033,00	R\$ 12.198,00
42	LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, COM PEDAL. CORES DIVERSAS.	Und	10	R\$ 2.421,00	R\$ 24.210,00
43	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:40 L, DIÂMETRO:29 CM, ALTURA:59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL DE ABERTURA, MATERIAL BORDA:CHAPA DOBRADA	Und	4	R\$ 285,83	R\$ 1.143,32
44	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA:AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA:2,90 M, LARGURA MESA:90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA:90 M	Und	10	R\$ 1.698,17	R\$ 16.981,70
45	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO:MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR:1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO:15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO	Und	1	R\$ 7.128,00	R\$ 7.128,00
46	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MOAGEM:700 KG/H, POTÊNCIA MOTOR:3 HP	Und	2	R\$ 7.569,70	R\$ 15.139,40
47	ESTRADO MODULAR, MATERIAL:POLIETILENO, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:100 CM, ALTURA:15 CM, CAPACIDADE CARGA:2.000 KG	Und	8	R\$ 225,92	R\$ 1.807,36
48	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:360 MM, LARGURA:360 MM, ALTURA:140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO	Und	1	R\$ 1.151,67	R\$ 1.151,67
49	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA:AÇO INOXIDÁVEL, COR:CINZA, QUANTIDADE DISCO:6 UN, FUNÇÃO DISCO:RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:1/2 CV, PESO:35 KG	Und	2	R\$ 3.231,76	R\$ 6.463,52
50	REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO:ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30 L, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO:SERVIR BEBIDAS FRIAS	Und	6	R\$ 2.514,67	R\$ 15.088,02
51	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:330 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	2	R\$ 2.931,38	R\$ 5.862,76
52	SERRA FITA, MATERIAL BASE:AÇO, MATERIAL	Und	1	R\$ 4.267,59	R\$ 4.267,59

	MESA:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV				
53	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM BOIA E FILTRO 100 L, 220 V	Und	1	R\$ 2.715,81	R\$ 2.715,81
	SOMA				R\$ 562.995,89



Recife-PE, 27 de fevereiro de 2023


RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 1º Ten
 Chefe do Setor de Aprovisionamento do CMR

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação do CMR na IRP 01/2023-UASG 160198, para aquisição de material permanente do PASA, descrito no Demonstrativo de Necessidades manifestado pelo Requisitante, destinado ao CMR.

Recife-PE, 27 de fevereiro de 2023


GREGOR PIPOLO PINTO – Cel
 Fiscal Administrativo do CMR

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife-PE, 27 de fevereiro de 2023


EMERSON BEZERRA DE LIMA – Cel
 Ordenador de Despesas do CMR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

(Proc. NUP 64257.000757/2023-79 - CMR)

Órgão: Colégio Militar do Recife UASG 160084
Sector Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Setor de Aproveitamento
Responsável pela Demanda: 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA
E-mail: aprovcmr2@hotmail.com

1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional

O Setor de Aproveitamento do CMR tem como missão, dentre tantas, preparar as refeições que alimentarão um efetivo de cerca de 1600 comensais, entre alunos, servidores civis e militares que integram o efetivo do CMR.

Para isso, é utilizada uma grande variedade de utensílios e equipamentos simples de cozinha na preparação e manipulação de alimentos, nas mais diversas atividades desenvolvidas por este setor em questão.

Itens como panelas das mais diversas características, pratos, talheres, copos, plásticos diversos, entre outros, se mostram imprescindíveis na atividade de rancho realizada pelo Setor de Aproveitamento do CMR.

Assim, manter a disponibilidade desses itens para o serviço de rancho no CMR é viabilizar as condições necessárias para que esse setor cumpra sua incumbência administrativa.

Desse modo, a participação do CMR no registro de preços ora divulgado pelo 7º DSup (UASG 160198) com a IRP 01/2023, permitirá ao CMR a aquisição dos itens necessários a atender a essa atividade imprescindível, bem como possibilitará economia de escala considerando que a aquisição será efetuada de forma conjunta com outros órgãos.

Em face da presença de fatores como conveniência e oportunidade, opta-se pela participação do CMR no registro de preço divulgado pelo 7º D Sup com a IRP 01/2023, considerando, também, o que há previsto no planejamento institucional para as aquisições, consubstanciado no PAC/2023-CMR.

2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada


Com base nos itens apresentados na IRP 01/2023, conduzida pelo 7º D Sup, o CMR tem intenção de manifestar interesse nos seguintes itens:

Item	Especificação	Unid	Qtd.	Valor Unit. (R\$)
1	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: amaciador de carnes em aço inox, tampa protetora dos pentes e pentes em aço inox, redutor com coroa e pinhão, produção de até 400kg/h, motor com potência de ½ cv, tensão 220 volts, altura 440mm, largura 210mm e comprimento 410mm,	Und	2	R\$ 2.575,30
2	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ	Und	6	R\$ 3.089,26


	ELETRÓSTATICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO			
3	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, PESA 30KG, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TARA SUCESSIVA CAPACIDADE 30KG DIVISÃO 5G PLATAFORMA 22X25 CM	Und	2	R\$ 883,97
4	MASSEIRA, TIPO:ESPIRAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR: 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS.	Und	1	R\$ 42.845,85
5	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 8 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.008,00
6	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 10 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR. COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.492,94
7	MESA COZINHA\, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL\, COMPRIMENTO 75 CM\, LARGURA 54 CM\, ALTURA 85 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL\, FORMATO TRAPEZOIDAL	Und	4	R\$ 2.844,00
8	BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES:PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE:5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325X UN, TIPO RECIPIENTES:COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO:GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO	Und	4	R\$ 11.771,80
9	BATEDEIRA INDUSTRIAL\, MATERIAL CORPO AÇO\, CAPACIDADE 18 L\, POTÊNCIA MOTOR 1 CV \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA\, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	Und	1	R\$ 6.116,61
10	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO\, MATERIAL AÇO GALVANIZADO\, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA\, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ\, CAPACIDADE 20 L\, VOLTAGEM 220 V\, COR BRANCA\,	Und	4	R\$ 656,71




[Handwritten signatures and initials]

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO, 784144 - BEBEDOURO\, COLUNA\, COMPATÍVEL PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS (SISTEMA DE ABERTURA GARRAFÃO AUTOMÁTICA)\, TEMPERATURA DA ÁGUA 9-12 GRAUS\, CAPACIDADE DE Á GUA GELADA ATE 20 LITROS\, 02 TORNEIRAS (1 ÁGUA NATURAL\, 1 ÁGUA GELADA) COM FIL TRO\, COR BRANCA\, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO\, ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO CO M COMPRESSOR HERMÉTICO\, MÍNIMO DE 136\,50 CM DE ALTURA (COM GARRAFÃO)\, MÍNIMO D E 31 CM DE LARGURA\, 85 A 112MM, CAIXA 1.0 UNIDADE				
11	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 06 LITROS, DUAS TORNEIRAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO E ENTUPIMENTOS	Und	4	R\$ 897,93	
12	CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás (alimentos)\, MATERIAL AÇO INOX AISI 304\, CAPACIDADE 200 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR\, TAMPA AMERICANA\, VÁLVULA SEGURANÇA Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	2	R\$ 13.584,47	
13	CALDEIRÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 300 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS\, VÁLVULA DE SEGURANÇA\, MAN Ô\, FORMATO CILÍNDRICO\, TIPO AUTOCLAVADO - Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	3	R\$ 13.540,00	
14	MÁQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA:57 CM, ALTURA:111 CM, PROFUNDIDADE:64 CM, VOLTAGEM; 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA: 75 KG/DIA, TIPO GELO: CUBOS, CAPACIDADE DE DEPÓSITO MÍNIMA:25 KG	Und	1	R\$ 10.258,28	
15	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL 0,5cv // EM AÇO // Dimensões mínimas (C x L x A): 210 x 350 x 395 mm	Und	2	R\$ 872,80	
16	CÂMARA CLIMÁTICA\, AJUSTE AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, TIPO PARA FERMENTAÇÃO\, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C\, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V\, PINTURA EPÓXI	Und	3	R\$ 8.878,28	
17	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS\, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX TUBULAR\, QUANTIDADE	Und	6	R\$ 1.359,00	

[Handwritten signature]

	PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS\, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE\, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 RODAS FIXAS\, TIPO PRATELEIRAS COM GRADIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS				
18	CARRO TRANSPORTE\, MATERIAL CORPO AÇO\, TIPO ARO RODA ALUMÍNIO\, CAPACIDADE CARGA 400 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 1440 MM\, LARGURA 450MM\, ENTRE RODAS 620MM\,	Und	4	R\$ 1.187,51	
19	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODÍZIO:DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CARNES EM AÇOUGUES, COMPRIMENTO:904 MM, LARGURA:650 MM, ALTURA:800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS	Und	4	R\$ 1.976,67	
20	VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN	Und	20	R\$ 266,77	
21	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:80 L, TIPO:COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 RODÍZIOS, TAMPA LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO:COLETA LIXO SECO E MOLHADO	Und	10	R\$ 903,68	
22	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, MATERIAL: AÇO INOXDÁVEL, MODELO: PROFISSIONAL, CAPACIDADE:1,75 L, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA MOTOR:C CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:275 GAVETAS POR HORA,CONSUMO:46,5 KM/H	Und	1	R\$ 15.857,40	
23	COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX COM FUNÇÃO DEPURADOR E EXAUSTOR 60CVS , BIVOLT, COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO E DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X C) 70 X 60 X 45 CM	Und	3	R\$ 1.385,67	
24	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H\, TENSÃO 220 V\, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA\, DIÂMETRO DISCO 260 MM\, POTÊNCIA MOTOR 0\,25 CV\, PROFUNDIDADE CORTE 155 MM\, LARGURA CORTE 125 MM\, ALTURA 820 MM\, LARGURA 310 MM\, PROFUNDIDADE 540 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO	Und	2	R\$ 5.003,84	
25	DESCASCADOR LEGUMES\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 10 KG\, PRODUÇÃO	Und	2	R\$ 2.682,85	



	APROXIMADA 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO			
26	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO, MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON, SISTEMA ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL, QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 0,83 M, ALTURA 0,94 M, PESO 168 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIFORMIDADE NO CORTE, ANTI-ADERENTE, TAMPA E MESA	Und	1	R\$ 2.590,78
27	ESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 23,50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESCURO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2,50 M, LARGURA 1,00 M	Und	20	R\$ 459,58
28	ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE: 50CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA: 160CM, LARGURA 120CM.	Und	20	R\$ 1.388,34
29	PALETE, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:50 CM, ALTURA:5 CM, COR:BRANCA	Und	30	R\$ 27,96
30	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA, DIÂMETRO:34 CM, ALTURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA:6 MM, FORMATO:CILINDRICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL BORDA:AÇO INOXIDÁVEL, PESO:2,5 KG, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO	Und	10	R\$ 228,93
31	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	Und	1	R\$ 1.983,74
32	FORNO INDUSTRIAL, TIPO:A GÁS, MATERIAL:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:16 ASSADEIRAS, COMPRIMENTO:1140 MM, LARGURA:1953 MM, ALTURA:2.340 MM, CONSUMO:1,80 KG/H, TIPO CÂMERA:PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO, FAIXA TEMPERATURA:30 A 250 °C, COMPONENTES:3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO, PESO:680 KG, APLICAÇÃO:PADARIA	Und	1	R\$ 10.371,18
33	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:32 L, POTÊNCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V,	Und	10	R\$ 807,90



[Handwritten signature]

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME SONORO, prato giratório.			
34	FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:750 PÃES / HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO,COR-, MATERIAL EXTERNO:FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Und	1	R\$ 11.314,66
35	FREEZER, COR:BRANCA, CAPACIDADE:566,30 L, TIPO:HORIZONTAL, QUANTIDADE TAMPAS:3 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	6	R\$ 3.902,00
36	FREEZER, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA	Und	4	R\$ 4.031,40
37	FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, POTÊNCIA:6 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TEMPERATURA:270 °C, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA BASCULANTE E ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS	Und	2	R\$ 1.419,99
38	REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, COR:BRANCA, CAPACIDADE:810	Und	2	R\$ 7.133,38
39	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.175 PSI, VAZÃO:600 L/H, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA:3,3 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, TIPO:LAVA-JATO, FREQUÊNCIA:60 HZ	Und	5	R\$ 3.119,63
40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:4 L, TENSÃO NOMINAL:220 V	Und	4	R\$ 768,13
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:25 L, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV, TENSÃO NOMINAL:220V	Und	6	R\$ 2.033,00
42	LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, COM PEDAL. CORES DIVERSAS.	Und	10	R\$ 2.421,00
43	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:40 L, DIÂMETRO:29 CM, ALTURA:59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL DE ABERTURA, MATERIAL BORDA:CHAPA DOBRADA	Und	4	R\$ 285,83
44	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA:AÇO INOX,	Und	10	R\$ 1.698,17



[Handwritten signature]

	COMPRIMENTO MESA:2,90 M, LARGURA MESA:90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA:90 M			
45	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO:MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR:1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO:15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO	Und	1	R\$ 7.128,00
46	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MOAGEM:700 KG/H, POTÊNCIA MOTOR:3 HP	Und	2	R\$ 7.569,70
47	ESTRADO MODULAR, MATERIAL:POLIETILENO, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:100 CM, ALTURA:15 CM, CAPACIDADE CARGA:2.000 KG	Und	8	R\$ 225,92
48	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:360 MM, LARGURA:360 MM, ALTURA:140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO	Und	1	R\$ 1.151,67
49	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA:AÇO INOXIDÁVEL, COR:CINZA, QUANTIDADE DISCO:6 UN, FUNÇÃO DISCO:RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:1/2 CV, PESO:35 KG	Und	2	R\$ 3.231,76
50	REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO:ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30 L, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO:SERVIR BEBIDAS FRIAS	Und	6	R\$ 2.514,67
51	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:330 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	2	R\$ 2.931,38
52	SERRA FITA, MATERIAL BASE:AÇO, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV	Und	1	R\$ 4.267,59
53	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM BOIA E FILTRO 100 L, 220 V	Und	1	R\$ 2.715,81



3. Forma de Contratação

- Modalidades da Lei n.º 8.666/93;
 Pregão – UG Gestora UG Participante, com o uso do SRP;
 Dispensa/Inexigibilidade;
 Adesão à IRP de outro Órgão. (IRP 01/2023-UASG 160198 – 7º DSup)

4. Objeto a ser contratado

Aquisição de material permanente do PASA, para atender necessidades do Colégio Militar do Recife.

5. Previsão de data em que deve ser realizada a entrega do material

Deverá ser entregue conforme previsão do Termo de Referência do Pregão a ser conduzido pela Unidade Gestora Gerenciadora do certame.

7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

1º Ten RENATA GALINDO



Recife - PE, 27 de fevereiro de 2023


RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do CMR.


FÁBIO CESÁRIO NASCIMENTO DE BARROS – 3º Sgt
Responsável Administrativo


LUÍS FERNANDO JOSÉ DA SILVA - Cb
Responsável Técnico

Aprovação da Autoridade Competente

Aprovo a participação do CMR no mencionado registro de preços para futura aquisição de material do PASA, considerando a relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.


EMERSON BEZERRA DE LIMA – Cel
Ordenador de Despesas do CMR

Recife - PE, 27 de fevereiro de 2023



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Proc. NUP 64257.000757/2023-79 - CMR)

Órgão: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção de Aprovisionamento do CMR	
Responsável pela Demanda: 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA	
E-mail: aprovcmr2@hotmail.com	Telefone: (81) 2129-6359
Objeto da futura contratação: Aquisição de materiais permanente do PASA, para atender necessidades do Colégio Militar do Recife.	

1. Necessidade da contratação

1. O Setor de Aprovisionamento do CMR tem como missão, dentre tantas, preparar as refeições que alimentarão um efetivo de cerca de 1600 comensais, entre alunos, servidores civis e militares que integram o efetivo do CMR.
2. Para isso, é utilizada uma grande variedade de utensílios e equipamentos simples de cozinha na preparação e manipulação de alimentos, nas mais diversas atividades desenvolvidas por este setor em questão.
3. Itens como panelas das mais diversas características, pratos, talheres, copos, plásticos diversos, entre outros, se mostram imprescindíveis na atividade de rancho realizada pelo Setor de Aprovisionamento do CMR.
4. Assim, manter a disponibilidade desses itens para o serviço de rancho no CMR é viabilizar as condições necessárias para que esse setor cumpra sua incumbência administrativa.
5. Desse modo, a participação do CMR no registro de preços ora divulgado pelo 7º DSUP (UASG 160198) com a IRP 01/2023, permitirá ao CMR a aquisição dos itens necessários a atender a essa atividade imprescindível, bem como possibilitará economia de escala considerando que a aquisição será efetuada de forma conjunta com outros órgãos.
6. Em face da presença de fatores como conveniência e oportunidade, opta-se pela participação do CMR no registro de preço divulgado pelo 7º D Sup com a IRP 01/2023, considerando, também, o que há previsto no planejamento institucional para as aquisições, consubstanciado no PAC/2023-CMR.

2. Requisitos da contratação

a. Natureza da Contratação:



A presente contratação não possui natureza continuada.

b. Sustentabilidade:

A contratada deverá levar em consideração as normas técnicas existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei 4.150/1962; adotar práticas de sustentabilidade adequada que o objeto exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e/ou recicláveis e para bens que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (art. 7º, inciso XI - Lei 12.305 /2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas nº 01/2010 e 01/2014, ambas do SLTI/MPOG, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

Faz-se necessário, também, que os produtos obedeçam às diretrizes, classificações e especificações determinadas pela ANVISA e INMETRO, se existirem.

3. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

De acordo com o Termo de Referência elaborado pela Unidade Gestora Gerenciadora do processo licitatório.

4. Descrição da solução como um todo

Vislumbra-se com esta solução a obtenção de material permanente do PASA a fim de munir o Setor de Aprovisionamento com os recursos e insumos necessários ao cumprimento de sua função institucional no âmbito do CMR.

A aquisição dos bens deverá ser operada via processo licitatório a ser conduzido pela Unidade Gestora Gerenciadora do Registro de Preços, conforme regras contidas no Termo de Referência.

5. Estimativa das quantidades:

Os quantitativos estabelecidos são adequados à necessidade do requisitante e foram obtidos de acordo com o Plano Anual de Contratações do CMR, levando-se em conta o levantamento de consumo durante um período de 12(doze) meses.

6. Estimativa do valor da contratação

1. A Base Administrativa do Curado (UASG 160225) divulgou Registro de Preços aberto à participação de outros órgãos, conforme IRP Nº 01/2023, contendo 53(cinquenta e três) itens. Destes, o CMR pretende manifestar interesse nos seguintes itens, do modo que se segue:

Item	Especificação	Unid	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: amaciador de carnes em aço inox, tampa protetora dos pentes e pentes em aço inox, redutor com coroa e pinhão, produção de até 400kg/h, motor com potência de ½ cv, tensão 220 volts, altura 440mm, largura 210mm e comprimento 410mm,	Und	2	R\$ 2.575,30	R\$ 5.150,60
2	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO	Und	6	R\$ 3.089,26	R\$ 18.535,56



	MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETRÓSTÁTICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO				
3	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, PESA 30KG, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TARA SUCESSIVA CAPACIDADE 30KG DIVISÃO 5G PLATAFORMA 22X25 CM	Und	2	R\$ 883,67	R\$ 1.767,34
4	MASSEIRA, TIPO:ESPIRAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR: 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS.	Und	1	R\$ 12.845,85	R\$ 12.845,85
5	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL, BALCÃO TÉRMICO COM 8 CUBAS\\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \\ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \\ 220V \\ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.008,00	R\$ 6.016,00
6	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL, BALCÃO TÉRMICO COM 10 CUBAS\\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \\ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \\ 220V \\ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR. COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	R\$ 3.492,94	R\$ 6.985,88
7	MESA COZINHA\\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO 75 CM. LARGURA 54 CM, ALTURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TRAPEZOIDAL	Und	4	R\$ 2.844,00	R\$ 11.376,00
8	BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO,	Und	4	R\$ 11.771,80	R\$ 47.087,20



	MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES:PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE:5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325X UN, TIPO RECIPIENTES:COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO:GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO				
9	BATEDEIRA INDUSTRIAL\, MATERIAL CORPO AÇO\, CAPACIDADE 18 L\, POTÊNCIA MOTOR 1 CV \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA\, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	Und	1	R\$ 6.116,61	R\$ 6.116,61
10	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO\, MATERIAL AÇO GALVANIZADO\, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA\, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ\, CAPACIDADE 20 L\, VOLTAGEM 220 V\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO, 784144 - BEBEDOURO\, COLUNA\, COMPATÍVEL PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS (SISTEMA DE ABERTURA GARRAFÃO AUTOMÁTICA)\, TEMPERATURA DA ÁGUA 9-12 GRAUS\, CAPACIDADE DE Á GUA GELADA ATE 20 LITROS\, 02 TORNEIRAS (1 ÁGUA NATURAL\, 1 ÁGUA GELADA) COM FIL TRO\, COR BRANCA\, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO\, ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO CO M COMPRESSOR HERMÉTICO\, MÍNIMO DE 136\,50 CM DE ALTURA (COM GARRAFÃO)\, MÍNIMO D E 31 CM DE LARGURA\, 85 A 112W\, CAIXA 1.0 UNIDADE	Und	4	R\$ 656,71	R\$ 2.626,84
11	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 06 LITROS, DUAS TORNEIRAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO E ENTUPIENTOS	Und	4	R\$ 897,93	R\$ 3.591,72
12	CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás (alimentos)\, MATERIAL AÇO INOX AISI 304\, CAPACIDADE 200 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR\, TAMPA AMERICANA\, VÁLVULA SEGURANÇA	Und	2	R\$ 13.584,47	R\$ 27.168,94



	Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).				
13	CALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔ, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO AUTOCLAVADO - Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	3	R\$ 13.540,00	R\$ 40.620,00
14	MÁQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA:57 CM, ALTURA:111 CM, PROFUNDIDADE:64 CM, VOLTAGEM; 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA: 75 KG/DIA, TIPO GELO: CUBOS, CAPACIDADE DE DEPÓSITO MÍNIMA:25 KG	Und	1	R\$ 10.258,28	R\$ 10.258,28
15	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL 0,5cv // EM AÇO // Dimensões mínimas (C x L x A): 210 x 350 x 395 mm	Und	2	R\$ 872,80	R\$ 1.745,60
16	CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA FERMENTAÇÃO, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V, PINTURA EPÓXI	Und	3	R\$ 8.878,28	R\$ 26.634,84
17	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX TUBULAR, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 RODAS FIXAS, TIPO PRATELEIRAS COM GRADILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS	Und	6	R\$ 1.359,00	R\$ 8.154,00

Handwritten signature and initials.



18	CARRO TRANSPORTE\, MATERIAL CORPO AÇO\, TIPO ARO RODA ALUMÍNIO\, CAPACIDADE CARGA 400 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 1440 MM\, LARGURA 450MM\, ENTRE RODAS 620MM\,	Und	4	R\$ 1.187,51	R\$ 4.750,04
19	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODÍZIO:DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CARNES EM AÇOUGUES, COMPRIMENTO:904 MM, LARGURA:650 MM, ALTURA:800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS	Und	4	R\$ 1.976,67	R\$ 7.906,68
20	VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN	Und	20	R\$ 266,77	R\$ 5.335,40
21	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:80 L, TIPO:COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 RODÍZIOS, TAMPA LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO:COLETA LIXO SECO E MOLHADO	Und	10	R\$ 903,68	R\$ 9.036,80
22	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, MATERIAL: AÇO INOXDÁVEL, MODELO: PROFISSIONAL, CAPACIDADE:1,75 L, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA MOTOR:C CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:275 GAVETAS POR HORA,CONSUMO:46,5 KM/H	Und	1	R\$ 15.857,40	R\$ 15.857,40
23	COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX COM FUNÇÃO DEPURADOR E EXAUSTOR 60CVS , BIVOLT, COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO E DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X C) 70 X 60 X 45 CM	Und	3	R\$ 1.385,67	R\$ 4.157,01



24	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H\, TENSÃO 220 V\, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA\, DIÂMETRO DISCO 260 MM\, POTÊNCIA MOTOR 0\,25 CV\, PROFUNDIDADE CORTE 155 MM\, LARGURA CORTE 125 MM\, ALTURA 820 MM\, LARGURA 310 MM\, PROFUNDIDADE 540 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO	Und	2	R\$ 5.003,84	R\$ 10.007,68
25	DESCASCADOR LEGUMES\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 10 KG\, PRODUÇÃO APROXIMADA 200 KG/H\, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V\, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL\, TIPO ELÉTRICO	Und	2	R\$ 2.682,85	R\$ 5.365,70
26	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA\, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO\, MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON\, SISTEMA ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL\, QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN\, COMPRIMENTO 0\,50 M\, LARGURA 0\,83 M\, ALTURA 0\,94 M \, PESO 168 KG\, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIFORMIDADE NO CORTE\, ANTI-ADERENTE\, TAMPA E MESA	Und	1	R\$ 2.590,78	R\$ 2.590,78
27	ESTANTE\, MATERIAL AÇO\, PROFUNDIDADE 23\,50 CM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA\, COR CINZA ESCURO\, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN\, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS\, ALTURA 2\,50 M\, LARGURA 1\,00 M	Und	20	R\$ 459,58	R\$ 9.191,60
28	ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE: 50CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA: 160CM, LARGURA 120CM.	Und	20	R\$ 1.388,34	R\$ 27.766,80
29	PALETE. MATERIAL:PLÁSTICO. COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:50 CM, ALTURA:5 CM, COR:BRANCA	Und	30	R\$ 27,96	R\$ 838,80
30	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA, DIÂMETRO:34 CM, ALTURA:50 CM,	Und	10	R\$ 228,93	R\$ 2.289,30



	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA:6 MM, FORMATO:CILINDRICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL BORDA:AÇO INOXIDÁVEL, PESO:2,5 KG, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO				
31	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	Und	1	R\$ 1.983,74	R\$ 1.983,74
32	FORNO INDUSTRIAL, TIPO:A GÁS, MATERIAL:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:16 ASSADEIRAS, COMPRIMENTO:1140 MM, LARGURA:1953 MM, ALTURA:2.340 MM, CONSUMO:1,80 KG/H, TIPO CÂMERA:PORTA COM VIDRO DUPLO TEMPERADO, FAIXA TEMPERATURA:30 A 250 °C, COMPONENTES:3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO, PESO:680 KG, APLICAÇÃO:PADARIA	Und	1	R\$ 10.371,18	R\$ 10.371,18
33	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:32 L, POTÊNCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME SONORO, prato giratório.	Und	10	R\$ 807,90	R\$ 8.079,00
34	FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:750 PÃES / HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO,COR-, MATERIAL EXTERNO:FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Und	1	R\$ 11.314,56	R\$ 11.314,56
35	FREEZER, COR:BRANCA, CAPACIDADE:566,30 L, TIPO:HORIZONTAL, QUANTIDADE TAMPAS:3 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	6	R\$ 3.902,00	R\$ 23.412,00
36	FREEZER, TIPO:VERTICAL,	Und	4	R\$ 4.031,40	R\$ 16.125,60



	CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA				
37	FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, POTÊNCIA:6 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TEMPERATURA:270 °C, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA BASCULANTE E ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS	Und	2	R\$ 1.419,99	R\$ 2.839,98
38	REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, COR:BRANCA, CAPACIDADE:810	Und	2	R\$ 7.133,38	R\$ 14.266,76
39	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.175 PSI, VAZÃO:600 L/H, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA:3,3 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, TIPO:LAVA-JATO, FREQUÊNCIA:60 HZ	Und	5	R\$ 3.119,63	R\$ 15.598,15
40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:4 L, TENSÃO NOMINAL:220 V	Und	4	R\$ 768,13	R\$ 3.072,52
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:25 L, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV, TENSÃO NOMINAL:220V	Und	6	R\$ 2.033,00	R\$ 12.198,00
42	LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, COM PEDAL. CORES DIVERSAS.	Und	10	R\$ 2.421,00	R\$ 24.210,00
43	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:40 L, DIÂMETRO:29 CM, ALTURA:59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL DE ABERTURA, MATERIAL BORDA:CHAPA DOBRADA	Und	4	R\$ 285,83	R\$ 1.143,32

44	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA:AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA:2,90 M, LARGURA MESA:90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA:90 M	Und	10	R\$ 1.698,17	R\$ 16.981,70
45	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO:MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR:1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO:15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO	Und	1	R\$ 7.128,00	R\$ 7.128,00
46	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MOAGEM:700 KG/H, POTÊNCIA MOTOR:3 HP	Und	2	R\$ 7.569,70	R\$ 15.139,40
47	ESTRADO MODULAR, MATERIAL:POLIETILENO, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:100 CM, ALTURA:15 CM, CAPACIDADE CARGA:2.000 KG	Und	8	R\$ 225,92	R\$ 1.807,36
48	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:360 MM, LARGURA:360 MM, ALTURA:140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO	Und	1	R\$ 1.151,67	R\$ 1.151,67
49	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA:AÇO INOXIDÁVEL, COR:CINZA, QUANTIDADE DISCO:6 UN, FUNÇÃO DISCO:RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:1/2 CV, PESO:35 KG	Und	2	R\$ 3.231,76	R\$ 6.463,52
50	REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO:ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30 L, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO:SERVIR BEBIDAS FRIAS	Und	6	R\$ 2.514,67	R\$ 15.088,02





51	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:330 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	2	R\$ 2.931,38	R\$ 5.862,76
52	SERRA FITA, MATERIAL BASE:AÇO, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV	Und	1	R\$ 4.267,59	R\$ 4.267,59
53	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM BOIA E FILTRO 100 L, 220 V	Und	1	R\$ 2.715,81	R\$ 2.715,81
SOMA					R\$ 562.995,89

2. Estima-se para esta contratação um dispêndio no valor de R\$ 562.995,89 (quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, e oitenta e nove centavos).

7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Na definição da composição dos itens que constituem o objeto, foi observada a regra do parcelamento prevista no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, segundo a qual deve-se dividir a licitação no maior número de lotes, sempre que for possível, de forma a conferir maior competitividade ao certame. Como resultado, o objeto foi reduzido a unidades de itens isolados, indivisíveis e independentes, respeitada a integridade qualitativa do mesmo, não cabendo mais subdividi-los para que possam ser licitados e contratados distintamente, pois não se mostra técnica e economicamente viável.

Com fundamento no art. 8º do Decreto nº 7.892/2013, o objeto foi parcelado, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.

"Art. 8º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços." [grifo nosso]

O referido parcelamento possibilitará maior competitividade entre os licitantes interessados e que os preços ofertados possam refletir mais adequadamente os preços praticados no mercado.

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

9. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade

A presente contratação tem alinhamento com o Plano de Aquisição Anual do CMR, com o Objetivo Estratégico do Exército nº 13 – Fortalecer a dimensão Humana, dentro da ação estratégica “Revitalizar o Sistema Colégio Militar do Brasil”.

10. Resultados pretendidos

Munir o setor interessado com os itens de cozinha necessários para se o cumprimento de sua função institucional dentro do CMR.

11. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para possível contratação.



11. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para possível contratação.

12. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

A consideração de critérios de sustentabilidade nos procedimentos de contratação é uma obrigação imposta a todos os órgãos e entidades da Administração Pública. Nos termos do Decreto nº 7.746/2012, a inserção de critérios e práticas de sustentabilidade em aquisições contratadas pela Administração Pública pode se dá:

1. Alternativa 1 - pelas especificações técnicas detalhadas do objeto da licitação em si (características especiais dos bens; ou forma específica de execução dos serviços), ou, ainda;
2. Alternativa 2 - pela exigência de determinados requisitos de habilitação, sobretudo habilitação jurídica e qualificação técnica, tais como, registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ambiental competente (art. 28, V, da Lei no 8.666 /93); registro ou inscrição na entidade profissional (art. 30, 1); presença de membros da equipe técnica com dada formação profissional (art. 30, II, c parágrafos); atendimento a requisitos previstos em leis especiais (art. 30, IV); e/ou
3. Alternativa 3 - pela imposição de obrigações à contratada (condições em que o serviço é prestado ou em que os bens são produzidos, embalados, distribuídos, transportados, armazenados e entregues).

Considerada a alternativa 1, na elaboração das especificações detalhadas do objeto a ser contratado foi consultado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis 2020, da AGU, por meio do qual estabeleceu requisitos de sustentabilidade para ofertas de produtos que reduzam o impacto ambiental.

Consideradas a alternativa 2 e 3, sugere-se ao órgão gerenciador da licitação verificar a necessidade e a possibilidade de inclusão de normas editalícias referentes a requisitos de habilitação e obrigações contratuais que vislumbram o atendimento aos critérios de sustentabilidade.

13. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Esta equipe de planejamento declara a viabilidade desta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

ANEXOS:

Compõem este Estudo Técnico Preliminar os seguintes documentos:

- Documento de Formalização de Demandante
- Mapa de Gerenciamento de Risco da participação na IRP

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:
Recife-PE, 27 de fevereiro de 2023.

RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do CMR.

FÁBIO CESÁRIO NASCIMENTO DE BARROS – 3º Sgt
Responsável Administrativo

LUIS FERNANDO JOSÉ DA SILVA - Cb
Responsável Técnico

APROVAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

O presente estudo evidencia que a aquisição de materiais permanentes do PASA, visando atender necessidade do Colégio Militar do Recife mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação da solução pretendida.

Recife/PE, 27 de fevereiro de 2023.



EMERSON BEZERRA DE LIMA - Cel
Ordenador de Despesas do CMR





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

IRP n.º 01/2023 – 7º D Sup (UASG 160198)
(Proc. NUP 64257.000757/2023-79 - CMR)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

RISCO 1 - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3	Contratação com prejuízos para administração.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Ordenador de Despesas
2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	SALC
2	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas



--	--	--

RISCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Equipe de planejamento

RISCO 03 - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.	



2	Desperdício de recursos.	
3	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	SALC
2	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	SALC
RISCO 04 - FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Registrar repetidos avisos no e-mail para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	SALC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar a proposta do fornecedor.	SALC
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação	SALC



RISCO 04 - FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA

das propostas para o mesmo item.

RISCO 05- FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

ID DANO

1 Suspensão da execução do objeto.

ID Ação Preventiva Responsável

1 Monitorar as condições de execução do objeto. Fiscal de Contrato

ID Ação de Contingência Responsável

1 Adotar medidas para seleção de outro fornecedor. Chefe da Sale

RISCO 06 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

ID DANO

1 Indisponibilidade da solução contratada

2 Atraso na entrega da solução contratada




3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 14º B Log, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Fiscal Administrativo
2	Estabelecer sanções por atraso.	Ordenador de Despesas
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Chefe da Sala

Recife, PE, 27 de fevereiro de 2023.


RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do CMR.


FÁBIO CESÁRIO NASCIMENTO DE BARROS – 3º Sgt
Responsável Administrativo


LUIS FERNANDO JOSÉ DA SILVA - Cb
Responsável Técnico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de material de consumo do PASA

Nº do Item	Item	Und	Qtd	Justificativa
1	AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFE: amaciador de carnes em aço inox, tampa protetora dos dentes e dentes em aço inox, redutor com coroa e pinhão, produção de até 400kg/h, motor com potência de ½ cv, tensão 220 volts, altura 440mm, largura 210mm e comprimento 410mm,	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentem condições de uso.
2	ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PAES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETRÓSTATICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO	Und	6	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentem condições de uso.
3	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, PESA 30KG, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TARA SUCESSIVA CAPACIDADE 30KG DIVISÃO 5G PLATAFORMA 22X25 CM	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentem condições de uso.



	MASSEIRA, TIPO:ESPIRAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR: 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS.	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
5	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL, BALÇÃO TÉRMICO COM 8 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA, SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
6	BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL, BALÇÃO TÉRMICO COM 10 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA, SUSTENTAÇÃO TUBULAR, COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
7	MESA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 54 CM, ALTURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TRAPEZOIDAL	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
8	BALÇÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES:PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE:5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325X UN, TIPO RECIPIENTES:COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO:GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
9	BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 18 L, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
10	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS:DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO, 784144 - BEBEDOURO, COLUNA, COMPATÍVEL PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS (SISTEMA DE	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



	ABERTURA GARRAFAO AUTOMÁTICA), TEMPERATURA DA ÁGUA 9-12 GRAUS, CAPACIDADE DE À GUA GELADA ATE 20 LITROS, 02 TORNEIRAS (1 ÁGUA NATURAL, 1 ÁGUA GELADA) COM FILTRO, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO, MÍNIMO DE 136,50 CM DE ALTURA (COM GARRAFAO), MÍNIMO DE 31 CM DE LARGURA, 85 A 112W, CAIXA 1.0 UNIDADE				- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.
11	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 06 LITROS, DUAS TORNEIRAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO E ENTUPIMENTOS	Und	4		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
12	CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás (alimentos), MATERIAL AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 200 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VÁLVULA SEGURANÇA Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	2		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
13	CALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MAN Ô, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO AUTOCLAVADO - Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro; - Equipado com duas válvulas de segurança; - Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).	Und	3		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
14	MÁQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA:57 CM, ALTURA:111 CM, PROFUNDIDADE:64 CM, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA: 75 KG/DIA, TIPO GELO: CUBOS, CAPACIDADE DE DEPÓSITO MÍNIMA:25 KG	Und	1		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
15	EXTRATOR DE SUCCO INDUSTRIAL 0,5cv // EM AÇO // Dimensões mínimas (C x L x A): 210 x 350 x 395 mm	Und	2		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
16	CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA FERMENTAÇÃO, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V, PINTURA EPÓXI	Und	3		- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX TUBULAR, QUANTIDADE PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 RODAS FIXAS, TIPO PRATELEIRAS COM GRADIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS	Und	6	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
18	CARRO TRANSPORTE, MATERIAL CORPO AÇO, TIPO ARO RODA ALUMINIO, CAPACIDADE CARGA 400 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 1440 MM, LARGURA 450MM, ENTRE RODAS 620MM,	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
19	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODIZIO:DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CARNES EM AÇOUQUES, COMPRIMENTO:904 MM, LARGURA:650 MM, ALTURA:800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
20	VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRUDE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN	Und	20	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
21	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:80 L, TIPO:COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 RODÍZIOS, TAMPA LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO:COLETA LIXO SECO E MOLHADO	Und	10	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
22	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, MATERIAL: AÇO INOXDÁVEL, MODELO: PROFISSIONAL, CAPACIDADE:1,75 L, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA MOTOR:C CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:275 GAVETAS POR HORA, CONSUMO:46,5 KM/H	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
23	COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX COM FUNÇÃO DEPURADOR E EXAUSTOR 60CVS, BIVOLT, COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO E DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X C) 70 X 60 X 45 CM	Und	3	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
24	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, DIÂMETRO DISCO 260 MM, POTÊNCIA	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.



25	DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 KG, PRODUÇÃO APROXIMADA 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
26	DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO, MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON, SISTEMA AÇIONAMENTO ALAVANCA/MANUAL, QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 0,83 M, ALTURA 0,94 M, PESO 168 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIFORMIDADE NO CORTE, ANTI-ADERENTE, TAMPA E MESA	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
27	ESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 23,50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESCURO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2,50 M, LARGURA 1,00 M	Und	20	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
28	ESTANTE, MATERIAL: AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE: 50CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA: 160CM, LARGURA 120CM.	Und	20	- o item indicado será utilizado nas atividades de preparação de alimentos desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
29	PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 5 CM, COR: BRANCA	Und	30	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
30	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 20 L, TIPO: COM TAMPA, DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/AÇIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA: 6 MM, FORMATO: CILÍNDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, PESO: 2,5 KG, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO	Und	10	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



31	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
32	FORNO INDUSTRIAL, TIPO:A GÁS, MATERIAL:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:16 ASSADEIRAS, COMPRIMENTO:1140 MM, LARGURA:1953 MM, ALTURA:2.340 MM, CONSUMO:1,80 KG/H, TIPO CAMERA:PORTA COM VIDRO DUPLA TEMPERADO, FAIXA TEMPERATURA:30 A 250 °C, COMPONENTES:3 TURBINAS RADIAIS, 1 CARRO FIXO 1 CARRO GIRATÓRIO, PESO:680 KG, APLICAÇÃO:PADARIA	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
33	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:32 L, POTÊNCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME SONORO, prato giratório.	Und	10	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
34	FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL, VOLTAGEM:220 V, CAPACIDADE:750 PÃES / HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 ESTEIRAS, VISOR DE VIDRO E FECHO REFORÇADO, COR-, MATERIAL EXTERNO:FRENTE E PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
35	FREEZER, COR:BRANCA, CAPACIDADE:566,30 L, TIPO:HORIZONTAL, QUANTIDADE TAMPAS:3 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V	Und	6	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
36	FREEZER, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA	Und	4	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
37	FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, POTÊNCIA:6 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TEMPERATURA:270 °C, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA BASCULANTE E ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aprovisionamento da Unidade. -deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



39	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.175 PSI, VAZÃO:600 L/H, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA:3,3 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSAO, TIPO:LAVA-JATO, FREQUÊNCIA:60 HZ	Und	5	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
40	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 4 L, TENSÃO NOMINAL: 220 V	Und	4	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
41	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220V	Und	6	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
42	LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, COM PEDAL. CORES DIVERSAS.	Und	10	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
43	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 L, DIÂMETRO: 29 CM, ALTURA: 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL DE ABERTURA, MATERIAL BORDA: CHAPA DOBRADA	Und	4	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
44	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA: AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA: 2,90 M, LARGURA MESA: 90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA: 90 M	Und	10	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
45	MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO: MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR: 1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO: 15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO	Und	1	<ul style="list-style-type: none">- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade.- deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



47	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MOAGEM: 700 KG/H, POTÊNCIA MOTOR: 3 HP	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
48	ESTRADO MODULAR, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 100 CM, ALTURA: 15 CM, CAPACIDADE CARGA: 2.000 KG	Und	8	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
49	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 360 MM, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CUBA: 250X140MM, AÇIONAMENTO COM O JOELHO	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
50	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA: AÇO INOXIDÁVEL, COR: CINZA, QUANTIDADE DISCO: 6 UN, FUNÇÃO DISCO: RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 1/2 CV, PESO: 35 KG	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
51	REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPOSITO: ACRILICO, TIPO: 2 DEPOSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 240 W, APLICAÇÃO: SERVIR BEBIDAS FRIAS	Und	6	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
52	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 330 L, SISTEMA DE GELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V	Und	2	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
53	SERRA FITA, MATERIAL BASE: AÇO, MATERIAL MESA: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.
54	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM BOIA E FILTRO 100 L, 220 V	Und	1	- o item indicado será utilizado nas atividades desenvolvidas no Setor de Aproveitamento da Unidade. - deverá substituir aqueles que já não mais apresentam condições de uso.



Quartel em Recife-PE, 27 de fevereiro de 2023.

RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 1º Ten

Chefe do Setor de Aprovisionamento do CMR.

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG	UASG Gerenciadora	Nº da IRP		
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	160198 - 00001/2023		
Situação da IRP	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Data Provável da Licitação	Prazo Estimado de Validade da Ata
Confirmação	Pregão Eletrônico	Menor Preço	28/04/2023	12 meses
Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD			
Não	Não			



Objeto

Aquisição de material permanente para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º D Sup

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do Setor de Aprovisionamento do CMR.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome	CPF	
EVILSON SOUSA COELHO	855.950.044-87	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail
85 81241075		evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome	CPF	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada	UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	
Logradouro	Número	Complemento
AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -		
Bairro	Município/UF	CEP
	Recife/PE	50730120

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
1	Material	486624-Amaciador elétrico de carne	Unidade	2.575,3000	Recife/PE 2	Aceita
2	Material	445739-Armário panificação	Unidade	3.089,2600	Recife/PE 6	Aceita
3	Material	261903-Balança eletrônica	Unidade	883,6700	Recife/PE 2	Aceita
4	Material	445456-Masseira	Unidade	12.845,8500	Recife/PE 1	Aceita
5	Material	260540-Balcão térmico	Unidade	3.008,0000	Recife/PE 2	Aceita
6	Material	260540-Balcão térmico	Unidade	3.492,9400	Recife/PE 2	Aceita
7	Material	254491-Mesa cozinha	Unidade	2.844,0000	Recife/PE 4	Aceita
8	Material	302916-Balcão conservação alimento	Unidade	11.771,8000	Recife/PE 4	Aceita
9	Material	445087-Batedeira industrial	Unidade	6.116,6100	Recife/PE 1	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
10	Material	401655-Bebedouro água garrafão	Unidade	656,7100	Recife/PE 4	Aceita
11	Material	301713-Cafeteira elétrica	Unidade	897,9300	Recife/PE 4	Aceita
12	Material	457083-Caldeirão	Unidade	13.584,4700	Recife/PE 2	Aceita
13	Material	258175-Caldeirão	Unidade	13.540,0000	Recife/PE 3	Aceita
14	Material	383866-Máquina fabricar gelo	Unidade	10.258,2800	Recife/PE 1	Aceita
15	Material	402198-Aparelho extração suco	Unidade	872,8000	Recife/PE 2	Aceita
16	Material	445668-Câmara climática	Unidade	8.878,2800	Recife/PE 3	Aceita
17	Material	376805-Carro transporte materiais	Unidade	1.359,0000	Recife/PE 6	Aceita
18	Material	430063-Carro transporte	Unidade	1.187,5100	Recife/PE 4	Aceita
19	Material	474330-Carrinho distribuição	Unidade	1.976,6700	Recife/PE 4	Aceita
20	Material	297315-Ventilador	Unidade	266,7700	Recife/PE 20	Aceita



53 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

1, 2, 3

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
CMR_TMI - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023
CMR-DOD_ETP e MR - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse



Órgão da UASG	UASG Gerenciadora	Nº da IRP		
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	160198 - 00001/2023		
Situação da IRP	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Data Provável da Licitação	Prazo Estimado de Validade da Ata
Confirmação	Pregão Eletrônico	Menor Preço	28/04/2023	12 meses
Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD			
Não	Não			

Objeto

Aquisição de material permanente para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º D Sup

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do Setor de Aprovisionamento do CMR.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome	CPF	
EVILSON SOUSA COELHO	855.950.044-87	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail
85 81241075		evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome	CPF	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada	UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	
Logradouro	Número	Complemento
AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -		
Bairro	Município/UF	CEP
	Recife/PE	50730120


Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
21	Material	434504-Lixeira	Unidade	903,6800	Recife/PE 10	Aceita
22	Material	445455-Máquina lavar louças	Unidade	15.857,4000	Recife/PE 1	Aceita
23	Material	215386-Coifa	Unidade	1.385,6700	Recife/PE 3	Aceita
24	Material	269914-Cortador elétrico frios	Unidade	5.003,8400	Recife/PE 2	Aceita
25	Material	451023-Descascador legumes	Unidade	2.682,8500	Recife/PE 2	Aceita
26	Material	304514-Divisora de coluna massa alimentícia	Unidade	2.590,7800	Recife/PE 1	Aceita
27	Material	289055-Estante	Unidade	459,5800	Recife/PE 20	Aceita
28	Material	422754-Estante	Unidade	1.388,3400	Recife/PE 20	Aceita
29	Material	400594-Palete	Unidade	27,9600	Recife/PE 30	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade		Situação
30	Material	326767-Lixeira	Unidade	228,9300	Recife/PE	10	Aceita
31	Material	600610-Fogão industrial	Unidade	1.983,7400	Recife/PE	1	Aceita
32	Material	445792-Forno industrial	Unidade	10.371,1800	Recife/PE	1	Aceita
33	Material	473582-Forno microondas	Unidade	807,9000	Recife/PE	10	Aceita
34	Material	308631-Forno elétrico	Unidade	11.314,5600	Recife/PE	1	Aceita
35	Material	481369-Freezer	Unidade	3.902,0000	Recife/PE	6	Aceita
36	Material	405332-Freezer	Unidade	4.031,4000	Recife/PE	4	Aceita
37	Material	457748-Fritadeira	Unidade	1.419,9900	Recife/PE	2	Aceita
38	Material	445213-Refrigerador alimentos	Unidade	7.133,3800	Recife/PE	2	Aceita
39	Material	449867-Lavadora alta pressão	Unidade	3.119,6300	Recife/PE	5	Aceita
40	Material	429383-Liquidificador industrial	Unidade	768,1300	Recife/PE	4	Aceita



53 registros encontrados, exibindo do 21° ao 40°.



Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
CMR_TMI - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023
CMR-DOD_ETP e MR - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG	UASG Gerenciadora	Nº da IRP		
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	160198 - 00001/2023		
Situação da IRP	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Data Provável da Licitação	Prazo Estimado de Validade da Ata
Confirmação	Pregão Eletrônico	Menor Preço	28/04/2023	12 meses
Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD			
Não	Não			



Objeto

Aquisição de material permanente para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º D Sup

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do Setor de Aprovisionamento do CMR.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome	CPF	
EVILSON SOUSA COELHO	855.950.044-87	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail
85 81241075		evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome	CPF	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada	UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	
Logradouro	Número	Complemento
AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -		
Bairro	Município/UF	CEP
	Recife/PE	50730120

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
41	Material	481373-Liquidificador industrial	Unidade	2.033,0000	Recife/PE 6	Aceita
42	Material	457094-Lixeira	Unidade	2.421,0000	Recife/PE 10	Aceita
43	Material	328655-Lixeira	Unidade	285,8300	Recife/PE 4	Aceita
44	Material	464844-Mesa copa.cozinha	Unidade	1.698,1700	Recife/PE 10	Aceita
45	Material	445803-Modeladora massa panificação	Unidade	7.128,0000	Recife/PE 1	Aceita
46	Material	445211-Moedor de carne industrial	Unidade	7.569,7000	Recife/PE 2	Aceita
47	Material	483871-Estrado modular	Unidade	225,9200	Recife/PE 8	Aceita
48	Material	445671-Lavatório mãos	Unidade	1.151,6700	Recife/PE 1	Aceita
49	Material	274604-Processador alimentos	Unidade	3.231,7600	Recife/PE 2	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade		Situação
50	Material	284196-Refresqueira	Unidade	2.514,6700	Recife/PE	6	Aceita
51	Material	354972-Refrigerador duplex	Unidade	2.931,3800	Recife/PE	2	Aceita
52	Material	442377-Serra fita	Unidade	4.267,5900	Recife/PE	1	Aceita
53	Material	307496-Bebedouro água	Unidade	2.715,8100	Recife/PE	1	Aceita



53 registros encontrados, exibindo do 41° ao 53°.



Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
CMR_TMI - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023
CMR-DOD_ETP e MR - IRP 01-2023 - material permanente PASA.pdf	28/02/2023

Fechar

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7º Depósito de Suprimento



Pregão Nº 00001/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.114.152/0001-40 - MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	Carro transporte	Unidade	39	R\$ 1.187,5100	R\$ 1.186,5100	R\$ 46.273,8900

Marca: proinox

Fabricante: proinox

Modelo / Versão: proinox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TRANSPORTE\, MATERIAL CORPO AÇO\, TIPO ARO RODA ALUMÍNIO\, CAPACIDADE CARGA 400 LV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 1440 MM\LARGURA 450MM\, ENTRE RODAS 620MM\,

48 Lavatório mãos

Unidade

54

R\$ 1.151,6700

R\$ 848,0800

R\$ 45.796,3200

Marca: projeinox

Fabricante: projeinox

Modelo / Versão: projeinox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:360 MM, LARGURA:360 MM, ALTURA:140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO

Total do Fornecedor: R\$ 92.070,2100

05.490.249/0001-46 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
53	Bebedouro água	Unidade	51	R\$ 2.715,8100	R\$ 2.064,5000	R\$ 105.289,5000

Marca: BELFRIO

Fabricante: BELFRIO

Modelo / Versão: BEL100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L- TENSÃO: 220V- 4T Registro Inmetro = 7898077579313 (220V) Características: - Chassi em tubo metálico proporcionando maior resistência ao produto; - Gabinete todo em aço inox; - 01 filtro externo para facilitar manutenção; - Reservatório em polipropileno; - 04 torneiras copo frontais cromadas - Todas as torneiras com água; - Serpentina interna em aço inox 304; - Bojo em aço inox com dreno; - Baixo consumo de energia elétrica; - Utiliza gás ecológico R134A (Não agride a camada de ozônio); - Motor Hermético; - Condensação forçada; - Termostato para regulação da temperatura da água; - Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24

Total do Fornecedor: R\$ 105.289,5000

05.560.250/0001-08 - SM CORDEIRO DE MELO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	Ventilador	Unidade	209	R\$ 266,7700	R\$ 200,0000	R\$ 41.800,0000

Marca: VENTISOL

Fabricante: Ventisol

Modelo / Versão: PAREDE 60 CM - MX 200W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR, TIPO:PAREDE, POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN

Total do Fornecedor: R\$ 41.800,0000

08.486.214/0001-21 - CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
59	Balcão conservação alimento	Unidade	6	R\$ 11.771,8000	R\$ 9.300,0000	R\$ 55.800,0000

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: MDFG-ESP.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: PISTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE: 5 (1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10 (1/2X150 ALÇA 325XUN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO: GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO. COTA RESERVADA DO ITEM 08 PARA ME/EPP EM ATÉ 25%.

Total do Fornecedor: R\$ 55.800,0000

**10.417.394/0001-31 - VICENTE XISTO CUPERTINO**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Carro transporte materiais</u>	Unidade	43	R\$ 1.359,0000	R\$ 1.357,5000	R\$ 58.372,5000

Marca: REVITEC

Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP

Modelo / Versão: RVC39-ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TRANSPORTE MATERIAIS\, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX TUBULAR\, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS\, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE\, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 RODAS FIXAS\, TIPO PRATELEIRAS COM GRADIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS

19	<u>Carrinho distribuição</u>	Unidade	35	R\$ 1.976,6700	R\$ 1.939,5000	R\$ 67.882,5000
----	------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: REVITEC

Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP

Modelo / Versão: RVCD-ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODÍZIO: DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CARNES EM AÇOUGUES, COMPRIMENTO: 904 MM, LARGURA: 650 MM, ALTURA: 800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS

Total do Fornecedor: R\$ 126.255,0000

18.007.154/0001-70 - ALL WORK COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
60	<u>Batedeira industrial</u>	Unidade	7	R\$ 6.116,6100	R\$ 5.133,5000	R\$ 35.934,5000

Marca: MANA

Fabricante: MANA

Modelo / Versão: BPM-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL\, MATERIAL CORPO AÇO\, CAPACIDADE 18L\, POTÊNCIA MOTOR 1 CV\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA\,C/ REGULADOR DE VELOCIDADE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT

63	<u>Máquina fabricar gelo</u>	Unidade	7	R\$ 10.258,2800	R\$ 10.258,2800	R\$ 71.807,9600
----	------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: EVEREST

Fabricante: EVEREST

Modelo / Versão: EGC-75A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS LARGURA: 57CM, ALTURA: 111CM, PROFUNDIDADE: 64CM, VOLTAGEM; 220V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA: 75KG/DIA, TIPO GELO: CUBOS, CAPACIDADE DE DEPÓSITO MÍNIMA: 25 KG

Total do Fornecedor: R\$ 107.742,4600

26.405.348/0001-52 - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
42	<u>Lixeira</u>	Unidade	47	R\$ 2.421,0000	R\$ 1.989,5000	R\$ 93.506,5000

Marca: PLA

Fabricante: PLA

Modelo / Versão: 1.000L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1.000 L COM PEDAL CORES DIVERSAS

76	<u>Lixeira</u>	Unidade	15	R\$ 2.421,0000	R\$ 1.989,5000	R\$ 29.842,5000
----	----------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: PLA

Fabricante: PLA

Modelo / Versão: 1.000 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS COM PEDAL CORES DIVERSAS

Total do Fornecedor: R\$ 123.349,0000

27.893.529/0001-38 - VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
79	<u>Moedor de carne industrial</u>	Unidade	8	R\$ 7.569,7000	R\$ 6.999,3300	R\$ 55.994,6400

Marca: CAF 98 D/S 3CV MONO

Fabricante: CAF 98 D/S 3CV MONO 220V

Modelo / Versão: CAF 98 D/S 3CV MONO 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MOAGEM: 700 KG/H, POTÊNCIA MOTOR: 3 HP."

Total do Fornecedor: R\$ 55.994,6400

29.504.775/0001-86 - SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Mesa cozinha</u>	Unidade	48	R\$ 2.844,0000	R\$ 1.199,0000	R\$ 57.552,0000



Marca: REFRIMAXX
Fabricante: REFRIMAXX
Modelo / Versão: MM 75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 75 CM, Largura: 54 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Com Cuba Redonda Em Aço Inoxidável, Formato: Trapezoidal,

38	Refrigerador alimentos	Unidade	25	R\$ 7.133,3800	R\$ 6.599,0000	R\$ 164.975,0000
----	------------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: REFRIMAXX
Fabricante: REFRIMAXX
Modelo / Versão: GA 600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca, Capacidade: 810 L,

58	Mesa cozinha	Unidade	15	R\$ 2.844,0000	R\$ 1.199,0000	R\$ 17.985,0000
----	--------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: REFRIMAXX
Fabricante: REFRIMAXX
Modelo / Versão: MM 75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 75 CM, Largura: 54 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Com Cuba Redonda Em Aço Inoxidável, Formato: Trapezoidal,

73	Refrigerador alimentos	Unidade	8	R\$ 7.133,3800	R\$ 6.599,0000	R\$ 52.792,0000
----	------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: REFRIMAXX
Fabricante: REFRIMAXX
Modelo / Versão: GA 600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca, Capacidade: 810 L,

Total do Fornecedor: R\$ 293.304,0000

29.652.891/0001-42 - COMERCIAL MAGNATA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Balcão conservação alimento	Unidade	33	R\$ 11.771,8000	R\$ 7.000,0000	R\$ 231.000,0000

Marca: POLAR
Fabricante: POLAR
Modelo / Versão: POLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: PISTA FRIA COM SOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE: 5 (1/1 X 150 ALÇA 530 X 325 X 150) E 10 (1/2 X 150 ALÇA 325 X UN, TIPO RECIPIENTES: COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO: GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO

Total do Fornecedor: R\$ 231.000,0000

31.634.238/0001-00 - ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Caldeirão	Unidade	20	R\$ 13.584,4700	R\$ 13.097,0000	R\$ 261.940,0000

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo / Versão: CGV200AM-ERX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás(alimentos)\,MATERIAL AÇO INOX AISI 304\, CAPACIDADE 200L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR\, TAMPA AMERICANA\, VÁLVULA SEGURANÇA Acompanha: válvula de escoamento ,torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;-Equipado com duas válvulas de segurança;-Pés tubulares em aço inoxidável ø 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

13	Caldeirão	Unidade	21	R\$ 13.540,0000	R\$ 13.537,0000	R\$ 284.277,0000
----	-----------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo / Versão: CGV300AC-ERX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 300L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS\, VÁLVULA DE SEGURANÇA\, MANÔ\, FORMATO CILÍNDRICO\, TIPO AUTOCLAVADO-Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;-Equipado com duas válvulas de segurança;-Pés tubulares em aço inoxidável ø 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

61	Caldeirão	Unidade	5	R\$ 13.584,4700	R\$ 13.097,0000	R\$ 65.485,0000
----	-----------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo / Versão: CGV200AM-ERX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO: caldeirão industrial a gás(alimentos)\,MATERIAL AÇO INOX AISI 304\, CAPACIDADE 200L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR\, TAMPA AMERICANA\, VÁLVULA SEGURANÇA Acompanha: válvula de escoamento ,torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;-Equipado com duas válvulas de segurança;-Pés tubulares em aço inoxidável ø 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

62	Caldeirão	Unidade	5	R\$ 13.540,0000	R\$ 13.537,0000	R\$ 67.685,0000
----	-----------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: ERINOX
Fabricante: ERINOX
Modelo / Versão: CGV300AC-ERX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 300L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR AUTOGERADO A GÁS\, VÁLVULA DE SEGURANÇA\, MANÔ\, FORMATO CILÍNDRICO\, TIPO AUTOCLAVADO-Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;-Equipado com duas válvulas de segurança;-Pés tubulares em aço inoxidável ø 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Total do Fornecedor: R\$ 679.387,0000



32.300.109/0001-30 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTRUTURAS METALICAS DELREY LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
27	Estante	Unidade	161	R\$ 459,5800	R\$ 365,0000	R\$ 58.765,0000

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo / Versão: Próprio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE\, MATERIAL AÇO\, PROFUNDIDADE 23\,50 CM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA\, COR CINZA ESCURO\, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN\, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS\, ALTURA 2\,50 M\, LARGURA 1\,00 M MARCA: PRÓPRIA / MODELO: PRÓPRIO

Total do Fornecedor: R\$ 58.765,0000

33.486.276/0001-80 - JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
41	Liquidificador industrial	Unidade	57	R\$ 2.033,0000	R\$ 1.638,5000	R\$ 93.394,5000

Marca: VITALEX

Fabricante: VITALEX

Modelo / Versão: LIQ 25

Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220V

75	Liquidificador industrial	Unidade	18	R\$ 2.033,0000	R\$ 1.638,5000	R\$ 29.493,0000
----	---------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: VITALEX

Fabricante: VITALEX

Modelo / Versão: LIQ 25

Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220V

85	Bebedouro água	Unidade	17	R\$ 2.715,8100	R\$ 2.254,0000	R\$ 38.318,0000
----	----------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo / Versão: KX10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM BOIA E FILTRO 100 L, 220 V

Total do Fornecedor: R\$ 161.205,5000

33.497.491/0001-87 - OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Amaciador elétrico de carne	Unidade	27	R\$ 2.575,3000	R\$ 2.450,0000	R\$ 66.150,0000

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: PAC220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Preparador amaciador de carne. Motor elétrico 1/2 CV, 220 V. Capacidade 400 KG/HORA. Medidas do equipamento: largura 419 MM x altura 440 MM x profundidade 230 MM. Peso 23,5 KG. Consumo energia 0,37 KW/HORA. Rotação dos rolos 870 RPM. Projeto com design funcional e materiais de alta qualidade que garantem maior vida útil ao equipamento, proporcionando facilidade na higienização e maior segurança. Manipulo de reversão que rotaciona os rolos quando algum pedaço de carne fica trancado nas lâminas. Também facilita a montagem rápida dos rolos (ajuste da posição). Toda estrutura, pentes e rolos em aço inox. Base com pés antiderrapantes. Sistema de desmontagem rápida dos rolos, facilitando a higienização e aumentando a segurança do operador. Bocal de alimentação que direciona a carne para os rolos sem auxílio das mãos ou soquete, garantindo a segurança.

4	Masseira	Unidade	21	R\$ 12.845,8500	R\$ 12.500,0000	R\$ 262.500,0000
---	----------	---------	----	-----------------	-----------------	------------------

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: AE42220M60R5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amassadeira espiral. Capacidade 42 KG de massa pronta. Capacidade aproximada de farinha 25 KG. Potência do motor 4 CV. Voltagem 220 V, monofásico. Medidas do equipamento: largura 730 MM x altura 1.140 MM x profundidade 1.120 MM. Peso 259 KG. Consumo de energia 2,9 KW/HORA. Bate e mistura massas alimentícias pesadas de forma homogênea para confeitaria, padaria, pizzarias e afins. Visor transparente para visualização da massa durante o processamento e abertura para adição de ingredientes sem a necessidade de abrir a tampa. Os modelos trifásicos possuem controlador para 2 velocidades. Base com rodízios que facilitam o transporte. Pés que fixam e nivelam o equipamento. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, uma excelente proteção anticorrosiva. Bojo produzido em aço inox, facilita a higienização e garante maior vida útil ao equipamento. Espiral em aço carbono revestido com estanho, protegendo a superfície do aço contra corrosão. Proteção frontal em aço inox, com dispositivo de segurança que impede o acesso às partes móveis com o aparelho ligado. Sistema de segurança conforme exigências INMETRO/NR12.

24	Cortador elétrico frios	Unidade	27	R\$ 5.003,8400	R\$ 4.250,0000	R\$ 114.750,0000
----	-------------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: CFH300220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortador de frios automático horizontal. Estrutura em aço inox que facilita higienização e fornece maior vida útil ao aparelho. Potência motor 0,5 HP, 220V. Medidas do equipamento: altura 810 MM x largura 620 MM x profundidade 420 MM. Peso 49 KG. Consumo de energia 0,37 KW/HORA. Rotação do motor 1.745 RPM. Capacidade de 45 fatias por minuto. Mecanismo de corte automático garantindo a segurança do operador. Disco de corte com diâmetro de 300 MM,

fabricado em aço inox temperado. Segurança no processo de afiação, sem a necessidade de retirar a mesa e o disco de corte. Gabinete móvel com bandeja para coletar retalhos durante o processo de corte e facilitar a limpeza. Base com pés antiderrapantes. Sistema de segurança conforme INMETRO/NR12. Manípulo regulador que garante qualidade e precisão de corte. Prendedores que atual de forma que o operador não utilize as mãos durante o processo de corte.

25	<u>Descascador</u>	Unidade	26	R\$ 2.682,8500	R\$ 2.529,0000	
	<u>legumes</u>					

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: DB10220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descascador de batatas, cebolas, alhos. Motor 0,5 CV. Capacidade por ciclo de 10 KG. Voltagem 220 V. Medidas do equipamento: altura 880 MM x largura 440 MM x profundidade 590 MM. Peso 39 KG. Sistema de funcionamento através de lixamento e uso de água corrente para diminuir a rigidez da casca do alimento e para escoar os resíduos do processo. Estrutura em aço inox, facilita higienização e garante maior vida útil ao aparelho. Conexão para engate da mangueira ou adaptação de um tubo para alimentação de água. Dreno para escoamento de água e resíduo. Pés antiderrapantes. Disco descascador removível facilitando a limpeza. Cabeçote coletor com projeto especial que facilita a retirada do alimento processado e garante a segurança do usuário. Proteção fixa de segurança conforme exigências do INMETRO/NR12.

26	<u>Divisora de coluna</u>	Unidade	27	R\$ 2.590,7800	R\$ 1.689,0000	R\$ 45.603,0000
	<u>massa alimentícia</u>					

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: DPC30/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora de pão retangular com cavalete. Capacidade aproximada de massa pronta 2 KG, dividindo em 30 porções iguais. Medidas do equipamento: largura 380 MM x altura 1.840 MM x profundidade 660 MM. Peso 36 KG. Cremalheira e contrapeso produzidos em ferro fundido nodular, o que aumenta a resistência à tração e ao desgaste. Base prensadora com as lâminas na parte superior, o que evita o acúmulo de massas. Pés antiderrapantes. Acionamento manual e simples através da alavanca. Trava da cremalheira impede que a alavanca desça repentinamente. Trava das lâminas permite que a massa seja prensada antes de ser dividida. Bandeja e lâminas em aço inoxidável. Cavalete desmontável em aço carbono revestido com pintura eletrostática epóxi, uma excelente proteção anticorrosiva.

34	<u>Forno elétrico</u>	Unidade	21	R\$ 11.314,5600	R\$ 9.780,0000	R\$ 205.380,0000
----	-----------------------	---------	----	-----------------	----------------	------------------

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: FTE300220T60/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno turbo elétrico, forno de convecção. Quantidade de assadeiras 10. Capacidade para 300 pães. Temperatura máxima 250 GRAUS. Motor elétrico ¾ CV / 552 W. Tensão trifásica, 220 V. Consumo energia 14,7 KW/HORA. Medidas do equipamento: largura 1.050 MM x altura 1.810 MM x profundidade 1.360 MM. Peso 245 KG. Espaço entre as assadeiras 94 MM. Dimensões das assadeiras: largura 580 MM x profundidade 700 MM. Tempo de aquecimento 15 minutos. Produção eficiente e econômica com a circulação de ar quente. Fácil programação de temperatura, tempo de cocção e vapor através de um controlador com display digital. Função vapor cíclico, que emite vapor automaticamente a cada 2 minutos ou conforme programação do usuário. Alarme sonoro que sinaliza o final do processo. Turbina com projeto especial que faz circular o ar quente assando a massa uniformemente. Porta com estrutura em aço inox com vidro temperado, iluminação interna e maçaneta de fácil abertura e segurança no fechamento. Alta vedação da porta com guarnição de silicone. Isolamento térmico com lâ de rocha, que gera eficiência e economia. Sistema de segurança que liga/desliga o aquecimento ao abrir/fechar a porta. Suporte das esteiras/assadeiras totalmente em aço inox, reforçado e de fácil higienização. Base com rodízios giratórios na dianteira e fixos na traseira, facilitando o posicionamento do equipamento. Gabinete produzido em aço carbono com pintura epóxi. Câmara em aço carbono com pintura especial para altas temperaturas.

49	<u>Processador</u>	Unidade	26	R\$ 3.231,7600	R\$ 3.189,0000	R\$ 82.914,0000
	<u>alimentos</u>					

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: MPA220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiprocessador de alimentos para fatiar, desfiar e ralar alimentos diversos. Acompanha 6 discos com a base em plástico ABS: fatiador ondulado, fatiador 1,5 MM, fatiador 3 MM, desfiador 5 MM, desfiador 8 MM e ralador. Acompanha 1 vasilha plástica de 8 litros e 1 soquete. Medidas do equipamento: altura 490 MM x largura 340 MM x profundidade 470 MM. Peso 29 KG. Potência do motor 0,5 HP, 220 V. Produção aproximada de 180 KG/HORA. Rotação do disco 250 RPM. Medida do bocal maior 120 MM. Bocal menor 40 MM. Sistema de segurança que impede o seu funcionamento se a tampa estiver aberta ou a alavanca levantada. Alavanca e soquete que empurram o alimento contra o disco, funcionam de forma que o operador não tenha contato direto com o disco e o alimento durante o processamento. Alavanca em nylon. Troca rápida do disco, sem necessidade do uso de ferramentas, facilitando a higienização. Sistema de segurança conforme exigências do INMETRO / NR12. Base com pés antiderrapantes. Toda estrutura em aço inox, material de alta qualidade que garante maior vida útil ao equipamento. Vasilha plástica com tampa em polipropileno PP, apropriado para armazenar alimentos. Vai ao microondas até 110°C, lava louças e freezer até -10°C.

55	<u>Masseira</u>	Unidade	6	R\$ 12.845,8500	R\$ 12.500,0000	R\$ 75.000,0000
----	-----------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: AE42220M60R5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amassadeira espiral. Capacidade 42 KG de massa pronta. Capacidade aproximada de farinha 25 KG. Potência do motor 4 CV. Voltagem 220 V, monofásico. Medidas do equipamento: largura 730 MM x altura 1.140 MM x profundidade 1.120 MM. Peso 259 KG. Consumo de energia 2,9 KW/HORA. Bate e mistura massas alimentícias pesadas de forma homogênea para confeitaria, padaria, pizzarias e afins. Visor transparente para visualização da massa durante o processamento e abertura para adição de ingredientes sem a necessidade de abrir a tampa. Os modelos trifásicos possuem controlador para 2 velocidades. Base com rodízios que facilitam o transporte. Pés que fixam e nivelam o equipamento. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, uma excelente proteção anticorrosiva. Bojo produzido em aço inox, facilita a higienização e garante maior vida útil ao equipamento. Espiral em aço carbono revestido com estanho, protegendo a superfície do aço contra corrosão. Proteção frontal em aço inox, com dispositivo de segurança que impede o acesso às partes móveis com o aparelho ligado. Sistema de segurança conforme exigências INMETRO/NR12.

68	<u>Descascador</u>	Unidade	8	R\$ 2.682,8500	R\$ 2.529,0000	R\$ 20.232,0000
	<u>legumes</u>					

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: DB10220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descascador de batatas, cebolas, alhos. Motor 0,5 CV. Capacidade por ciclo de 10 KG. Voltagem 220 V. Medidas do equipamento: altura 880 MM x largura 440 MM x profundidade 590 MM. Peso 39 KG. Sistema de



funcionamento através de lixamento e uso de água corrente para diminuir a rigidez da casca do alimento e para escoar os resíduos do processo. Estrutura em aço inox, facilita higienização e garante maior vida útil ao aparelho. Conexão para engate da mangueira ou adaptação de um tubo para alimentação de água. Dreno para escoamento de água e resíduo. Pés antiderrapantes. Disco descascador removível facilitando a limpeza. Cabecote coletor com projeto especial que facilita a retirada do alimento processado e garante a segurança do usuário. Proteção fixa de segurança conforme exigências do INMETRO/NR12.

70 Forno elétrico Unidade 7 R\$ 11.314,5600 R\$ 9.780,0000 R\$ 58.466,0000

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: FTE300220T60/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno turbo elétrico, forno de convecção. Quantidade de assadeiras 10. Capacidade para 300 pães. Temperatura máxima 250 GRAUS. Motor elétrico ¾ CV / 552 W. Tensão trifásica, 220 V. Consumo Energia 14,0 KW/HORA. Medidas do equipamento: largura 1.050 MM x altura 1.810 MM x profundidade 1.360 MM. Peso 245 KG. Espaço entre as assadeiras 94 MM. Dimensões das assadeiras: largura 580 MM x profundidade 700 MM. Tempo de aquecimento 15 minutos. Produção eficiente e econômica com a circulação de ar quente. Fácil programação de temperatura, tempo de cocção e vapor através de um controlador com display digital. Função vapor cíclico, que emite vapor automaticamente a cada 2 minutos ou conforme programação do usuário. Alarme sonoro que sinaliza o final do processo. Turbina com projeto especial que faz circular o ar quente assando a massa uniformemente. Porta com estrutura em aço inox com vidro temperado, iluminação interna e maçaneta de fácil abertura e segurança no fechamento. Alta vedação da porta com guarnição de silicone. Isolamento térmico com lã de rocha, que gera eficiência e economia. Sistema de segurança que liga/desliga o aquecimento ao abrir/fechar a porta. Suporte das esteiras/assadeiras totalmente em aço inox, reforçada e de fácil higienização. Base com rodízios giratórios na dianteira e fixos na traseira, facilitando o posicionamento do equipamento. Gabinete produzido em aço carbono com pintura epóxi. Câmara em aço carbono com pintura especial para altas temperaturas.

81 Processador alimentos Unidade 8 R\$ 3.231,7600 R\$ 3.189,0000 R\$ 25.512,0000

Marca: Metvisa

Fabricante: IMG-Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda

Modelo / Versão: MPA220M60N5/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiprocessador de alimentos para fatiar, desfiar e ralar alimentos diversos. Acompanha 6 discos com a base em plástico ABS: fatiador ondulado, fatiador 1,5 MM, fatiador 3 MM, desfiador 5 MM, desfiador 8 MM e ralador. Acompanha 1 vasilha plástica de 8 litros e 1 soquete. Medidas do equipamento: altura 490 MM x largura 340 MM x profundidade 470 MM. Peso 29 KG. Potência do motor 0,5 HP, 220 V. Produção aproximada de 180 KG/HORA. Rotação do disco 250 RPM. Medida do bocal maior 120 MM. Bocal menor 40 MM. Sistema de segurança que impede o seu funcionamento se a tampa estiver aberta ou a alavanca levantada. Alavanca e soquete que empurram o alimento contra o disco, funcionam de forma que o operador não tenha contato direto com o disco e o alimento durante o processamento. Alavanca em nylon. Troca rápida do disco, sem necessidade do uso de ferramentas, facilitando a higienização. Sistema de segurança conforme exigências do INMETRO / NR12. Base com pés antiderrapantes. Toda estrutura em aço inox, material de alta qualidade que garante maior vida útil ao equipamento. Vasilha plástica com tampa em polipropileno PP, apropriado para armazenar alimentos. Vai ao microondas até 110°C, lava louças e freezer até -10°C.

Total do Fornecedor: R\$ 1.032.255,0000

36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	<u>Freezer</u>	Unidade	35	R\$ 4.031,4000	R\$ 3.549,5000	R\$ 124.232,5000

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: FE27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA

Total do Fornecedor: R\$ 124.232,5000

40.803.721/0001-54 - MT COMERCIO E LOCACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Batedeira industrial</u>	Unidade	23	R\$ 6.116,6100	R\$ 5.092,5000	R\$ 117.127,5000

Marca: MANÁ

Fabricante: MANÁ

Modelo / Versão: BPM 20 PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL\, MATERIAL CORPOAÇO\, CAPACIDADE 18L\, POTÊNCIA MOTOR1CV\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA\, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANÁ MODELO: BPM 20 PLUS

Total do Fornecedor: R\$ 117.127,5000

41.623.742/0001-50 - CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
40	<u>Liquidificador industrial</u>	Unidade	72	R\$ 768,1300	R\$ 545,0000	R\$ 39.240,0000

Marca: KD ELETRO

Fabricante: KD ELETRO

Modelo / Versão: 4LTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS 220V

67 Cortador elétrico frios Unidade 9 R\$ 5.003,8400 R\$ 4.238,0000 R\$ 38.142,0000

Marca: ARBEL

Fabricante: ARBEL

Modelo / Versão: INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDA DE CORTE 50KG/H, TENSÃO 220V, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, DIÂMETRO DISCO 260MM, POTÊNCIA MOTOR, 25CV, PROFUNDIDADE CORTE 155MM, LARGURA CORTE 125 MM, ALTURA 820MM, LARGURA 310MM, PROFUNDIDADE 540MM, CARACTERÍSTICAS



ADICIONAIS AUTOMÁTICO

Total do Fornecedor:

R\$ 77.382,8000



42.608.358/0001-41 - TAOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
47	<u>Estrado modular</u>	Unidade	331	R\$ 225,9200	R\$ 140,0000	

Marca: INPLASTIC

Fabricante: INPLASTIC

Modelo / Versão: EX 1210 PRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTRADO MODULAR, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 120CM, LARGURA: 100CM, ALTURA: 15 CM, CAPACIDADE CARGA: 2.000 KG

80	<u>Estrado modular</u>	Unidade	108	R\$ 225,9200	R\$ 140,0000	R\$ 15.120,0000
----	------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: INPLASTIC

Fabricante: INPLASTIC

Modelo / Versão: EX 1210 PRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTRADO MODULAR, MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 120CM, LARGURA: 100CM, ALTURA: 15 CM, CAPACIDADE CARGA: 2.000 KG. COTA RESERVADA DO ITEM 47 PARA ME/EPP EM ATÉ 25%.

Total do Fornecedor: R\$ 61.460,0000

43.709.199/0001-34 - A F DO NASCIMENTO JUNIOR SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	<u>Paleta</u>	Unidade	807	R\$ 27,9600	R\$ 23,5000	R\$ 18.964,5000

Marca: LAR PLASTICOS

Fabricante: LAR PLASTICOS

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 50CM, LARGURA: 50CM, ALTURA: 5CM, COR: BRANCA

Total do Fornecedor: R\$ 18.964,5000

44.660.577/0001-03 - SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Bebedouro água garrafão</u>	Unidade	112	R\$ 656,7100	R\$ 580,0300	R\$ 64.963,3600

Marca: Karina

Fabricante: Karina

Modelo / Versão: K30i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Karina K30i com Acessorios Bebedouro água garrafão - Material: Aço Galvanizado, Tipo: Elétrico De Coluna, Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó, Capacidade: 20 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: 2 Torneiras; Depósito Água E Tampo Superior Em Aço,

11	<u>Cafeteira elétrica</u>	Unidade	64	R\$ 897,9300	R\$ 849,3200	R\$ 54.356,4800
----	---------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: Marchesoni

Fabricante: Marchesoni

Modelo / Versão: CF2601

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira Marchesoni CF2601 Cafeteira elétrica - Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Industrial, Capacidade: 6 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 2 Torneiras E 2 Depósitos,

Total do Fornecedor: R\$ 119.319,8400

45.302.798/0001-64 - W & L EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>Lixeira</u>	Unidade	117	R\$ 903,6800	R\$ 789,0000	R\$ 92.313,0000

Marca: BINNOX

Fabricante: BINNOX

Modelo / Versão: com Pedal e Com Rodizio - 80L P4070R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 80 L, TIPO: COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 3 RODÍZIOS, TAMPA LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO: COLETA LIXO SECO E MOLHADO

30	<u>Lixeira</u>	Unidade	168	R\$ 228,9300	R\$ 198,5000	R\$ 33.348,0000
----	----------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: BINNOX

Fabricante: BINNOX

Modelo / Versão: 20 Litros com Pedal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 20 L, TIPO: COM TAMPA, DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADICA, HASTE E PEDAL/AÇIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA: 6 MM, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, PESO: 2,5 KG, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO

43	<u>Lixeira</u>	Unidade	124	R\$ 285,8300	R\$ 285,8300	R\$ 35.442,9200
----	----------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: BINNOX

Fabricante: BINNOX

Modelo / Versão: Lixeira de Pedal em Inox 40L P3050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40 L, DIÂMETRO: 29 CM, ALTURA: 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL DE ABERTURA, MATERIAL BORDA: CHAPA DOBRADA

45	<u>Modeladora massa panificação</u>	Unidade	21	R\$ 7.128,0000	R\$ 4.998,5000	R\$ 104.968,5000
----	-------------------------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: BRAESI**Fabricante:** BRAESI**Modelo / Versão:** MB-35/1 G2 ST BIVOLT Modeladora de Pães 350mm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO:MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR:1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO:15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO52 Serra fita Unidade 19 R\$ 4.267,5900 R\$ 4.099,5000**Marca:** Becker Go**Fabricante:** Becker Go**Modelo / Versão:** SBS-17 Mini Serra (BANCADA) - Lâmina 1,80 2CV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA FITA, MATERIAL BASE:AÇO, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV65 Lixeira Unidade 38 R\$ 903,6800 R\$ 789,0000**Marca:** BINNOX**Fabricante:** BINNOX**Modelo / Versão:** COM PEDAL E COM RODIZIO - 80L P4070R**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:80 L, TIPO:COM RODAS E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 RODÍZIOS, TAMP A LISA E ALÇAS, FORMATO CILIND, APLICAÇÃO:COLETA LIXO SECO E MOLHADO.78 Modeladora massa panificação Unidade 6 R\$ 7.128,0000 R\$ 4.998,5000 R\$ 29.991,0000**Marca:** BRAESI**Fabricante:** BRAESI**Modelo / Versão:** MB-35/1 G2 ST BIVOLT MODELADORA DE PÃES 350MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, TIPO:MONOFÁSICA, POTÊNCIA MOTOR:1/5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CAPACIDADE PRODUÇÃO:15KG DE MASSA POR PASSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 ROLOS AMASSADORES COM COBERTURA EM CROMO84 Serra fita Unidade 6 R\$ 4.267,5900 R\$ 4.099,5000 R\$ 24.597,0000**Marca:** BECKER GO**Fabricante:** BECKER GO**Modelo / Versão:** SBS-17 MINI SERRA (BANCADA) - LÂMINA 1,80 2CV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA FITA, MATERIAL BASE:AÇO, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA MOTOR:1,5 CV.**Total do Fornecedor: R\$ 428.532,9200****45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Aparelho extração suco</u>	Unidade	49	R\$ 872,8000	R\$ 318,5000	R\$ 15.606,5000

Marca: METAL FERREIRA**Fabricante:** METAL FERREIRA**Modelo / Versão:** MFEI-P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL 0,5cv // EM AÇO // Dimensões mínimas (C x L x A): 210 x 350 x 395 mm72 Freezer Unidade 11 R\$ 4.031,4000 R\$ 4.031,4000 R\$ 44.345,4000**Marca:** ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo / Versão:** FE27**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:228 L, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA. COTA RESERVADA DO ITEM 36 PARA ME/EPP EM ATÉ 25%.**Total do Fornecedor: R\$ 59.951,9000****45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Balcão térmico</u>	Unidade	42	R\$ 3.008,0000	R\$ 2.349,5000	R\$ 98.679,0000

Marca: Venancio**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** Venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 8 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO6 Balcão térmico Unidade 37 R\$ 3.492,9400 R\$ 3.099,8300 R\$ 114.693,7100**Marca:** Venancio**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** Venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, BALCÃO TÉRMICO COM 10 CUBAS\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR. COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO31 Fogão industrial Unidade 33 R\$ 1.983,7400 R\$ 1.102,0000 R\$ 36.366,0000**Marca:** Venancio**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** Venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, COMPRIMENTO:140 CM, LARGURA:83 CM, ALTURA:80 CM, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS:6 UN, APLICAÇÃO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS

33 Forno microondas Unidade 74 R\$ 807,9000 R\$ 778,5000 R\$ 57.609,0000

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MIDEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE:32 L, POTÊNCIA:900 W, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME SONORO, prato giratório.

50 Refresqueira Unidade 54 R\$ 2.514,6700 R\$ 2.466,1200 R\$ 133.170,8200

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO:ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30 L, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO:SERVIR BEBIDAS FRIAS

56 Balcão térmico Unidade 13 R\$ 3.008,0000 R\$ 2.349,5000 R\$ 30.543,5000

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, Balcão térmico com 8 cubas\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x55x136 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR COM RESISTÊNCIA CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO.

57 Balcão térmico Unidade 12 R\$ 3.492,9400 R\$ 3.099,8300 R\$ 37.197,9600

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL\, Balcão térmico com 10 cubas\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, CUBAS COM APROXIMADAMENTE 6 LITROS \ COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO \ 220V \ (AxLxC) dimensões mínimas 130x100x135 cm \ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO MARIA. SUSTENTAÇÃO TUBULAR. COM RESISTÊNCIA. CUBAS COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PRODUTO.

64 Câmara climática Unidade 5 R\$ 8.878,2800 R\$ 8.787,7800 R\$ 43.938,9000

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CLIMÁTICA\, AJUSTE AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, TIPO PARA FERMENTAÇÃO\, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C\, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V\, PINTURA EPÓXI.

82 Refresqueira Unidade 18 R\$ 2.514,6700 R\$ 2.466,1200 R\$ 44.390,1600

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO:ACRÍLICO, TIPO:2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE:30 L, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:240 W, APLICAÇÃO:SERVIR BEBIDAS FRIAS.

Total do Fornecedor: R\$ 596.588,7100

47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Armário panificação</u>	Unidade	44	R\$ 3.089,2600	R\$ 2.249,5000	R\$ 98.978,0000

Marca: ITAJOBI

Fabricante: ITAJOBI

Modelo / Versão: 14013

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETRÓSTATICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO

16 Câmara climática Unidade 17 R\$ 8.878,2800 R\$ 8.877,7800 R\$ 150.922,2600

Marca: FRILUX

Fabricante: FRILUX

Modelo / Versão: RF-114

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CLIMÁTICA\, AJUSTE AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, TIPO PARA FERMENTAÇÃO\, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C\, COMPONENTES ATÉ 20 BANDEJAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO ENTRADA: 220V\, PINTURA EPÓXI

54 Armário panificação Unidade 14 R\$ 3.089,2600 R\$ 2.249,5000 R\$ 31.493,0000

Marca: ITAJOBI

Fabricante: ITAJOBI

Modelo / Versão: 14013

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2,05 M, LARGURA: 73 CM, PROFUNDIDADE: 1,02 M, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 20 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETRÓSTATICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO. COTA RESERVADA DO ITEM 02 PARA ME/EPP EM ATÉ 25%.

Total do Fornecedor: R\$ 281.393,2600

48.586.723/0001-40 - EBM COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	<u>Estante</u>	Unidade	169	R\$ 1.388,3400	R\$ 1.310,0000	R\$ 221.390,0000

Marca: ebm

Fabricante: ebm

Modelo / Versão: ebm-est

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante - Material: Aço Inox 304, Profundidade: 50 CM, Quantidade Prateleiras: 4 UN,



Tipo Prateleiras: Fixas, Altura: 160 CM, Largura: 120 CM,

44 Mesa_copa,cozinha Unidade 57 R\$ 1.698,1700 R\$ 1.230,0000**Marca:** ebm**Fabricante:** ebm**Modelo / Versão:** ebm-mes**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa em inox - material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio, Altura Mesa: 90 M,77 Mesa_copa,cozinha Unidade 19 R\$ 1.698,1700 R\$ 1.230,0000**Marca:** ebm**Fabricante:** ebm**Modelo / Versão:** ebm-mes**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa - Material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90 M, Largura Mesa: 90 M, Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio, Altura Mesa: 90 M,**Total do Fornecedor: R\$ 314.870,0000****Valor Global da Ata: R\$ 5.364.040,4400**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o
Relatório**Voltar**