

DIEx Simplificado Nº 1554-SALC/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005721/2025-52

João Pessoa, PB, 29 de maio de 2025.

Do Pregoeiro do HGuJP

Ao Sr Chefe da Farm Hosp

Assunto: Análise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

[1\) Proposta-FT-RMS-TC.pdf](#)

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 8, 9 e 10, enviada pela licitante STARKEY DO BRASIL LTDA , CNPJ: 04.216.059/0001-72 .

2. Solicito que a proposta seja analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e a resposta enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
8			
...			
10			

3. Caso o item proposto não atenda deverá ser registrado no campo observações da tabela o motivo do não atendimento.

4. A tabela é um exemplo, não necessariamente modelo a ser seguido podendo o responsável, desde de que respondido por DIEx, responder da maneira que julgar mais adequada.

- 1º Ten

Pregoeiro do HGuJP

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 29/05/2025, às 12:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

u6Op-SsOC-gD4i-QNAf

DIEx Simplificado Nº 1555-SALC/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005723/2025-41

João Pessoa, PB, 29 de maio de 2025.

Do Pregoeiro do HGuJP

Ao Sr Chefe da Farm Hosp

Assunto: Análise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

- [1\) 1 PROPOSTA.pdf](#)
- [2\) CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf](#)
- [3\) CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf](#)
- [4\) CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf](#)
- [5\) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf](#)
- [6\) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf](#)

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, enviada pela licitante E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, CNPJ: 07.651.728/0002-03.

2. Solicito que a proposta seja analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e a resposta enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
1			
...			
7			

3. Caso o item proposto não atenda deverá ser registrado no campo observações da tabela o motivo do não atendimento.

4. A tabela é um exemplo, não necessariamente modelo a ser seguido podendo o responsável, desde de que respondido por DIEx, responder da maneira que julgar mais adequada.

- 1º Ten

Pregoeiro do HGuJP

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 29/05/2025, às 13:05 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

6arK-DOV9-2xNC-DWx0

BTE 13

Retroauricular

	Envy AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Envy AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Envy AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Envy AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13	
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador		
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129		
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A		
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114		
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73		
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A		
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61		
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7800	<100-4600	<100-6800		
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6		
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A		
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39		
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29		
Distorção harmônica						
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3		
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3		
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3		
Sensibilidade da bobina de indução						
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A		
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A		
SEBI	0	N/A	1	N/A		
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*		
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*		
Vida da bateria estimada em 16hs/dia						
13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*		
Estímulo para terapia do zumbido						
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87			
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87			
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87			

Matriz 130/70 com gancho

Matriz 130/70 com tubo fino

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Envy AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Envy AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Envy AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução



MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Receptores de Canal (RICs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150080
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325523201925
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CNPJ / Código Único: C013003 - Endereço: 6700 WASHINGTON AVENUE SOUTH, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 5344
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:57
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (7).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - MicroTech.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - Starkey.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (4).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56

Modelo Produto Médico

Impresso dia 14 de maio de 2025 às 11h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Livio 2400 RIC
Livio 2000 RIC
Livio 1600 RIC
Livio 1200 RIC
Livio 1000 RIC
Livio Cros RIC
Livio 1000a RIC R
Esentia Ai Cros RIC
Esentia 2400 RIC
Esentia 2000 RIC
Esentia 1600 RIC
Esentia 1200 RIC
Esentia 1000 RIC
Esentia Cros RIC
Livio AI 1000 RIC
Livio AI 1200 RIC
Livio AI 1600 RIC
Livio AI 2000 RIC
Livio AI 2400 RIC
Livio Edge AI 1000 RIC
Livio Edge AI 1200 RIC
Livio Edge AI 1600 RIC
Livio Edge AI 2000 RIC
Livio Edge AI 2400 RIC
Livio Edge AI Cros RIC
Circa AI 2400 RIC
Circa Edge AI Cros RIC
Esentia AI 1000 RIC
Esentia AI 1200 RIC
Esentia AI 1600 RIC
Esentia AI 2000 RIC
Esentia AI 2400 RIC
Esentia Edge AI 1000 RIC
Esentia Edge AI 1200 RIC
Esentia Edge AI 1600 RIC
Esentia Edge AI 2000 RIC
Esentia Edge AI 2400 RIC
Esentia Edge AI Cros RIC

Impresso dia 14 de maio de 2025 às 11h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Evolv AI 2400 RIC
Evolv AI 2000 RIC
Evolv AI 1600 RIC
Evolv AI 1200 RIC
Evolv AI 1000 RIC
Evolv AI Cros RIC
Evolv AI 2400 RIC R
Evolv AI 2000 RIC R
Evolv AI 1600 RIC R
Evolv AI 1200 RIC R
Evolv AI 1000 RIC R
Evolv AI Cros RIC R
Savant AI 2400 RIC
Savant AI 2000 RIC
Savant AI 1600 RIC
Savant AI 1200 RIC
Savant AI 1000 RIC
Savant AI Cros RIC
Savant AI 2400 RIC R
Savant AI 2000 RIC R
Savant AI 1600 RIC R
Savant AI 1200 RIC R
Savant AI 1000 RIC R
Savant AI Cros RIC R
Envy AI 2400 RIC
Envy AI 2000 RIC
Envy AI 1600 RIC
Envy AI 1200 RIC
Envy AI 1000 RIC
Envy AI Cros RIC
Envy AI 2400 RIC R
Envy AI 2000 RIC R
Envy AI 1600 RIC R
Envy AI 1200 RIC R
Envy AI 1000 RIC R
Envy AI Cros RIC R

RIC 312

Receptor no canal



	Evolv AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.

**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Evolv AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Evolv AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-7700	<100-6900	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Starkey e Evolv são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories, Inc. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2960-00-EE-ST - Update Brasil

BTE 13 PP

Retroauricular



	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200																
Características:																				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●																
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●																
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●																
Canais Bandas	24	20	16	12																
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz																
4 Programas de conforto	●	●	●	●																
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●																
Cancelamento de feedback	●	●	●	●																
Modo Edge: Controle por toque	●																			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●																	
Compatibilidade OrCam	●																			
Voice AI*	●																			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●																
Healthables:																				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●																
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●																
Alerta de queda	●	●	●	●																
Sistema de telessaúde:																				
TeleHear	●	●	●	●																
Gerenciador de som:																				
Melhoria de fala espacial	●	●	●																	
Fala em ruído	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Máquina	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Vento	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Silêncio	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Transientes	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Música automática	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Assistentes pessoais:																				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●																	
Tradução**	●																			
Transcrição	●	●																		
Autoverificação	●	●	●	●																
Controle por toque	●	●	●	●																
Auto On/Off	●	●	●	●																
Lembretes	●	●	●	●																
Mãos livres*	●	●	●	●																
Encontre meu celular	●	●	●																	
Tecnologia de telefone:																				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●																	
Melhoria de música:																				
Memória de música	●	●	●																	
Direcionalidade:																				
Adaptativo	●	●	●	●																
Dinâmico	●	●	●	●																
Omnidirecional	●	●	●	●																
Direcional	●	●	●	●																
Tecnologia de zumbido:																				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●																
Zumbido Multiflex Pro	●																			
Compatibilidade com acessórios:																				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●																

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Evolv AI




BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Branco brilhante com prata Preto Ardósia Prata Espresso Bronze Champanhe

Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador



Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 140/80 Tamanho da bateria: 13
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139	
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A	
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128	
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84	
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A	
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70	
Faixa de frequência (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000	
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52	
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34	
Distorção harmônica					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2	
Sensibilidade da bobina de indução					
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A	
SSRET	-4	N/A	-6	N/A	
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A	
SEBI	-4	N/A	-4	N/A	
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A	
Vida da bateria estimada em 16hs/dia					
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*	
Estímulo para Terapia do Zumbido					
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92		
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92		
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92		



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

Evolv AI




BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Branco brilhante com prata Preto Ardósia Prata Espresso Bronze Champanhe

Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 140/80 Tamanho da bateria: 13
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139	
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A	
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128	
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84	
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A	
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70	
Faixa de frequência (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000	
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52	
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34	
Distorção harmônica					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2	
Sensibilidade da bobina de indução					
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A	
SSRET	-4	N/A	-6	N/A	
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A	
SEBI	-4	N/A	-4	N/A	
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A	
ANSI/IEC					
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*	
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*	
Vida da bateria estimada em 16hs/dia					
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*	
Estímulo para Terapia do Zumbido					
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92		
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92		
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92		

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

Starkey e Evolv são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2970-01-EE-ST - Update Brasil

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Retroauriculares (BTEs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150079
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325522201981
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CNPJ / Código Único: C013003 - Endereço: 6700 WASHINGTON AVENUE SOUTH, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 5344
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - Starkey.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (3).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE.PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - MicroTech.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32

Modelo Produto Médico

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981"

Livio Ai 2400 BTE
Livio 2400 BTE
Livio 2000 BTE
Livio 1600 BTE
Livio 1200 BTE
Livio 1000 BTE
Circa Ai 2400 BTE
Circa 2400 BTE
Circa 2000 BTE
Circa 1600 BTE
Circa 1200 BTE
Circa 1000 BTE
Esentia Ai 2400 BTE
Esentia 2400 BTE
Esentia 2000 BTE
Esentia1600 BTE
Esentia 1200 BTE
Esentia 1000 BTE
Livio Cros BTE
Livio Ai Cros BTE
Livio 1000a BTE
Circa Cros BTE
Circa Ai Cros BTE
Circa 1000a BTE
Esentia Cros BTE
Esentia Ai Cros BTE
Esentia 1000a BTE
Livio AI 2000 BTE
Livio AI 1600 BTE
Livio AI 1200 BTE
Livio AI 1000 BTE
Livio Edge AI 2400 BTE
Livio Edge AI 2000 BTE
Livio Edge AI 1600 BTE
Livio Edge AI 1200 BTE
Livio Edge AI 1000 BTE
Livio Edge AI Cros BTE
Circa AI 2000 BTE

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Circa AI 1600 BTE
Circa AI 1200 BTE
Circa AI 1000 BTE
Circa Edge AI 2400 BTE
Circa Edge AI 2000 BTE
Circa Edge AI 1600 BTE
Circa Edge AI 1200 BTE
Circa Edge AI 1000 BTE
Circa Edge AI Cros BTE
Esentia AI 2000 BTE
Esentia AI 1600 BTE
Esentia AI 1200 BTE
Esentia AI 1000 BTE
Esentia Edge AI 2400 BTE
Esentia Edge AI 2000 BTE
Esentia Edge AI 1600 BTE
Esentia Edge AI 1200 BTE
Esentia Edge AI 1000 BTE
Esentia Edge AI Cros BTE
Livio 1000 BTE R
Livio 1200 BTE R
Livio 1600 BTE R
Livio 2000 BTE R
Livio 2400 BTE R
Livio Cros BTE R
Livio AI 1000 BTE R
Livio AI 1200 BTE R
Livio AI 1600 BTE R
Livio AI 2000 BTE R
Livio AI 2400 BTE R
Livio AI Cros BTE R
Livio Edge AI 1000 BTE R
Livio Edge AI 1200 BTE R
Livio Edge AI 1600 BTE R
Livio Edge AI 2000 BTE R
Livio Edge AI 2400 BTE R
Livio Edge AI Cros BTE R
Esentia 1000 BTE R

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Esentia 1200 BTE R
Esentia 1600 BTE R
Esentia 2000 BTE R
Esentia 2400 BTE R
Esentia Cros BTE R
Esentia AI 1000 BTE R
Esentia AI 1200 BTE R
Esentia AI 1600 BTE R
Esentia AI 2000 BTE R
Esentia AI 2400 BTE R
Esentia AI Cros BTE R
Esentia Edge AI 1000 BTE R
Esentia Edge AI 1200 BTE R
Esentia Edge AI 1600 BTE R
Esentia Edge AI 2000 BTE R
Esentia Edge AI 2400 BTE R
sentia Edge AI Cros BTE R
Evolv AI 2400 BTE
Evolv AI 2000 BTE
Evolv AI 1600 BTE
Evolv AI 1200 BTE
Evolv AI 1000 BTE
Evolv AI Cros BTE
Evolv AI 2400 BTE R
Evolv AI 2000 BTE R
Evolv AI 1600 BTE R
Evolv AI 1200 BTE R
Evolv AI 1000 BTE R
Evolv AI 2400 Power Plus BTE
Evolv AI 2000 Power Plus BTE
Evolv AI 1600 Power Plus BTE
Evolv AI 1200 Power Plus BTE
Evolv AI 1000 Power Plus BTE
Evolv AI Cros Power Plus BTE
Evolv AI CROS BTE R
Savant AI 2400 BTE
Savant AI 2000 BTE
Savant AI 1600 BTE

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Savant AI 1200 BTE
Savant AI 1000 BTE
Savant AI Cros BTE
Savant AI 2400 BTE R
Savant AI 2000 BTE R
Savant AI 1600 BTE R
Savant AI 1200 BTE R
Savant AI 1000 BTE R
Savant AI Cros BTE R
Savant AI 2400 Power Plus BTE
Savant AI 2000 Power Plus BTE
Savant AI 1600 Power Plus BTE
Savant AI 1200 Power Plus BTE
Savant AI 1000 Power Plus BTE
Savant AI Cros Power Plus BTE
Envy AI 2400 BTE
Envy AI 2000 BTE
Envy AI 1600 BTE
Envy AI 1200 BTE
Envy AI 1000 BTE
Envy AI Cros BTE
Envy AI 2400 BTE R
Envy AI 2000 BTE R
Envy AI 1600 BTE R
Envy AI 1200 BTE R
Envy AI 1000 BTE R
Envy AI Cros BTE R
Envy AI 2400 Power Plus BTE
Envy AI 2000 Power Plus BTE
Envy AI 1600 Power Plus BTE
Envy AI 1200 Power Plus BTE
Envy AI 1000 Power Plus BTE
Envy AI Cros Power Plus BTE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 018/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 02/06/2025 às 12:04, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): 64590.005721/2025-52, Proposta-FT-RMS-TC.pdf, 64590.005723/2025-41, CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf, REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf, 1 PROPOSTA.pdf, CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf, CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf, REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf.

██ - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP

DIEx Simplificado Nº 1567-Fono/Su Clin Es/HGuJP
EB: 64590.005788/2025-97

João Pessoa, PB, 2 de junho de 2025.

Do Chefe da Fonoaudiologia

Ao Sr Pregoeiro do HGuJP

Assunto: Análise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

- 1) 1 PROPOSTA.pdf
- 2) CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf
- 3) CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf
- 4) CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf
- 5) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf
- 6) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, enviada pela licitante E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, CNPJ: 07.651.728/0002-03.

2. Proposta analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
1	X		
2	X		
3	X		
4	X		
5	X		
6	X		
7	X		

 - 1º Ten
Chefe da Fonoaudiologia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten



Classificação: 031.12

LIVIA KARLA GADELHA DE OLIVEIRA, em 02/06/2025, às 08:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

rS3P-yygo-syNH-AKY8

DIEx Simplificado Nº 1569-Fono/Su Clin Es/HGuJP
EB: 64590.005790/2025-66

João Pessoa, PB, 2 de junho de 2025.

Do Chefe da Fonoaudiologia

Ao Sr Pregoeiro do HGuJP

Assunto: Análise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

1) Proposta-FT-RMS-TC.pdf

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 8, 9 e 10, enviada pela licitante STARKEY DO BRASIL LTDA , CNPJ: 04.216.059/0001-72 .

2. Proposta analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
8	X		
9	X		
10	X		

[REDACTED] - 1º Ten
Chefe da Fonoaudiologia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten LIVIA KARLA GADELHA DE OLIVEIRA**, em 02/06/2025, às 08:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

V8KE-iSYe-BsuJ-OCgu



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 019/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 02/06/2025 às 12:05, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): DIEx 1567.pdf, DIEx 1569.pdf.

██ - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP

DIEx Simplificado Nº 1598-SALC/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005854/2025-29

João Pessoa, PB, 3 de junho de 2025.

Do Pregoeiro do HGuJP

Ao Sr Chefe da Farm Hosp

Assunto: Analise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

- [1\) 1 PROPOSTA atualizada.pdf](#)
- [2\) CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf](#)
- [3\) CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf](#)
- [4\) CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf](#)
- [5\) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf](#)
- [6\) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf](#)

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 8, enviada pela licitante E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS , CNPJ: 07.651.728/0002-03.

2. Solicito que a proposta seja analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e a resposta enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
8			

3. Caso o item proposto não atenda deverá ser registrado no campo observações da tabela o motivo do não atendimento.

4. A tabela é um exemplo, não necessariamente modelo a ser seguido podendo o responsável, desde de que respondido por DIEx, responder da maneira que julgar mais adequada.

- 1º Ten

Pregoeiro do HGuJP

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 03/06/2025, às 10:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

xeeZ-9l1Q-1x10-9AUN

RIC 312

Receptor no canal



	Evolv AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Evolv AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26
Distorção harmônica						
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Evolv AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-7700	<100-6900	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Starkey e Evolv são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories, Inc. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2960-00-EE-ST - Update Brasil

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Retroauriculares (BTEs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150079
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325522201981
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CNPJ / Código Único: C013003 - Endereço: 6700 WASHINGTON AVENUE SOUTH, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 5344
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - Starkey.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (3).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE.PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - MicroTech.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32

Modelo Produto Médico

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981"

Livio Ai 2400 BTE
Livio 2400 BTE
Livio 2000 BTE
Livio 1600 BTE
Livio 1200 BTE
Livio 1000 BTE
Circa Ai 2400 BTE
Circa 2400 BTE
Circa 2000 BTE
Circa 1600 BTE
Circa 1200 BTE
Circa 1000 BTE
Esentia Ai 2400 BTE
Esentia 2400 BTE
Esentia 2000 BTE
Esentia1600 BTE
Esentia 1200 BTE
Esentia 1000 BTE
Livio Cros BTE
Livio Ai Cros BTE
Livio 1000a BTE
Circa Cros BTE
Circa Ai Cros BTE
Circa 1000a BTE
Esentia Cros BTE
Esentia Ai Cros BTE
Esentia 1000a BTE
Livio AI 2000 BTE
Livio AI 1600 BTE
Livio AI 1200 BTE
Livio AI 1000 BTE
Livio Edge AI 2400 BTE
Livio Edge AI 2000 BTE
Livio Edge AI 1600 BTE
Livio Edge AI 1200 BTE
Livio Edge AI 1000 BTE
Livio Edge AI Cros BTE
Circa AI 2000 BTE

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Circa AI 1600 BTE
Circa AI 1200 BTE
Circa AI 1000 BTE
Circa Edge AI 2400 BTE
Circa Edge AI 2000 BTE
Circa Edge AI 1600 BTE
Circa Edge AI 1200 BTE
Circa Edge AI 1000 BTE
Circa Edge AI Cros BTE
Esentia AI 2000 BTE
Esentia AI 1600 BTE
Esentia AI 1200 BTE
Esentia AI 1000 BTE
Esentia Edge AI 2400 BTE
Esentia Edge AI 2000 BTE
Esentia Edge AI 1600 BTE
Esentia Edge AI 1200 BTE
Esentia Edge AI 1000 BTE
Esentia Edge AI Cros BTE
Livio 1000 BTE R
Livio 1200 BTE R
Livio 1600 BTE R
Livio 2000 BTE R
Livio 2400 BTE R
Livio Cros BTE R
Livio AI 1000 BTE R
Livio AI 1200 BTE R
Livio AI 1600 BTE R
Livio AI 2000 BTE R
Livio AI 2400 BTE R
Livio AI Cros BTE R
Livio Edge AI 1000 BTE R
Livio Edge AI 1200 BTE R
Livio Edge AI 1600 BTE R
Livio Edge AI 2000 BTE R
Livio Edge AI 2400 BTE R
Livio Edge AI Cros BTE R
Esentia 1000 BTE R

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Esentia 1200 BTE R
Esentia 1600 BTE R
Esentia 2000 BTE R
Esentia 2400 BTE R
Esentia Cros BTE R
Esentia AI 1000 BTE R
Esentia AI 1200 BTE R
Esentia AI 1600 BTE R
Esentia AI 2000 BTE R
Esentia AI 2400 BTE R
Esentia AI Cros BTE R
Esentia Edge AI 1000 BTE R
Esentia Edge AI 1200 BTE R
Esentia Edge AI 1600 BTE R
Esentia Edge AI 2000 BTE R
Esentia Edge AI 2400 BTE R
sentia Edge AI Cros BTE R
Evolv AI 2400 BTE
Evolv AI 2000 BTE
Evolv AI 1600 BTE
Evolv AI 1200 BTE
Evolv AI 1000 BTE
Evolv AI Cros BTE
Evolv AI 2400 BTE R
Evolv AI 2000 BTE R
Evolv AI 1600 BTE R
Evolv AI 1200 BTE R
Evolv AI 1000 BTE R
Evolv AI 2400 Power Plus BTE
Evolv AI 2000 Power Plus BTE
Evolv AI 1600 Power Plus BTE
Evolv AI 1200 Power Plus BTE
Evolv AI 1000 Power Plus BTE
Evolv AI Cros Power Plus BTE
Evolv AI CROS BTE R
Savant AI 2400 BTE
Savant AI 2000 BTE
Savant AI 1600 BTE

Impresso dia 12 de maio de 2025 às 17h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Savant AI 1200 BTE
Savant AI 1000 BTE
Savant AI Cros BTE
Savant AI 2400 BTE R
Savant AI 2000 BTE R
Savant AI 1600 BTE R
Savant AI 1200 BTE R
Savant AI 1000 BTE R
Savant AI Cros BTE R
Savant AI 2400 Power Plus BTE
Savant AI 2000 Power Plus BTE
Savant AI 1600 Power Plus BTE
Savant AI 1200 Power Plus BTE
Savant AI 1000 Power Plus BTE
Savant AI Cros Power Plus BTE
Envy AI 2400 BTE
Envy AI 2000 BTE
Envy AI 1600 BTE
Envy AI 1200 BTE
Envy AI 1000 BTE
Envy AI Cros BTE
Envy AI 2400 BTE R
Envy AI 2000 BTE R
Envy AI 1600 BTE R
Envy AI 1200 BTE R
Envy AI 1000 BTE R
Envy AI Cros BTE R
Envy AI 2400 Power Plus BTE
Envy AI 2000 Power Plus BTE
Envy AI 1600 Power Plus BTE
Envy AI 1200 Power Plus BTE
Envy AI 1000 Power Plus BTE
Envy AI Cros Power Plus BTE

BTE 13

Retroauricular

	Envy AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Envy AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Envy AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Envy AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7800	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução



MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Envy AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Envy AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução



MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

BTE 13 PP

Retroauricular



	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200																
Características:																				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●																
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●																
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●																
Canais Bandas	24	20	16	12																
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz																
4 Programas de conforto	●	●	●	●																
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●																
Cancelamento de feedback	●	●	●	●																
Modo Edge: Controle por toque	●																			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●																	
Compatibilidade OrCam	●																			
Voice AI*	●																			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●																
Healthables:																				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●																
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●																
Alerta de queda	●	●	●	●																
Sistema de telessaúde:																				
TeleHear	●	●	●	●																
Gerenciador de som:																				
Melhoria de fala espacial	●	●	●																	
Fala em ruído	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Máquina	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Vento	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Silêncio	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Transientes	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Música automática	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
1	2	3	4																	
Assistentes pessoais:																				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●																	
Tradução**	●																			
Transcrição	●	●																		
Autoverificação	●	●	●	●																
Controle por toque	●	●	●	●																
Auto On/Off	●	●	●	●																
Lembretes	●	●	●	●																
Mãos livres*	●	●	●	●																
Encontre meu celular	●	●	●																	
Tecnologia de telefone:																				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●																	
Melhoria de música:																				
Memória de música	●	●	●																	
Direcionalidade:																				
Adaptativo	●	●	●	●																
Dinâmico	●	●	●	●																
Omnidirecional	●	●	●	●																
Direcional	●	●	●	●																
Tecnologia de zumbido:																				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●																
Zumbido Multiflex Pro	●																			
Compatibilidade com acessórios:																				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●																

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Evolv AI




BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 140/80 Tamanho da bateria: 13
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139	
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A	
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128	
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84	
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A	
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70	
Faixa de frequência (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000	
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52	
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34	
Distorção harmônica					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2	
Sensibilidade da bobina de indução					
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A	
SSRET	-4	N/A	-6	N/A	
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A	
SEBI	-4	N/A	-4	N/A	
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A	
ANSI/IEC					
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*	
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*	
Vida da bateria estimada em 16hs/dia					
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*	
Estímulo para Terapia do Zumbido					
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92		
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92		
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92		

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

Evolv AI




BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80



Tecnologias disponíveis

Evolv AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

Tecnologia Evolv AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 140/80 Tamanho da bateria: 13
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139	Matriz 140/80 com gancho
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A	
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128	
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84	
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A	Matriz 140/80 com tubo fino
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70	
Faixa de frequência (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000	
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52	
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34	
Distorção harmônica					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2	
Sensibilidade da bobina de indução					
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A	
SSRET	-4	N/A	-6	N/A	
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A	
SEBI	-4	N/A	-4	N/A	
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A	
ANSI/IEC					
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*	
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*	
Vida da bateria estimada em 16hs/dia					
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*	
Estímulo para Terapia do Zumbido					
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92		
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92		
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92		

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

Starkey e Evolv são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2970-01-EE-ST - Update Brasil

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Receptores de Canal (RICs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150080
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325523201925
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CNPJ / Código Único: C013003 - Endereço: 6700 WASHINGTON AVENUE SOUTH, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 5344
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:57
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (7).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - MicroTech.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - Starkey.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (4).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56

Modelo Produto Médico

Impresso dia 14 de maio de 2025 às 11h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Livio 2400 RIC
Livio 2000 RIC
Livio 1600 RIC
Livio 1200 RIC
Livio 1000 RIC
Livio Cros RIC
Livio 1000a RIC R
Esentia Ai Cros RIC
Esentia 2400 RIC
Esentia 2000 RIC
Esentia 1600 RIC
Esentia 1200 RIC
Esentia 1000 RIC
Esentia Cros RIC
Livio AI 1000 RIC
Livio AI 1200 RIC
Livio AI 1600 RIC
Livio AI 2000 RIC
Livio AI 2400 RIC
Livio Edge AI 1000 RIC
Livio Edge AI 1200 RIC
Livio Edge AI 1600 RIC
Livio Edge AI 2000 RIC
Livio Edge AI 2400 RIC
Livio Edge AI Cros RIC
Circa AI 2400 RIC
Circa Edge AI Cros RIC
Esentia AI 1000 RIC
Esentia AI 1200 RIC
Esentia AI 1600 RIC
Esentia AI 2000 RIC
Esentia AI 2400 RIC
Esentia Edge AI 1000 RIC
Esentia Edge AI 1200 RIC
Esentia Edge AI 1600 RIC
Esentia Edge AI 2000 RIC
Esentia Edge AI 2400 RIC
Esentia Edge AI Cros RIC

Impresso dia 14 de maio de 2025 às 11h53 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Evolv AI 2400 RIC
Evolv AI 2000 RIC
Evolv AI 1600 RIC
Evolv AI 1200 RIC
Evolv AI 1000 RIC
Evolv AI Cros RIC
Evolv AI 2400 RIC R
Evolv AI 2000 RIC R
Evolv AI 1600 RIC R
Evolv AI 1200 RIC R
Evolv AI 1000 RIC R
Evolv AI Cros RIC R
Savant AI 2400 RIC
Savant AI 2000 RIC
Savant AI 1600 RIC
Savant AI 1200 RIC
Savant AI 1000 RIC
Savant AI Cros RIC
Savant AI 2400 RIC R
Savant AI 2000 RIC R
Savant AI 1600 RIC R
Savant AI 1200 RIC R
Savant AI 1000 RIC R
Savant AI Cros RIC R
Envy AI 2400 RIC
Envy AI 2000 RIC
Envy AI 1600 RIC
Envy AI 1200 RIC
Envy AI 1000 RIC
Envy AI Cros RIC
Envy AI 2400 RIC R
Envy AI 2000 RIC R
Envy AI 1600 RIC R
Envy AI 1200 RIC R
Envy AI 1000 RIC R
Envy AI Cros RIC R



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 020/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 03/06/2025 às 11:26, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): 64590.005854/2025-29, 1 PROPOSTA atualizada.pdf, CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf, REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf, CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf, CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf, REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf.

██ - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP

DIEx Simplificado Nº 1599-Fono/Su Clin Es/HGuJP
EB: 64590.005856/2025-18

João Pessoa, PB, 3 de junho de 2025.

Do Chefe da Fonoaudiologia

Ao Sr Pregoeiro do HGuJP

Assunto: Análise de Proposta - Pregão 90012/2025

Anexos:

- 1) 1 PROPOSTA atualizada.pdf
- 2) CATALAGO Envy AI BTE 13.pdf
- 3) CATALAGO Evolv AI Power Plus BTE 13.pdf
- 4) CATALAGO Evolv AI RIC 312.pdf
- 5) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI BTE E PP.pdf
- 6) REGISTRO ANVISA EVOLV AI - ENVY AI RIC.pdf

1. Em conformidade com o preconizado no item 8.13 do Edital 8/2025, encaminho em anexo a proposta para os itens 8, enviada pela licitante E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS , CNPJ: 07.651.728/0002-03.

2. Proposta analisada por esse setor requisitante, quanto ao atendimento aos requisitos constantes do TR e enviada via DIEx a este Pregoeiro contendo a tabela a seguir.

EMPRESA - CNPJ			
ITEM	ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		OBSERVAÇÕES
	ATENDE	NÃO ATENDE	
8	X		

[REDACTED] - 1º Ten
Chefe da Fonoaudiologia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**
[REDACTED] 03/06/2025, às 11:18 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de



13/11/2020 da Presidência da República.

Uh7/-d9FW-0F8s-T2Bk



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 021/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 03/06/2025 às 12:05, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): DIEx 1599.pdf.

██ - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP



CENTRO DE APOIO À AUDIÇÃO

E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS- EPP

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025.
(Processo Administrativo nº.64590000825/2025-71)

PROPOSTADE PREÇO

Ilmo. Sr. Pregoeiro:

A empresa E. A. [REDACTED], CNPJ nº 07.651.728/0002-03, Insc. Est 06 [REDACTED] 8.688/001-8 sediada a Rua Alessandra Salum Cadar, número 11 Sala 08, Bairro Buritis, cidade de BELO HORIZONTE UF: MG, se propõe a vender os artigos abaixo discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação:

Item	Discriminação	Marca/ Fabricante	Unid	Quant	Valor unitário	Valor Total
1	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 85 dB, saída máxima até 140 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1600 PP BTE Marca Starkey, fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	STARKEY /STARKEY	UN	08	R\$ 4.837,00	R\$ 38.696,00
2	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- receptor no canal), adaptação de perdas leves à profundas, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 130 dB SPL, telefone automático com pressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural, programação programável, bateria . MODELO: ENVY AI 1600 BTE Marca MICROTECH, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	MICROTECH / STARKEY	UN	05	R\$ 5.606,00	R\$ 28.030,00
3	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- compatível com adaptação aberta), adaptação de perdas leves a profundas, frequência até 7000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 140 dB SPL, controle de tonalidade para graves e agudos, telefone automático; compressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural programação programável, bateria. MODELO: ENVY AI 1600 BTE Marca MICROTECH, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	MICROTECH/ STARKEY	UN	05	R\$ 5.450,00	R\$ 27.250,00

Rua Alessandra Salum Cadar, Número 11, sala 08, Bairro Buritis ,

— Belo Horizonte-MG — Cep: 30.575.190— Telefone: (17) 99151-2457

CNPJ: 07651728/0002-03 — Insc. Estadual 004858438.00-19— Insc. Municipal: 1.548.688/001-8



CENTRO DE APOIO À AUDIÇÃO

E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS- EPP

4	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular frequência até 8000Hz, ganho máximo até 60dB, saída máxima até 125 dB SPL, programação programável, 01 redutor de ruído, sistema de compressão, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 RIC Marca SARKEY, fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150080	STARKEY / STARKEY	UN	16	R\$ 4.059,00	R\$ 64.944,00
5	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular frequência até 7000 Hz, até 8 canais, ganho máximo até 50 dB, saída máxima até 120 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 RIC Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: : 80179150080	STARKEY/ STARKEY	UN	12	R\$ 4.007,00	R\$ 48.084,00
6	Órtese Auditiva modelo A digital, tipo A retroauricular, frequência até 6000 Hz, ganho máximo até 80 dB, saída máxima de até 145 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 PP BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	STARKEY/ STARKEY	UN	08	R\$ 4.119,00	R\$ 32.952,00
7	Órtese Auditiva modelo A digital tipo A retroauricular, frequência até 6000 HZ, até 12 canais, ganho máximo até 85 dB, saída máxima de até 140 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 PP BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: 80179150079	STARKEY/ STARKEY	UN	06	R\$ 4.604,00	R\$ 27.624,00
8	Órtese Auditiva modelo A digital tipo A retroauricular, frequência até 6000 HZ, até 12 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima de até 130 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: 80179150079	STARKEY/ STARKEY	UN	16	R\$ 2.520,00	R\$ 40.320,00
Valor Total					R\$ 307.900,00	

- Valor Total da Proposta: **R\$ 307.900,00** (Trezentos e Sete Mil e Novecentos Reais)
- Nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
- Validade da Proposta de preços: 60 (sessenta) dias.
- Garantia: 01 (um) ano contra defeito de Fabricação;
- Se vencedores promoveremos a adaptação auditiva de acordo com o tipo de configuração e curva audiométrica das referidas sensações auditivas, confeccionaremos os moldes auriculares personalizados para cada usuário;
- Iremos adaptar e monitorar o paciente em experiência com aparelho AASI pelo período de 60 dias prestando assistência necessária a adaptação ao aparelho promovendo os ajustes devidos até duas sessões de visitas técnicas;

Rua Alessandra Salum Cadar, Número 11, sala 08, Bairro Buritis,

— Belo Horizonte-MG — Cep: 30.575.190— Telefone: (17) 99151-2457

CNPJ: 07651728/0002-03 — Insc. Estadual 004858438.00-19— Insc. Municipal: 1.548.688/001-8



CENTRO DE APOIO À AUDIÇÃO

E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS- EPP

- Local de Atendimento aos Pacientes: Avenida Dom Pedro II, 1484, Bairro Torre João Pessoa – PB, Cep 58040-440 telefone (83) 98665-8988, Fonoaudióloga, Karla Cybele B. C. Alcoforado, Número Conselho Regional 4-8636 PB.

-Representante para representar durante a execução do contrato: Éber Assunção de Lima, RG 24.230.820-x SSP-SP CPF 248.010.448-67, telefone 17 99151-2457/ 17 996602021 ou Karla Cybele B. C Alcoforado, CPF 038.781.114-10, TELEFONE (83) 98665-8988.
e-mail: eaaparelhosauditivos@hotmail.com

CONTA PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE - FAVORECIDO E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS ME
BANCO DO BRASIL AG: 8054-3 C/C: 1199-1

Belo Horizonte/MG, 03 de junho de 2025.

E. A. de Lima Aparelhos Auditivos EPP
CNPJ 07.651.728/0001-22
Éber Assunção de Lima
Proprietário
RG. 24.230.820-X/SSP/SP
CPF. 248.010.448-67

*Rua Alessandra Salum Cadar, Número 11, sala 08, Bairro Buritis,
— Belo Horizonte-MG — Cep: 30.575.190— Telefone: (17) 99151-2457
CNPJ: 07651728/0002-03 — Insc. Estadual 004858438.00-19— Insc. Municipal: 1.548.688/001-8*



REQUERIME

INSTRUÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



05/235593-4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) EBER ASSUNÇÃO DE LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pai) EZIO ASSUNÇÃO DE LIMA		(mãe) ELZA ANTONIA DE LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 03-07-1973	IDENTIDADE número 24230820-X	Órgão emissor SSP	UF SP
CPF (número) 248.010.448-67			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PORTO RICO			NÚMERO 3219
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTO EXPEDITO	CEP 15700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO JALES	UF SP		

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DA BAHIA:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. SETE DE SETEMBRO			NÚMERO 71
COMPLEMENTO S/412 ED. EXECUTIVO	BAIRRO / DISTRITO DOIS DE JULHO	CEP 40060-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS.		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5241-8/05 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS, EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
---	--

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30-09-2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) E. A. de Lima Aparelhos Auditivos				
DATA DA ASSINATURA 30-09-2005	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Roseli Barreto Port. 037/99	AUTE
--	------

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/10/2005 SOB Nº: 29103547589 Protocolo: 05/235593-4 E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS LAFAYETTE PONDÉ FILHO SECRETARIO-GERAL
--



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2910354758-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) EBER ASSUNÇÃO DE LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILIAL (pai) EBER ASSUNÇÃO DE LIMA		(mãe) ELZA ANTONIA DE LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 03-07-1973	IDENTIDADE número 24230820-X	Órgão emissor SSP	UF SP
CPF (número) 248.010.448-67			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PORTO RICO			NÚMERO 3219
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTO EXPEDITO	CEP 15700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO JALES	UF SP		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DA BAHIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. SETE DE SETEMBRO			NÚMERO 71
COMPLEMENTO S/412 ED. EXECUTIVO	BAIRRO / DISTRITO DOIS DE JULHO	CEP 40060-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS.//		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5241-8/05 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS, EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30-09-2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.651.728/0001-22	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) x E. A. de Lima Aparelhos Auditivos - Me		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 03-11-2005	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO x		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Rosani Barreto Port. 03790 09.01.06	AUTENT
---	--------



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2006

SOB Nº: 96659120

Protocolo: 06/005413-1

Empresa: 29 1 0354758 9
E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS ME

LAFAYETTE PONDÉ FILHO
SECRETARIO-GERAL

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G_cuWmHw5vag&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

EBER ASSUNCAO DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1973, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 248.010.448-67, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 24230820-X, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GEORGIA, 319, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES, SP, CEP 15700260, BRASIL titular da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103547589, com sede Av.sete de Setembro, 71, Sala 412 Ed.executivo, Dois de Julho Salvador, BA, CEP 40060000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.651.728/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

FILIAL

Cláusula Primeira - O empresário individual resolve abrir uma filial que se localizará na RUA ALESSANDRA SALUM CADAR, 11, LOJA 08, BURITIS, BELO HORIZONTE, CEP 30575190 MG.

Com capital destacado no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Por este estabelecimento será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:

COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS, EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS E ASSISTENCIAS TECNICA.

4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.

3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos.

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BELO HORIZONTE, 28 de março de 2024.

EBER ASSUNCAO DE LIMA



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/04/2024

Certifico o Registro sob o nº 98491453 em 01/04/2024

Protocolo 249284421 de 01/04/2024

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 185425925664304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



249284421

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
PROTOCOLO	249284421 - 01/04/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29103547589
CNPJ 07.651.728/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98491453 DE 01/04/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 01/04/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA - Assinado em 01/04/2024 às 16:09:57



Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/04/2024

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4q1xYt4X4kRegoB4xgMaJlJlO7mPreF6nUo
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

EBER ASSUNCAO DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1973, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 248.010.448-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 24230820-X, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GEORGIA, 319, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES, SP, CEP 15700260, BRASIL titular da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103547589, com sede Avenida Sete de Setembro, 000071, Edif Executivo Sala 412, Centro Salvador, BA, CEP 40020903, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.651.728/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS AUDITIVOS; MÉDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS DIVERSOS. COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ÓPTICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS. ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO AVALIAÇÃO. DIAGNOSTICO, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO AUDITIVA. SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR REGISTRO GRÁFICO ECG EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos.

4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.

8640-2/08 - serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos.

8650-0/06 - atividades de fonoaudiologia.

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/03/2025



Certifico o Registro sob o nº 98611874 em 14/03/2025

Protocolo 259232823 de 12/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 73093935339556

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4q1xYt4X4kRegoB4xgMaJlJlJlO7mPreP6nUo
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SALVADOR/BAHIA, 11 de março de 2025.

[Redacted Signature]



Junta Comercial do Estado da Bahia

14/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98611874 em 14/03/2025

Protocolo 259232823 de 12/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 73093935339556

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
PROTOCOLO	259232823 - 12/03/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29103547589
CNPJ 07.651.728/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98611874 DE 14/03/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 14/03/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA - Assinado em 11/03/2025 às 20:36:13



Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98611874 em 14/03/2025

Protocolo 259232823 de 12/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 73093935339556

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4q1yz1D2H4vBdKPAIGbJHqSjDTdNmbKx0YVc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

EBER ASSUNCAO DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1973, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 248.010.448-67, nº 24230820-X, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GEORGIA, 319, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES, SP, CEP 15700260, BRASIL titular da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103547589, com sede Av.sete de Setembro, 71, Sala 412 Ed.executivo, Dois de Julho Salvador, BA, CEP 40060000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.651.728/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 000071, EDIF EXECUTIVO SALA 412, CENTRO, SALVADOR, BA, CEP 40.020-903.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS DIVERSOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS. ATIVIDADES DE FONAUDIOLOGIA, INCLUINDO AVALIAÇÃO, DIAGNOSTICO, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO AUDITIVA. SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR REGISTRO GRÁFICO ECG EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.

3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos.

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

8640-2/08 - serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos.

8650-0/06 - atividades de fonoaudiologia.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98608086 em 01/03/2025

Protocolo 259336572 de 27/02/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 173383861309830

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL


E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4q1yz1D2H4vBdKEAIGbjHqSjDTdNpbKx0YVc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SALVADOR/BAHIA, 26 de fevereiro de 2025.



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98608086 em 01/03/2025

Protocolo 259336572 de 27/02/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 173383861309830

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
PROTOCOLO	259336572 - 27/02/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29103547589
CNPJ 07.651.728/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98608086 DE 01/03/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 01/03/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA - Assinado em 26/02/2025 às 23:12:20



Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/03/2025

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1y9gweTsAegg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA

EBER ASSUNCAO DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1973, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 248.010.448-67, nº 24230820-X, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GEORGIA, 319, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES, SP, CEP 15700260, BRASIL titular da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103547589, com sede Avenida Sete de Setembro, 000071, Edif Executivo Sala 412, Centro Salvador, BA, CEP 40020903, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.651.728/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS AUDITIVOS; EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS; MÉDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS DIVERSOS. COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ÓPTICA. ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO AVALIAÇÃO. DIAGNOSTICO, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO, EXAMES AUDITIVA.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.

8650-0/06 - atividades de fonoaudiologia.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SALVADOR/ BAHIA, 24 de março de 2025.



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98616450 em 25/03/2025

Protocolo 259092193 de 24/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 176992015177645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS

EBER ASSUNCAO DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1y99wEtSaEgg&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24801044867-EBER ASSUNCAO DE LIMA

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98616450 em 25/03/2025

Protocolo 259092193 de 24/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 176992015177645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
PROTOCOLO	259092193 - 24/03/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29103547589
CNPJ 07.651.728/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98616450 DE 25/03/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 25/03/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA - Assinado em 25/03/2025 às 13:07:55

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

25/03/2025

Certifico o Registro sob o nº 98616450 em 25/03/2025

Protocolo 259092193 de 24/03/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 176992015177645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



EBER ASSUNCAO DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1973, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 248.010.448-67, nº 24230820-X, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GEORGIA, 319, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES, SP, CEP 15700260, BRASIL titular da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103547589, com sede Avenida Sete de Setembro, 000071, Edif Executivo Sala 412, Centro Salvador, BA, CEP 40020903, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.651.728/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

FILIAL

Cláusula Primeira - A filial registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31920138239 e CNPJ nº 07.651.728/0002-03:

A filial passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS AUDITIVOS, EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS, MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS DIVERSOS. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS OPTICA. ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO AVALIACAO. DIAGNOSTICO, PREVENCAO E REABILITACAO, EXAMES AUDITIVA.

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.

8650-0/06 - atividades de fonoaudiologia.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BELO HORIZONTE, 1 de abril de 2025.

EBER ASSUNCAO DE LIMA



Junta Comercial do Estado da Bahia

02/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98619794 em 02/04/2025

Protocolo 258993669 de 02/04/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 121246063445215

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
PROTOCOLO	258993669 - 02/04/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29103547589
CNPJ 07.651.728/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98619794 DE 02/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 02/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24801044867 - EBER ASSUNCAO DE LIMA - Assinado em 02/04/2025 às 14:57:29



Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98619794 em 02/04/2025

Protocolo 258993669 de 02/04/2025

Nome da empresa E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS NIRE 29103547589

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 121246063445215

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EBER ASSUNCAO DE LIMA**

CPF/CNPJ: **248.010.448-67**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:25:04 do dia 02/06/2025 , com validade até o dia 02/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 8vUZAWL6PvdD82sZqfpf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.651.728/0002-03

Certidão nº: 30362808/2025

Expedição: 02/06/2025, às 14:20:42

Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.651.728/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS

CNPJ: 07.651.728/0002-03

CERTIDÃO EMITIDA em 02/06/2025, às 14:22:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 30/05/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **FrUnSJCbbECmb5u**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/05/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/05/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Parâmetros: CPF / CNPJ: 07.651.728/0002-03. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDJmM2E0NmE0MzZjZmM2YWYzOWU3Yzk0OTVhM2I2MTdkN2M1OWNhYzk1NzJmOWQ3MWQwZGEwNTU3MmYyZGIyMQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2025 14:17:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS**
CNPJ: **07.651.728/0002-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.651.728/0002-03
Razão Social: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A AUDICAO MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/05/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/06/2025
Receita Municipal	Validade:	27/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 02/06/2025 14:13

CPF: 556.XXX.XXX-87 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 30/05/2025

FILTROS APLICADOS:

Período de: 01/2023

Período até: 05/2025

CNPJ / CPF / Código do favorecido: 07.651.728/0002-03

Consulta

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
	10/2024	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	6.340,00
	12/2024	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	6.340,00
	02/2025	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	12.680,00
	03/2025	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	38.902,00
	04/2025	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	19.920,00
	05/2025	07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	Entidades Empresariais Privadas	MG	BELO HORIZONTE	6.340,00

160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
Pregão Eletrônico N° 90012/2025 (SRP)
(Processo Administrativo n°.64590000825/2025-71)

PROPOSTA COMERCIAL

FORNECEDOR: STARKEY DO BRASIL LTDA

Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832 - Jardim Leonor
13041-025 – Campinas / SP
Fone: 19 3112-5433 – Fax: 19 3273-0043 - E-mail: licitacao@starkey.com.br
CNPJ: 04.216.059/0001-72 - I.E.: 244.882.385.111 - Inscrição Municipal: 69.026-0

Responsável pela assinatura de contratos:

TATIANA CAMILA DA ROSA TOBIAS
Procuradora
RG: 29.888.266-8 SSP/SP - CPF: 226.264.028-93

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS

Nome do Banco	Nº do banco	Nome da agência	Nº da agência	Nº da conta
Banco do Brasil	001	Empresarial-Campinas	2913-0	3300-6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8	Órtese Auditiva modelo A digital tipo A retroauricular, frequência até 6000 HZ, até 12 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima de até 130 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: SAVANT AI 1600 BTE MARCA: NUEAR RMS: 80179150079	Und	16	2.200,00	35.200,00
9	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- receptor no canal), adaptação de perdas leves à profundas, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 130 dB SPL, telefone automático com pressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural, programação programável, bateria. MODELO: SAVANT AI 2000 RIC MARCA: NUEAR RMS: 80179150080	Und	21	2.100,00	44.100,00

Starkey do Brasil Ltda - CNPJ 04.216.059/0001-72

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 832
Jd. Leonor, Campinas/SP, 13041-025
0800 772 0654

Pág. 1 / 2

10	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- compatível com adaptação aberta), adaptação de perdas leves a profundas, frequência até 7000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 140 dB SPL, controle de tonalidade para graves e agudos, telefone automático; compressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural programação programável, bateria. MODELO: SAVANT AI 2000 BTE MARCA: NUEAR RMS: 80179150079	Und	21	2.100,00	44.100,00
----	---	-----	----	----------	-----------

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Garantia: 12 meses

Campinas/SP, 29 maio de 2025.

STARKEY DO BRASIL LTDA
Tatiana C R Tobias – Procurador (a)
RG 29.888.266-8 SSP/SP
CPF 226.264.028-93
licitacao@starkey.com.br

BTE 13

Retroauricular

ITEM 8

NUHEAR

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129	
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A	
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114	
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73	
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A	
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61	
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7800	<100-4600	<100-6800	
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39	
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29	
Distorção harmônica					
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
Sensibilidade da bobina de indução					
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A	
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A	
SEBI	0	N/A	1	N/A	
Vida da bateria estimada em 16hs/dia					
13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*	
Estímulo para terapia do zumbido					
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87		
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87		
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87		

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Savant AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução



MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

RIC 312 AP

Receptor no canal

ITEM 9

NUHEAR

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




RIC 312 AP

Receptor no canal AP

Faixa de adaptação

- RIC 312 60 AP
- RIC 312 70 AP



Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	60 de ganho	70 de ganho		Matrizes: 123/60, 130/70 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	--	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	123	133	130	140
MAF NPSS90 (dB NPS)	117	N/A	124	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	130	N/A	139
Pico de ganho (dB)	60	70	70	81
MAF GAM (dB)	54	N/A	65	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	66	N/A	78
Faixa de frequência (Hz)	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	40	55	47	64
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução

MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.7*	1.7*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------



Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.



Savant AI




RIC 312 AP

Receptor no canal AP

Faixa de adaptação

RIC 312 60 AP

RIC 312 70 AP



Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	60 de ganho	70 de ganho		Matrizes: 123/60, 130/70 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	--	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	123	133	130	140
MAF NPSS90 (dB NPS)	117	N/A	124	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	130	N/A	139
Pico de ganho (dB)	60	70	70	81
MAF GAM (dB)	54	N/A	65	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	66	N/A	78
Faixa de frequência (Hz)	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	40	55	47	64
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução

MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.7*	1.7*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------



Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87

*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.



NuEar e Savant são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories, Inc. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2960-00-EE-NE - Update Brasil

RIC 312

Receptor no canal

NUEAR

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.

**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Savant AI




RIC 312

Receptor no canal

Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	---

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65
Faixa de frequência (Hz)	<100-7700	<100-6900	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução




MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC						
Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
---------------------	------	------	------	------	------	------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

NuEar e Savant são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2021 Starkey Laboratories, Inc. Todos os Direitos Reservados. 9/21 SPEC2960-00-EE-NE - Update Brasil

BTE 13
Retroauricular

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
Características:				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
Healthables:				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
Sistema de telessaúde:				
TeleHear	●	●	●	●
Gerenciador de som:				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
Fala em ruído	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Máquina	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vento	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Silêncio	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Transientes	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Música automática	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Assistentes pessoais:				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
Tecnologia de telefone:				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
Melhoria de música:				
Memória de música	●	●	●	
Direcionalidade:				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
Tecnologia de zumbido:				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
Compatibilidade com acessórios:				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

*Disponível somente para sistemas iOS.
**Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7800	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução

MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia



13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87

Matriz: 130/70

Tamanho da bateria: 13



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Savant AI




BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70



Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

Guia de cores**

Cores padrão



Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

Recursos para o paciente

- Classificação IP: 68
- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS***

Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho	Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	---------------------------------	--

Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
Faixa de frequência (Hz)	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

Distorção harmônica

500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Sensibilidade da bobina de indução



MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

Vida da bateria estimada em 16hs/dia

13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*
--------------------	-------	-------	-------	-------

Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87



*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

**Consulte disponibilidade de cores.

***Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Retroauriculares (BTEs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150079
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325522201981
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY DO BRASIL LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 04216059000172 - Endereço: RUA FERNÃO POMPEU DE CAMARGO Nº 832 JARDIM LEONOR 13041025
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - Starkey.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (3).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE.PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - MicroTech.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32

Modelo Produto Médico

Circa AI Cros BTE R
Circa Ai Cros BTE
Circa AI 1000 BTE
Circa AI 1000 BTE R
Circa AI 1200 BTE
Circa AI 1200 BTE R
Circa AI 1600 BTE
Circa AI 1600 BTE R
Circa AI 2000 BTE
Circa AI 2000 BTE R
Circa Ai 2400 BTE
Circa AI 2400 BTE R
Circa Cros BTE
Circa Cros BTE R
Circa Edge AI Cros BTE
Circa Edge AI Cros BTE R
Circa Edge AI 1000 BTE
Circa Edge AI 1000 BTE R
Circa Edge AI 1200 BTE
Circa Edge AI 1200 BTE R
Circa Edge AI 1600 BTE
Circa Edge AI 1600 BTE R
Circa Edge AI 2000 BTE
Circa Edge AI 2000 BTE R
Circa Edge AI 2400 BTE
Circa Edge AI 2400 BTE R
Circa 1000 BTE
Circa 1000 BTE R
Circa 1000a BTE
Circa 1200 BTE
Circa 1200 BTE R
Circa 1600 BTE
Circa 1600 BTE R
Circa 2000 BTE
Circa 2000 BTE R
Circa 2400 BTE
Circa 2400 BTE R
Envy AI Cros BTE

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h10 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Envy AI Cros BTE R
Envy AI Cros Power Plus BTE
Envy AI 1000 BTE
Envy AI 1000 BTE R
Envy AI 1000 Power Plus BTE
Envy AI 1200 BTE
Envy AI 1200 BTE R
Envy AI 1200 Power Plus BTE
Envy AI 1600 BTE
Envy AI 1600 BTE R
Envy AI 1600 Power Plus BTE
Envy AI 2000 BTE
Envy AI 2000 BTE R
Envy AI 2000 Power Plus BTE
Envy AI 2400 BTE
Envy AI 2400 BTE R
Envy AI 2400 Power Plus BTE
Esentia Ai Cros BTE
Esentia AI Cros BTE R
Esentia AI 1000 BTE
Esentia AI 1000 BTE R
Esentia AI 1200 BTE
Esentia AI 1200 BTE R
Esentia AI 1600 BTE
Esentia AI 1600 BTE R
Esentia AI 2000 BTE
Esentia AI 2000 BTE R
Esentia Ai 2400 BTE
Esentia AI 2400 BTE R
Esentia Cros BTE
Esentia Cros BTE R
Esentia Edge AI Cros BTE
Esentia Edge AI Cros BTE R
Esentia Edge AI 1000 BTE
Esentia Edge AI 1000 BTE R
Esentia Edge AI 1200 BTE
Esentia Edge AI 1200 BTE R
Esentia Edge AI 1600 BTE

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h10 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Esentia Edge AI 1600 BTE R
Esentia Edge AI 2000 BTE
Esentia Edge AI 2000 BTE R
Esentia Edge AI 2400 BTE
Esentia Edge AI 2400 BTE R
Esentia 1000 BTE
Esentia 1000 BTE R
Esentia 1000a BTE
Esentia 1200 BTE
Esentia 1200 BTE R
Esentia 1600 BTE R
Esentia 2000 BTE
Esentia 2000 BTE R
Esentia 2400 BTE
Esentia 2400 BTE R
Esentia1600 BTE
Evolv AI Cros BTE
Evolv AI Cros BTE R
Evolv AI Cros Power Plus BTE
Evolv AI 1000 BTE
Evolv AI 1000 BTE R
Evolv AI 1000 Power Plus BTE
Evolv AI 1200 BTE
Evolv AI 1200 BTE R
Evolv AI 1200 Power Plus BTE
Evolv AI 1600 BTE
Evolv AI 1600 BTE R
Evolv AI 1600 Power Plus BTE
Evolv AI 2000 BTE
Evolv AI 2000 BTE R
Evolv AI 2000 Power Plus BTE
Evolv AI 2400 BTE
Evolv AI 2400 BTE R
Evolv AI 2400 Power Plus BTE
Livio Ai Cros BTE
Livio AI Cros BTE R
Livio AI 1000 BTE
Livio AI 1000 BTE R

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h10 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Livio AI 1200 BTE
Livio AI 1200 BTE R
Livio AI 1600 BTE
Livio AI 1600 BTE R
Livio AI 2000 BTE
Livio AI 2000 BTE R
Livio Ai 2400 BTE
Livio AI 2400 BTE R
Livio Cros BTE
Livio Cros BTE R
Livio Edge AI Cros BTE
Livio Edge AI Cros BTE R
Livio Edge AI 1000 BTE
Livio Edge AI 1000 BTE R
Livio Edge AI 1200 BTE
Livio Edge AI 1200 BTE R
Livio Edge AI 1600 BTE
Livio Edge AI 1600 BTE R
Livio Edge AI 2000 BTE
Livio Edge AI 2000 BTE R
Livio Edge AI 2400 BTE
Livio Edge AI 2400 BTE R
Livio 1000 BTE
Livio 1000 BTE R
Livio 1000a BTE
Livio 1200 BTE
Livio 1200 BTE R
Livio 1600 BTE
Livio 1600 BTE R
Livio 2000 BTE
Livio 2000 BTE R
Livio 2400 BTE
Livio 2400 BTE R
Model M2 BTE
Model M3 BTE
Model N2 BTE
Model N3 BTE
Model S2 BTE

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h10 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325522201981>"

Model S3 BTE
Savant AI Cros BTE
Savant AI Cros BTE R
Savant AI Cros Power Plus BTE
Savant AI 1000 BTE
Savant AI 1000 BTE R
Savant AI 1000 Power Plus BTE
Savant AI 1200 BTE
Savant AI 1200 BTE R
Savant AI 1200 Power Plus BTE
Savant AI 1600 BTE
Savant AI 1600 BTE R
Savant AI 1600 Power Plus BTE
Savant AI 2000 BTE
Savant AI 2000 BTE R
Savant AI 2000 Power Plus BTE
Savant AI 2400 BTE
Savant AI 2400 BTE R
Savant AI 2400 Power Plus BTE

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Receptores de Canal (RICs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150080
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325523201925
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY DE MEXICO, S.A. DE C.V - MÉXICO
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:57
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (7).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - MicroTech.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - Starkey.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (4).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56

Modelo Produto Médico
Evolv AI 2000 RIC R
Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em " http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925 "

Evolv AI 2400 mRIC
Evolv AI 2400 RIC
Evolv AI 2400 RIC R
Livio AI Cros mRIC
Livio Ai Cros RIC
Livio Ai Cros RIC R
Livio Ai 1000 mRIC
Livio AI 1000 RIC
Livio Ai 1000 RIC R
Circa AI Cros mRIC
Circa Ai Cros RIC
Circa Ai Cros RIC R
Circa Ai 1000 mRIC
Circa AI 1000 RIC
Circa Ai 1000 RIC R
Circa Ai 1200 mRIC
Circa AI 1200 RIC
Circa Ai 1200 RIC R
Circa Ai 1600 mRIC
Circa AI 1600 RIC
Circa Ai 1600 RIC R
Circa Ai 2000 mRIC
Circa AI 2000 RIC
Circa Ai 2000 RIC R
Circa Ai 2400 mRIC
Circa AI 2400 RIC
Circa Ai 2400 RIC R
Circa Cros mRIC
Circa Cros RIC
Circa Cros RIC R
Circa Edge AI Cros mRIC
Circa Edge AI Cros RIC
Circa Edge AI Cros RIC R
Circa Edge AI 1000 mRIC
Circa Edge AI 1000 RIC
Circa Edge AI 1000 RIC R
Circa Edge AI 1200 mRIC
Circa Edge AI 1200 RIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Circa Edge AI 1200 RIC R
Circa Edge AI 1600 mRIC
Circa Edge AI 1600 RIC
Circa Edge AI 1600 RIC R
Circa Edge AI 2000 mRIC
Circa Edge AI 2000 RIC
Circa Edge AI 2000 RIC R
Circa Edge AI 2400 mRIC
Circa Edge AI 2400 RIC
Circa Edge AI 2400 RIC R
Circa 1000 mRIC
Circa 1000 RIC
Circa 1000 RIC R
Circa 1000a mRIC
Circa 1000a RIC
Circa 1000a RIC R
Circa 1200 mRIC
Circa 1200 RIC
Circa 1200 RIC R
Circa 1600 mRIC
Circa 1600 RIC
Circa 1600 RIC R
Circa 2000 mRIC
Circa 2000 RIC
Circa 2000 RIC R
Circa 2400 mRIC
Circa 2400 RIC
Circa 2400 RIC R
Envy AI Cros mRIC
Envy AI Cros RIC
Envy AI Cros RIC R
Envy AI 1000 mRIC
Envy AI 1000 RIC
Envy AI 1000 RIC R
Envy AI 1200 mRIC
Envy AI 1200 RIC
Envy AI 1200 RIC R
Envy AI 1600 mRIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Envy AI 1600 RIC
Envy AI 1600 RIC R
Envy AI 2000 mRIC
Envy AI 2000 RIC
Envy AI 2000 RIC R
Envy AI 2400 mRIC
Envy AI 2400 RIC
Envy AI 2400 RIC R
Esentia AI Cros mRIC
Esentia Ai Cros RIC
Esentia Ai Cros RIC R
Esentia Ai 1000 mRIC
Esentia AI 1000 RIC
Esentia Ai 1000 RIC R
Esentia Ai 1200 mRIC
Esentia AI 1200 RIC
Esentia Ai 1200 RIC R
Esentia Ai 1600 mRIC
Esentia AI 1600 RIC
Esentia Ai 1600 RIC R
Esentia Ai 2000 mRIC
Esentia AI 2000 RIC
Esentia Ai 2000 RIC R
Esentia Ai 2400 mRIC
Esentia AI 2400 RIC
Esentia Ai 2400 RIC R
Esentia Cros mRIC
Livio Ai 1200 mRIC
Livio AI 1200 RIC
Livio Ai 1200 RIC R
Livio Ai 1600 mRIC
Livio AI 1600 RIC
Livio Ai 1600 RIC R
Livio Ai 2000 mRIC
Livio AI 2000 RIC
Livio Ai 2000 RIC R
Livio Ai 2400 mRIC
Livio AI 2400 RIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Livio Ai 2400 RIC R
Livio Cros mRIC
Livio Cros RIC
Livio Cros RIC R
Livio Edge AI Cros mRIC
Livio Edge AI Cros RIC
Livio Edge AI Cros RIC R
Livio Edge AI 1000 mRIC
Livio Edge AI 1000 RIC
Livio Edge AI 1000 RIC R
Livio Edge AI 1200 mRIC
Livio Edge AI 1200 RIC
Livio Edge AI 1200 RIC R
Livio Edge AI 1600 mRIC
Livio Edge AI 1600 RIC
Livio Edge AI 1600 RIC R
Livio Edge AI 2000 mRIC
Livio Edge AI 2000 RIC
Livio Edge AI 2000 RIC R
Livio Edge AI 2400 mRIC
Livio Edge AI 2400 RIC
Livio Edge AI 2400 RIC R
Livio 1000 mRIC
Livio 1000 RIC
Livio 1000 RIC R
Livio 1000a mRIC
Livio 1000a RIC
Livio 1000a RIC R
Livio 1200 mRIC
Livio 1200 RIC
Livio 1200 RIC R
Livio 1600 mRIC
Livio 1600 RIC
Livio 1600 RIC R
Livio 2000 mRIC
Livio 2000 RIC
Livio 2000 RIC R
Livio 2400 mRIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Livio 2400 RIC
Livio 2400 RIC R
Marca - Microtech
Marca - Nuear
Model M2 RIC
Model M3 RIC
Model N2 RIC
Model N3 RIC
Model S2 RIC
Model S3 RIC
Savant AI Cros mRIC
Savant AI Cros RIC
Savant AI Cros RIC R
Savant AI 1000 mRIC
Savant AI 1000 RIC
Savant AI 1000 RIC R
Savant AI 1200 mRIC
Savant AI 1200 RIC
Savant AI 1200 RIC R
Savant AI 1600 mRIC
Savant AI 1600 RIC
Savant AI 1600 RIC R
Savant AI 2000 mRIC
Savant AI 2000 RIC
Savant AI 2000 RIC R
Savant AI 2400 mRIC
Savant AI 2400 RIC
Savant AI 2400 RIC R
Esentia Cros RIC
Esentia Cros RIC R
Esentia Edge AI Cros mRIC
Esentia Edge AI Cros RIC
Esentia Edge AI Cros RIC R
Esentia Edge AI 1000 mRIC
Esentia Edge AI 1000 RIC
Esentia Edge AI 1000 RIC R
Esentia Edge AI 1200 mRIC
Esentia Edge AI 1200 RIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Esentia Edge AI 1200 RIC R
Esentia Edge AI 1600 mRIC
Esentia Edge AI 1600 RIC
Esentia Edge AI 1600 RIC R
Esentia Edge AI 2000 mRIC
Esentia Edge AI 2000 RIC
Esentia Edge AI 2000 RIC R
Esentia Edge AI 2400 mRIC
Esentia Edge AI 2400 RIC
Esentia Edge AI 2400 RIC R
Esentia 1000 mRIC
Esentia 1000 RIC
Esentia 1000 RIC R
Esentia 1000a mRIC
Esentia 1000a RIC
Esentia 1000a RIC R
Esentia 1200 mRIC
Esentia 1200 RIC
Esentia 1200 RIC R
Esentia 1600 mRIC
Esentia 1600 RIC
Esentia 1600 RIC R
Esentia 2000 mRIC
Esentia 2000 RIC
Esentia 2000 RIC R
Esentia 2400 mRIC
Esentia 2400 RIC
Esentia 2400 RIC R
Evolv AI Cros mRIC
Evolv AI Cros RIC
Evolv AI Cros RIC R
Evolv AI 1000 mRIC
Evolv AI 1000 RIC
Evolv AI 1000 RIC R
Evolv AI 1200 mRIC
Evolv AI 1200 RIC
Evolv AI 1200 RIC R
Evolv AI 1600 mRIC

Impresso dia 25 de junho de 2024 às 10h13 em "<http://consultas.arvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351325523201925>"

Evolv AI 1600 RIC
Evolv AI 1600 RIC R
Evolv AI 2000 mRIC
Evolv AI 2000 RIC

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, a Starkey do Brasil Ltda declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão nº 90012/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

CAMPINAS/SP, 29 de maio de 2025.

STARKEY DO BRASIL LTDA

Tatiana C R Tobias - Procuradora

RG 29.888.266-8 SSP/SP

CPF 226.264.028-93

licitacao@starkey.com.br



12/05/2025

0086359247

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1102827**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

STARKEY DO BRASIL LTDA, CNPJ: 04.216.059/0001-72, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:**0086359247**



247

JUCESP PROTOCOLO
0.637.229/24-1

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
STARKEY DO BRASIL LTDA.
CNPJ 04.216.059/0001-72
NIRE 35.216.647.044

STARKEY LABORATORIES, INC., sociedade constituída segundo as leis do Estado de Minnesota, Estados Unidos da América do Norte, estabelecida em 6700 Washington Ave. South, doravante simplesmente denominada "Starkey", neste ato representada por seu procurador, **Sr. [REDACTED]**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Campinas (SP), na Rua Olympio José Barreiros, nº 272, Cond. Luzern, Swiss Park, CEP 13049-469, portador da Cédula de Identidade - RG nº 21.338.949 SSP/SP e do CPF nº 171.918.288-46;

AUDIBEL, INC., sociedade constituída segundo as leis do Estado de Minnesota, Estados Unidos da América do Norte, estabelecida em 6700 Washington Ave. South, simplesmente denominada "Audibel", neste ato representada por seu procurador, **Sr. Marco Antonio Ferreira**, acima qualificado;

únicos sócios da sociedade empresária limitada, **STARKEY DO BRASIL LTDA.**, com sede na Rua Fernão Pompeo de Camargo, nº 832, Jardim Leonor, CEP 13041-025, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.216.059/0001-72, com seu Contrato Social Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 35.216.647.044, em sessão de 30.11.2000, decidem proceder a Alterar do Contrato Social da sociedade como segue:

“1. Os sócios ratificam o objeto constante na Cláusula 4ª, sendo:

Cláusula 4ª – A sociedade tem por objeto:

- Prestação de serviço de Fonoaudiologia, treinamento para a utilização de prótese auditiva pelo deficiente auditivo, laboratório de assistência técnica com técnicos especializados, laboratório de transformação de insumos, bem como serviços de manutenção e adaptação de prótese auditiva.
- Comercialização, importação, exportação, fabricação de próteses auditivas, equipamentos audiológicos, aparelhos auditivos, correlatos e ou suas partes, peças e componentes, assim como importação de máquinas e equipamentos necessários ao reparo e manutenção desses produtos.

Parágrafo único - Para a consecução de seu objeto, a sociedade poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas.”

2.1. Os sócios decidem ainda, incluir no objeto da filial localizada na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, a atividade de prestação de serviço de fonoaudiologia.

2.2 Assim, o Parágrafo único da Cláusula 2ª passa a ter a seguinte redação:

“Cláusula 2ª – A sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e desde que, agregados à matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais, atribuindo-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

Parágrafo único – A sociedade possui as seguintes filiais:

Na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, duas filiais, uma na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, cujo objeto é o de comercialização de aparelhos auditivos, componentes, acessórios, prestação de serviço de reparos de aparelho auditivo, molde, tampão (pré moldagem de

orelha), e prestação de serviço de fonologia; e outra na Rua Argentina, nº 41, sala 08, Térreo, Jardim do Trevo, CEP 13040-017, cujo objeto é o de depósito de mercadorias próprias.”

3. Os sócios decidem ainda, consolidar o Contrato Social como segue:

CONTRATO SOCIAL DA STARKEY DO BRASIL LTDA.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **STARKEY DO BRASIL LTDA.**, com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Fernão Pompeo de Camargo, nº 832, Jardim Leonor, CEP 13041-025, sendo uma sociedade empresária limitada, nos moldes do artigo 1.052 e seguintes do Novo Código Civil.

Parágrafo único - As sócias reconhecem que o nome **“Starkey”** é um ativo de importância, de propriedade da organização a que pertence a sócia Starkey, estando registrado em diversos países, inclusive no Brasil, como marca. Na hipótese da sócia Starkey ou qualquer de seus sucessores, desde que pertencente à mesma organização, deixar de ser titular de quotas representando 50% (cinquenta por cento), pelo menos, do capital da sociedade, este terá o direito de exigir a retirada do aludido nome da denominação social, salvo se de outra forma acordado entre as sócias.

Cláusula 2ª - A sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e desde que, agregados à matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais, atribuindo-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

Parágrafo único - A sociedade possui as seguintes filiais:

Na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, duas filiais, uma na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, cujo objeto é o de comercialização de aparelhos auditivos, componentes, acessórios, prestação de serviço de reparos de aparelho auditivo, molde, tampão (pré moldagem de orelha), e prestação de serviço de fonoaudiologia; e outra na Rua Argentina, nº 41, sala 08, Térreo, Jardim do Trevo, CEP 13040-017, cujo objeto é o de depósito de mercadorias próprias.

Cláusula 3ª - A sociedade tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II - OBJETO

Cláusula 4ª - A sociedade tem por objeto:

- Prestação de serviço de Fonoaudiologia, treinamento para a utilização de prótese auditiva pelo deficiente auditivo, laboratório de assistência técnica com técnicos especializados, laboratório de transformação de insumos, bem como serviços de manutenção e adaptação de prótese auditiva.
- Comercialização, importação, exportação, fabricação de próteses auditivas, equipamentos audiológicos, aparelhos auditivos, correlatos e ou suas partes, peças e componentes, assim como importação de máquinas e equipamentos necessários ao reparo e manutenção desses produtos.

Parágrafo único - Para a consecução de seu objeto, a sociedade poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas.

CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social é de R\$ 1.808.358,00 (um milhão, oitocentos e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais), dividido em 1.808.358 (um milhão, oitocentas e oito mil e trezentas e cinquenta e oito) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR - R\$
STARKEY LABORATORIES, INC.	1.808.302	1.808.302,00
AUDIBEL, INC.	56	56,00
TOTAL	1.808.358	1.808.358,00

Parágrafo único – As sócias declaram que a responsabilidade de cada uma é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente respondem pela integralização do capital social, em respeito às disposições contidas no artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª – A administração, gestão e representação da sociedade será exercida independentemente de caução, por prazo indeterminado, pela sócia Starkey, através de seu representante legal, que poderá representar a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, usando da denominação social, podendo praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade. Ficando expresso que as sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§1º – Fica também autorizado a atribuição da administração da sociedade a pessoa não sócia, nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10.01.2002, neste ato designado como DIRETOR (não sócio) o **Sr. MARCO ANTONIO FERREIRA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Campinas (SP), na Rua Fernandópolis, 135, Bairro Cidade Jardim, CEP 13050-422, portador da Cédula de Identidade – RG nº 21.338.949 SSP/SP e do CPF nº 171.918.288-46, por prazo indeterminado, independente de caução.

§2º – A sociedade somente se obriga:

- por ato ou assinatura da sócia Starkey através de seu representante legal; ou
- por ato ou assinatura do Diretor; ou

- por ato ou assinatura de um procurador, agindo isoladamente, respeitado sempre os poderes que lhe forem conferidos e estabelecidos pelos respectivos instrumentos de procuração.

§3º - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser sempre e exclusivamente assinadas pela sócia Starkey ou pelo Diretor não sócio, agindo isoladamente, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad judicia", terão prazo de validade determinado.

§4º - Independente de prévia reunião deliberativa de sócias, as matérias elencadas abaixo, ficarão a cargo exclusivo da sócia majoritária Starkey, a saber:

- a-** a nomeação de procuradores com poderes para praticar os atos relacionados neste parágrafo quarto;
- b-** a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros, exceção feita aos negócios ou operações de suas subsidiárias ou coligadas, a constituição de subsidiárias, sua dissolução ou liquidação;
- c-** a aquisição, a alienação ou a oneração de qualquer participação societária, a votação das participações societárias detidas pela sociedade;
- d-** a celebração de qualquer acordo referente às participações societárias detidas pela sociedade;
- e-** a concessão ou a tomada de empréstimos em dinheiro, exceção feita a adiantamentos a fornecedores; bem como a abertura de conta corrente e/ou investimentos em qualquer instituição pública ou privada;
- f-** a aquisição, a alienação, o comodato ou a oneração de bens imóveis, a assinatura de contratos de locação de bens imóveis;
- g-** a celebração de qualquer contrato ou acordo envolvendo a transferência ou o recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade industrial;
- h-** a celebração de contratos bancários e de aquisição de bens para o ativo imobilizado cujo valor total seja superior ao equivalente a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares norte americanos);

- i- a doação ou a contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente; e
- j- qualquer outro ato que venha a ser periodicamente determinado pelas sócias.

§5º - As deliberações das sócias, considerando que cada quota do capital social corresponderá a um voto, com relação às matérias elencadas no artigo 1.071 do Novo Código Civil, a seguir relacionadas, quando necessárias, serão tomadas em reunião de sócias, mediante prévia convocação, a ser realizada através de carta enviada pelo correio às sócias, mediante aviso de recebimento, com antecedência mínima de oito dias ou mediante carta encaminhada por meio eletrônico (e-mail), podendo, ainda, a convocação ser feita pessoalmente mediante contra-recibo, onde deverá constar na convocação a ordem do dia, hora, dia e local da reunião, dispensando qualquer publicação de anúncios. Ficando, ainda, dispensada a reunião, se todas as sócias decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto da mesma, nos moldes do disposto no artigo 1.072, parágrafo 3º, Lei 10.406/2002:

- a - a aprovação das contas da administração;
- b- a designação dos administradores quando feita em ato separado;
- c- a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido em contrato;
- d- a modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação;
- e- a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas e o pedido de recuperação judicial;

§6º - A reunião das sócias será registrada em Livro de Atas de Reunião, que poderá ser lavrada em forma sumária, cuja cópia da ata de reunião será levada no prazo de 20 (vinte) dias a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 1.075, parágrafo 2º, Lei 10.406/2002. Sendo que, no mínimo, uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social será realizada a reunião das sócias com o objetivo de tratar das matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406/2002, que será realizada

havendo um quorum mínimo de sócias presentes que detenham $\frac{3}{4}$ do capital social, em primeira convocação, e em segunda convocação, com qualquer número.

§7º - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a ser fixada de comum acordo entre as partes, dentro das possibilidades financeiras da sociedade, respeitando os limites e condições previstas pela legislação.

§8º - Por deliberação das sócias que representem mais da metade do capital social, poderá se decidir pela exclusão de sócia nos moldes do disposto no artigo 1.085 da Lei 10.406/2002, a ser determinada em reunião de sócias, e a ser especialmente convocada para este fim, dando ciência à sócia acusada, para que a mesma possa comparecer e apresentar o seu direito de defesa.

CAPÍTULO V - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 7ª - As quotas não poderão ser cedidas, alienadas ou transferidas, sem respeitar o direito de preferência das demais sócias e da sociedade, para adquirir as quotas da sócia cedente. Deverá a sócia cedente proceder com a necessária comunicação por escrito à sociedade e às demais sócias, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, tendo as sócias remanescentes em primeiro lugar preferência na aquisição, cabendo a sociedade o direito de preferência na aquisição de quotas, se as sócias remanescentes não o exercerem.

§1º - Caso a sociedade e as demais sócias não usem o seu direito de preferência que lhes é assegurado, deverão manifestar por escrito em um instrumento à parte ou no próprio instrumento da cessão a sua concordância quando da transferência das quotas pelo sócio à terceiro.

§2º - Considerar-se-á nula de pleno direito e não produzirá efeitos perante a sociedade e as demais sócias remanescentes, toda e qualquer alienação, cessão ou transferência realizada sem a observância desta cláusula.

CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 8ª - O exercício social inicia-se no dia 1º (primeiro) de janeiro e encerra-se no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício, com observância das prescrições legais, as quais deverão ser assinadas por um diretor e por um contador devidamente registrado perante os órgãos competentes. Cópia das demonstrações financeiras deverá ser distribuída às sócias no prazo de 3 (três) meses a contar do encerramento do exercício social.

§1º - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelas sócias que representem a maioria do capital social. A distribuição de lucros, se houver, será feita às sócias na proporção de sua participação no capital social.

§2º - A sociedade, por deliberação das sócias que representem a maioria do capital social, poderá distribuir lucros à conta de lucros acumulados ou a conta de reserva de lucros existentes no mais recente balanço anual.

§3º - A sociedade, por deliberação das sócias que representem a maioria do capital social, poderá levantar balanços e distribuir lucros em períodos menores.

CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 9ª - A sociedade poderá entrar em liquidação por deliberação das sócias. Neste caso o liquidante será a sócia Starkey ou quem por esta vier a ser indicado. Os ativos da sociedade deverão ser divididos entre as sócias na proporção de sua participação no capital social.

Parágrafo único - No caso de exclusão de qualquer sócia, ou liquidação ou falência das sócias, a sociedade não se dissolverá, salvo se assim decidido pelas sócias remanescentes. A apuração e pagamento dos haveres da sócia

excluída, falecido, incapacitado, em liquidação ou falido seguirá as regras que serão estabelecidas pelas sócias remanescentes.

CAPÍTULO VIII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 10ª - As alterações que impliquem em modificação do contrato social, a incorporação, a fusão, a dissolução da sociedade, a cessação do estado de liquidação e a transformação da sociedade em outro tipo, dependem de deliberação das sócias que representem $\frac{3}{4}$ do capital social. Sendo válido, para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos pelas sócias respeitando o quorum de deliberações previstas no presente contrato e na legislação aplicável a espécie.

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 11ª - Para todas as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de Campinas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, o qual rege-se, em suas omissões e nos da Lei 10.406/02 (artigos 1.052 a 1.087 - Código Civil Brasileiro), de forma supletiva pela legislação das sociedades anônimas (Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações).

Cláusula 12ª - As sócias e/ ou administrador(es) declaram, sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, o qual será assinado eletronicamente, nos termos da Lei 14.063 de 23 de

setembro de 2020 e parágrafo 2º do artigo 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001.

Campinas, 05 de abril de 2024.

STARKEY LABORATORIES, INC.

p.p. [REDACTED]

AUDIBEL, INC.

p.p. [REDACTED]

a



Alteração do Contrato Social 05 04 2024 doc
Código do documento b671afd0-b0c3-43fe-8977-d059c587f7fb



Assinaturas



Marco Antonio Ferreira
marco_ferreira@starkey.com.br
Assinou

Marco Antonio Ferreira

Eventos do documento

15 Apr 2024, 09:28:39

Documento b671afd0-b0c3-43fe-8977-d059c587f7fb **criado** por ANA LUCIA SILVESTRE JULIANI (d6e6193e-9433-4d37-8aa5-88bec89a9104). Email: analucia.juliani@leamosadv.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-15T09:28:39-03:00

15 Apr 2024, 09:31:44

Assinaturas **iniciadas** por ANA LUCIA SILVESTRE JULIANI (d6e6193e-9433-4d37-8aa5-88bec89a9104). Email: analucia.juliani@leamosadv.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-15T09:31:44-03:00

30 Apr 2024, 09:05:18

MARCO ANTONIO FERREIRA **Assinou** (c24edbb5-bc81-458a-a3e8-2e2c2a1874a9) - Email: marco_ferreira@starkey.com.br - IP: 200.182.232.196 (200.182.232.196 porta: 9954) - Geolocalização: -22.9217349 -47.0680438 - Documento de identificação informado: 171.918.288-46 - DATE_ATOM: 2024-04-30T09:05:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8579862f205ee7181db13d497be872c3c7d9af2156b4e2557d4ee7664c852f0e

(SHA512):89d694745fbd669a18d378633643736c3305c904e6bf923f1cc1ad3e780fd1a41d2f433dd09fd1a9c81374d7edf57245dc793b07b252c052baaab4f2933138db

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado:



CPF/CNPJ: 04.216.059/0001-72

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:45:07 do dia 02/06/2025 , com validade até o dia 02/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Rx1HGW1oJGp7NACy0T6w

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado:



CPF/CNPJ: 171.918.288-46

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:43:55 do dia 02/06/2025 , com validade até o dia 02/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: c6fiMII2OCGX9tmV49Ie

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARKEY DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.216.059/0001-72

Certidão nº: 30367346/2025

Expedição: 02/06/2025, às 14:35:23

Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARKEY DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.216.059/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: STARKEY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.216.059/0001-72

CERTIDÃO EMITIDA em 02/06/2025, às 14:37:09

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 30/05/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **qe1HEkCMLJa7nKW**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/05/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/05/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Parâmetros: CPF / CNPJ: 04.216.059/0001-72. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MjRhZmQ3NTRmNjZhMGM0MjdjNGQ0NDJmZGZkZjY5NzMwODg0Yjg3OWNjZW5NWNhMWNIWGRmZjVjN2Y0ZTdmZA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2025 14:36:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STARKEY DO BRASIL LTDA**
CNPJ: **04.216.059/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.216.059/0001-72 DUNS®: 907882687
Razão Social: STARKEY DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: STARKEY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 510405 - GERÊNCIA EXECUTIVA GOIÂNIA/GO
Número do Processo: 350690009870865
Descrição/Justificativa: APLICADA MULTA ATRAVES DA AP Nº 616/2009, NO PERCENTUAL DE 0,5%(CINCODECIMOS POR CENTO), POR 11(ONZE)DIAS DE ATRASO, NO VALOR TOTAL DA MULTA DE R\$ 232,76(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17/09. A MULTA FOI DESCONTADA NA OCASIÃO DO PAGAMENTO.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.216.059/0001-72 DUNS®: 907882687
Razão Social: STARKEY DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: STARKEY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/06/2025
Receita Municipal	Validade:	11/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 02/06/2025 14:38

CPF: 556.XXX.XXX-87

Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 022/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 04/06/2025 às 07:21, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): 1 PROPOSTA atualizada.pdf, 07651728000203_registro_comercial_documento_nivel2_2025-05-16_10-29-49.pdf, Certidão Negativa.pdf, certidao_07651728000203.pdf, certidao-FrUnSJCbbECmb5u-02062025-142231.pdf, consulta_contratante_1748885558377.pdf, Consulta Consolidada_07651728000203_2-6-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_07651728000203_2025-06-02.pdf, Recebimento de Recursos por Favorecido.pdf, Proposta-FT-RMS-TC.pdf, 9.22-CN Falencia e Recup Judiciais SP_emissao 12mai2025.pdf, 04216059000172_contrato_social_documento_nivel2_2025-03-17_10-22-10.pdf, Certidão Negativa Starkley.pdf, Certidão Negativa.pdf, certidao_04216059000172.pdf, certidao-qe1HEkCMLJa7nKW-02062025-143709.pdf, consulta_contratante_1748885610625.pdf, Consulta Consolidada_04216059000172_2-6-2025.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_04216059000172_2025-06-02.pdf, consultarSituacaoFornecedor_04216059000172_2025-06-02.pdf.

██ - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP

Ata de Registro de Preços 58/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
58/2025	160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		04/06/2025 07:48 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64590.000825/2025-71

1. DO OBJETO

Processo Administrativo nº 64590.000825/2025-71

Ata de Registro de Preços nº 58/2025

O Hospital de Guarnição de João Pessoa, com sede na Av Eptácio Pessoa 2121, bairro Dos Estados, na cidade de João Pessoa-PB, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.544.418/0001- 24, neste ato representado pela sua Diretora Ten Cel Michele de oliveira Fraga, nomeada pela Portaria nº C Ex nº 730, de 23 de maio de 2024, publicada no DOU n 100 de 24 de maio de 2024, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90012/2025, processo administrativo n.º 64590.000825/2025-71, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na (s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação nº 8/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de *Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI)*, especificado(s) no(s) item(ns) 1.2.1 do Termo de Referência, anexo I do *edital de licitação* n.º 0008/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do	E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS, CNPJ nº 07.651.728/0002-03, Rua Alessandra Salum Cadar, número 11 Sala 08, Bairro Buritis, cidade de BELO HORIZONTE UF: MG, cep 30575-190, CONTATO (17) 99151-2457 - / 99966-6021 - e-
---------	---

TR	mail: eaaparelhosauditivos@hotmail.com						
X	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 85 dB, saída máxima até 140 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1600 PP BTE Marca Starkey, fabricante Starkey . Registro anvisa: 80179150079	STARKEY	STARKEY	Un	8	4.837,00	38.696,00
2	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- receptor no canal), adaptação de perdas leves à profundas, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 130 dB SPL, telefone automático com pressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural, programação programável, bateria . MODELO: ENVY AI 1600 BTE Marca MICROTECH, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	MICROTECH	STARKEY	Un	5	5.606,00	28.030,00
3	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- compatível com adaptação aberta), adaptação de perdas leves a profundas, frequência até 7000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 140 dB SPL, controle de tonalidade para graves e agudos, telefone automático; compressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural programação programável, bateria. MODELO: ENVY AI 1600 BTE Marca MICROTECH, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	MICROTECH	STARKEY	Un	5	5.450,00	27.250,00
4	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular frequência até 8000Hz, ganho máximo até 60dB, saída máxima até 125 dB SPL, programação programável, 01 redutor de ruído, sistema de compressão, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 RIC Marca SARKEY, fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150080	STARKEY	STARKEY	Un	16	4.059,00	64.900,00
5	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular frequência até 7000 Hz, até 8 canais, ganho máximo até 50 dB, saída máxima até 120 dB SPL, programação programável, bateria.	STARKEY	STARKEY	Un	12	4.007,00	48.048,00

	MODELO: EVOLV AI 1200 RIC Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: : 80179150080						
6	Órtese Auditiva modelo A digital, tipo A retoraicular, frequência até 6000 Hz, ganho máximo até 80 dB, saída máxima de até 145 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 PP BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey Registro anvisa: 80179150079	STARKEY	STARKEY	Un	8	4.119,00	32.952,00
7	Órtese Auditiva modelo A digital tipo A retroauricular, frequência até 6000 HZ, até 12 canais, ganho máximo até 85 dB, saída máxima de até 140 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 PP BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: 80179150079	STARKEY	STARKEY	Un	6	4.604,00	27.624,00
8	Órtese Auditiva modelo A digital tipo A retroauricular, frequência até 6000 HZ, até 12 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima de até 130 dB SPL, programação programável, bateria. MODELO: EVOLV AI 1200 BTE Marca STARKEY, Fabricante Starkey, Registro anvisa: 80179150079	STARKEY	STARKEY	Un	16	2.520,00	40.320,00

2.2. Não há cadastro de reserva.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Hospital de Guarnição de João Pessoa -Setor de Farmácia Hospitalar, Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121 - Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-002, no horário segunda a quinta das 08:00 às 16:00 horas e sexta das 08:00 às 12:00 horas., contato de telefone (83) 2106-1793, e-mail farmacia.hgujp@gmail.com.

3.2 Não há órgãos participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. *Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado*

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no *edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no *edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do *edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de

2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.[A1]

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no *edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente[A1] após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS


11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao *edital*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .2 (.duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

João Pessoa-PB, considera-se data da assinatura a constante da assinatura digital.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Autoridade competente



Ata de Registro de Preços 81/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
81/2025	160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		04/06/2025 08:13 (v 1.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64590.000825/2025-71

1. DO OBJETO

Processo Administrativo nº 64590.000825/2025-71

Ata de Registro de Preços nº 81/2025

O Hospital de Guarnição de João Pessoa, com sede na Av Eptácio Pessoa 2121, bairro Dos Estados, na cidade de João Pessoa-PB, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.544.418/0001- 24, neste ato representado pela sua Diretora Ten Cel Michele de oliveira Fraga, nomeada pela Portaria nº C Ex nº 730, de 23 de maio de 2024, publicada no DOU n 100 de 24 de maio de 2024, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90012/2025, processo administrativo n.º 64590.000825/2025-71, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na (s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação nº 8/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de *Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI)*, especificado(s) no(s) item(ns) 1.2.1 do Termo de Referência, anexo I do *edital de licitação* n.º 0008/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	STARKEY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.216.059/0001-72, Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832 - Jardim Leonor, CEP:13041-025 – Campinas / SP- Fone: 19 3112-5433 – Fax: 19 3273-0043 - E-mail: licitacao@starkey.com.br

do	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Qtd	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
TR							
9	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- receptor no canal), adaptação de perdas leves à profundas, frequência até 6000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 130 dB SPL, telefone automático com pressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural, programação programável, bateria. RMS: 80179150080	NUEAR	SAVANT AI 2000 RIC	UN	21	2.100,00	44.100,00
10	Órtese auditiva, modelo A digital, tipo A retroauricular (tipo mini BTE- compatível com adaptação aberta), adaptação de perdas leves a profundas, frequência até 7000Hz, 16 canais, ganho máximo até 70 dB, saída máxima até 140 dB SPL, controle de tonalidade para graves e agudos, telefone automático; compressão não linear WDRC e/ou OCL, controle de volume automático ou manual, sistema de controle em 3 estágios, compatível com o sistema FM, sincronização binaural programação programável, bateria. RMS: 80179150079	NUEAR	SAVANT AI 2000 BTE	UN	21	2.100,00	44.100,00

2.2. Não há cadastro de reserva.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Hospital de Guarnição de João Pessoa -Setor de Farmácia Hospitalar, Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121 - Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-002, no horário segunda a quinta das 08:00 às 16:00 horas e sexta das 08:00 às 12:00 horas., contato de telefone (83) 2106-1793, e-mail farmacia.hgujp@gmail.com.

3.2 Não há órgãos participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. *demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e*

4.1.3. *consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.*

4.2. *A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.*

4.2.1. *O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.*

4.3. *Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.*

4.4. *O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.*

4.5. *O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.*

Dos limites para as adesões

4.6. *As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.*

4.7. *O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.*

4.8. *Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.*

4.9. *A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.*

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. *É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.*

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no *edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no *edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do *edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.[A1]

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço

registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156

da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no *edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente[A1] após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao *edital*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .2 (.duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

João Pessoa-PB, considera-se data da assinatura a constante da assinatura digital.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A

TATIANA CAMILA DA ROSA TOBIAS

Responsável legal



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 023/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 10/06/2025 às 09:39, faço anexar ao presente processo 64590.000825/2025-71, o(s) documento(s): ARP_160139-000058-2025_assinado_assinado.pdf, ARP_160139-000081-2025_assinado_assinado.pdf.

[REDACTED] - 1º Ten
Pregoeiro do HGuJP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Declaração Nº 89-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de junho de 2025.

Assunto: localização de documentos e encerramento da fase de operação do PE 90012/2025

Declaro e certifico que a documentação referente as fases de proposta, julgamento, habilitação, recursal, adjudicação e homologação e os respectivos relatórios, inseridos pelos licitantes e produzidas pelo sistema, encontram-se disponíveis no site gov.br/Pregão Eletrônico 90012/2025.

Dou por encerrada a fase de operação do PE90012/2025.

- 1º Ten

Pregoeiro do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 10/06/2025, às 09:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Zyxo-HKxc-z2/K-EmyE




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 024/2025 - Processo 64590.000825/2025-71

Em 01/07/2025 às 09:45, faço cancelar o encaminhamento do processo 64590.000825/2025-71 pelo seguinte motivo: encaminhei para militar afastado.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64590.009037/2025-40**

ASSUNTO: Farm_NE1867 - Aquisição de material de Alto Custo (ÓRTESE AUDITIVA)

INTERESSADO: FARMÁCIA HOSPITALAR

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 27/08/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Aquisições
Licitações e Contrato

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 2496-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- SICAF E A DE LIMA 27.08.25.pdf
- 3- NC 428005 CBPROT.pdf
- 4- Despacho Nº 7758-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7865-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- CADIN.pdf
- 7- Certidão Negativa (26).pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_07651728000203_2025-08-29.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.009037/2025-40
- 10- NE_167139_2025NE001867.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.009037/2025-40
- 12- consulta_contratante_1757423764066.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.009037/2025-40

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2496-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
EB: 64590.009037/2025-40

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025.

Da Farmacia Hosp

Ao Sr Fiscal do HGuJP

Assunto: Aquisição de material de Alto Custo (ÓRTESE AUDITIVA)

Anexos:

[1\) NC 428005 CBPROT.pdf](#)

[2\) SICAF E A DE LIMA 27.08.25.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando **PREGÃO 90012/2025 – UASG: 160139 – HGuJP**

07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	C/C	QTDE	V A L O R UNIT.	VALOR TOTAL
08	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO- TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMÁVEL, NÚMERO DE CANAIS MÍNIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUÊNCIA ATÉ 6000 HZ, GANHO MÁXIMO MÍNIMO DE 45 ATÉ 60 DB , SAÍDA MÁXIMA MÍNIMO DE 100 ATÉ 145 DB, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA RECARREGÁVEL.	36	2	2.520,00	5.040,00
				TOTAL	R\$ 5.040,00

2. Justificativa: Aquisição de material de alto custo (ÓRTESE AUDITIVA), atendendo a demanda do FUSEX por meio de Processo de Aquisição de Material de Alto Custo

PACIENTE: TARCILA LIMA DE OLIVEIRA

3. TIPO DE EMPENHO:

() Ordinário (X) Global () Estimativo

TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj
Farmacia Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj



Classificação: 031.12

TATIANA MANSINI CARNEIRO, em 27/08/2025, às 10:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

8Wwg-6Ja9-J9tY-UHh4



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.651.728/0002-03
Razão Social: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A AUDICAO MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/05/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/08/2025 10:45

CPF: 014.XXX.XXX-27 Nome: EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA

Ass: _____

1 de 1

Nota de Crédito Nº 2025NC428005 da UG 167139									
NÚMERO		2025NC428005							
USUARIO									
TERMINAL USUARIO		AWVAH2VS							
DATA DA TRANSACAO		20/08/25							
HORA DA TRANSACAO		13:46							
UG DO OPERADOR		167505							
EMISSAO		20/08/25							
UG FAVORECIDA		167139							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA - D8SAECBPROT EMPENHAR ATÉ 05SET25							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		6							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC428005									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	2	215843	1000000000	339030	167505	D8SAECBPROT	9.062,54	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7758-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025.

Assunto: Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP
64590.009037/2025-40

2. Sou de Parecer de que sejam utilizados os recursos da seguinte célula orçamentária:

NC: 428005 **Data:** 20/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **PI:** D8SAECBPROT **S.I.:**36

3. Encaminhe-se ao Sr Ordenador de Despesas para apreciação.

GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 27/08/2025, às 14:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Ros1-4x4H-CXHW-4Jkn



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7865-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 28 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do(a) Ordenador(a) de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP **64590.009037/2025-40**
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, dê prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 28/08/2025, às 10:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xuHE-lpBQ-z/Ts-UBPY



Sistema indisponível para
implantação de nova versão.
Tente novamente mais tarde



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS**

CPF/CNPJ: **07.651.728/0002-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:56 do dia 29/08/2025 , com validade até o dia 28/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yD1bOktYc59FnBgQjKpG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.651.728/0002-03
Razão Social: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A AUDICAO MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/05/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 29/08/2025 10:02

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.009037/2025-40

Em 29/08/2025 às 10:23, faço anexar ao presente processo 64590.009037/2025-40, o(s) documento(s): CADIN.pdf, Certidão Negativa (26).pdf, consultarSituacaoFornecedor_07651728000203_2025-08-29.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 03/09/2025 10:22

Usuário: ***.612.192.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1000000000	339030	167505	D8SAECBPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Global	64590.009037/2025-40	0,0000	5.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.651.728/0002-03	E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	30575-190
Endereço	UF	Telefone
ALESSANDRA SALUM CADAR 11 LOJA 08 BURITIS	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC428005/DGP DE 20AGO25. ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MEDICAS.
DIEX SIMPLIFICADO Nº 2496-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 27AGO25. PREGAO NR 90012/2025 - 160139

Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
HOSPITAL DO EXERCITO

Informação Complementar

16013905900122025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/09/2025 10:22

Usuário: ***.612.192-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO-TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMAVEL, NUMERO DE CANAIS MINIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA ATE 6000 HZ, GANHO MAXIMO MINIMO DE 45 ATE 60 DB , SAIDA MAXIMA MINIMO DE 100 ATE 145 DB, ALIMENTACAO C/ BATERIA RECARREGAVEL	5.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	2,00000	2.520,0000	5.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

02/09/2025 16:00:23

Responsável pela Nota de Empenho

ALDENIR C. DOS SANTOS

***.612.192-**

02/09/2025 10:51:37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.009037/2025-40

Em 03/09/2025 às 10:24, faço anexar ao presente processo 64590.009037/2025-40, o(s) documento(s): NE_167139_2025NE001867.pdf.

VINICIUS DE BARROS PIMENTEL DA SILVA - Asp
Adjunto da SALC

Parâmetros: CPF / CNPJ: 07.651.728/0002-03. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OGEyNjRIMDQzOGU3NTk0YmUyMjA4NDU5NTNmNTk2NDYwY2RINGQyZTNmMWVhNWJiZjM1ZGIxNjl1M2FmZjRjZA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.009037/2025-40

Em 09/09/2025 às 10:19, faço anexar ao presente processo 64590.009037/2025-40, o(s) documento(s): consulta_contratante_1757423764066.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Chefe da Salc - Empenhos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64590.009039/2025-39**

ASSUNTO: Farm_NE1866 - Aquisição de material de Alto Custo (ÓRTESE AUDITIVA)

INTERESSADO: FARMÁCIA HOSPITALAR

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 27/08/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 2497-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC 428009 FUSPROT.pdf
- 3- SICAF E A DE LIMA 27.08.25.pdf
- 4- Despacho Nº 7772-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7864-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- CADIN.pdf
- 7- Certidão Negativa (26).pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_07651728000203_2025-08-29.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.009039/2025-39
- 10- NE_167139_2025NE001866.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.009039/2025-39
- 12- consulta_contratante_1757423764066.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.009039/2025-39

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2497-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
EB: 64590.009039/2025-39

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025.

Da Farmacia Hosp

Ao Sr Fiscal do HGuJP

Assunto: Aquisição de material de Alto Custo (ÓRTESE AUDITIVA)

Anexos:

[1\) NC 428009 FUSPROT.pdf](#)

[2\) SICAF E A DE LIMA 27.08.25.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando **PREGÃO 90012/2025 – UASG: 160139 – HGuJP**

07.651.728/0002-03 - E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	C/C	QTDE	V A L O R UNIT.	VALOR TOTAL
05	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO- TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMÁVEL, NÚMERO DE CANAIS MÍNIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUÊNCIA ACIMA DE 6000 HZ, GANHO MÁXIMO MÍNIMO DE 45 E ACIMA DE 60 DB, SAÍDA MÁXIMA MÍNIMO DE 100 ATÉ 145 DB, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA RECARREGÁVEL	36	2	4.007,00	8.014,00
08	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO- TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMÁVEL, NÚMERO DE CANAIS MÍNIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUÊNCIA ATÉ 6000 HZ, GANHO MÁXIMO MÍNIMO DE 45 ATÉ 60 DB, SAÍDA MÁXIMA MÍNIMO DE 100 ATÉ 145 DB, ALIMENTAÇÃO C/ BATERIA RECARREGÁVEL.	36	2	2.520,00	5.040,00
				TOTAL	R\$ 13.054,00

2. Justificativa: Aquisição de material de alto custo (ÓRTESE AUDITIVA), atendendo a demanda do FUSEX por meio de Processo de Aquisição de Material de Alto Custo

PACIENTE: ITEM 05- DENISE RAQUEL DE LIMA COSTA
ITEM 08- LUIZ GONZAGA FERREIRA

3. TIPO DE EMPENHO:

() Ordinário (X) Global () Estimativo

TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj

Farmacia Hosp

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:

HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 27/08/2025, às 11:00 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

n2Gj-CgVQ-XkQY-aVLr

Nota de Crédito Nº 2025NC428009 da UG 167139									
NÚMERO		2025NC428009							
USUARIO									
TERMINAL USUARIO		AWVAL9GC							
DATA DA TRANSACAO		20/08/25							
HORA DA TRANSACAO		13:53							
UG DO OPERADOR		167505							
EMISSAO		20/08/25							
UG FAVORECIDA		167139							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA - D8SAFUSPROT EMPENHAR ATÉ 05SET25							
MES LANCAMENTO		AGOSTO							
QT LANCAMENTO		2							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC428009									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSPROT	13.054,00	



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.651.728/0002-03
Razão Social: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A AUDICAO MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/05/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/08/2025 10:45

CPF: 014.XXX.XXX-27 Nome: EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7772-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025.

Assunto: Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP
64590.009039/2025-39

2. Sou de Parecer de que sejam utilizados os recursos da seguinte célula orçamentária:

NC: 428009 **Data:** 20/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **PI:** D8SAFUSPROT **S.I.:**36

3. Encaminhe-se ao Sr Ordenador de Despesas para apreciação.

GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 27/08/2025, às 14:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: cliQ-giwC-eYYz-dpA8



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7864-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 28 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do(a) Ordenador(a) de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP **64590.009039/2025-39**
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, dê prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 28/08/2025, às 10:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: j8Zp-QTv8-YvFF-l9Hv



Sistema indisponível para
implantação de nova versão.
Tente novamente mais tarde



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS**

CPF/CNPJ: **07.651.728/0002-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:56 do dia 29/08/2025 , com validade até o dia 28/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yD1bOktYc59FnBgQjKpG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.651.728/0002-03
Razão Social: E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS
Nome Fantasia: CENTRO DE APOIO A AUDICAO MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/05/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 29/08/2025 10:02

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.009039/2025-39

Em 29/08/2025 às 10:15, faço anexar ao presente processo 64590.009039/2025-39, o(s) documento(s): CADIN.pdf, Certidão Negativa (26).pdf, consultarSituacaoFornecedor_07651728000203_2025-08-29.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 03/09/2025 10:18

Usuário: ***.612.192.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1866

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Global	64590.009039/2025-39	0,0000	13.054,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.651.728/0002-03	E.A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS	30575-190
Endereço		
ALESSANDRA SALUM CADAR 11 LOJA 08 BURITIS		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC428009/DGP DE 20AGO25 - ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MEDICAS. DIEX SIMPLIFICADO Nº 2497-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 27AGO25. PREGAO NR 90012/2025 - 160139.

Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
HOSPITAL DO EXERCITO

Informação Complementar

16013905900122025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2025 16:00:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2025 10:18

Usuário: ***.612.192-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.054,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO-TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMAVEL, NUMERO DE CANAIS MINIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA ACIMA DE 6000 HZ, GANHO MAXIMO MINIMO DE 45 E ACIMA DE 60 DB, SAIDA MAXIMA MINIMO DE 100 ATE 145 DB, ALIMENTACAO C/ BATERIA RECARREGAVEL	8.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	2,00000	4.007,0000	8.014,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL - AASI, MODELO RETROAURICULAR C/ TUBO FINO-TIPO A, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMAVEL, NUMERO DE CANAIS MINIMO DE 2 CANAIS, FAIXA DE FREQUENCIA ATE 6000 HZ, GANHO MAXIMO MINIMO DE 45 ATE 60 DB , SAIDA MAXIMA MINIMO DE 100 ATE 145 DB, ALIMENTACAO C/ BATERIA RECARREGAVEL	5.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	2,00000	2.520,0000	5.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

02/09/2025 16:00:23

Responsável pela Nota de Empenho

ALDENIR C. DOS SANTOS

***.612.192-**

02/09/2025 10:51:19



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.009039/2025-39

Em 03/09/2025 às 10:22, faço anexar ao presente processo 64590.009039/2025-39, o(s) documento(s): NE_167139_2025NE001866.pdf.

VINICIUS DE BARROS PIMENTEL DA SILVA - Asp
Adjunto da SALC

Parâmetros: CPF / CNPJ: 07.651.728/0002-03. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OGEyNjRIMDQzOGU3NTk0YmUyMjA4NDU5NTNmNTk2NDYwY2RINGQyZTNmMWVhNWJiZjM1ZGIxNjl1M2FmZjRjZA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.009039/2025-39

Em 09/09/2025 às 10:26, faço anexar ao presente processo 64590.009039/2025-39, o(s) documento(s): consulta_contratante_1757423764066.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Chefe da SALC