



Recife, 2 de abril de 2023.

*NE 211*

Do Chefe do Almoarifado

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos, Fiscal Administrativo

Assunto: requisição nº 07 do DIEx Simplificado nº 30-Fisc Adm/Cmdo/14º B Log, de 22 MAR 23 (MAT HIDRÁULICO)

Anexos:

- 1) DIEx Simplificado nº 30-Fisc Adm/Cmdo/14º B Log, de 22 MAR 23; e
- 2) 2023NC001674\_-\_I3DAFUNADOM\_-\_1\_COTA\_DE\_5\_.

A fim de atender à demanda deste almoarifado para recompletamento de estoque, solicito autorização para aquisição dos materiais, conforme discriminado abaixo:

**a. Enquadramento legal da despesa:**

MODALIDADE		AMPARO LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGG	Lei nº 10.520 (17 jul 2002)
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGP	Lei nº 10.520 (17 jul 2002) / Decreto 10.024 (20 set 2019).
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGNP	Art. 22, do Decreto nº 7.892 (23 jan 2013).
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade de licitação	Art. 25, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: ( ) CP ( ) I ( ) II ( ) III
<input type="checkbox"/>	Dispensa de licitação	Art. 24, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: ( ) I ( ) II ( ) _____
<input type="checkbox"/>	Dispensa eletrônica	Art. 75, da Lei 14.133 (01 abr 2021) Inciso: ( ) I ( ) II ( ) _____
<input type="checkbox"/>	Não se aplica modalidade de licitação	Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

**b. Especificações do processo de origem:**

UASG da licitação	160185
Número do Processo	04/2022

**c. Dados da contratação:**

RAZÃO SOCIAL		HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI				
CNPJ		13.914.027/0001-31				
Item	ND/SI	Descrição	Und Med	Qtde	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
67	339030/24	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e	Und	10	7,95	79,50

*(41)3076 8086*

*Hidrolux Comercio @Gmail.com*

		rosável, bitola lado instalações
81	339030/24	Conexão cloreto de correr, tipo instalações mm
89	339030/24	Conexão cloreto de correr, tipo instalações 1,2"
144	339030/24	Tê - cone soldável, polivinila, diâmetro total: 78 mm, norma g, norma característ 90°
145	339030/24	Conexão cloreto de tipo fixa instalações técnicas: n

VALOR TO

**d. Provisão orçamentária**

NC	DATA	FO
2023NC001674	11JAN23	10000

**e. Justificativa para**

a demanda do Pelotão de Obras hidráulico para ser utilizado na ma Plano de Gestão do Batalhão, com através da otimização da gestão o Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE

**f. Tipo de empenho**

- Ordinário  
 Global  
 Estimativo

**g. Provisão de uti**

hidráulicos disponíveis no depósito

**h. Destino do mate**

inicialmente para completamento distribuído para o Pelotão de Oba

**PARECER do Fiscal Administrativo**

- De acordo / Favorável ao seg

Recife, 22 de março de 2023.

Do Adjunto da Fiscalização Administrativa

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: pedido de material hidráulico para o Pelotão de Obras

1. Solicito que seja verificada a possibilidade de adquirir/contratar o(s) item(ns) abaixo descrito(s), de acordo com as informações contidas na tabela:

Ord.	Descrição	Nº Catálogo	Detalhamento do Pregão		
			UG	Pregão	Item
1	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador curto, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 20 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	R\$ 0,41	160185	4/2022	1 4
2	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 0,48			2 4
3	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 pol, bitola lado soldável: 32 mm, características adicionais: curto com bolsa, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 1,57			3 4
4	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1,2 pol, bitola lado soldável: 40 mm, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 3,22			4 4
5	Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 100 mm, diâmetro externo: não aplicável mm, peso: 11 g, normas técnicas: nbr 5.688, aplicação: esgoto predial reforçado	R\$ 1,08			5 4
6	Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 75 mm, aplicação: água, tipo: pba, cor: preta	R\$ 1,03			6 4
7	Assento vaso sanitário, material: plástico, cor: branca, aplicação: vaso celite, características adicionais: almofadado com sobretampa brilhante, formato: oval	R\$ 35,91			7 2
8	Assento vaso sanitário, material: plástico, cor: branco gelo, características adicionais: compatível:vaso sanitario deca modelo monte carlo	R\$ 34,27			8 2
9	Bóia caixa d'água, material: pvc - cloreto de polivinila, bitola: 1,2 pol, material balão: plástico	R\$ 6,37			9 8
10	Bóia caixa d'água, material: pvc - cloreto de polivinila, bitola: 3,4 pol, material balão: plástico	R\$ 6,68			10 8
11	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo fixação:	R\$ 0,31			11 4

	soldável, aplicação: instalação hidráulica, 25 x 20 mm
12	Bucha instalação predial água fria, material: cloreto de polivinila, diâmetro nominal: mm, tipo: redução curta, tipo extremidade: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável
13	Bucha instalação predial água fria, material: cloreto de polivinila, diâmetro nominal: mm, tipo: redução curta, tipo extremidade: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável
14	Bucha instalação predial água fria, material: cloreto de polivinila, diâmetro nominal: mm, tipo: redução longa, tipo extremidade: bolsa soldável
15	Bucha instalação predial água fria, material: cloreto de polivinila, diâmetro nominal: mm, tipo: redução longa, tipo extremidade: bolsa soldável
16	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo soldável, aplicação: instalação hidráulica, 50 x 32 mm
17	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 20 mm, aplicação: instalações prediais água fria
18	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria, 25 mm
19	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 32 mm, aplicação: instalações prediais água fria, técnicas: nbr 5648, bitola: 32 mm
20	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 40 mm, aplicação: instalações prediais água fria, 40 mm
21	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 50 mm, aplicação: instalações prediais água fria, 50 mm
22	Chave elétrica tipo bóia, tensão alimentação: 220 v, amperagem: 15 a, frequência: 60 hz, aplicação: reservatório superior
23	Engate hidráulico, material: pvc flexível, tipo: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria
24	Chuveiro não elétrico, material: pvc, tipo: sem registro, cor: branca, bitola: 3,4 pol, aplicação: água fria
25	Chuveiro não elétrico, material: plástico, tipo: com braço, sem registro, diâmetro: 7 pol, cor: branca, comprimento braço: 35 cm, bitola: 3,4 pol
26	Cuba, material: louça, formato: oval, dimensões: 510 x 350 mm, profundidade: 150 mm, aplicação: embutir
27	Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: 45°, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: 25 mm
28	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 45° longa, tipo

	soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 mm	
29	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	R\$ 5,12
30	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	R\$ 8,06
31	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 mm	R\$ 9,98
32	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva transposição, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 3,02
33	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 3,20
34	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 50 cm, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 3,64
35	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 3,4 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria, características adicionais: com anel de vedação nas extremidades	R\$ 4,19
36	Impermeabilizante, composição básica: emulsão acrílica, função: impermeabilização de lajes, alicerces, paredes, aplicação: construção civil, consumo: 360 a 400 g,m2, por demão, cor: branca	R\$ 120,00
37	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 100 mm	R\$ 6,35
38	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 32 mm	R\$ 1,93
39	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 mm	R\$ 2,13
40	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 50 mm	R\$ 3,97
41	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: anel, aplicação: instalação sanitária, bitola: 40 mm	R\$ 0,99
42	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2"	R\$ 1,15
43	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 2"	R\$ 18,26

35	4	
36	4	
37	4	
39	4	
41	4	
42	4	
43	4	
44	4	
45	4	
48	4	
49	4	
50	4	
52	4	
55	4	
56	4	

44	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: revestimento blindado, aplicação: instalações prediais água fria	
45	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	
46	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	
47	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	
48	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 mm	
49	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria	
50	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: revestimento blindado, aplicação: instalações prediais água fria	
51	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 32 mm, aplicação: instalações prediais água fria	
52	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: roscável, bitola lado roscável: 1 x 1,2 pol, bitola lado soldável: não aplicável, características adicionais: não aplicável, aplicação: instalações prediais água fria	
53	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 3,4" x 1,2"	
54	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 x 25 mm	
55	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	
56	Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola: 32 mm, características adicionais: anel de borracha para vedação nas extremidades	
57	Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola: 25 mm	

	roscável: 40 mm, características adicionais: com anel de borracha para vedação nas extremidades, aplicação: instalações prediais água fria, cor: marrom, normas técnicas: nbr 5.648	
58	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola: 50 mm	R\$ 21,06
59	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1"	R\$ 19,50
60	Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, características adicionais: com anel de borracha flexível para vedação, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 1,1,2 pol	R\$ 23,50
61	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1,1,4"	R\$ 20,59
62	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscaável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2"	R\$ 9,00
63	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscaável, bitola: 3,4" pol	R\$ 9,00
64	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, aplicação: instalações esgoto, características adicionais 1: diâmetro nominal 100mm , anel de vedação	R\$ 12,50
65	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: roscaável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1" x 3,4"	R\$ 3,00
66	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: roscaável, bitola: 3,4" x 1,2"	R\$ 1,83
67	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: não aplicável pol, bitola lado soldável: 32 x 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 2,00
68	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 40 x 32 mm	R\$ 3,35
69	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 x 25 mm	R\$ 4,15
70	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 60 x 50 mm	R\$ 9,19
71	Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: luva simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações esgoto, bitola: 100 mm	R\$ 4,34
72	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1"	R\$ 2,94
73	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e	R\$ 14,99

84	4
86	4
87	4
88	4
89	4
90	4
91	4
94	4
95	4
96	4
97	4
98	4
99	4
100	4
103	5
104	5

	roscaável, bitola lado roscável: 1 1/2 pol, lado soldável: 50 mm, aplicação: ins prediais água fria	
74	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 1,4"	
75	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 1,2"	
76	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 2"	
77	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: so roscaável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bi soldável: 25 mm, características adicio aplicável, aplicação: rede hidráulica e cor: marrom	
78	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 25 mm	
79	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 32 mm	
80	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 40 mm	
81	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: aplicação: instalações prediais água fria, 50 mm	
82	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo soldável e roscável, bitola lado roscável: bitola lado soldável: 25 mm, caract adicionais: com bucha de latão, a instalações prediais água fria	
83	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: características adicionais: com bucha aplicação: instalações prediais água fria, 25 mm x 3,4"	
84	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: so roscaável, bitola lado roscável: 1 pol, bi soldável: 32 mm, características adicio buchas de latão, aplicação: instalações água fria	
85	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo soldável e roscável, bitola lado roscável: bitola lado soldável: 25 mm, caract adicionais: com bucha de latão, a instalações prediais água fria	
86	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: so	

	rosçável, aplicação: instalação hidráulica, bitola i: 25 mm x 3,4 pol	
87	Luva conexão, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: soldável, bitola: 32 mm, bitola lado rosçável: 1 pol, aplicação: rede predial água fria	R\$ 4,00
88	Mictório, material: louça, formato: oval, altura: 600 mm, diâmetro maior: 380 mm, diâmetro menor: 350 mm, cor: branco gelo, características adicionais: com sifão integrado	R\$ 220,56
89	Ralo sifonado, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: quadrado, comprimento: 100 mm, largura: 100 mm, altura: 53 mm, bitola: 49 mm, características adicionais: com grelha plástica pvc	R\$ 7,55
90	Ralo sifonado, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: quadrado, comprimento: 150 mm, largura: 150 mm	R\$ 23,01
91	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 50 mm	R\$ 4,90
92	Registro pressão, material: bronze fundido, diâmetro: 1,2 pol, tipo: manual, características adicionais: castelo com rosca para fixação de acabamento	R\$ 25,20
93	Registro esfera, material: pvc, tipo: manual, bitola: 1,2", aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: rosçável	R\$ 5,15
94	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 3,4", tipo fixação: rosçável	R\$ 6,57
95	Registro gaveta, bitola: 3,4 pol, material: latão fundido, características adicionais: volante liga latão cromado e canopla ferro cromado, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 48,19
96	Registro pressão, material: aço inoxidável, diâmetro: 3,4 pol	R\$ 23,08
97	Reparo válvula hidráulica, tipo fixação: rosçável, bitola: 1 1,2 x 1 1,4 pol, aplicação: válvula descarga hydra, modelo 2511,2515,2516,2517, componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço, referência: 1020	R\$ 23,52
98	Reparo válvula hidráulica, material: latão, tipo fixação: rosçável, bitola: 1.1,2 pol, características adicionais: uso interno, aplicação: válvula hidráulica marca hydra, modelo max 2550, componentes: sede,junta, tipo: descarga, referência: 2520-d	R\$ 29,99
99	Reparo válvula hidráulica, tipo fixação: rosçável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação: válvula hidráulica marca hydra, modelo max 2550, componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço	R\$ 35,14
100	Tê - conexão para tubos e canos - rosçável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1 pol, diâmetro redução: 3,4 pol, comprimento total: 70 mm, altura: 37 mm, peso: 80 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90° com rosca	R\$ 5,08
101	Tê - conexão para tubos e canos - rosçável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1 1,2 pol, diâmetro redução: 3,4 pol, comprimento total: 81 mm, altura: 48 mm, peso:	R\$ 22,63

122	4
124	0
125	4
126	4
127	4
131	5
132	5
133	5
135	5
136	5
137	7
138	7
139	7
141	4
142	4

	156 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90° com rosca
102	Tê - conexão para tubos e canos - material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 25 mm, diâmetro saída: 25 mm, comprimento total: 63 mm, altura: 31 mm, peso: 37 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°
103	Tê - conexão para tubos e canos - material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 25 mm, comprimento total: 78 mm, altura: 39 mm, peso: 54 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°
104	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 25 mm
105	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 32 mm
106	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 25 mm
107	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, diâmetro: 25 mm
108	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, diâmetro: 32 mm
109	Tê - conexão para tubos e canos - material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 40 mm, diâmetro saída: 40 mm, comprimento total: 70 mm, altura: 37 mm, peso: 80 g, características adicionais: esgoto primário
110	Tê - conexão para tubos e canos - material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 50 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto
111	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia, diâmetro: 1,2 pol
112	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia, diâmetro: 3,4 pol
113	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia, diâmetro: 1,2 pol
114	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia, diâmetro: 3,4 pol
115	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superior cromado, características adicionais: acionada para mangueira e fechamento rápido
116	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superior cromado, características adicionais: aplicação: pia
117	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superior cromado, características adicionais: aplicação: pia


118	Torneira, material corpo: pvc rígido, tipo: longa, diâmetro: 3,4 pol, cor: branca	R\$ 4,36
119	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 18,18
120	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 32 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 2,10 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 31,30
121	Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 40 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 50 mm, espessura paredes: 2,10 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 29,80
122	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 50 mm, espessura paredes: 3 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 72,02
123	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 25 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 3,50
124	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 32 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 10,11
125	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 40 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 18,88
126	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: união, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola: 50 mm	R\$ 18,89
127	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: válvula retenção, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 mm	R\$ 80,68
128	Vaso sanitário, material: cerâmica, cor: branca, características adicionais: acoplado com descarga	R\$ 328,49
129	Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 1 1,4 pol, material: metal, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 57,01
130	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 57,10
131	Adesivo conexão hidráulica, composição: bisnagas duplas para mistura instantânea, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: bisnaga, características adicionais: colagem ultra rápida	R\$ 4,94
132	Registro esfera, material: metal, tipo: alavanca, bitola: 3,4" pol, aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável	R\$ 20,41
133	Registro esfera, material: pvc rígido, tipo: soldável para água, bitola: 32 mm, características adicionais: com anel de vedação em borracha, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 9,83
134	Registro gaveta, bitola: 1 1,2 pol, material: metal, aplicação: material hidráulico	R\$ 74,99
135	Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 1 1,4 pol, material: metal, acabamento superficial: cromado	R\$ 75,00

168	20
170	4
171	4
172	4
173	4
176	4
177	4
178	4
179	4
181	4
184	4
186	4
189	4
190	4
192	6
193	6
194	6
195	6

136	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, aplicação: lavatório
137	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: instalação hidráulica
138	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: cozinha
139	Válvula escoamento, material: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: lavatório
140	Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm
141	Caixa gordura, material: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 350 mm, largura: 100 mm, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 100 mm, material tampa: pvc rígido
142	Caixa sifonada, material: pvc, formato: quadrado, diâmetro saída tubo: 100 mm, diâmetro caixa: 100 cm, altura caixa: 100 mm, características adicionais: conjunto completo
143	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flange, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água, bitola i: 25 mm x 3,4" pol
144	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flange, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água, bitola ii: 32 mm x 1 pol
145	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flange, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água, bitola ii: 40 mm x 1 1,4 pol
146	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flange, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água, bitola ii: 50 mm x 1 1,2 pol
147	Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo ideal para vasos sanitários, componentes: borracha, flutuador, guia, reguladores, ala, tipo: descarga
148	Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,4 pol, aplicação: caixa acoplada ao vaso, componentes: bóia vedação, botão de acionamento, haste vedação, tipo: descarga
149	Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: encaixe, bitola: 1 1,4 pol, aplicação: caixa acoplada ao vaso, componentes: obturador com borracha, reguladores, ala, tipo: vedante
150	Botão acionamento caixa descarga, material: metal, bitola: 51 mm, características adicionais: acionamento superior, aplicação: caixa de descarga
151	Sifão Material: Polipropileno, Tipo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório, Características Adicionais: Sistema De

	Por Anéis Plástico Ou Borracha , Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo				
152	Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M	R\$ 10,44		228	4
153	Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M	R\$ 6,65		229	4
154	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola I: 150 M	R\$ 26,68		233	4
155	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 100 M	R\$ 4,63		234	4

2. Tenho ciência de que podem ser adquiridos materiais ou contratados serviços semelhantes aos solicitados, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, tendo em vista a disponibilidade dos mesmos em licitações vigentes e a capacidade orçamentária do 14º Batalhão Logístico.



"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Recife, 10 de abril de 2023.

Do Adjunto da Fiscalização Administrativa  
 Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: retificação do pedido do DIEx nº 30-Fisc Adm/Cmdo/14º B Log de 22 de março de 2023.

Solicito que seja verificada a possibilidade de adquirir/contratar o(s) item(ns) abaixo descrito(s), de acordo com as informações contidas na tabela:

Descrição	Nº Catálogo	Detalhamento do Pregão			Quant. Solicitada
		UG	Pregão	Item	
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1/2 pol, bitola lado soldável: 40 mm, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 3,22	160185	4/2022	4	5
Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 100 mm, diâmetro externo: não aplicável mm, peso: 11 g, normas técnicas: nbr 5.688, aplicação: esgoto predial reforçado	R\$ 1,08			5	5
Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 75 mm, aplicação: água, tipo: pba, cor: preta	R\$ 1,03			6	5
Assento vaso sanitário, material: plástico, cor: branca, aplicação: vaso celite, características adicionais: almofadado com sobretampa brilhante, formato: oval	R\$ 35,91			7	15
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 25 x 20 mm	R\$ 0,31			11	10
Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 32 x 25 mm, tipo: redução curta, tipo extremidades: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável	R\$ 0,61			12	20
Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 40 x 32 mm, tipo: redução curta, tipo extremidades: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável	R\$ 1,58			13	20
Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 40 x 25 mm, tipo: redução longa, tipo extremidades: bolsa soldável	R\$ 1,73			16	20
Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 50 x 25 mm, tipo: redução longa, tipo extremidades: bolsa soldável	R\$ 2,85			17	20
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 50 x 32 mm	R\$ 3,32			18	20
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 0,74			20	20
Chave elétrica tipo bóia, tensão alimentação: 220 v, amperagem: 15 a, frequência: 60 hz, aplicação: reservatório superior	R\$ 31,99			25	4

Cuba, material: louça, formato: oval, dimensões: 150 x 350 mm, profundidade: 150 mm, tipo: embudo

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 100 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 50 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1/2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3/4 pol, bitola lado soldável: 32 mm, aplicação: instalações prediais água fria

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 x 25 mm

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1/2 pol

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1"

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1 1/4"

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1/2 pol

Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: não aplicável pol, bitola lado soldável: 32 x 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 2,00
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 1,40
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 0,49
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 2,35
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 50 mm	R\$ 4,90
Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 25 mm, comprimento total: 78 mm, altura: 39 mm, peso: 54 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°	R\$ 4,00
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 25 mm	R\$ 5,00
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 32 mm	R\$ 6,10
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 0,59
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	R\$ 2,34
Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 40 mm, diâmetro saída: 40 mm, características adicionais: esgoto primário	R\$ 2,23
Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 50 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	R\$ 5,45
Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 3,4 pol	R\$ 2,16
Torneira, material corpo: metal, tipo: jardim, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: adaptador para mangueira e fechamento rápido	R\$ 14,41
Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: longa, aplicação: pia	R\$ 35,71

96	30
108	30
110	50
116	20
127	4
144	20
145	4
146	4
154	30
155	20
156	4
157	20
162	20
163	15
165	20

Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: curta, aplicação: pia
Torneira, material corpo: pvc rígido, tipo: pia, diâmetro: 3,4 pol, cor: branca
Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, material: pvc, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento nominal: 32 mm, espessura parede: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf/cm2 a 20°C
Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 40 mm, comprimento nominal: 50 mm, espessura parede: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf/cm2 a 20°C
Registro esfera, material: pvc rígido, tipo: sanitária, para água, bitola: 32 mm, características adicionais: com anel de vedação em borracha, aplicação: instalação hidráulica
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola ii: 32 mm x 1 pol
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola ii: 50 mm x 1,2 pol
Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, componentes: borracha, flutuador, guia, reguladores, ala, tipo: descarga
Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto de Polivinila, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Tipo: Tê 90°, Normas Técnicas: Nbr 5688, Fixação: Ponta E Bolsa, Bitola: 100 M

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO:"



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.914.027/0001-31 DUNS®: 900931966  
Razão Social: HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  
Nome Fantasia: ELETROMASTER - ELETRICA E HIDRAULICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/09/2023

FGTS Validade: 28/05/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/07/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/01/2023 (\*)

Receita Municipal Validade: 02/02/2023 (\*)

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
**Nº 030585537-42**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.914.027/0001-31**

Nome: **HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

-.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 22/08/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/05/2023 08:47:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**  
CNPJ: **13.914.027/0001-31**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 25/05/2023 08:48:24

Usuário: 04405131708

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 13914027	<b>Título:</b> HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros:</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	--

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

\* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 26/05/2023 09:08

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	211

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/05/2023	Ordinário	64132.002329/2023-97	0,0000	318,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.914.027/0001-31	HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	83050-320
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFREDO PINTO 1235 PARQUE DA FONTE	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

2023NC001674 / DGO - GESTOR / 11 JAN 2023. AQS MAT HIDRAÚLICO. CONF SOL CONTIDA DIEX NR 91, 02 ABR 2023, ALMX. DIEX NR 30, 22 MAR 2023, FISC ADM, PEDIDO. UGG 160185. PROC LIC 04/2022.

#### Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO / RECIFE - PE

#### Informação Complementar

16018505000042022 - UASG Minuta: 160185

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2023 15:42:54	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2023 09:08

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 318,50

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	Inclusão	10,00000	7,9500	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	Inclusão	20,00000	5,1500	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2"	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	Inclusão	4,00000	9,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00144 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 32 MM, DIÂMETRO SAÍDA 25 MM, COMPRIMENTO TOTAL 78 MM, ALTURA 39 MM, PESO 54 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90°	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00145 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA I 40 X 25 MM	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2023	Inclusão	4,00000	5,0000	20,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2023 15:42:54	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2023 09:08

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.232.783-\*\*

25/05/2023 15:42:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.124.073-\*\*

25/05/2023 15:24:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2023 15:42:54	Alteração