

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10º BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

SALC – 59º BIMtz

PARTICIPAÇÃO NA IRP 42/2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 30/2023

UASG: 160225 – B Adm Curado

NUP: 64106.010503/2023-92

SETOR REQUISITANTE: Almojarifado

DATA DA MANIFESTAÇÃO: 28/09/2023

OBJETO

AQUISIÇÃO: Material Pintura

VIGÊNCIA: 02/01/2025



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

ENVIADO
30/09/23



DIEx N° 417 -Set Mat-Almox/59º BI Mtz
NUP N° 64106.010503/2023-92

Maceió-AL, 28 de setembro de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material do 59º BI Mtz.

Ao Sr Chefe da SALC do 59º BI Mtz.

Assunto: IRP 42/2023 – UASG 160225

Anexos: 1. Termo de Manifestação de Interesse - IRP 42/2023

2. Estudo Técnico Preliminar - IRP 42/2023


3. Mapa de Risco - IRP 42/2023

4. Formalização da Demanda - IRP 42/2023

5. Memória de Cálculo - IRP 42/2023

6. Aprovação do OD - IRP 42/2023

Remeto-vos documentos relacionados a Intenção de Registro de Preço número 42/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, da UASG 160225 – BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, por parte do Setor de Material do 59º BI Mtz.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
PROCESSO: 64106.010503/2023-92**

Objeto: Aquisição de Material de Pintura

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UASG 160225 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
NA IRP nº 42/2023 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado - UASG 160225, referente à **IRP nº 42/2023**, cujo objeto é **Aquisição de Material de Pintura**, OM vinculadas e das Organizações Militares participantes do GCALC/RECIFE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local da entrega do material para esta UG será: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, situado na Avenida Fernandes Lima, nº 1970, Bairro Farol, CEP 57.052-050, Maceió/AL. Telefone: (82) 3202 5938.

Horário das 09:30 horas às 16:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira e as sextas-feiras às 08:30 às 11:30 horas. Não há possibilidade de recebimento em dias não úteis.



4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm	Und	50 ✓	R\$ 8,43	R\$ 421,50
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais; para rolo de 23 cm	Und	50 ✓	R\$ 4,92	R\$ 246,00
3	Espátula de aço carbono 8cm - com cabo de madeira	Und	20 ✓	R\$ 7,25	R\$ 145,00
4	Broxa retangular para pintura a cal. Dimensões: 18 cm x 8 cm, com cabo plástico e monofilamento bicolor	Und	50 ✓	R\$ 8,64	R\$ 432,00
5	Cabo extensor para pintura de 5 M, telescópico, alumínio, revestido em plástico com adaptador	Und	3 ✓	R\$ 158,62	R\$ 475,86
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil, apresentação: saco de 20 kg	Saco De 20 Kg	20 ✓	R\$ 19,57	R\$ 391,40
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura. apresentação: saco 10kg	Saco De 10 Kg	100 ✓	R\$ 17,97	R\$ 1.797,00
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão GALÃO 3,6 litros. Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: Rápida , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver , Tipo Secagem: Ar , Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Amarela	Lata Com 3,6 L	20 ✓	R\$ 91,86	R\$ 1.837,20
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Pacote Com 1 Kg	50 ✓	R\$ 10,58	R\$ 529,00
10	Fita crepe branca 50 mm x 50 metros	Und	200 ✓	R\$ 5,44	R\$ 1.088,00
11	Fita, material propileno aluminizada, largura 48 mm, comprimento 50 m, características adicionais com adesivo à base de resina, cor prata	Und	50 ✓	R\$ 17,58	R\$ 879,00
12	Removedor Tinta Componentes: Solventes Ativos Para Tintas E Vernizes , Método Aplicação: Pincel , Aplicação: Remover Tintas Alquílicas E Vernizes , Características Adicionais: Pastoso. Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Und	100 ✓	R\$ 22,14	R\$ 2.214,00
13	Impermeabilizante liquido vedapren branco, rendimento Até 150m²/demão, Densidade 1,25 g/cm³, ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos	Und	6 ✓	R\$ 105,16	R\$ 630,96
14	Impermeabilizante liquido vedapren preto, rendimento Até 150m²/demão, Densidade 1,23 g/cm³, ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos. Composição Básica: Emulsão Asfáltica , Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc. Características Adicionais: Pastoso	Lata Com 18 Kg	6 ✓	R\$ 192,61	R\$ 1.155,66
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra. Largura: 4 M, Comprimento: 100 M.	Und	10 ✓	R\$ 260,10	R\$ 2.601,00
16	Manta líquida para impermeabilização, rendimento 1,56 kg/m² (3 á 6 demãos) NBR 9575 - 18 L	Lata Com 18 L	6 ✓	R\$ 256,48	R\$ 1.538,88
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável;. Caixa com 100 unidades	Pacote Com 100 Und	10 ✓	R\$ 8,08	R\$ 80,80
18	Massa acrílica cor branca, aplicação externa/interna - balde 25 Kg. Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	Balde Com 25 Kg	50 ✓	R\$ 63,73	R\$ 3.186,50
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna - balde 25 Kg. Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Emulsão Vinílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	Balde Com 25 Kg	50 ✓	R\$ 42,33	R\$ 2.116,50
20	Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação. Massa para madeira, lata com 1 kg.	Und	5 ✓	R\$ 28,11	R\$ 140,55
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica, Lata 500 gramas	Lata Com 500 Gr	10	R\$ 16,05	R\$ 160,50

590 B I MIZ
 FL 09
 R\$ 216,50
 R\$ 360,50
 SCRG

22	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 2 1/2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50	R\$ 4,31	R\$ 216,50
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50	R\$ 7,19	R\$ 360,50
24	Pincel pintura (látex e Acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50	R\$ 4,74	R\$ 237,00
25	Pincel pintura (látex e Acrílica), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50	R\$ 8,45	R\$ 422,50
26	Pistola de Pintura HVLP Tipo Gravidade Bico 1,4 mm 600ml	Und	2	R\$ 310,83	R\$ 621,66
27	Resina Aspecto Físico: Líquido , Cor: Branca , Solubilidade: Insolúvel Em Água , Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor , Tipo: Epóxi , Características Adicionais: Adesivo Bicomponente. Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg	1kg	20	R\$ 34,72	R\$ 694,40
28	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	100	R\$ 4,37	R\$ 437,00
29	Rolo de espuma 23 cm	Und	100	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
30	Rolo de lã de carneiro 15 cm x 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100	R\$ 9,25	R\$ 925,00
31	Rolo de lã de carneiro 23 cm x 25 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100	R\$ 13,45	R\$ 1.345,00
32	Rolo de lã de carneiro 9 cm x e 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100	R\$ 5,86	R\$ 586,00
33	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 050 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo	Und	100	R\$ 5,36	R\$ 536,00
34	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 090 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100	R\$ 5,52	R\$ 552,00
35	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 68 mm, tamanho: 230 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100	R\$ 14,17	R\$ 1.417,00
36	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 230 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	Und	100	R\$ 10,14	R\$ 1.014,00
37	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 90 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100	R\$ 4,74	R\$ 474,00
38	Selador acrílico Interior/Exterior 18 Litros	Lata Com 18 L	10	R\$ 42,02	R\$ 420,20
39	Selador/Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz , Aplicação: Superfície Madeira , Cor: Incolor , Acabamento: Acetinado , Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca , Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior. Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor	Galão Com 3,6 L	20	R\$ 92,28	R\$ 1.845,60
40	Impermeabilizante Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos , Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade , Aplicação: Concreto E Argamassa. Sika 1 Campos de aplicação: Rebocos externos, Subsolos, fundações e pisos, Piscinas, reservatórios e caixas de água, Túneis, galerias, etc.	Balde Com 18 L	7	R\$ 119,37	R\$ 835,59
41	Solvente Industrial Teor Máximo Enxofre: 0,30% Peso , Ponto Fulgor: -12 °C, Ponto Fusão: 110 °C, Teor Aromáticos: 3 PER, Teor Alifáticos: 98 PER, Volatilidade: 100 PER, Solubilidade: Solvente Orgânico E Insolúvel Água , Aplicação: Diluente Tintas. Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, galão 5 litros.	Lata 5 L	50	R\$ 80,50	R\$ 4.025,00
42	Diluente Tinta Composição: Etanol, Tolueno, Metiletílcetona, 2-Butanol, , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Galão 5 L.. Thinner, Lata com 5 Litros	Lata Com 5 L	20	R\$ 139,73	R\$ 2.794,60

[Handwritten signatures and marks]



43	Diluyente Tinta Composição: Xileno, Acetato De Sec-Butila, Acetato De Etigli , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Lata 900 MI. Thinner-1010 uso geral, Lata com 900ml	Lata Com 900 MI	50	R\$ 46,37	R\$ 2.318,50
44	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Branco Neve Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	100	R\$ 36,50	R\$ 3.650,00
45	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Concreto Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo, - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 79,42	R\$ 794,20
46	Tinta Acrílica Semibrilho Standard marfim Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 51,95	R\$ 519,50
47	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	100	R\$ 57,47	R\$ 5.747,00
48	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	200	R\$ 337,80	R\$ 67.560,00 *
49	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	Lata Com 18 L	10	R\$ 150,80	R\$ 1.508,00
50	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 77,53	R\$ 3.876,50
51	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	30	R\$ 329,63	R\$ 9.888,90
52	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 77,96	R\$ 779,60
53	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 83,53	R\$ 4.176,50
54	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	150	R\$ 171,72	R\$ 25.758,00
55	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	Lata Com 18 L	100	R\$ 332,50	R\$ 33.250,00

599 B I Met
 Fl. 06
 R\$ 476,85
 Fabiana
 SCRG

56	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	5	R\$ 83,37	
57	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	5	R\$ 252,02	R\$ 1.260,10
58	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde Kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	20	R\$ 69,99	R\$ 1.399,80
59	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20	R\$ 223,86	R\$ 4.477,20
60	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 52,93	R\$ 1.587,90
61	Tinta acrílica, linha standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00
62	Tinta acrílica, linha standard; acabamento fosco; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao toque 30 minutos e final 4 horas; possui classificação nbr 15079:2011 e abnt nbr 11702:2010 (4.5.1 ou 4.5.9) com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente; acondicionamento: embalagem latão de 18 l. prazo mínimo de validade: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo	Latão Com 18 L	3	R\$ 228,78	R\$ 686,34
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AMARELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	40	R\$ 71,33	R\$ 2.853,20
64	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AZUL DEL REY, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	40	R\$ 74,70	R\$ 2.988,00
65	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO ACETINADO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 146,56	R\$ 7.328,00
66	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO GELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 81,17	R\$ 4.058,50
67	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros na cor BRANCO NEVE, Galão de 3,6litros, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 87,54	R\$ 4.377,00

[Handwritten signatures]



	validade				
68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CERÂMICA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 65,83	
69	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA ESCURO, Galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 71,63	R\$ 2.148,90
70	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA PLATINA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 71,96	R\$ 2.158,80
71	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor PRETO, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 72,37	R\$ 2.171,10
72	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE COLONIAL, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 76,33	R\$ 2.289,90
73	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE FOLHA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	200	R\$ 73,65	R\$ 14.730,00 *
74	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERMELHO, Galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	20	R\$ 76,64	R\$ 1.532,80
75	Tinta esmalte sintético CERÂMICA, galão de 3,6 litros - com as seguintes especificações técnica - norma abnt: nbr 11702 - tipo 4.8.5; cov: menor ou igual a 511,99 g/l; sólido/volume: faixa maior ou igual a 50,70%; densidade: faixa maior ou igual a 0,95 g/cm ³ ; acabamento: brilhante; lata com 3,6 L; rendimento maior ou igual a 50m ² / galão/demão - fabricante e linhas de referência: Suvinil esmalte sintético brilhante cerâmica e coral embeleza cerâmica ou similar, dentro das mesmas especificações técnicas com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão com 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 64,67	R\$ 646,70
76	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, rendimento 40 a 50 m ² /gl/demão, galão de 3,6 litros Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente -prazo armazenagem 36 meses	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 63,67	R\$ 636,70
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, Galão 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 79,25	R\$ 792,50
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, com	Lata Com 18 L	10	R\$ 255,43	R\$ 2.554,30



	selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade				
79	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 61,10	R\$ 611,00
80	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	10	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00
81	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 69,07	R\$ 690,70
82	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	30	R\$ 94,73	R\$ 2.841,90
83	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	5	R\$ 237,24	R\$ 1.186,20
84	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	30	R\$ 283,81	R\$ 8.514,30
85	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	5	R\$ 278,31	R\$ 1.391,55
86	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE PISCINA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	5	R\$ 56,90	R\$ 284,50
87	Vedaja Características Componente A: 1,23 g/cm3 - Componente B: 1,03 g/cm3 Aparência/Cor: Componente A: cor cinza - Componente B: líquido Fosco básica: Componente A: cimento, aditivos especiais e agregados minerais - Componente B: copolímero compatível com cimento; Balde 18 litros	Balde Com 18 L	10	R\$ 218,97	R\$ 2.189,70
88	Verniz Acabamento: Brilhante , Cor: Incolor , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Interior E Exterior , Características Adicionais: Resistência Riscos E Secagem Rápida/Isento Bezeno. Verniz sintético extra rápido, lata com 3,6 Litros	Lata Com 3,6 L	20	R\$ 124,40	R\$ 2.488,00
89	Tinta acrílica standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20	R\$ 346,30	R\$ 6.926,00
90	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	20	R\$ 299,17	R\$ 5.983,40
91	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação	Galão Com 3,6	10	R\$ 229,78	R\$ 2.297,80

59º BI Mtz
Fl. 09
R\$ 12.039,00


	ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	L			
92	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha (BANDEIRA) - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	50	R\$ 253,10	R\$ 12.658,00
93	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	30	R\$ 307,97	R\$ 9.239,10
94	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 340,33	R\$ 3.403,30
95	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	10	R\$ 300,13	R\$ 3.001,30
96	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	Und	500	R\$ 0,84	R\$ 420,00
97	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500	R\$ 0,46	R\$ 230,00
98	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500	R\$ 0,52	R\$ 260,00
99	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500	R\$ 0,53	R\$ 265,00
100	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	Und	500	R\$ 0,53	R\$ 265,00
101	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500	R\$ 0,45	R\$ 225,00
102	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500	R\$ 0,53	R\$ 265,00
103	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500	R\$ 0,47	R\$ 235,00
104	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	Und	500	R\$ 0,63	R\$ 315,00
105	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	Und	500	R\$ 0,62	R\$ 310,00
106	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: amarela, tipo acabamento:semi-brilho	Lata Com 18 L	5	R\$ 315,33	R\$ 1.576,65
107	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: azul moderno, tipo acabamento:semi-brilho	Und	2	R\$ 422,93	R\$ 845,86
108	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: cinza bruma, tipo acabamento:semi-brilho	Lata Com 18 L	3	R\$ 259,12	R\$ 777,36
109	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: vermelha, tipo acabamento:semi-brilho	Galão Com 18 L	3	R\$ 371,67	R\$ 1.115,01
VALOR TOTAL					R\$ 343.222,08

Quartel em Maceió/AL, 28 de setembro de 2023.



5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 59º BI Mtz.





6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Maceió/AL, 28 de setembro de 2023.





Estudo Técnico Preliminar 61/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64106.010503/2023-92


2. Descrição da necessidade

A eventual aquisição de material de pintura é devida à necessidade de manutenção das instalações da OM, assim como para uso em futuras obras.

3. Área requisitante

Área Requisitante

Setor de Almoxarifado



4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de pintura, para uso em obras futuras, bem como em manutenções daquelas já existentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas de preço e o mapa comparativo realizados pela Unidade Gestora conforme prevê a Instrução Normativa N.º 65 de 07 de julho de 2021, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

5.2. Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo, deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permitirá: incitar a competição entre fornecedores, atribuir celeridade e legalidade ao processo aquisitivo, permitindo maior transparência e controle social.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de pintura é devida à necessidade de manutenção das instalações da OM, assim como para uso em futuras obras.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas tem como objetivo contemplar a administração da OM com o princípio da eficiência, permitindo que as futuras demandas advindas das atribuições envolvendo atividades fins e designadas determinadas pelo Escalão

Superior, que envolvam a aquisição/contratação do objeto da licitação, possam oferecer, com segurança, o estado de empenho imediato para emprego dos recursos. Assim, a quantidade elaborada levou em consideração estimativa de consumo tanto desta OM, efetivo da Organização Militar e principais atividades a serem desenvolvidas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 343.222,08

8.1. A pesquisa de preços foi realizada pela OM gerenciadora.

8.2 A estimativa das quantidades contratadas é baseada nas contratações do último ano e demandas existentes atualmente na OM. As junções das informações supracitadas serviram para ajustar a estimativa das quantidades a serem contratadas para atender todas as demandas atuais e futuras.

Diante ao exposto, a estimativa total do valor da contratação do 59º BI Mtz é de R\$ 343.222,08 (Trezentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto a ser licitado no presente processo não necessita de parcelamento do objeto, tendo em vista que as aquisições serão efetivadas conforme a disponibilidade orçamentária e as necessidades do Órgão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No âmbito desta Organização Militar, não há, inicialmente, contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto do futuro certame.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Aquisição de material hidráulico, a fim de atender às necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, durante o período de 12 meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e possível prorrogação do prazo de vigência, por igual período, desde que comprovado preço vantajoso, como disposto no Art. 84, da Lei 14.133/21.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Continuidade em promover a reposição do estoque e a médio e longo prazo, o consumo necessário.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a) A Contratada deverá sempre que possível apresentar os conteúdos e resultados produzidos (relatórios, apresentações, etc.) de forma eletrônica, e assim evitar a impressão de documentos, atendendo ao Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 que dispõe



sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

b) o impacto ambiental da execução das atividades, o planejamento e metodologia das auditorias/atividades e preparação das programações, a Contratada deverá aplicar as melhores técnicas e fazer o uso racional dos recursos, já que estes têm impacto direto em consumo de energia, além de eventualmente na produção de lixo.

14.1.1.A fim de reduzir o impacto ambiental, deverão ser adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade, através da otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição, tais como:

- a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas poluentes;
- b) Substituição de substâncias tóxicas por outras a tóxicas ou de menor toxicidade; c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
- e) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;
- f) Utilização de lavagem com água de reúso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
- g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;
- h) Em atendimento ao disposto no art. 6º, da , a Instrução Normativa MPOG no 01, de 19/01/2010 CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
 - I - Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedçam às - classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
 - II - Observe os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA no 382 e promover periodicamente a de 26/12/2006 Resolução CONAMA no 436, de 22/12/2011 formação e capacitação dos recursos humanos envolvidos na cadeia de atividades, sobre os processos de logística reversa com destinação ambiental adequada de seus produtos.
 - III - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
 - IV - Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade se dá pela forma de contratação, onde a necessidade será atendida pontualmente, evitando aquisições desnecessárias e também pela forma expedita que o material necessário será disponibilizado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.




UASG 160004

Estudo Técnico Preliminar 61/2023

Despacho: CONCORDO e APROV
M



Chefe do Almoxarifado do 59º BI
24.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Processo Administrativo nº 64106.010503/2023-92

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP referente à IRP 42/2023 da UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de material de pintura**, visando atender às necessidades do **59º Batalhão de Infantaria Motorizado** e das Organizações Militares vinculadas.

Maceió-AL, 28 de setembro de 2023

[Handwritten signature]



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
21/2023
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material de Pintura



Data de Criação
29/09/2023 09:07

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Item	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na fase interna	Documentação elaborada incorretamente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado. Responsável:					
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente Responsável:					
C-02	Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem realizadas Responsável:					
R-02	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Não realizar prévia e corretamente o levantamento das necessidades	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação de anos anteriores Responsável:					
Ações de Contingência						
C-01	Realocação dos bens de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. Responsável:					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO: 64106.010503/2023-92

Órgão: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Setor Requisitante: Almoxarifado do 59º BI Mtz

E-mail: almoxarifado59bimtz22@gmail.com

Telefones: (82) 99330-8887

1. Justificativa da necessidade de contratação de serviço (se for o caso), considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A eventual aquisição de material de pintura é devida à necessidade de manutenção das instalações da OM, assim como para uso em futuras obras.

2. Quantidade de Serviço a ser contratada

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	QTDE
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm	Und	50
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais; para rolo de 23 cm	Und	50
3	Espátula de aço carbono 8cm - com cabo de madeira	Und	20
4	Broxa retangular para pintura a cal. Dimensões: 18 cm x 8 cm, com cabo plástico e monofilamento bicolor	Und	50
5	Cabo extensor para pintura de 5 M, telescópico, alumínio, revestido em plástico com adaptador	Und	3
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil, apresentação: saco de 20 kg	Saco De 20 Kg	20
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura. apresentação: saco 10kg	Saco De 10 Kg	100
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão GALÃO 3,6 litros. Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML; Tempo Secagem: Rápida, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Amarela	Lata Com 3,6 L	20
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Pacote Com 1 Kg	50
10	Fita crepe branca 50 mm x 50 metros	Und	200
11	Fita, material propileno aluminizada, largura 48 mm, comprimento 50 m, características adicionais com adesivo à base de resina, cor prata	Und	50
12	Removedor Tinta Componentes: Solventes Ativos Para Tintas E Vernizes, Método Aplicação: Pincel, Aplicação: Remover Tintas Alquídicas E Vernizes, Características Adicionais: Pastoso. Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Und	100
13	Impermeabilizante líquido vedapren branco, rendimento Até 150m²/demão, Densidade 1,25 g/cm³, ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos	Und	6

[Assinaturas manuscritas]



14	Impermeabilizante liquido vedapren preto, rendimento Até 150m ² /demão, Densidade 1,23 g/cm ³ , ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos. Composição Básica: Emulsão Asfáltica , Aplicação: Lajes / Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc. Características Adicionais: Pastoso	Lata Com 18 Kg	6
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra. Largura: 4 M, Comprimento: 100 M.	Und	10
16	Manta líquida para impermeabilização, rendimento 1,56 kg/ m ² (3 á 6 demãos) NBR 9575 - 18 L	Lata Com 18 L	6
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável; Caixa com 100 unidades	Pacote Com 100 Und	10
18	Massa acrílica cor branca, aplicação externa/interna - balde 25 Kg. Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	Balde Com 25 Kg	50
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna - balde 25 Kg. Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Emulsão Vinílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	Balde Com 25 Kg	50
20	Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação. Massa para madeira, lata com 1 kg.	Und	5
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica, Lata 500 gramas	Lata Com 500 Gr	10
22	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 2 1/2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50
24	Pincel pintura (látex e Acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50
25	Pincel pintura (látex e Acrílica), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	50
26	Pistola de Pintura HVLP Tipo Gravidade Bico 1,4 mm 600ml	Und	2
27	Resina Aspecto Físico: Líquido , Cor: Branca , Solubilidade: Insolúvel Em Água , Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor , Tipo: Epóxi , Características Adicionais: Adesivo Bicomponente. Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg	1kg	20
28	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	100
29	Rolo de espuma 23 cm	Und	100
30	Rolo de lã de carneiro 15 cm x 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100
31	Rolo de lã de carneiro 23 cm x 25 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100
32	Rolo de lã de carneiro 9 cm x e 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	100
33	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 050 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo	Und	100
34	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 090 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100
35	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 68 mm, tamanho: 230(com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100
36	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 230 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com	Und	100



37	Furo Para Prolongador Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 90 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	Und	100
38	Selador acrílico Interior/Exterior 18 Litros	Lata Com 18 L	10
39	Selador/Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz, , Aplicação: Superfície Madeira , Cor: Incolor , Acabamento: Acetinado , Método Aplicação: Pincel/Pistola/ Boneca , Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior. Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor	Galão Com 3,6 L	20
40	Impermeabilizante Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos , Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade , Aplicação: Concreto E Argamassa. Sika 1 Campos de aplicação: Rebocos externos, Subsolos, fundações e pisos, Piscinas, reservatórios e caixas de água, Túneis, galerias, etc.	Balde Com 18 L	7
41	Solvente Industrial Teor Máximo Enxofre: 0,30% Peso , Ponto Fulgor: -12 °C, Ponto Fusão: 110 °C, Teor Aromáticos: 3 PER, Teor Alifáticos: 98 PER, Volatilidade: 100 PER, Solubilidade: Solvente Orgânico E Insolúvel Água , Aplicação: Diluente Tintas. Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, galão 5 litros.	Lata 5 L	50
42	Diluyente Tinta Composição: Etanol, Tolueno, Metiletilcetona, 2 - Butanol, , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Galão 5 L.. Thinner, Lata com 5 Litros	Lata Com 5 L	20
43	Diluyente Tinta Composição: Xileno, Acetato De Sec-Butila, Acetato De Etigli , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Lata 900 MI. Thinner-1010 uso geral, Lata com 900ml	Lata Com 900 MI	50
44	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Branco Neve Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	100
45	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Concreto Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo, - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10
46	Tinta Acrílica Semibrilho Standard marfim Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10
47	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	100
48	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	200
49	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	Lata Com 18 L	10
50	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	50
51	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vi-	Lata Com 18 L	30



52	gente - Lata 18 litros Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10
53	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	Galão Com 3,6 L	50
54	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	150
55	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	Lata Com 18 L	100
56	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	5
57	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	5
58	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde Kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	20
59	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20
60	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	30
61	Tinta acrílica, linha standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20
62	Tinta acrílica, linha standard; acabamento fosco; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao toque 30 minutos e final 4 horas; possui classificação nbr 15079:2011 e abnt nbr 11702:2010 (4.5.1 ou 4.5.9) com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente; acondicionamento: embalagem latão de 18 l. prazo mínimo de validade: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo	Latão Com 18 L	3
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação	Galão Com 3,6 L	40



	ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AMARELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade		
64	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AZUL DEL REY, galão de 3,6-litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	40
65	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO ACETINADO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	50
66	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO GELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	50
67	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros na cor BRANCO NEVE, Galão de 3,6litros, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	50
68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CERÂMICA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10
69	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA ESCURO, Galão de 3,6-litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30
70	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA PLATINA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30
71	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor PRETO, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30
72	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE COLONIAL, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	30
73	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE FOLHA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	200
74	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERMELHO, Galão de 3,6litros,	Galão Com 3,6 L	20



75	de 1ª Linha com 36 meses de validade Tinta esmalte sintético CERÂMICA, galão de 3,6 litros - com as seguintes especificações técnica - norma abnt: nbr 11702 - tipo 4.8.5; cov: menor ou igual a 511,99 g/l; sólido/volume: faixa maior ou igual a 50,70%; densidade: faixa maior ou igual a 0,95 g/cm³; acabamento: brilhante; lata com 3,6 L; rendimento maior ou igual a 50m² / galão/demão - fabricante e linhas de referência: Suvinil esmalte sintético brilhante cerâmica e coral embeleza cerâmica ou similar, dentro das mesmas especificações técnicas com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão com 3,6 litros	Galão Com 3,6 L	10
76	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, rendimento 40 a 50 m²/gl/demão, galão de 3,6 litros Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - prazo armazenagem 36 meses	Galão Com 3,6 L	10
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, Galão 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	10
79	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10
80	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	10
81	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	10
82	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	30
83	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	5
84	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	30
85	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Lata Com 18 L	5
86	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE PISCINA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	Galão Com 3,6 L	5
87	Vedajá Características Componente A: 1,23 g/cm3 - Componente	Balde	10




	B: 1,03 g/cm ³ Aparência/Cor: Componente A: cor cinza - Componente B: líquido Fosco básica: Componente A: cimento, aditivos especiais e agregados minerais - Componente B: copolímero compatível com cimento; Balde 18 litros	Com 18 L	
88	Verniz Acabamento: Brilhante , Cor: Incolor , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Interior E Exterior , Características Adicionais: Resistência Riscos E Secagem Rápida/Isento Bezeno. Verniz sintético extra rápido, lata com 3,6 Litros	Lata Com 3,6 L	20
89	Tinta acrílica standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata Com 18 L	20
90	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	20
91	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	10
92	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha (BANDEIRA) - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	50
93	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	30
94	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	10
95	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	Galão Com 3,6 L	10
96	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	Und	500
97	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500
98	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500
99	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500
100	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	Und	500
101	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	Und	500
102	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	Und	500
103	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	Und	500
104	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	Und	500
105	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	Und	500
106	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: amarela, tipo acabamento:semi-brilho	Lata Com 18 L	5
107	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: azul moderno, tipo acabamento:semi-brilho	Und	2
108	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: cinza bruma, tipo acabamento:semi-brilho	Lata Com 18 L	3
109	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: vermelha, tipo acabamento:semi-brilho	Galão Com 18 L	3

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço

Deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos logo após a notificação à empresa da emissão da nota de empenho.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e fiscalização, se for o caso

Maceió - AL, 28 de setembro de 2023.






MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROCESSO: 64106.010503/2023-92

Objeto: Aquisição de material de pintura

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	JUSTIFICATIVA
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais; para rolo de 23 cm	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
3	Espátula de aço carbono 8cm - com cabo de madeira	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
4	Broxa retangular para pintura a cal. Dimensões: 18 cm x 8 cm, com cabo plástico e monofilamento bicolor	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
5	Cabo extensor para pintura de 5 M, telescópico, alumínio, revestido em plástico com adaptador	3	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil, apresentação: saco de 20 kg	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura. apresentação: saco 10kg	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão GALÃO 3,6 litros. Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: Rápida, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Amarela	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
10	Fita crepe branca 50 mm x 50 metros	200	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
11	Fita, material propileno aluminizada, largura 48 mm, comprimento 50 m, características adicionais com adesivo à base de resina, cor prata	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
12	Removedor Tinta Componentes: Solventes Ativos Para Tintas E Vernizes, Método Aplicação: Pincel, Aplicação: Remover Tintas Alquílicas E Vernizes, Características Adicionais: Pastoso. Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
13	Impermeabilizante líquido vedapren branco, rendimento Até 150m ² /demão, Densidade 1,25 g/cm ³ , ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos	6	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
14	Impermeabilizante líquido vedapren preto, rendimento Até 150m ² /demão, Densidade 1,23 g/cm ³ , ABNT NBR 7200 Balde ou Lata 18 kilos. Composição Básica: Emulsão	6	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



	Asfáltica , Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc. Características Adicionais: Pastoso		
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra. Largura: 4 M, Comprimento: 100 M.	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
16	Manta líquida para impermeabilização, rendimento 1,56 kg/ m² (3 á 6 demãos) NBR 9575 - 18 L	6	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não esteril, atóxica, não inflamável. Caixa com 100 unidades	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
18	Massa acrílica cor branca, aplicação externa/interna - balde 25 Kg. Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna - balde 25 Kg. Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Emulsão Vinílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
20	Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas . Aplicação: Vedação. Massa para madeira, lata com 1 kg.	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica, Lata 500 gramas	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
22	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 2 1/2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
24	Pincel pintura (látex e Acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
25	Pincel pintura (látex e Acrílica), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
26	Pistola de Pintura HVLP Tipo Gravidade Bico 1,4 mm 600ml	2	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
27	Resina Aspecto Físico: Líquido , Cor: Branca , Solubilidade: Insolúvel Em Água , Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor , Tipo: Epóxi , Características Adicionais: Adesivo Bicomponente. Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
28	Rolo de pintura espuma 15 cm	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
29	Rolo de espuma 23 cm	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
30	Rolo de lã de carneiro 15 cm x 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
31	Rolo de lã de carneiro 23 cm x 25 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
32	Rolo de lã de carneiro 9 cm x e 22 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
33	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 050 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



34	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 090 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
35	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 68 mm, tamanho: 230 (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
36	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 230 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede e Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
37	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 90 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
38	Selador acrílico Interior/Exterior 18 Litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
39	Selador/Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz , Aplicação: Superfície Madeira , Cor: Incolor , Acabamento: Acetinado , Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca , Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior. Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
40	Impermeabilizante Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos , Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade , Aplicação: Concreto E Argamassa. Sika 1 Campos de aplicação: Rebocos externos, Subsolos, fundações e pisos, Piscinas, reservatórios e caixas de água, Túneis, galerias, etc.	7	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
41	Solvente Industrial Teor Máximo Enxofre: 0.30% Peso , Ponto Fulgor: -12 °C, Ponto Fusão: 110 °C, Teor Aromáticos: 3 PER, Teor Alifáticos: 98 PER, Volatilidade: 100 PER, Solubilidade: Solvente Orgânico E Insolúvel Água , Aplicação: Diluente Tintas. Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, galão 5 litros.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
42	Diluyente Tinta Composição: Etanol, Tolueno, Metilacetona, 2 - Butanol, , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Galão 5 L.. Thinner, Lata com 5 Litros	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
43	Diluyente Tinta Composição: Xileno, Acetato De Sec-Butila, Acetato De Etigli , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Características Adicionais: Lata 900 Ml. Thinner-1010 uso geral, Lata com 900ml	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
44	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Branco Neve Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
45	Tinta Acrílica Semibrilho Standard Concreto Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo, - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
46	Tinta Acrílica Semibrilho Standard marfim Brilho E Proteção, NBR 11702 Tipo - 4.5.2, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão de 3,6 litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
47	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, com selo do Imetro e ISO 9001. Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
48	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, rendimento 30 a 40	200	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



	m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros			
49	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
50	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
51	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
52	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
53	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6litros	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
54	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	150	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
55	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18litros	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
56	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
57	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
58	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde Kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Galão 3,6 litros	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
59	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
60	Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	



61	<p>Tinta acrílica, linha standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros</p> <p>- Galão 3,6 litros</p>	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
62	<p>Tinta acrílica, linha standard; acabamento fosco; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao toque 30 minutos e final 4 horas; possui classificação nbr 15079:2011 e abnt nbr 11702:2010 (4.5.1 ou 4.5.9) com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente; acondicionamento: embalagem latão de 18 l. prazo mínimo de validade: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo</p>	3	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
63	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AMARELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	40	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
64	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AZUL DEL REY, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	40	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
65	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO ACETINADO, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
66	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor BRANCO GELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
67	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por galão de 3,6 litros na cor BRANCO NEVE, Galão de 3,6litros, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
68	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CERÂMICA, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
69	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA ESCURO, Galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
70	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA PLATINA, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
71	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor CINZA PLATINA, de 1ª Linha com 36 meses de validade</p>	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

	características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor PRETO, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade		NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
72	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE COLONIAL, de 1ª Linha com 36 meses de validade	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
73	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERDE FOLHA, de 1ª Linha com 36 meses de validade	200	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
74	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERMELHO, Galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
75	Tinta esmalte sintético CERÂMICA, galão de 3,6 litros - com as seguintes especificações técnica - norma abnt: nbr 11702 - tipo 4.8.5; cov: menor ou igual a 511,99 g/l; sólido/volume: faixa maior ou igual a 50,70%; densidade: faixa maior ou igual a 0,95 g/cm ³ ; acabamento: brilhante; lata com 3,6 L; rendimento maior ou igual a 50m ² / galão/demão - fabricante e linhas de referência: Suvnil esmalte sintético brilhante cerâmica e coral embeleza cerâmica ou similar, dentro das mesmas especificações técnicas com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão com 3,6 litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
76	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, rendimento 40 a 50 m ² /gal/demão, galão de 3,6 litros Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente -prazo armazenagem 36 meses	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, Galão 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente de 1ª Linha com 36 meses de validade	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
79	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
80	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
81	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho,	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade			
82	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
83	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
84	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Lata 18 litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
85	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 lata 18litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
86	Tinta Látex Exterior/Interior reboco standard, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE PISCINA, acabamento semi-brilho, com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão 3,6litros de 1ª Linha com 36 meses de validade	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
87	Vedajá Características Componente A: 1,23 g/cm3 - Componente B: 1,03 g/cm3 Aparência/Cor: Componente A: cor cinza - Componente B: líquido Fosco básica: Componente A: cimento, aditivos especiais e agregados minerais - Componente B: copolimero compatível com cimento; Balde 18 litros	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
88	Verniz Acabamento: Brilhante , Cor: Incolor , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Interior e Exterior , Características Adicionais: Resistência Riscos E Secagem Rápida/Isento Bezeno. Verniz sintético extra rápido, lata com 3,6 Litros	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
89	Tinta acrílica standard, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
90	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
91	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
92	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha (BANDEIRA) - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
93	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
94	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	
95	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho - com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente lata de 3,6L, prazo validade 36 meses	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM	

30/01/2019
 B. M. L. Z.
 30




meses			
96	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
97	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
98	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
99	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
100	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
101	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
102	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
103	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
104	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
105	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	500	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
106	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: amarela, tipo acabamento:semi-brilho	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
107	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: azul moderno, tipo acabamento:semi-brilho	2	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
108	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: cinza bruma, tipo acabamento:semi-brilho	3	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
109	Tinta acrílica, componentes:resina a base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor: vermelha, tipo acabamento:semi-brilho	3	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

Quartel em Maceió-AL, 28 de setembro de 2023





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)



DIEx nº 121 - Set Mat – Almox
NUP Nº 64361.008146/2023-81

Maceió-AL, 7 de maio de 2024.

Do Encarregado do Setor de Material do 59º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz


Assunto: Aquisição de material de pintura.

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material de pintura, visando atender às necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160225 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO – PE						
FORNECEDOR: 50.282.669/0001-91 SMS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
PREGÃO 30/2023	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4	Broxa pintura, Material Base: Plástico, Material cabo: Plástico, Material cerdas: Sintético e fibras naturais, Formato: Retangular, Tamanho: Grande, Cor cabo: Preta, Aplicação: Caição e pisos, Bitola: 185 X 80 M.	Und	40	R\$ 4,59	R\$ 183,60
	19	Massa corrida, Método aplicação: Com espátula e desempenadeira, Composição básica: Emulsão vinílica, Aplicação: Imperfeição superfície interna para pintura.	Emb c/ 25 kg	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
	23	Pincel pintura predial, Material cerdas: Gris, Tamanho: 3, Material cabo: Plástico.	Und	20	R\$ 3,84	R\$ 76,80
	31	Rolo pintura predial, Material: Lã de carneiro, Comprimento: 23 CM,	Und	20	R\$ 9,94	R\$ 198,80



	Características adicionais: Com suporte/garfo de aço, Altura Lã 25 Mm.					
32	Rolo pintura predial, Material: Lã de carneiro, Comprimento: 9 CM, Características adicionais: Com suporte/garfo de aço galvanizado.	Und	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00	
41	Solvente industrial, teor máximo enxofre: 0,30% peso, Ponto fulgor: -12 °C, Ponto fusão: 110 °C, Teor aromáticos: 3 PER, Teor alifáticos: 98 PER, volatilidade: 100 PER, solubilidade: Solvente orgânico e insolúvel água, Aplicação: Diluente tintas	Lt 5 L	10	R\$ 75,51	R\$ 755,10	
48	Tinta acrílica, Componentes: Água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido viscoso colorido, Cor: Branco neve, Prazo validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 a 40 M2/GL, Aplicação: Superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira	Lt 18 L	20	R\$ 66,30	R\$ 1.326,00	
54	Tinta acrílica, Componentes: Água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido viscoso colorido, Cor: Areia, Aplicação: Superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira	Lt 18 L	20	R\$ 59,50	R\$ 1.190,00	
VALOR TOTAL					R\$ 4037,30	



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em ___/___/___, Determino que a SALC realize a contratação por **Pregão participante**, nos termos do Art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21.

1. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito 34
UGR: 160539, UG FAV: 160004 NC: 2024NC003007, de 21MAR24, PTRES: 236514 ND:
339030, PI: DF0000HSOP5. Tipo de empenho: ORDINÁRIO






Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:



Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.282.669/0001-91
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/06/2024
Receita Municipal	Validade:	02/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.



Consulta realizada em: 07/05/2024 14:12:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.282.669/0001-91

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta /

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta /

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta /

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta /

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 17/05/2024 11:46

Usuário: *** 238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

5338
Fl. 38
Macedo
REAL - (R\$)
CEP
57050-000

UG Emitente		
Código	Nome	
160004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
CNPJ	Endereço	
09.571.854/0001-00	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	185

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2024	Ordinário	64361008146202381	0,0000	4.037,30

Favorecido		
Código	Nome	
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço	CEP	
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA	52081-005	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
79	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição
 PE: 30/2023 - UASG: 160225 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 121/SET MAT/FISC ADM/59º BI MTZ, DE 07/MAIO24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC003007, DE 21/MAR24 - COTER - OE 07 - APRIMORAR AS INSTALAÇÕES DO AQUARTELAMENTO.

Local da Entrega
 AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar
 16022505000302023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 15:12:46	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 11:46

Usuário: ***.238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

598 BTMiz
FL 39
Linha
SCRIG

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista
4.037,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	183,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	40,00000	4,5900	183,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	229,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	10,00000	22,9000	229,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLÁSTICO	76,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	3,8400	76,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO, ALTURA LÃ 25 MM	198,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	9,9400	198,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	3,9000	78,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 15:12:46	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 11:46

Usuário: ***238.854**

Impressão: 59.000/172

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.037,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - SOLVENTE INDUSTRIAL, TEOR MÁXIMO ENXOFRE 0,30% PESO, PONTO FULGOR-12 °C, PONTO FUSÃO 110 °C, TEOR AROMÁTICOS 3 PER, TEOR ALIFÁTICOS 98 PER, VOLATILIDADE 100 PER, SOLUBILIDADE SOLVENTE ORGÂNICO E INSOLÚVEL ÁGUA, APLICAÇÃO DILUENTE TINTAS	755,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	10,00000	75,5100	755,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.326,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	66,3000	1.326,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	59,5000	1.190,00

Assinaturas

Ordemador de Despesa

[Redacted Signature Area]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

01
FIS
B

59º BI MZ
Fl. 41
Fátima

DIEx nº 238 - Set Mat – Almox
NUP Nº 64361.008146/2023-81

Maceto-AL, 17 de junho de 2024.

Do Encarregado do Setor de Material do 59º BI MZ
Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMZ

Assunto: Aquisição de material de pintura.

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material de pintura, visando atender às necessidades do Escritório da Operação Carro-pipa do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160225 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO – PE						
FORNECEDOR: 30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGÃO 30/2023	55	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Gelo , Prazo Validade: 24 MÊS, Rendimento: 30 A 45 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Tipo Acabamento: Semi-Brilho	Lata 18,00 L	6	R\$ 63,50	R\$ 381,00
VALOR TOTAL						R\$ 381,00

20

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em ___/___/___, Determino que a SALC realize a contratação por **Pregão participante**, nos termos do Art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21.

1. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito:
UGR: 160539, UG FAV: 160004 NC: 2024NC003007, de 21MAR24, PTRES: 236514 ND: 339030,
PI: DF0000HSOP5. Tipo de empenho: ORDINÁRIO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:



Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.554.667/0001-05 DUNS®: 947820318
Razão Social: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: GW COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/09/2024	✓	Automática
FGTS	Validade:	23/06/2024	✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/07/2024	✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/08/2024	✓
Receita Municipal	Validade:	08/07/2024	✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira


Validade:	30/04/2025	✓
-----------	------------	---



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.



Consulta realizada em: 17/06/2024 14:57:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **30.554.667/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



26
TESOURO NACIONAL
 Data e hora da consulta: 20/06/2024 10:22
 Usuário: ***.501.744-**
 Impressão: Completa
 [Assinatura]

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0001-00	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2024	Ordinário	64106008146202381	0,0000	381,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	50780-310
Endereço		
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
79	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-		-

Descrição
 PE: 30/2023 - UASG: 160225 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 238/SET MAT/FISC ADM/59º BI MTZ, DE 17JUN24 - 2024NC003007, DE 21MAR24 - COTER - OE 07 - APRIMORAR AS INSTALAÇÕES DO AQUARTELAMENTO.

Local da Entrega
 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

Informação Complementar
 16022505000302023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 10:23:59	Alteração

07
TESOURO NACIONAL
 Data e hora da consulta: 20/06/2024 11:22
 Usuário: 59981M ***501744**
 Impressão Completa
 Fl. 47
 [Assinatura]

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 381,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO GELO, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	381,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	6,00000	63,5000	381,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinaturas redacionadas]

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 10:23:59	Alteração



SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Rua Vasco da Gama, 508
 Vasco da Gama - 52081-005
 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 163
 SERIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
2624055028266900019155001000001631178782333
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Fora do Estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **110046498** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **50.282.669/0001-91**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **126240044441643**

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO** CNPJ/CPF **09.571.854/0001-00** DATA DE EMISSÃO **20/05/2024**
 ENDEREÇO **Avenida Fernandes Lima, 1970** BAIRRO/DISTRITO **Farol** CEP **57050-000** DATA DE ENTR./SAIDA **20/05/2024**
 MUNICÍPIO **Maceio** FONE/FAX **(82) 3202-5900** UF **AL** INSCRIÇÃO ESTADUAL **50.282.669/0001-91** HORA ENTR./SAIDA **15:10**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4037,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4037,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA **1** (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSC. ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000005871	BROXA RETANGULAR 18X7,6	96034090	0102	6102	UN	40,000	4,59	183,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002673	MASSA CORRIDA BD 18LT	32141020	0102	6102	BD	10,000	22,90	229,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000689	TRINCHA PARA PINTURA 3"	96034090	0102	6102	UN	20,000	3,84	76,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005861	rolo de la pol. ecotec master 23cm c/ cabo	96034010	0102	6102	UN	20,000	9,94	198,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005860	ROLO DE LA POL. ECOTEC D9CM C/ CABO	90278999	0102	6102	UN	20,000	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005523	SOLVENTE 5LT	38140090	0102	6102	UN	10,000	75,51	755,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001673	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18LT	32091010	0102	6404	LT	20,000	66,30	1326,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002829	TINTA ACRILICA INTERNA AREIA 3,6 LT.	32089010	0102	6404	UN	20,000	59,50	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LDENY NO ANEXO

OK


CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

RVA AO FISCO
NP369
16/07/24

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 289 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26240750282669000191550010000002891025944225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aut.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062827668



INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 50.282.669/0001-91
--	---

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CNPJ/CPF 09.571.854/0001-00	DATA DE EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO Avenida Fernandes Lima, 1970		BAIRRO/DISTRITO Farol	CEP 57050-000
MUNICÍPIO Maceio	FONE/FAX (82) 3202-5900	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.282.669/0001-91
			DATA DE ENTR./SAÍDA 12/07/2024
			HORA ENTR./SAÍDA 09:38

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3811,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3811,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000064	ESMALTE SINT MAXLIT CINZA MEDIO 3,6 LITROS	32081010	0102	6404	GL	30,000	57,60	1728,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE- SUPERDEMAIS-HIDROT	32091010	0102	6404	BD	30,000	69,46	2083,80	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 372
19/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVA AO FISCO

ESPÉCIME DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [REDACTED] MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: [REDACTED]

DATA DOCUMENTO: 13/07/2024



COD ORIG	COD MAT	MP FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
73735	009200	100	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS / VARIAS CORES	Unidade	30	57,60000	1.728,000
73736	135763	100	TINTA ACRILICA / -TIPO: ACRÍLICA BASE PVA QUALQUER COR -EMPREGO: PINTURA PAREDES	Unidade	30	69,46000	2.083,800
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							3.811,80000