



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO**

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

CONFERIDO

Processo Administrativo autuado sob o 64215002940202214, que trata da adesão na IRP nº 01/2022 – Centro de Preparação de Oficiais (UASG 160191), para eventual Aquisição de Material Permanente. Constituído inicialmente com 52 (~~Noventa~~) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Termo de abertura : (FL. 01);
- b) Manifestação de Interesse : (Fl. 02-11);
- c) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar: (Fl. 12);
- d) Estudo Técnico Preliminar: (Fl. 13-16);
- e) Documento de Formalização da Demanda: (Fl. 17)
- f) Memória de Cálculo: (Fl. 18-30);
- g) Mapa de Gerenciamento de Risco: (Fl. 31-44);
- h) Adesão à UGG: (Fl. 45);
- i) Resultado por fornecedor: (Fls. 46-52);

Recife-PE, 05 de Outubro de 2022.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois procedemos a abertura do processo nº 64132.004283/2022-60, referente à IRP nº 01/2022, UASG 160191, cujo objeto é a Aquisição de Material Permanente, que para constar, eu RENAN CAVALIER VIANA PEREIRA, 1º Ten, Almoxarife, subscrevo e assino.

Recife-PE, 20 / 06 / 22



Almoxarife do 14º Batalhão Logístico



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP nº 01/2022
OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE (UASG 160191)
Processo Administrativo nº 64132.004283/2022-60**

Objeto: Aquisição de Material de Permanente para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife e OMs integrantes do GCALC/Recife.

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.824/2013, apresenta o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), referente à **IRP nº 01/2022**, cujo objeto é a **Aquisição de Material Permanente** para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife e OM vinculadas conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado, para o Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que a contratação a ser adquirida é necessária para manter os rotineiros do 14º Batalhão Logístico.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Batalhão.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/autorização dos Recursos Humanos (RH) e Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo nº 64132.004283/2022-60, encontram-se arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

Memória de Cálculo - Termo de Manifestação de Interesse em IRP 1/2022 – UASG 160191.....

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço: Rua São Miguel, 898, Afogados, em dias com expediente horas às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas e na sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme quadro abaixo, e a comprovação dos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registro do Participante.

Item	Especificação
1	Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, quantidade 2, largura 800, altura 750, características adicionais dobradiças e puxadores metálicos, profundidade 450, (apesar de não estar no catmat “o órgão definirá a cor no momento da aquisição”).
2	Armário escritório, material mdf, revestimento laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, 1,80x0,74x0,60, características adicionais sapatas reguladoras náilon/dobradiças e puxadores, profundidade 60, material porta madeira mdf, 20mm, tipo baixo, espessura 25. (O órgão definirá a cor no momento da aquisição).
3	Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, largura 1200 cm, profundidade 600 cm, altura 740 cm, padrão acabamento tampo borda pvc, acabamento em epóxi, espessura tampo 18 cm.
4	Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, tampo ovo, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo post formado em argila, comprimento 0,75, acabamento estrutura laminado melamínico, espessura tampo 20, características adicionais com sapatas, acabamento bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.
5	Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade 2 gavetas, largura 1,80, profundidade 1,60, altura 0,75, cor estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento em pó, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em “L”.

Item	Especificação
6	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo aglomerado, revestimento tampo madeira natural, altura 74, comprimento 120, espessura tampo 25, características adicionais pintura eletrostática em epóxi.
7	Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3, altura: 74 cm, largura: 40 cm, profundidade: 60 cm, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 gavetas com gavetão, p, pastas sus, tipo puxadores: alça.
8	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, revestimento em couro.
9	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braço, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.
10	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tipo base fixa, contínua, tipo encosto alto, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.
11	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material espuma injetada, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura grafite, quantidade assento 480 x 510mm.
12	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura tubo aço, quantidade assento 480 x 510mm, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto courvin, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi, cor longarina preta.
13	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura aço, quantidade assento 480 x 510mm, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto sintético pvc, características adicionais acabamento superficial longarina cromado, componentes adicionais sapatas reguláveis.

Item	Especificação
14	Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento,encosto,apoio braços e pés articulados, características: p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento,encosto,pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 65 cm, aplicação: hospitalar
15	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: aço. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.
16	Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre l / 220 v, material gabinete: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 20 L, garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes.
17	Bebedouro água garrafão, material: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.
18	Ventilador teto, material corpo: náilon, material pás: polipropileno com tratamento ultravioleta, cor: branco, ventilação: 18 m2, rotação máxima: 450 rpm, envergadura: 1,10 m, comprimento: 54,50 cm, altura: 22 cm, peso total: 5,80 kg, características adicionais: com luminária
19	Ventilador tipo parede preto, 60cm, aplicação ambiente grande - características mínimas: 3 velocidades, 220v, características adicionais grade removível/controlado de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, p Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.
20	Ventilador, tipo coluna / pedestal, aplicação escritório / residencial, potência motor 200, velocidade máxima 1.450, tensão alimentação 220, consumo energia 0,2, características adicionais: controle de velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.
21	Televisor, tamanho tela 50, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.
22	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 7.500 btu,h, vazão ar: 345 m3,h, tensão: 220 v, corrente elétrica refrigeração: 3,4 a, nível ruído interno: 48,50,52 db, largura interna: 660 mm, tipo: jaqueta, altura interna: 430 mm, profundidade interna: 710 mm, peso interno: 28 kg, características adicionais: controle remoto, aplicação: residencial

Item	Especificação
23	Aparelho ar condicionado, capacidade aquecimento: 9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split high-wall, com controle remoto sem fio, 1 anos de garantia, com selo procel nível 'A' de consumo de energia. SEM
24	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar tipo split de 12.000 btus, unidades interna e externa, com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano ou 220v. SEM INSTALAÇÃO
25	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, tipo split 18.000 btu's, defletores de ar com movimento automático, controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM
26	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar split digital de 24000 btus, na cor branca, unidades interna e externa, ciclo quente e frio, defletores de ar com movimento automático, selo procel nível "a" de consumo de energia, controle remoto digital, tensão de 220v. SEM INSTALAÇÃO
27	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu,h, vazão ar: 1.400 m3,h, tensão: 220 v, corrente elétrica refrigeração: máximo 18 a, potência elétrica refrigeração: 3.000 w, tipo: split, características adicionais: controle remoto sem fio c, seleção temperatura. SEM INSTALAÇÃO
28	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu,h, tensão: 380 v, frequência: 60 hz, tipo: split, modelo: teto, características adicionais 1: compressor tipo scroll, controle remoto, sem fio
29	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, do tipo split, piso/teto, com capacidade de 60.000 btu/h, filtro do tipo lavável, voltagem: 380 volts – Trifásico, com baixo nível de ruído, equipamento completo com condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado, medindo aproximadamente unidade interna: 1650 x 232 x 625 mm (l x a x p), unidade externa: 572 x 872 x 232 mm (l x a x p), fornecido com compressor scroll, controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia de no mínimo 12 meses, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente. SEM INSTALAÇÃO
30	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura branca, lançamento informações, largura 120, comprimento 200, características adicionais magnético, tipo fixação
31	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, empilháveis. As mesas deverão possuir certificação INMETRO.
32	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade: 150 kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.

Item	Especificação
33	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade: 100 kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.
34	Contentor, material polietileno alta densidade, capacidade 1.000, aplicação coleta de lixo, características adicionais: tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular, com 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha macia, estacionamento e garfos em aço com tratamento anti-corrosão. Parâmetro medidas: 1,36 x 1,095 x 0,85 m, bipartidas, dreno para escoamento de líquidos.
35	Perfuradora papel para espiral, material: metal e plástico, funcionamento: manual, tratamento superficial: pintura eletrolítica, retangular, capacidade perfuração: 20 fl, características adicionais: extensão perfuração 360mm, tamanho: 210 x 100 x 100 mm.
36	Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sinalização, dimensões: 3,00 m x 1,20 m, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, película de proteção do vidro, altura: 1,20 m
37	Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material: aço inoxidável
38	Corta vergalhão, tipo: tesoura, material: aço carbono – Comp Min 24 Pol (3ª VIA)
39	Quadro avisos, material: vidro temperado liso, comprimento: 1,50 m, largura: 1,50 m, finalidade: sinalização, características adicionais: fundo branco, formato: quadrado, espessura: 6 mm
40	FRAGMENTADORA Características: Abertura de Inserção 230mm. Fragmenta CD/disquete/cartão/compact disc. Máximo de Folhas 300 folhas. Tipo de Fragmentação (em mm) tiras de 6,4mm. Nível de Segurança: nível de segurança fragmentação: 3 metros por minuto. Capac. Média de Fragmentação até 75Kg/h. Acionamento sensor de presença com LED de indicação. Reversão manual e no botão. Potência de fragmentação 127 watts. Tempo de funcionamento aprox. 12 minutos. Repouso aprox. 25 minutos. Nível de Ruído 65 db (A) a 74 db (A) Volume da Lixeira Sensor na lixeira cheia. Cor Preta. Fabricação Nacional.
41	Espelho com moldura (mdf15mm)\, chanfrado de chão, revestido com espelho prata - dimensões aproximadas: 1,20m x 1,20m, 15 m² espelho de vidro, acompanhado de suporte colado, espelho, chapa de vidro liso 3 mm, 1,65m x 1,65m



Item	Especificação
42	Varal de chão com abas dobráveis. estrutura em tubo de aço, com seis varetas no centro e 4 varetas em aproximadas: 94 x 152 x 56 cm., varal alumínio de chão c/abas portátil. pás antiderrapantes. per dobrável. dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,90 m., varal de chão
43	Secador roupa tipo varal, material armação tubo aço, material vareta ferro, quantidade varetas 5 und, c largura 0,47 m, acabamento superficial plástico, características adicionais individual parede- desce comprimento:30 m.
44	Armário Aço, Profundidade 45 CM, Características adicionais Portas com puxado R e fechadura, pratele Chapa Aço 26, Aplicação uso geral, Acabamento superficial Fosfatizado Anti-Ferrugem, Cor Cinza, C UND, Quantidade Prateleiras 4 UND, Altura 198 CM, Largura 90 CM.
45	Guilhotina em AÇO, Extensão de corte: 46cm (460mm), Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m2), D 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 35 x 46cm.
46	Estação de trabalho 4 lugares, Medidas totais: Larg 3,20 x Prof 3,20 x Alt 1,15 m, Medidas individuais 1,60 x 1,60 m + 4 painéis divisores 1,60 x 0,40 , Tampo confeccionado em MDP 15 m, Pés em aço com em MDP, Pés niveladore, Pé central com passagem de fiação oculta, 1 furo para passagem de fiação e disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, preto, carvalho monique, carvalho ha Cores estrutura: branco, alumínio, argila, cinza, ovo, platina, preto, grafite
47	Mesa oval para reunião – r1 – D=2000x1000mm, Corpo: um tampo constituído em aglomerado de 2 revestido em ambas as faces em melamínico baix, pressão texturizado na cor “maple” com bordas curvatura de 50mm e ângulo de 180°, bordas retas e, policloreto de vinilo (pvc), aplicado por processo cor do laminado. dotado com 02 passa cabos diâmetro de , ø 60 mm em poliestireno injetado de alto in centro da semicircunferência em ambas as extremidades. sustentação do tampo por 01 par de cantoneir de chapa de aço, de abas iguais com 50mm de comprimento, com espessura de 2,0mm, pintadas em epó sistema eletrostático e curado em estufa, fixadas em face inferior do tampo e lateral do painel estrutur metálicas embutidas e parafusos m6 rosca métrica. Medidas: 240 cm comprimento, 120 cm largura, 73 estrutural, suspenso do piso 340mm, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos os melamínico texturizado baixa pressão, na cor “maple”, com bordas em policloreto de vinilo (pvc), apl quente, na mesma cor do laminado, acoplado em duas extremidades.

Item	Especificação
48	Plastificadora, material estrutura:aço, modelo:termolaminadora multiuso, aplicação:plastificação características adicionais:sistema de bobina, tensão alimentação:220 v, tratamento superficial:p plastificação:até 23 cm
49	Bomba autoescorvante monofásica, 127V/220V, para drenagem e esgotamento; potência de 1 CV.
50	Ar- Condicionado Split Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTUs Só Frio 220V Monofásico
51	Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall dual Voice 24000 BTUs Frio - 220V
52	Ar Condicionado Split Dual Inverter 18.000 BTUs 220V - Frio
53	Ar Condicionado Split Hi Wall Dual Inverter 12.000 Btus Frio 220v
54	Extintor incêndio, material mangueira:borracha, material trama:aço, material difusor:polietileno, mater sem costura, capacidade:10 l, acabamento superficial cilindro:pintura vermelha, aplicação:incêndio carga:água pressurizada
55	Betoneira, funcionamento motor:elétrico, potência motor:2 cv, rotação:23 rpm, capacidade tambor:400 l
56	Termohigrômetro, tipo:digital, fonte alimentação:bateria, faixa temperatura: 0° a 50° (ou com maior medição humidade relativa:10 a 95 per, resolução:0,10 °c, características adicionais:data logger, 7 capacitivo, gravação mínima: 32.000 aferições, alarmes pré-configurados, memória máxima e mínima, o simples, acompanha: capa de protecção, suporte de montagem, parafusos x2, cd e duas bateria equivalentes
57	Mesa escritório, material estrutura:metal, material tampo:madeira aglomerada mdp, revestimen melamínico, cor tampo:marfim, quantidade gavetas:2 un, largura:1,40 m, altura:0,74 m, comprimento:1,40 m, acabamento estrutura:pintura texturizada, espessura tampo:25 mm, características "l", bordas em fita abs
58	Mesa escritório, material estrutura:tubo aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminad tampo:cinza, largura:1,40 m, profundidade:0,60 m, altura:0,70 m, padrão acabamento tampo:perfil d estrutura:preta, acabamento estrutura:pintura eletrostática a pó, espessura tampo:15 mm, característic niveladoras

Item	Especificação
59	Cama conjugada, material:metal, altura:180 cm, largura:86 cm, comprimento:1,97 m, tipo:beliche
60	Sofá, Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Vinil, Co Assentos: 3 Un, Largura: 1,55 M, Profundidade: 440 Mm, Altura: 0,70 M
61	Frigobar, capacidade:122 l, tensão alimentação:110/220 v, cor:branca
62	Cadeira escritório, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido, mate injetada, material assento:espuma injetada, tipo base:giratória com 5 rodízios, tipo encosto:espaldar méd braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical:com regulagem, cor:azul, cor estrutura:
63	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração:450 l, sistema degelo:frost free, tensão alimentação:220 v, características adicionais:etiqueta eficiência energética "a", tipo:vertical
64	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:500 l, altura:91,50 cm, largura:155,50 cm, profundidade:76,30 cm, cor:branca, tipo portas:não aplicável, sistema degelo:automático, temperatura operação:0 a 10 °c, ten v, características adicionais:puxador ergonômico
65	Cafeteira elétrica, material:aço inoxidável, capacidade:1,2 l, voltagem:220 v, características adicionais:te blindada/visor/sapatas anti, potência:800 w
66	Fogão gás, material:aço inoxidável, aplicação:doméstica, tipo fogão:convencional, quantidade b técnicas:inmetro, características adicionais:isolamento térmico, acendimento automático,forno, v cor:branca
67	"COLCHÃO", Material:100% Espuma Extrafirme, Revestimento Tecido:54% Algodão e 46% Viscos Antiácara, Antimofo e Antialérgico, Altura:18 CM, Comprimento:188 CM, Largura:88 CM, Densidade:3

Quartel em Recife-PE, 09 de JUNHO de 2022.


Chefe do Almoxarifado do 14º Batalhão Logístico

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **GCALC/7** acima descritos para atender as necessidades do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva **GCALC/Recife**, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, 14º Batalhão Logístico.



Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 09 de JUNHO de 2022.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022
Processo Administrativo nº 64132.004283/2022-60**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2022 com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de material permanente**, visando atender às necessidades manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife e das UG participantes do GCALC/Recife e das Organizações Militares vinculadas.

Recife-PE, 09, de JUNHO de 2022.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Finalidade: adesão ao IRP nº 01/2022 DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE (UASG 160191)

I – Informações básicas do documento

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados que conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPDG, 2017).

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento da Contratação, que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida (Aquisição de Material Permanente) e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico, com todas as etapas previstas no art. 24, § 1º.

II – Descrição da necessidade

A aquisição dos materiais em tela são itens extremamente importantes e devem estar presentes nas diversas instruções. Eles tem como objetivo garantir as demandas da rotina administrativa, operacional da OM.

III – Área requisitante

Área: Setor de Material - Almoxarifado

Responsável: 2º Ten MATHEUS ESTEVAM AMORIM DE SENA SILVA



IV – Descrição dos requisitos da contratação

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, está enquadrado na classificação de material de permanente, em atendimento ao disposto nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/02 e § 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/05, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência e no Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado.

Para que o material permanente seja adquirido e corretamente empregado, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como: qualidade do produto, garantia, eficácia, prazo de entrega do material e validade do produto.

V – Levantamento de mercado

Foram analisadas algumas formas para a aquisição dos materiais em tela e, dentre as opções, verificou-se a possibilidade da aquisição do material por meio do Art. 22, do Decreto nº 7.892/ 2013 e Port. 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que trata sobre a condição de órgão participante do processo licitatório, através da Unidade Gestora, onde se encontra nas mesmas circunstâncias que a nossa (localidade e tipo de órgão); cuja opção é a mais exequível e praticável.

A pesquisa de preço e o mapa comparativo foram realizados pela Unidade Gestora conforme prevê a Instrução Normativa N.º 73 de 05 de agosto de 2020, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

VI – Descrição da solução como um todo

As exigências e obrigações por parte da empresa responsável pelo fornecimento do item, encontram-se no termo de referência que foi feito pela a Unidade Gestora (UASG 160191).

VII – Estimativa das quantidades a serem contratadas

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas estão de acordo com o consumo dos últimos 12 (doze) meses, com base no relatório extraído do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS).

O material requisitado é destinado atender a demanda de material permanente do do batalhão. O material é necessário para a vida vegetativa do batalhão durante o ano letivo e em operações do 14º Batalhão Logístico e leva em consideração o atendimento dessa Unidade Gestora, dentro do período de 12 (doze) meses – período máximo da Ata de Registro de Preços – inclusive, em atendimento de situações imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo.

VIII – Estimativa do valor da contratação

A Unidade Gestora irá consolidar os valores das UGPs para chegar no valor da contratação.



IX – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

X – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

XI – Alinhamento entre a contratação e o planejamento

Esta UGP receberá crédito para a aquisição dos materiais em tela a fim de atender o planejamento anual de instrução desta Unidade.

XII – Resultados pretendidos

A aquisição desses itens irá proporcionar uma continuidade da rotina administrativa do 14º Batalhão Logístico. É importante ressaltar que alguns desses itens possuem validade, aumentando a necessidade de reposição desses.

XIII – Providências a serem adotadas

Na ocasião da entrega do bem, que será realizado no setor de material (almoxarifado), a seção deverá examinar se a descrição corresponde as especificações constantes no Termo de Referência/Nota de Empenho para que, só então, efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a tesouraria para a realização da liquidação/pagamento.

XIV – Possíveis impactos ambientais


Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos, descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, entre outros tipos de poluição; e, quando couber, realizar a logística reversa para o recolhimento, reciclagem ou reutilização dos materiais.

XV – Declaração de viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item VII, ou seja, da aquisição de material permanente, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.



Quartel em Recife – PE, 09 de Junho de 2022




Chefe do Almoxarifado do 14º Batalhão Logístico

Despacho do Ordenador de Despesas:

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento (Estudo Técnico Preliminar 01/2022 – UASG 160191); e
2. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.





Ordenador de Despesas do 14º BLog



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 14º Batalhão Logístico
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção do Almojarifado
Responsável pela Demanda: 2º Ten Estevam
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador (CPOR – UASG 160191) e Órgãos Participantes, uma vez que a contratação a ser adquirida é necessária para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros do 14º Batalhão Logístico.
2. Forma de Contratação
<input type="checkbox"/> Modalidades da Lei n.º 8.666/93; <input type="checkbox"/> Pregão – <input type="checkbox"/> UG Gestora <input checked="" type="checkbox"/> UG Participante, <input checked="" type="checkbox"/> com o uso do SRP; <input type="checkbox"/> Dispensa/Inexigibilidade; <input type="checkbox"/> Adesão à IRP de outro Órgão.
3. Objeto a ser contratado
Aquisição de material permanente.
4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Após a celebração do contrato, deverá ser iniciado imediatamente após emissão de Nota de Empenho.
5. Previsão dos valores da demanda
A previsão dos valores da demanda será levantada pela Unidade Gestora responsável pelo pregão (CPOR - UASG 160191)
6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Não é o caso
<p>Recife - PE, 09 de JUNHO de 2022</p> <p></p> <p>Chefe do Almojarifado do 14º Batalhão Logístico</p>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

SETOR DE ALMOXARIFADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, integrantes do GCALC/Recife.

Nº do Item	Item	Und	Qtd	
1	Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, quantidade prateleiras 1, largura 800, altura 750, características adicionais dobradiças e puxadores metálicos, profundidade 450, (apesar da definição da cor no catmat “o órgão definirá a cor no momento da aquisição”).	Und	15	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A ADMINISTRATIVAS DE SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
2	Armário escritório, material mdf, revestimento laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, largura 80, altura 74, características adicionais sapatas reguladoras náilon/dobradiças e puxadores, profundidade 60, material base tubo aço 30 x 20mm, tipo baixo, espessura 25. (O órgão definirá a cor no momento da aquisição).	Und	15	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A ADMINISTRATIVAS DE SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
3	Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo argila, largura	Und	15	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A

	1200, profundidade 600, altura 740, padrão acabamento tampo borda pvc, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 18.			NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
4	Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo post forming, cor estrutura argila, comprimento 0,75, acabamento estrutura laminado melamínico, espessura tampo 20, características adicionais pés com sapatas, acabamento bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.	Und	15	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
5	Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,80, profundidade 1,60, altura 0,75, cor estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas lapidada, tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em "L".	Und	15	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
6	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo aglomerado, revestimento tampo madeira natural, largura 220, altura 74, comprimento 120, espessura tampo 25, características adicionais pintura eletrostática em epóxi-pó, em "L".	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
7	Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 74 cm, largura: 40 cm, profundidade: 60 cm, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 rasas e 1 gavetão p,pastas sus, tipo puxadores: alça.	Und	15	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
8	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais	Und	20	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE

	tipo poltrona presidente, braço em couro.			DA
9	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor azul anil, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.	Und	20	A QUANTIDADE DE UNIDADES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS SE EM CONTA COM O PRECISO DIANTE DAS SEÇÕES DA
10	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tipo base fixa, contínua, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.	Und	32	A QUANTIDADE DE UNIDADES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS SE EM CONTA COM O PRECISO DIANTE DAS SEÇÕES DA
11	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto polipropileno injetado, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura grafite, quantidade pés 5, dimensões assento 480 x 510mm.	Und	20	A QUANTIDADE DE UNIDADES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS SE EM CONTA COM O PRECISO DIANTE DAS SEÇÕES DA
12	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura tubo aço, quantidade assentos 2, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto courvin, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta.	Und	10	A QUANTIDADE DE UNIDADES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS SE EM CONTA COM O PRECISO DIANTE DAS SEÇÕES DA
13	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura aço, quantidade assentos 3, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto sintético pvc, características adicionais formato anatômico, acabamento superficial longarina cromado, componentes adicionais sapatas reguláveis.	Und	10	A QUANTIDADE DE UNIDADES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS SE EM CONTA COM O PRECISO DIANTE DAS SEÇÕES DA

14	Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento,encosto,apoio braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento,encosto,pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM IÇÃO DE SAÚDE
15	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 L, voltagem: 220 v, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras;depósito água e tampo superior em aço. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS, GRÊMIOS E SETOR DE APRO
16	Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre locali, voltagem: 110 / 220 v, material gabinete: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 200 L. Garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes.	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS, GRÊMIOS E SETOR DE APRO
17	Bebedouro água garrafão, material: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110,220 v, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS, GRÊMIOS E SETOR DE APRO
18	Ventilador teto, material corpo: náilon, material pás: polipropileno com tratamento ultravioleta, cor: preta, capacidade ventilação: 18 m2, rotação máxima: 450 rpm, envergadura: 1,10 m, comprimento: 54,50 cm, altura: 22 cm, profundidade: 23 cm, peso total: 5,80 kg, características adicionais: com luminária	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E REFEITÓR VOU-SE EM CO DO PELOTÃO DE
19	Ventilador tipo parede preto, 60cm, aplicação ambiente grande - características mínimas: 3 velocidades, tensão alimentação 220v, características adicionais grade removível/controla de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, potência 110w/220w. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	54	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E REFEITÓR VOU-SE EM CO DO PELOTÃO DE
20	Ventilador, tipo coluna / pedestal, aplicação escritório / residencial, potência motor 200, velocidade mínima 1000, velocidade máxima	Und	16	A QUANTIDADE ACORDO COM

	1.450, tensão alimentação 220, consumo energia 0,2, características adicionais oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.			TOS E REFEITÓRI VOU-SE EM CO DO PELOTÃO DI
21	Televisor, tamanho tela 50, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM REFEITÓRIOS D SE EM CONTA A SEÇÃO DO BATA
22	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 7.500 btu,h, vazão ar: 345 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 3,4 a, nível ruído interno: 48,50,52 db, largura interna: 660 mm, tipo: janela, altura interna: 430 mm, profundidade interna: 710 mm, peso interno: 28 kg, características adicionais: controle remoto, consumo: 720 w	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
23	Aparelho ar condicionado, capacidade aquecimento: 9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split high-wall, características adicionais: com controle remoto sem fio, 1 anos de garantia, com selo procel nível 'A' de consumo de energia. SEM INSTALAÇÃO	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
24	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar tipo split de 12.000 btus, unidades interna e externa, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
25	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, tipo split 18.000 btu's, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
26	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar split digital de 24000 btus, na cor branca, unidades interna e externa, com ciclo quente e frio,	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM

	defletores de ar com movimento automático, selo procel nível "a" de consumo de energia, controle digital, tensão de 220v. SEM INSTALAÇÃO			SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
27	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu,h, vazão ar: 1.400 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: máximo 18 a, potência elétrica refrigeração: 3.000 w, tipo: split, modelo: parede,teto, características adicionais: controle remoto sem fio c,seleção temperatura. SEM INSTALAÇÃO	Und	14	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
28	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu,h, tensão: 380 v, frequência: 60 hz, quantidade fases: 3 un, tipo: split, modelo: teto, características adicionais 1: compressor tipo scroll, controle remoto, sem fio	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
29	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, do tipo split,piso/teto, com capacidade de 60.000 btu/h, operação: frio, com filtro do tipo lavável, voltagem: 380 volts – Trifásico, com baixo nível de ruído, equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, medindo aproximadamente unidade interna: 1650 x 232 x 625 mm (l x a x p),unidade externa: 572 x 870 x 572 mm (l x a x p), fornecido com compressor scroll, controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português de no mínimo 12 meses, a apresentação do produto deves obedecer a legislação vigente. SEM INSTALAÇÃO.	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REU VAS DO BATA CONTA A PREVI DE OBRAS DO B
30	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 200, características adicionais magnético, tipo fixação parede	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM A TRUÇÃO DO BA CONTA A PREVI DO BATALHÃO

31	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm, empilháveis. As mesas deverão possuir certificação INMETRO.	Und	60	A QUANTIDADE ACORDO COM A E DA PREVISÃO E APROVISIONAM
32	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.	Und	30	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS, GRÊMIOS E SETOR DE APRO
33	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.	Und	200	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS, GRÊMIOS E SETOR DE APRO
34	Contentor, material polietileno alta densidade, capacidade 1.000, aplicação coleta de lixo, características adicionais com tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular, com 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, 2 com freios de estacionamento e garfos em aço com tratamento anti-corrosão. Parâmetro medidas: 1,36 x 1,095 x 1,33 m ; tampas bipartidas, dreno para escoamento de líquidos.	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM ÁREAS DE CAR SÍDUOS DO BAT
35	Perfuradora papel para espiral, material: metal e plástico, funcionamento: manual, tratamento superficial: pintado, tipo furo: retangular, capacidade perfuração: 20 fl, características adicionais: extensão perfuração 360mm, tamanho mesa 397x358mm	Und	04	A QUANTIDADE ACORDO COM A ADMINISTRATIVAS TA DEMANDA
36	Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00 m, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20 m	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM A TRUÇÃO DO BA CONTA A PREVI DO BATALHÃO
37	Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem de roupas com água quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA

38	Corta vergalhão, tipo: tesoura, material: aço carbono – Comp Min 24 Pol (3ª VIA)	Und	04	A QUANTIDADE ACORDO COM SUBTENÊNCIAS
39	Quadro avisos, material: vidro temperado liso, comprimento: 1,50 m, largura: 1,50 m, finalidade: escrita, características adicionais: fundo branco, formato: quadrado, espessura: 6 mm	Und	04	A QUANTIDADE ACORDO COM A TRUÇÃO E SA ADEMAIS LEVO DEMANDA DA 3
40	FRAGMENTADORA Características: Abertura de Inserção 230mm. Fragmenta CD/disquete/cartão/clips e grampos. Nº Máximo de Folhas 300 folhas. Tipo de Fragmentação (em mm) tiras de 6,4mm. Nível de Segurança 02. Velocidade de fragmentação: 3 metros por minuto. Capac. Média de Fragmentação até 75Kg/h. Acionamento sensor de presença de papel. LED de indicação. Reversão manual e no botão. Potência de fragmentação 127 watts. Tempo de funcionamento ligada aprox. 12 minutos. Repouso aprox. 25 minutos. Nível de Ruído 65 db (A) a 74 db (A) Volume da Lixeira até 27 litros. Sensor na lixeira cheia. Cor Preta. Fabricação Nacional.	Und	05	A QUANTIDADE ACORDO COM A ADMINISTRATIVAS TA DEMANDA E SETOR DE INFO
41	Espelho com moldura (mdf15mm)\, chanfrado de chão, revestido com espelho prata - dimensões aproximadas: 1,80m x 1,20m, 15 m² espelho de vidro, acompanhado de suporte colado, espelho, chapa de vidro liso 3 mm, 1,65 x 2,20 m	Und	12	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA
42	Varal de chão com abas dobráveis. estrutura em tubo de aço, com seis varetas n o centro e 4 varetas em cada aba. medidas aproximadas: 94 x 152 x 56 cm., varal alumínio de chão c/abas portátil. pás antiderrapantes. pernas com articulação dobrável. dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,90 m., varal de chão	Und	20	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA
43	Secador roupa tipo varal, material armação tubo aço, material vareta ferro, quantidade varetas 5 und, comprimento 1,20 m, largura 0,47 m, acabamento superficial plástico, características adicionais individual parede- desce uma vareta por vez comprimento:30 m.	Und	06	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA
44	Armário Aço, Profundidade 45 CM, Características adicionais Portas	Und	100	A QUANTIDADE


	com puxado R e fechadura, prateleiras regulá, Material Chapa Aço 26, Aplicação uso geral, Acabamento superficial Fosfatizado Anti-Ferrugem, Cor Cinza, Quantidade Porta S 2 UND, Quantidade Prateleiras 4 UND, Altura 198 CM, Largura 90 CM.			ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA
45	Guilhotina em AÇO, Extensão de corte: 46cm (460mm), Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m2), Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 35 x 46cm.	Und	03	A QUANTIDADE ACORDO COM A MINISTRATIVAS TA DEMANDA
46	Estação de trabalho 4 lugares, Medidas totais: Larg 3,20 x Prof 3,20 x Alt 1,15 m, Medidas individuais: 4 mesas delta de 1,60 x 1,60 m + 4 painéis divisores 1,60 x 0,40 , Tampo confeccionado em MDP 15 m, Pés em aço com acabamento interno em MDP, Pés niveladore, Pé central com passagem de fiação oculta, 1 furo para passagem de fiação em cada mesa, Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, preto, carvalho monique, carvalho hanover, rovere sereno. Cores estrutura: branco, alumínio, argila, cinza, ovo, platina, preto, grafite	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM A MINISTRATIVAS TA DEMANDA
47	Mesa oval para reunião – r1 – D=2000x1000mm, Corpo: um tampo constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baix, pressão texturizado na cor “maple” com bordas curvas, com raio de curvatura de 50mm e ângulo de 180°, bordas retas e, policloreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado. dotado com 02 passa cabos diâmetro de , ø 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto instalados no centro da semicircunferência em ambas as extremidades. sustentação do tampo por 01 par de cantoneiras em perfil dobrado de chapa de aço, de abas iguais com 50mm de comprimento, com espessura de 2,0mm, pintadas em epóxi na cor grafite pelo sistema eletrostático e curado em estufa, fixadas em face inferior do tampo e lateral do painel estrutural através de buchas metálicas embutidas e parafusos m6 rosca métrica. Medidas: 240 cm comprimento, 120 cm largura, 73 cm altura. um painel estrutural, suspenso do piso 340mm, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos os lados em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor “maple”, com bordas em policloreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a	Und	03	A QUANTIDADE ACORDO COM A MINISTRATIVAS TA DEMANDA

	quente, na mesma cor do laminado, acoplado em duas extremidades.			
48	Plastificadora, material estrutura: aço, modelo: termolaminadora multiuso, aplicação: plastificação de documentos, características adicionais: sistema de bobina, tensão alimentação: 220 v, tratamento superficial: pintura eletrostática, plastificação: até 23 cm	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM A ADMINISTRATIVAS TA DEMANDA
49	Bomba autoescorvante monofásica, 127V/220V, para drenagem e esgotamento; potência de 1 CV.	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM A LOTÃO DE OBRAS
50	Ar- Condicionado Split Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTUs Só Frio 220V Monofásico	Und	08	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REUNIVAS DO BATAVIA CONTA A PREVISÃO DE OBRAS DO B
51	Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall dual Voice 24000 BTUs Frio - 220V	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REUNIVAS DO BATAVIA CONTA A PREVISÃO DE OBRAS DO B
52	Ar Condicionado Split Dual Inverter 18.000 BTUs 220V - Frio	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REUNIVAS DO BATAVIA CONTA A PREVISÃO DE OBRAS DO B
53	Ar Condicionado Split Hi Wall Dual Inverter 12.000 Btus Frio 220v	Und	12	A QUANTIDADE ACORDO COM A SALAS DE REUNIVAS DO BATAVIA CONTA A PREVISÃO DE OBRAS DO B
54	Extintor incêndio, material mangueira:borracha, material trama:aço,	Und	15	A QUANTIDADE

	material difusor:polietileno, material cilindro:tubo aço sem costura, capacidade:10 l, acabamento superficial cilindro:pintura vermelha, aplicação:incêndio classe "a", material carga:água pressurizada			ACORDO COM O TENTE NO BATA CONTA A PREVIS DE PREVENÇÃO TALHÃO
55	Betoneira, funcionamento motor:elétrico, potência motor:2 cv, rotação:23 rpm, capacidade tambor:400 l	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM A LOTÃO DE OBR
56	Termohigrômetro, tipo:digital, fonte alimentação:bateria, faixa temperatura: 0° a 50° (ou com maior abrangência), faixa medição humidade relativa:10 a 95 per, resolução:0,10 °c, características adicionais:data logger, 7000 pontos, sensor capacitivo, gravação mínima: 32.000 aferições, alarmes pré-configurados, memória máxima e mínima, conexão usb rápida e simples, acompanha: capa de protecção, suporte de montagem, parafusos x2, cd e duas bateria equivalentes.	Und	02	A QUANTIDADE ACORDO COM A SEÇÃO DO BATA
57	Mesa escritório, material estrutura:metal, material tampo:madeira aglomerada mdp, revestimento tampo:laminado melamínico, cor tampo:marfim, quantidade gavetas:2 un, largura:1,40 m, altura:0,74 m, cor estrutura:preta, comprimento:1,40 m, acabamento estrutura:pintura texturizada, espessura tampo:25 mm, características adicionais:mesa em "l", bordas em fita abs	Und	15	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
58	Mesa escritório, material estrutura:tubo aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico, cor tampo:cinza, largura:1,40 m, profundidade:0,60 m, altura:0,70 m, padrão acabamento tampo:perfil de pvc 2,50 mm, cor estrutura:preta, acabamento estrutura:pintura eletrostática a pó, espessura tampo:15 mm, características adicionais:sapata niveladoras	Und	10	A QUANTIDADE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
59	Cama conjugada, material:metal, altura:180 cm, largura:86 cm, comprimento:1,97 m, tipo:beliche	Und	60	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA

60	Sofá, Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Vinil, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3 Un, Largura: 1,55 M, Profundidade: 440 Mm, Altura: 0,70 M	Und	08	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A REUNIÃO E GR LEVOU-SE EM C L HORIA DIANTE TA DEMANDA
61	Frigobar, capacidade:122 l, tensão alimentação:110/220 v, cor:branca	Cx	06	A QUANTIDADE DE ACORDO COM REUNIÃO, ALO RES E DO COM MAIS LEVOU-SE MANDA DO SET BATALHÃO
62	Cadeira escritório, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido, material encosto:espuma injetada, material assento:espuma injetada, tipo base:giratória com 5 rodízios, tipo encosto:espaldar médio, apoio braço:com braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical:com regulagem, cor:azul, cor estrutura:preta fosca	Und	20	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A NISTRATIVAS D SE EM CONTA A DIANTE DAS SE DA
63	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração:450 l, sistema degelo:frost free, tensão alimentação:220 v, características adicionais:etiqueta eficiência energética "a", tipo:vertical	Und	04	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A TOR DE APROVI
64	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:500 l, altura:91,50 cm, largura:155,50 cm, profundidade:76,30 cm, quantidade tampas:2 un, tipo portas:não aplicável, sistema degelo:automático, cor:branca, temperatura operação:0 a 10 °c, tensão alimentação:220 v, características adicionais:puxador ergonômico	Und	06	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A TOR DE APROVI
65	Cafeteira elétrica, material:aço inoxidável, capacidade:1,2 l, voltagem:220 v, características adicionais:termostato/resistência blindada/visor/sapatas anti, potência:800 w	Und	05	A QUANTIDADE DE ACORDO COM A PERA DE VISITA ADEMAIS LEVO DEMANDA DO DO BATALHÃO

66	Fogão gás, material:aço inoxidável, aplicação:doméstica, tipo fogão:convencional, quantidade bocas:4 un, normas técnicas:inmetro, características adicionais:isolamento térmico, acendimento automático,forno, voltagem:110/220 v, cor:branca	Und	03	A QUANTIDADE ACORDO COM A TOR DE APROVI
67	"COLCHÃO", Material:100% Espuma Extrafirme, Revestimento Tecido:54% Algodão e 46% Viscose, Proteção Tecido: Antiácara, Antimofo e Antialérgico, Altura:18 CM, Comprimento:188 CM, Largura:88 CM, Densidade:33	Und	180	A QUANTIDADE ACORDO COM TOS E DA PREV NÊNCIAS DO BA



Chefe do Almoxarifado do 14º Batalhão Logístico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/ 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
IRP nº 01/2022 DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE (UASG 160191)

RISCO 1 - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO		
Probabilidade:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA	
Impacto:	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO	
ID	DANO	
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3	Contratação com prejuízos para administração.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Ordenador de Despesas
2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	SALC
2	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas



RISCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Equipe de planejamento

RISCO 3 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Não atendimento ao princípio da motivação .	
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e	Requisitante



	planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 4 - DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Aquisição de apenas parte da solução	
2	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 5 - REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO



ID	DANO	
1	Desperdício ou falta de recursos.	
2	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.	
3	Restrição de competitividade na licitação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Requisitante
2	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Requisitante
3	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	SALC

RISCO 6 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO
ID	DANO
1	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.
2	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.
3	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.



ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SALC
2	Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.	SALC
3	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.	SALC

RISCO 7 - DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
2	Reajuste do contrato em função do tempo.	
3	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com	SALC



	utilização de checklist.	
2	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato	Requisitante
3	Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Questionar a área demandante quanto aos prazos.	SALC

RISCO 8- AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.	
2	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	Fisc Adm
2	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Requisitante
3	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.	Requisitante



4	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	SALC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	Requisitante

RISCO 9 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO

ID	DANO
1	Desperdício de recursos.
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.
3	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.,

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.	Requisitante
2	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.	Requisitante

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	Tesouraria

RISCO 10 - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.	
2	Desperdício de recursos.	
3	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	SALC
2	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	SALC

RISCO 11 - AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO
ID	DANO
1	Descumprimento contratual pelas partes.
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.



3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SALC
2	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	SALC

RISCO 12 - PREGÃO DESERTO – SEM PROPOSTA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União, no Portal de Compras e no Portal do Comando do 7º Depósito de Suprimento, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados.	Pregoeiro



RISCO 13 - FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar a proposta do fornecedor.	Pregoeiro
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

RISCO 14 - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Registrar a exigência no edital convocatório.	Ordenador de Despesas



2	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar a proposta do fornecedor.	Pregoeiro
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

RISCO 15- FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Suspensão da execução do objeto.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitorar as condições de execução do objeto.	Fiscal de Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.	Chefe da Salc

RISCO 16 - AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO



ID	DANO
1	Atraso na adjudicação do Edital
2	Atraso na entrega da solução contratada

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Pregoeiro
2	Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.	Pregoeiro

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Pregoeiro

RISCO 17 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO

ID	DANO
1	Indisponibilidade da solução contratada
2	Atraso na entrega da solução contratada
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais

ID	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------



1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 7º D Sup, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Fiscal Administrativo
2	Estabelecer sanções por atraso.	Ordenador de Despesas
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Chefe da Salc


RISCO 18 - FALHA OU ATRASO NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO.


Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Atraso na aquisição do objeto.	
2	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração: Equívoco na escolha do modelo de contratação/Prejuízo ao erário.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a composição da equipe de planejamento da contratação.	Ordenador de Despesas
2	Participação ativa do Setor Requisitante no planejamento da contratação, de modo a mitigar o risco.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação.	Ordenador de Despesas



2	Refazer o procedimento de planejamento.	Requisitante
---	---	--------------

Recife - PE, 09 de SETEMBRO de 2022




Chefe do Almoxarifado do 14º Batalhão Logístico



Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

160191 - 00001/2022

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RE

Aquisição de Material Permanente - GCALC Recife

Itens Manifestados

Nº do Item	Item	Valor Unitário Estimado (R\$)	Unidade de Fornecimento	Município/UF	Situação
1	429958-Armário escritório	506,0000	Unidade	Recife/PE 30	Aceita
2	387934-Armário escritório	469,4300	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
3	445682-Mesa Escritório	653,3300	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
4	239000-Mesa Escritório	482,3000	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
5	329683-Mesa escritório	788,3300	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
6	389507-Mesa escritório	538,4200	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
7	442962-Gaveteiro fixo	648,0000	Unidade	Recife/PE 12	Aceita
8	390178-Cadeira escritório	661,6700	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
9	355589-Cadeira Escritório	823,0000	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
10	399298-Cadeira escritório	637,3300	Unidade	Recife/PE 32	Aceita
11	331411-Cadeira Escritório	1.026,6700	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
12	454722-Conjunto cadeiras espera	462,5000	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
13	452701-Conjunto Cadeiras Espera	1.184,0000	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
14	447928-Poltrona reclinável	1.686,2500	Unidade	Recife/PE 12	Aceita
15	401655-Bebedouro Água Garrafão	734,2500	Unidade	Recife/PE 6	Aceita
16	311387-Bebedouro Água	2.648,5000	Unidade	Recife/PE 8	Aceita
17	301129-Bebedouro Água Garrafão	630,5300	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
18	215090-Ventilador Teto	254,5800	Unidade	Recife/PE 6	Aceita
19	302522-Ventilador	249,6700	Unidade	Recife/PE 54	Aceita
20	297699-Ventilador	225,9600	Unidade	Recife/PE 16	Aceita

67 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º

Data Limite Confirmação de Participação

29/06/2022

Data Provável da Licitação

11/08/2022

Situação da Adesão

 Participar Não ParticiparSituação Atual da Adesão: **Decidido pela Adesão**



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife

Pregão Nº 00001/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
56	<u>Termohigrômetro</u>	Unidade	40	R\$ 1.571,2100

Marca: Unity

Fabricante: Unity

Modelo / Versão: 2580U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro Altura: 270 MM, Faixa Temperatura: -20 A 60°C , Faixa Medição Humidade Relativa: 10 A 95

Características Adicionais: Data Logger, 7000 Pontos, Sensor Capacitivo , Resolução: 0,10 °C, Fonte Alimentação: Bateria 9 V

06.313.358/0001-50 - REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
55	<u>Betoneira</u>	Unidade	40	R\$ 5.023,5800

Marca: CSM

Fabricante: CSM

Modelo / Versão: 400 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betoneira, funcionamento motor elétrico, potência motor:2 cv, rotação:23 rpm, capacidade tambor:400 l.

08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
19	<u>Ventilador</u>	Unidade	761	R\$ 249,6700

Marca: PROPRIA

Fabricante: A PROPRIA LICITANTE

Modelo / Versão: PAREDE 60-MX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade

Potência Motor: 110/220

12.118.086/0001-30 - EXTINPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
54	<u>Extintor Incêndio</u>	Unidade	301	R\$ 215,9700

Marca: EXTINPEL

Fabricante: EXTINPEL

Modelo / Versão: Água Pressurizada (AP) 10 Litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de Incêndio Água Pressurizada (AP) 10 Litros; Capacidade Extintora: 2-A; Produto novo certificado pelo INMETRO

14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
60	<u>Sofá</u>	Unidade	96	R\$ 1.063,1300

Marca: ORTHOVIDA

Fabricante: ORTHOVIDA

Modelo / Versão: TOPÁZIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá, Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Vinil, Cor: Preta, Quantidade: 0,70 M

17.989.977/0001-86 - MOLDURAS PEREIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
30	<u>Quadro Branco</u>	Unidade	232	R\$ 372,7800

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: 200x120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Branco Material: Fórmica Branca Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Finalidade: Lançamento Características Adicionais: Magnético , Cor Moldura: Natural , Tipo Fixação: Parede

23.027.814/0001-15 - EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
31	<u>Mesa Plástica</u>	Unidade	765	R\$ 101,9300

Marca: LARPLASTICO

Fabricante: LARPLASTICO

Modelo / Versão: MESA MONOBLOCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

32	<u>Cadeira</u>	Unidade	1882	R\$ 193,1600
----	----------------	---------	------	--------------

Marca: LARPLASTICO

Fabricante: LARPLASTICO

Modelo / Versão: POLTRONA PLASTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade para até 1

33	<u>Cadeira</u>	Unidade	1340	R\$ 60,2800
----	----------------	---------	------	-------------

Marca: LARPLASTICO

Fabricante: LARPLASTICO

Modelo / Versão: CADEIRA BISTRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade para até 1

28.909.833/0001-99 - PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
20	<u>Ventilador</u>	Unidade	285	R\$ 225,9600

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: VENTISOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIAMOTOR 200 W, VELOCIDADE REGULÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO 32 CM

22	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	111	R\$ 1.599,3000
----	---------------------------------	---------	-----	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL CCB07EBANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.500 BTU/H, VAZÃO AR 345 M3H, TENSÃO 220 V, FRIGERIFRANTE, NÍVELRUÍDO INTERNO 48/50/52 DB, LARGURA INTERNA 660 MM, TIPO JANELA, ALTURA INTERNA430 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 710 MM, PESO INTERNO 12,5 KG, CONSUMO 720 W

29.023.342/0001-09 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
40	<u>Fragmentadora Papel</u>	Unidade	135	R\$ 8.571,1800

Marca: DAHLE

Fabricante: DAHLE

Modelo / Versão: 35314

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRAGMENTADORA Características: Abertura de Inserção 230mm. Fragmenta CD/disquete/cartão/clips e grampos. Nº de folhas 10. Tiras de 6,4mm. Nível de Segurança 02. Velocidade de fragmentação: 3 metros por minuto. Capac. Média de Fragmentação até 75Kg/h. Acionamento sensor de botão. Potência de fragmentação 127 watts. Tempo de funcionamento ligada aprox. 12 minutos. Repouso aprox. 25 minutos. Nível de Ruído 65 db (A) a 74 db (A) a 1 metro. Preta. Fabricação Nacional

30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
3	<u>Mesa Escritório</u>	Unidade	252	R\$ 653,3300

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: MM12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo branco, acabamento tampo borda pvc, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 18.

4	<u>Mesa Escritório</u>	Unidade	221	R\$ 482,3000
---	------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: MM14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo branco, altura 0,74, padrão acabamento tampo post forming, cor estrutura argila, comprimento 0,75, acabamento estrutura laminado melamínico, espessura tampo 18, bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.

5	<u>Mesa escritório</u>	Unidade	248	R\$ 786,3300
---	------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: MM16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade gavetas 3, estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, formato peninsular em "L".

7	<u>Gaveteiro fixo</u>	Unidade	277	R\$ 648,0000
---	-----------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: GM03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas 3, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 rasas e 1 gavetão p, pastas sus, tipo puxadores: alça.

10	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	405	R\$ 637,3300
----	---------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: 1009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, tipo base fixa, contínua, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.

44	<u>Armário estante</u>	Unidade	412	R\$ 912,5300
----	------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: ARM01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, profundidade 45 cm, características adicionais portas com puxador e fechadura, prateleiras reguláveis, fosfatizado anti-ferrugem, cor cinza, quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4 un, altura 198 cm, largura 90 cm.

58	<u>Mesa escritório</u>	Unidade	126	R\$ 857,9200
----	------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: MM15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritório, material estrutura:tubo aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico, cor tampo branco, padrão acabamento tampo:perfil de pvc 2,50 mm, cor estrutura:preta, acabamento estrutura:pintura eletrostática a pó, espessura tampo:15 mm, características a

62	<u>Cadeira Escritório</u>	Unidade	312	R\$ 918,0000
----	---------------------------	---------	-----	--------------

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: 7001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido, material encosto:tecido, base:giratória com 5 rodízios, tipo Cadeira escritório, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido, material encosto:espuma injetada, rodízios, tipo encosto:espaldar médio, apoio braço:com braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical:com regulagem, cor:azul, cor estrutura:preta

31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
49	<u>Bomba Centrífuga Água</u>	Unidade	52	R\$ 2.479,0100

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: GMEG

Modelo / Versão: EAP-100M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba autoescovante monofásica, 127V/220V, para drenagem e esgotamento; potência de 1 CV.

31.586.441/0001-40 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
14	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	155	R\$ 1.686,2500

Marca: metal solution

Fabricante: metal solution

Modelo / Versão: Standard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características adicionais: encosto, pés e braços estofados, largura: 74cm, profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar.

33.859.616/0001-71 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
61	<u>Frigobar</u>	Unidade	133	R\$ 1.407,8300

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MRC12CSA INV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Capacidade: 122 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220

36.045.363/0001-90 - SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
15	<u>Bebedouro Água Garrafão</u>	Unidade	157	R\$ 734,2500

Marca: LIBELL

Fabricante: AKIELETRO

Modelo / Versão: MASTER CGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Galvanizado , Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó , Capacidade: 20 L, Cor: Branco, 2 Torneiras;Depósito Água E Tempo Superior Em Aço , Voltagem: 220

37.430.723/0001-30 - CH COMERCIO VAREJISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
18	<u>Ventilador Teto</u>	Unidade	291	R\$ 254,5800

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: SKU 427-211

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO NAILON, MATERIAL PÁS POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, VELOCIDADE MÁXIMA 450 RPM, ENVERGADURA 1,10 M, COMPRIMENTO 54,50 CM, ALTURA 22 CM, PROFUNDIDADE 23 CM, PESO TOTAL 5,80 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 23

23	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	115	R\$ 2.131,6700
----	---------------------------------	---------	-----	----------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: ECST9FR4-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, COM FIO

27	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	131	R\$ 5.174,4700
----	---------------------------------	---------	-----	----------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: ECS30F-R4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO PAREDE/TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO SEM FIO COM

53	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	87	R\$ 2.624,6500
----	---------------------------------	---------	----	----------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versão: EICST12FR4-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER

39.236.457/0001-35 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
45	<u>Guilhotina</u>	Unidade	91	R\$ 296,8000

Marca: lassane

Fabricante: lassane

Modelo / Versão: Guilhotina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guilhotina

40.914.338/0001-73 - EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
8	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	498	R\$ 661,6700

Marca: MAG

50 Aparelho Ar Condicionado Unidade 47 R\$ 14.489,1700

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: SPLIT HI-WALL INVERTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar- Condicionado Split Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTUs Só Frio 220V Monofásico

43.032.073/0001-78 - TALLISON SILVA DA MATA 07660094408

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
25	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	123	R\$ 2.265,3600

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CBO18CBBNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Teto/Piso , Nível Ruído Interno: 36 A 53 DB(A), Fio, Filtro Antibactéria, De- , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220

26	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	112	R\$ 4.058,6900
----	---------------------------------	---------	-----	----------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PAC24000QFM9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tipo: Split , Características Adicionais: Com Controle Remoto

51	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	74	R\$ 4.071,6700
----	---------------------------------	---------	----	----------------

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: BAC24000IFM9W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais: Com Controle Remoto

43.597.737/0001-46 - AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
24	<u>Aparelho Ar Condicionado</u>	Unidade	129	R\$ 2.334,7500

Marca: FONTAINE

Fabricante: FONTAINE

Modelo / Versão: FOFT12F2R4CON02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, VAZÃO AR 526 M3/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO/ COMPRESSOR ROTA

52	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	73	R\$ 3.562,4600
----	---------------------------------	---------	----	----------------

Marca: FONTAINE

Fabricante: FONTAINE

Modelo / Versão: 18.000 INVERTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER

43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
36	<u>Quadro Branco</u>	Unidade	120	R\$ 1.215,9500

Marca: GFXCOMERCIO-EMVIDROS

Fabricante: GFXCOMERCIO-EMVIDROS

Modelo / Versão: GFXCOMERCIO-EMVIDROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20 m MODELO: GFX COMERCIO (EM VIDROS)

43.939.831/0001-36 - DIMENSAO AMBIENTES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
1	<u>Armário escritório</u>	Unidade	219	R\$ 506,0000

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: ARMARIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Madeira Mdf , Altura: 750 MM, Cor: Tabaco , Largura: 800 MM, Características Adicionais: Com Prateleiras

Material Porta: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

2	<u>Armário escritório</u>	Unidade	210	R\$ 469,4300
---	---------------------------	---------	-----	--------------

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: ARMARIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Padrão Madeirado, Material: Mdf, Material Base: Tubo Aço 30 X 2 80 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras Náilon/Dobradiças E Puxadores, Profundidade: 60 CM,

6 Mesa escritório Unidade 247 R\$ 538,4200

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: Mesa escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 74 CM, Comprimento: 120 CM, Largura: 220 CM, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Em Epóxi
Revestimento Tampo: Madeira Natural, Espessura Tampo: 25 MM,

46 Estação trabalho Unidade 131 R\$ 2.399,6700

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: ESTAÇÃO DE TRABALHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revestimento: Laminado Melamínico, Material: Madeira Mdf, Componentes: 4 Mesas Multifuncionais, Altura: 75 CM,
CM, Tipo: Multifuncional, Largura: 150 CM,

47 Mesa reunião quadrada Unidade 51 R\$ 1.913,9700

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: Mesa reunião

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Madeira, Tipo Madeira: Compensado, Largura: 120 CM, Altura: 76 CM,

57 Mesa Escritório Unidade 143 R\$ 811,3800

Marca: Dimensão

Fabricante: Dimensão

Modelo / Versão: Mesa escritório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L"
Gavetas: 2 UN, Acabamento Estrutura: Pintura Texturizada, Cor Estrutura: Preta, Material Tampo: Madeira Aglomerada Mdp, Revestimento Tampo: Laminado Mel

78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)
21	<u>Televisor</u>	Unidade	111	R\$ 3.011,6700

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: 50UQ801C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante LG, marca LG, modelo 50UQ801C. Televisor tamanho tela 50, Voltagem bivolt, Características adicionais:
led, Acessórios: Controle remoto, Manual de instrução, Garantia de 01 (um) ano.

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar