



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64278.011487/2026-26**

ASSUNTO: PE Nº 90007/2026, 160139 HGU JP, UGP 160176, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

INTERESSADO: OD, FISCAL ADM, SETOR FINANCEIRO, CMT CIA, CH ALMOX, CONFORMADOR.

Órgão de Origem: Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Data da Criação: 09/06/2026

Localização Atual do Processo: Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 72-SALC/Cmdo 1Gpt E (a)
- 2- DFD160176_000055_2025.pdf
- 3- DIEx nº 2791-SALC_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 4- DIEx nº 3058-Cia Cmdo_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 5- Estudo Técnico Preliminar 32_2025.pdf
- 6- IRP_05_- Justificativa_do_OD.pdf
- 7- IRP_05_- Termo_Manifestacao.pdf
- 8- SIASGnet IRP_RESUMO DE MANIFESTAÇÃO.pdf
- 9- Edital e anexos PE 90007-2026-Odontológico-Reabertura.pdf
- 10- Ata de Registro de Preços 70_2026-água boa.pdf
- 11- Ata de Registro de Preços 71_2026-dental maria.pdf
- 12- Ata de Registro de Preços 72_2026-dental vale.pdf
- 13- Ata de Registro de Preços 73_2026-e.c.s..pdf
- 14- Ata de Registro de Preços 74_2026-golden.pdf
- 15- Ata de Registro de Preços 75_2026-Medbrasil.pdf
- 16- Ata de Registro de Preços 76_2026-j pinheiro.pdf
- 17- Ata de Registro de Preços 77_2026-prestamed.pdf
- 18- Ata de Registro de Preços 78_2026-R L Surgical.pdf
- 19- Ata de Registro de Preços 83_2026-Medbrasil - item 172.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

Termo de Abertura Nº 72-SALC/Cmdo 1Gpt E

João Pessoa, PB, 9 de junho de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.


Anexos:

[1\) DFD160176_000055_2025.pdf](#)

Em atendimento ao disposto no Art. 6º, da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e em conformidade com o Decreto nº 8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, procede-se à abertura do presente processo administrativo eletrônico, destinado a atender às necessidades descritas no Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 55/2025, em anexo, registrado pelo Comandante da Cia/C 1º Gpt E, em cumprimento ao requisitos do Decreto nº 10.947/22.


Auxiliar da Seção Aquisição Licitação e Contratos



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt  em 09/06/2026, às 21:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4iFq-h9Ou-NmTH-8Zzc

COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Documento de Formalização da Demanda 55/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 55/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante

Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de Material de Consumo de Odontologia

Justificativa da prioridade

Se faz necessário para colocar em funcionamento do gabinete odontológico que está sendo instalado do zero, sem estoque de material de consumo para o atendimento

Data da conclusão da contratação

31/12/2026 00:00

UASG Editado por

GILMAR
160176 MAIA
PENEDO

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição dos materiais atenderão a aplicação do gabinete odontológico, farmácia, atendimento médico, recepção e sala de arquivos médicos, atendendo o efetivo do 1º Gpt E e da Cia C/1º Gpt E.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Instrumentos, Equipamentos E Suprimentos Dentários			1,00	88.500,00	88.500,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Cmt Cia C

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DIEEx nº 2791-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.005419/2025-47

João Pessoa, PB, 24 de março de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: IRP 5/2025, do HGu JP, para aquisição de insumos odontológicos

Anexos:

- 1) 1_MODELO_termo_manifestacao_irp_05_2025 - H Gu JP.doc
- 2) ETP 32_2025 Odonto.pdf

1. Informo que se encontra aberta para manifestação a Intenção de Registro de Preços nº 5/2025, do Hospital da Guarnição de João Pessoa (UASG 160139), para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO**, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa.

2. Informo, também, que o documento original assinado pelo Requisitante, Fisc Adm e Ordenador de Despesas (Termo de Manifestação de Interesse e justificativa do OD) devem dar entrada na SALC, junto com o Estudo Técnico Preliminar, **por meio digital em PDF pelo SPED**. Os arquivos em PDF assinados e os editáveis deverão ser salvos na pasta: P:\SALC\IRP 2025\PE XX IRP 5_2025_HGu JP_Aqs_Ins_Odont até dia **28 MAR 25**.

3. A demanda deverá observar o que prescreve o Art. 10, da Portaria nº 144-SEF, de 19Jul 2021:

Art. 10. As demandas das UG devem:

I - basear-se no histórico de aquisições de anos anteriores, no movimento de almoxarifado, em justificativas plausíveis para aumento de demanda, consolidando essas informações nos respectivos DFD, PCA, ETP, dentre outros documentos; e

II - estar de acordo com a capacidade de empenho e expectativa da dotação orçamentária.

4. Qualquer dúvida ou esclarecimento necessário deverá ser obtido diretamente com o 2º Sgt Marcílio da SALC.

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE

LEMBRADOS!



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED] em 24/03/2025, às 10:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

T+py-7j09-0YFB-TnCx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DIEx nº 3058-Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.005983/2025-60

João Pessoa, PB, 28 de março de 2025.

Do Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Assunto: IRP 5/2025, do HGu JP, para aquisição de material de consumo odontológico

Referências:


a) DIEx nº 2791-SALC/Cmdo 1Gpt E, de 24 MAR 25.

Anexos:

- 1) ETP160176_000032_2025.pdf
- 2) IRP_05_-_Justificativa_do_OD.pdf
- 3) IRP_05_-_Termo_Manifestacao.pdf


1. Conforme solicitado via DIEx de referência, segue em anexo os documentos necessários à manifestação de Intenção de Registro de Preços nº 05/2025, do Hospital de Guarnição de João Pessoa (UASG 160139), para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

2. Informo também que os arquivos encontram-se em PDF, assinados e os editáveis, salvos na pasta: P:\SALC\IRP 2025\PE XXIRP 5_2025_HGu JP_Aqs_Ins_Odont.


Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap  em 28/03/2025, às 14:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

GnDy-6FNk-59Xg-EFBG

Estudo Técnico Preliminar 32/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64590.000774/2025-87

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de material de consumo odontológico, visando atender as demandas da Seção de Saúde da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia, mais especificamente a área Odontológica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2.2. As aquisições pretendidas são programadas com o propósito de suprir a Seção de Saúde da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia, voltado para o atendimento diário de militares da ativa, militares PTTC e servidores civis tanto da Companhia quanto do Comando, além das demandas de maior intensidade como: Teste de Aptidão Física, Instrução Individual Básica dos Soldados Recrutados, Instrução Individual de Qualificação dos Cabos e Soldados, Curso de Formação de Cabos e Sargentos.

2.3. Além da motivação supracitada, as aquisições visam a proporcionar redução de gastos com encaminhamentos ao HGuJP, na medida em que possibilitam que procedimentos de baixa e média complexidade sejam realizados na própria seção. Isto irá gerar economia para o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, promover o conforto e bem estar aos usuários e integrantes do Comando e da Companhia.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Saúde	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no seguinte endereço: Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2205 - Estados, João Pessoa - PB, CEP: 58040-000 - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, no horário entre 9: 00 às 11:30 e 13:30 às 16:30h, de segunda a quinta-feira e das 8: 00 às 11: 30 na sexta-feira.

4.1.2 O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes definido o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

4.1.3 Os materiais deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência, lote, valor unitário, valor total e prazo de garantia ou validade, quando cabível.

4.1.4 O Contratado/Fornecedor deverá comunicar à Contratante, através do email secadmcia@gmail.com no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto no item 4.1.2, com a devida comprovação;

4.1.5 Caberá à Seção de Saúde o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

4.1.6 O recebimento dos materiais está condicionado à conferência quantitativa, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o fornecedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência, na Lei nº 14.143/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

4.1.7 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.1.8 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.1.9 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.1.10 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.1.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.1.12 O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na qualificação;

4.1.13 Todos os bens deverão ser registrados ou notificados no Ministério da Saúde/ ANVISA, salvo os isentos de registro.

4.1.14 Durante a realização do Pregão, o Pregoeiro poderá solicitar manuais ou folders com a descrição detalhada do objeto para que seja verificada a qualidade e a adequação do material ao objeto solicitado.

4.1.15 A aquisição dos bens enquadrados na previsão constante do item I, Art. 3º do Decreto nº 11.462/23. 4.2

DA GARANTIA DO PRODUTO

4.2.1 A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09 /1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

4.2.2 A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

4.2.3 Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

4.2.4 Os produtos deverão ter prazo de garantia legal de 3 (três) meses estendida por mais 9 (nove) meses totalizando 12 (meses) de garantia, o qual deverá ser fornecida pelo fornecedor ou fabricante podendo ser a soma de ambos.

4.2.5 O prazo de garantia tem início a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Da Solução:

Aquisição de insumos (materiais de consumo) para aplicação pela Seção de Saúde da Cia C/ 1º Gpt E

5.2 Das possíveis formas de aquisição

5.2.1 Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para adesão;

5.2.2 Forma 2 - Registrar a intenção de participação junto a outros órgãos, na condição de Participante;

5.2.3 Forma 3 - Realizar licitação própria.

5.3 Da análise:

5.3.1 Forma 1 – Mesmo havendo Atas disponíveis para adesão estas não contemplam todos os materiais necessários e, devido aos aumentos dos valores dos materiais, verifica-se não haver interesse dos fornecedores em autorizar as aquisições por adesão.

5.3.2 Forma 2 – Não foram encontradas IRP divulgadas que atendam a totalidade da necessidade de aquisição.

5.3.3 Forma 3 – É possível a realização de licitação coordenada pela Seção de Licitações.

5.4 Dos fornecedores: No tocante ao material odontológico de consumo, as soluções de mercado são extensas, havendo fornecedores em todo o país, lojas físicas e virtuais, de fácil acesso tanto para pesquisa de preço quanto para confirmação de valores de mercado compatíveis com os objetos solicitados.

5.5 Da conclusão: Com o exposto nos itens 5.3.1 e 5.3.2, esta equipe de planejamento conclui que a aquisição deve ser realizada por licitação própria, nos termos do solução descrita no item 5.2.3, a qual propiciará a aquisição de todos os objetos do presente processo pelo período de 12 meses.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Aquisição de materiais de consumo para emprego pela Seção de Saúde por meio de realização de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, na modalidade Aberta, com fornecimento integral, utilizando-se do sistema de registro de preços, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 (SRP).

6.2. O processo de contratação será desenvolvido pelo Setor de Licitações do HGuJP, com vigência de 1 (um) ano da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada por igual período com a renovação dos quantitativos originalmente contratados, com fulcro na Lei nº 14.133/21 e Decreto nº 11.462/23.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades e as respectivas memórias de cálculo já foram definidas previamente, conforme Demonstrativo de Necessidades aprovado pelo Ordenador de Despesas. Para dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideração a previsão de atendimentos para o ano de 2025, uma vez que o gabinete odontológico ficou pronto para atendimento no ano corrente.

7.2 Tabela I - Estima das Quantidades a serem Contratadas:

Item	Especificação	Quant.	CATMAT	Unidade	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	10	417614	Unidade	10,00	100,00
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: infantil, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	0	417615	Unidade	8,48	0,00
3	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-	10	442145	Caixa c/ 100	55,00	550,00

	rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Validade 60 meses. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			unidades		
4	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	269941	Frasco de 1000 ml	7,29	364,50
5	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	428490	Gramas	80,40	0,00
6	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	407961	Unidade	12,98	0,00
7	Alicate perfurador ainsworth em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto. apresenta roldana com 5 perfurações em diâmetros diferentes. Autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	442190	Unidade	99,87	499,35
8	Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000, isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	297697	Tubete 1,8 ml	175,98	879,90
9	Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg /carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	269851	Tubete 1,8 ml	114,21	571,05

10	Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	269888	Tubete 1,8 ml	150,00	750,00
11	Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRITOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	357788	Tubete 1,8 ml	149,78	0,00
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	10	272913	Pote c/ 12g	8,67	86,70
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump + 100 copos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	10	341174	Bombona c/ 2000ml	74,57	745,70
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel. Apresentação: Embalagem c / 2(duas) seringas 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	10	398566	Seringa c/ 3g	11,66	116,60
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	10	269880	Frasco c/ 100 ml	10,38	103,80
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza). PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	20	410557	Pacote c/ 100 unidades	15,50	310,00
17	Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em	5	338081	Unidade	7,68	38,40

	autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .					
18	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável: uso único, adicional: com barreira bacteriana e viral. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	50	604957	Unidade	47,45	2372,50
19	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca, laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	268178	Unidade	18,68	934,00
20	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Kit com 2 unidades de 1,2ml cada e 4 pontas black mini. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	413640	Unidade	37,99	189,95
21	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	271052	Sachê de 40g	39,94	0,00
22	Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	402945	Unidade	9,55	477,50
23	Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	403862	Unidade	10,09	504,50
24	Broca/Ponta carbide para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável. Formatos: Cilíndrica, Cônica, Cone Invertido, Esférica, Pêra. Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste, haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	475797	Unidade	10,14	507,00

25	Broca carbide de alta rotação multilaminada para acabamento de resinas 30 lâminas, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino. Formatos: cilíndrico (9561FF, 9572FF), cônico (9103FF, 9214FF, 9714FF) ou bala (9803FF). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	431559	Unidade	25,93	518,60
26	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	403609	Unidade	28,99	0,00
27	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	403921	Unidade	19,99	0,00
28	Broca de tungstênio de formato e diâmetro diversos. Embalada individualmente. Com código e marca impressos a laser no mandril, facilitando a identificação da broca. Hélice na haste que preserva o motor, não deixando poeira e resíduos entrarem na caneta. Tarja colorida na haste que determina o corte. Soldagem especial entre o mandril e cabeça da broca, garantido durabilidade da broca. Aplicação em metais, gesso, acrílicos e zircônia présinterizada. Autoclavável a 134°C/12 minutos. Tipo de Cortes: cruzado ou liso. Tamanho de Cortes: extra fino (tarja amarela) ou fino (tarja vermelha) ou médio (tarja azul) ou grosso (tarja verde) ou extra grosso (tarja preta). Rotação de 15-30000rpm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	427511	Unidade	74,00	3700,00
29	Broca de polimento dura white, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Acabamento fino em esmalte, compósito e porcelana. Velocidade 5.000-20.000 RPM. Embaladas e lacradas individualmente em blister plástico. Modelo para uso em contra-ângulo (AR), ou em alta rotação (FG) ou em peça de mão (PM). Diversos formatos: lápis, ogiva, pêra, esférica, bastão, cilíndrica plana, cônica invertida e chapêu chinês. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SHOFU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	404856	Unidade	25,45	509,00
30	Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	428030	Unidade	17,42	348,40
31	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	246952	Frasco c/ 200ml	38,80	388,00
32	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm. Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	403873	Unidade	22,37	223,70
	Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste					

33	de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	414850	Unidade	16,44	0,00
34	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	419515	Unidade	23,01	0,00
35	Cabo de bisturi nº3 milimetrado, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeoera tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	272821	Unidade	28,00	140,00
36	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	422781	Unidade	63,98	0,00
37	Cânula tipo frazier, para aspiração cirúrgica, tamanho 19 cm, material aço inoxidável, autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	418209	Unidade	36,96	184,80
38	Cera rosa nº 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406791	Unidade	17,00	0,00
39	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor, resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	404545	Unidade	116,00	0,00
40	Cimento fosfato de zinco líquido. Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	404542	Frasco de 10ml	11,70	0,00
41	Cimento dentário de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade. Possibilita manipulação em duas consistências, uma para restauração e forramento e outra para cimentação. Possui partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro 1. Apresentação: frasco com 28 gramas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	404543	Frasco de 28g	11,67	0,00
	Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais					

42	e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	404562	Unidade	47,00	470,00
43	Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	404551	Frasco c/ 50g	7,22	72,20
44	Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutila e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	405602	Unidade	168,28	841,40
45	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	404555	Unidade	239,47	1197,35
46	Cimento temporário sem eugenol, com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Rende em torno de 148 cimentações. Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida, e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	426021	Unidade	234,54	2345,40
47	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. Contém (meta)crilatos bifuncionais, com 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida. Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	404558	Unidade	409,99	2049,95
48	Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	430906	Unidade	134,93	1349,30

49	Clareador imediato para dentes não vitais (clareador dental a base de peróxido de carbamida 37%) Kit contendo: 01 seringa com gel 3 g mais 15 ponteiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SUPER ENDO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	433258	Unidade	42,33	0,00
50	Clorexidina alcóolica 0,5% (Digluconato de Clorexidina). Apresentação: Frasco de 100 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	297800	Frasco c/ 100 ml	4,31	21,55
51	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	623116	Unidade	4,45	0,00
52	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água, na cor azul, para condicionamento de dentina e/ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ 3 seringas de 3 ml cada + 3 pontas. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	391582	Seringa de 2,5ml	5,41	108,20
53	Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	391948	Seringa de 2,5ml	10,63	0,00
54	Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	419007	Embalagem c/ 120 unidades	34,18	341,80
55	Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	419044	Embalagem c/ 120 unidades	27,10	271,00
56	Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	419013	Embalagem c/ 120 unidades	27,98	279,80
57	Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	419440	Unidade	53,92	539,20
58	Cunha anatômica de madeira sicômoro, livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores. Caixa com 100 unidades.	0	338641	Caixa c/ 100	25,00	0,00

	Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			unidades		
59	Cunha interdental elástica. Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Kit com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	413115	Unidade	31,82	0,00
60	Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	404563	Unidade	70,24	702,40
61	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6). Cumpre a ISO 22112: 2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores). Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	407396	Unidade	8,10	0,00
62	Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteó, modelo: molt 2/4 dupla face. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	413449	Unidade	71,00	0,00
63	Dessensibilizador de dentina com fosfato de cálcio nanoestruturado (presença de nano partículas de hidroxiapatita). Apresentação: seringa c/ 2,5g e 1 ponteira. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESENSIBILIZE KF 2% - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	419116	Seringa de 2,5g	16,24	0,00
64	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	430511	Seringa de 1,2ml	68,80	0,00
65	Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carboidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	328077	Mililitro	67,00	3350,00
66	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. . PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	25	438128	Unidade	46,91	1172,75
67	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico	10	432427	Frasco c/ 20 ml	5,90	59,00

	âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
68	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico Gel. Concentração: 24%. Quelante indicado para facilitar a instrumentação dos canais radiculares. Gel acondicionado em seringa plástica de 1,2ml com validade de dois anos após a fabricação. Aspecto físico: gel para uso intracanal. Apresentação: Caixa com 2 seringas de 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	429981	Seringa c/ 3g	12,72	127,20
69	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	250	275767	Unidade	4,63	1157,50
70	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	241438	Unidade	5,89	0,00
71	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	200	404892	Unidade	6,61	1322,00
72	Espaçador digital endodôntico, ponta cônica (condensador finger spreader) em níquel- titânio (NiTi). Comprimento: 25mm. Calibre: Sortida (A,B,C,D). Caixa com 4 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	418797	Unidade	153,90	1539,00
73	Espátula plástica para manipulação de hidrocoloides e gesso. Cores diversas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	426918	Unidade	2,49	0,00
74	Espelho de mão com o formato de dente, em poliestireno, parte reflexiva. Do espelho inquebrável com aproximadamente 24 cm de altura e 13 cm de largura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORTOGUARU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	264638	Unidade	37,90	379,00
75	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	437561	Unidade	5,66	56,60

76	Espunja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada Absorvível, Indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	417242	Unidade	35,50	710,00
77	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e inseros de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	438694	Unidade	49,50	495,00
78	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	609174	Unidade	27,02	270,20
79	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 16 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	609174	Unidade	27,02	270,20
80	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	429900	Frasco c/ 10 ml	7,53	37,65
81	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	404552	Frasco c/ 20 ml	8,99	44,95
82	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	425848	Frasco c/ 10 ml	7,80	0,00
83	Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada. Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	433914	Unidade	523,00	0,00
84	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	421289	Caixa c/ 150 unidades	200,90	0,00
85	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	420611	Caixa c/ 100 unidades	242,55	0,00
86	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	487423	Unidade	71,19	355,95
87	Fita dental, material: resina termoplástica e cera, formato: achatado, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	429911	Unidade	12,70	190,50
	Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3, 100% algodão entrelaçado em milhares de laços					

88	minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	406615	Unidade	57,38	573,80
89	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	405632	Mililitro	24,64	246,40
90	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	428099	Frasco c/ 100g	44,90	449,00
91	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	428100	Frasco c/ 100g	35,77	357,70
92	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor), sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	428103	Frasco de 200ml	67,47	674,70
93	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	374821	Frasco c/ 10 ml	11,54	115,40
94	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vazamento maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	428417	Embalagem de 1kg	21,83	0,00
95	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexahidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	422554	Frasco c/ 10 ml	12,50	62,50
	Hidróxido de cálcio fotopolimerizável, com alta resistência ao ácido fosfórico, radiopaco, sem eugenol, com adesividade a					

96	superfícies metálicas. Kit c/ 1 seringa c/ 2g + 3 bicos aplicadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HIDROX-CAL - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	421356	Unidade	23,04	230,40
97	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	404585	Frasco c/ 10 g	4,64	46,40
98	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	437156	Litro	9,42	0,00
99	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	404583	Frasco c/ 10 g	22,37	111,85
100	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	404584	Frasco c/ 8 ml	14,93	74,65
101	Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3/A3,5/B2/Pediatria; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para spatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	417247	Unidade	309,84	1549,20
102	Ionômero de vidro para restaurações e construções de núcleo tripla presa, fotopolimerizável/autopolimerizável/ presa no escuro, reação ácido-base do ionômero de vidro. Frasco c/ líquido (8 ml). PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	425224	Frasco c/ 8 ml	261,65	1308,25
103	Ionômero de vidro para forramento e e base de núcleo tripla presa, fotopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro, composto por pó (vidro de fluoralumínio silicato e canforoquinona) e líquido (copolímero do ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador). Permite o condicionamento com ácido fosfórico. Tampa do vidro do pó do tipo flip-top. Radiopaco. Radiopaco; Kit contendo: Pó (9g cada frasco); •Líquidos: frasco de 5,5ml, colher dosadora e bloco de spatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREBOND – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406250	Unidade	126,52	0,00
	Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 40 g/m ² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas,					

104	2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40grm/m², 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor PP40grs /m², 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70 PP40grs/m². Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	607156	Unidade	67,90	0,00
105	Kit introdutório para restaurações com matriz seccional pré-contornada ultra-delgadas com crista marginal pronunciada (que facilita a reconstrução da anatomia) e curvatura horizontal significativamente maior que contribui para uma anatomia precisa e evita o colapso da matriz, mesmo em caso de cavidade ampla e ausência de cúspide. A aba cervical previne falhas na região sub-gengival. Possuem orifícios nas laterais e na aba superior. Seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, não recobrando as demais faces como as bandas matrizes contínuas, mais conforto ao paciente e menor risco de sangramento gengival. Prolongamento sub-gengival que facilita a colocação no sulc o gengival em caso de restaurações subgengivais, sendo mais confortável para o paciente e reduzindo o risco de sangramento. Embalagem com 100 matrizes seccionais pré contornadas nos 5 tamanhos (3,5mm / 4,5mm /5,5mm/ 6,5 mm/ 7,5mm), cunhas anatômicas P, M, G (25 de cada), cunhas protetoras inteligentes P, M, G (10 de cada), 1 anel universal, 1 anel pequeno, 1 alicate (fórceps) e 1 pinça auxiliar (pin tweezer). Tipo PALODENT V3 DA DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	418162	Unidade	1203,34	0,00
106	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	404902	Unidade	128,98	1289,80
107	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C. marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	273178	Caixa c/ 100 unidades	25,52	127,60
108	Lamparina em alumínio indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais, com pavio incluso, capacidade: 40ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KONNEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	209756	Unidade	29,00	0,00
109	Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	442191	Unidade	162,50	812,50
110	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	442191	Embalagem c/ 26 unidades	22,80	114,00

111	Lima manual flexofile em aço inoxidável autenitico din 1.4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida especificação pa 6.6. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicones individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril, esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), nº 15, nº 20. Validade da esterilização: 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	419461	Caixa c/ 6 unidades	21,38	213,80
112	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: nº 06, nº 08, nº 10. Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	419471	Caixa c/ 6 unidades	24,00	240,00
113	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	430415	Caixa c/ 6 unidades	51,79	517,90
114	Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM, Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	438269	Caixa c/ 6 unidades	62,01	620,10
115	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD. Embalado em blister estéril com 3 limas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	438293	Caixa c/ 3 unidades	202,00	3030,00
116	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold. Embalado em blister estéril com 4 limas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	438293	Unidade	253,19	3797,85
117	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme	25	620084	Par	2,55	63,75

	norma ABNT com abertura asséptica. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
118	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho extra pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	25	619856	Caixa c/ 100 unidades	22,50	562,50
119	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	619857	Caixa c/ 100 unidades	22,50	1125,00
120	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	619858	Caixa c/ 100 unidades	22,50	1125,00
121	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica íntegra e uniforme, tamanho pequeno e médio, características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	619823	Caixa c/ 100 unidades	22,50	0,00
122	Mandril odontológico para adaptação de pontas de alta rotação em contra ângulo em aço inoxidável, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	453405	Unidade	19,60	294,00
123	Máscara cirúrgica descartável, alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	485312	Unidade	13,50	675,00
124	Material de moldagem a base de silicone de adição. Viscosidades: baixíssima, baixa e média. Consistências: super light, light e regular body. Indicado para moldagens de precisão de próteses fixas, totais, parcial e sobre implantes. Pode ser utilizada pelas técnicas de dupla moldagem ou dupla mistura ou mono moldagem. Possui alta hidrofília possibilitando alta reprodução de detalhes, excelente resistência a tração / laceração evitando rasgamento, máxima precisão na reprodução dos detalhes, pigmentação opaca para melhor leitura dos detalhes, elevada estabilidade dimensional (<-0,20%) de 14 dias, dureza final 60 Shore A, Longo tempo de trabalho e menor tempo de permanência na boca excelente recuperação elástica (> 99.5%). Permite vazamento de mais de um modelo de gesso. Composição: polimetilsiloxano, dióxido de silício, hidrocarboneto, metilhidroxigenosiloxano, corante lilás, corante amarelo, corante azul e complexo organoplatínico. Velocidade de presa podendo ser Fast Setting e Normal Setting. Kit com 2 cartuchos de 50ml cada (base e catalisador) nas cores branca e violeta (super light body e fast setting) ou azul claro (light body e normal setting) ou azul escuro (regular body e normal setting) ou verde (light body e fast setting) + 12 pontas de misturas amarelas. Tempo de trabalho - 1m30s (fast) e 2min (normal); permanência na boca - 2m30s	0	428739	Unidade	338,65	0,00

	(fast) e 3m30s (normal) e tempo de presa - 4m (fast) e 5m30s (normal). Validade 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
125	Material de moldagem à base de silicóna de condensação, hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas, inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	428720	Unidade	202,66	0,00
126	Material para confecção de provisório a base de bisacril a ser utilizado com pistola dispensadora universal de êmbolo 4:1 / 10:1 e pontas misturadoras para auto-mistura de materiais à base de 2 componentes. Excelente resistência à fratura, alta resistência mecânica, elevada lisura superficial, mínima contração (0,33% após 24h), tempo de presa na cavidade oral de menos de um minuto. Elevada estabilidade de forma e cor. Cores A1, A2, A3, B3, BL. Kit com cartucho de 67g (50ml) e 26 pontas misturadoras garant azul. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTEMP 4 - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	420401	Unidade	321,49	0,00
127	Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	404548	Unidade	31,30	626,00
128	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	406146	Unidade	1,31	26,20
129	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	406145	Unidade	1,80	36,00
130	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406148	Unidade	196,15	0,00
131	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 4,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406148	Unidade	196,15	0,00
132	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 5,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406148	Unidade	196,15	0,00
133	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 6,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	406148	Unidade	196,15	0,00
	Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as					

134	numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	427683	Conjunto	17,14	0,00
135	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 30ml. Validade: 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	400870	Mililitro	95,51	0,00
136	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	406150	Unidade	138,88	1388,80
137	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	261018	Unidade	50,37	1007,40
138	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	417702	Gramas	128,70	2574,00
139	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	233497	Frasco c/ 100g	6,55	32,75
140	Pincel de uso odontológico, pêlo de marta kolinsky, cabo de acrílico, alta durabilidade e elasticidade, ponta do pincel fina e com flexibilidade ideal, ótima absorção de líquidos, feito à mão, filete redondo, nº 0 e 2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BLUELINE - KOLINSKY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	245320	Unidade	29,01	0,00
141	Pincel de uso odontológico para aplicação de resina composta, material cerdas finas, 100% pêlo de marta, cabo de madeira, formato: ponta chata chato, nº 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KOTA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	401237	Unidade	48,79	487,90
142	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina.	0	385439	Unidade	65,08	0,00

	Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
143	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	415005	Unidade	18,46	184,60
144	Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna, modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	420040	Unidade	80,00	800,00
145	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	420040	Unidade	80,00	800,00
146	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de pinos intrarradiculares, coroas e cimentos. Com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, Modelos: Endo G, Endo L, Remo C e Remo N. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	433010	Unidade	173,27	1732,70
147	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	442140	Unidade	55,95	559,50
148	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. A extremidade apical da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	442131	Unidade	96,11	961,10
149	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida de 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	419001	Embalagem c/ 120 unidades	36,54	365,40
150	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72	10	441916	Unidade	52,68	526,80

	unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
151	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm , autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	422639	Unidade	45,09	450,90
152	Pote (frasco ou copo) dappen, feito em material a base de silicone atóxico, para materiais de uso odontológico, tamanho 26mm, peso 70g. Com ventosa na parte inferior que permite fixação na mesa. Autoclavável, antiaderente, inquebrável, não deforma. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	411439	Unidade	2,30	11,50
153	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	418851	Unidade	18,55	185,50
154	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	253697	Unidade	7,03	35,15
155	Removedor de manchas contendo pasta em seringa para microabrasão composta de ácido clorídrico 6% e carbeto de sílica. Apresentação: Kit com 1 seringa contendo 2g do produto, 10 ponteiros para a aplicação e 1 espátula. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITENESS RM – FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	427215	Unidade	43,07	0,00
156	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Validade 03 anos. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	390459	Unidade	38,00	0,00
157	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos.	10	407163	Seringa c/ 4g	138,42	1384,20

	Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
158	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0,5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	390514	Seringa c/ 2g	110,00	1100,00
159	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/nao agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	407163	Seringa c/ 4 g	224,95	11247,50
160	Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	419656	Seringa c/ 2 g	119,24	1192,40
161	Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	390511	Seringa de 4g	223,43	2234,30

162	Restaurador Provisório c/ Flúor, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	404547	Pote c/ 20 g	6,77	67,70
163	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	405620	Mililitro	28,05	140,25
164	Saco plástico transmitância transparente, material plástico, tipo uso odontológico, cor incolor, tamanho: 23 x 4cm, tipo sacolé. Apresentação: Embalagem c/ 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEGPLAST, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	270209	Unidade	1,89	94,50
165	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	404304	Unidade	410,01	0,00
166	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	390778	Unidade	197,60	0,00
167	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	500	439707	Unidade	0,43	215,00
168	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	450620	Unidade	61,38	613,80
169	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	0	404768	Conjunto	65,44	0,00
	Silicone por adição na cor violeta para registro oclusal com intercuspidação máxima, chave de registro intermaxilar, cêntrico, protrusivo ou de lateralidade, para avaliação gnatológica, validação das desordens crânio-cérvicomandibulares, moldagens monofase bi-maxilares e oclusão cêntrica da moldeira. Consistência imperceptível para o paciente, facilidade de utilização e ausência de bolhas de ar, controle de posicionamento,					

170	fidelidade das moldagens, espessura mínima virtualmente igual a zero, facilidade de fresar para eliminar o material, reproduz fielmente os detalhes oclusais, variação dimensional de -0,05% após 24 horas, ausência de distorção. Apresentação: Kit com 2 cartuchos com 50ml cada + 12 pontas para mistura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OCCLUFAST - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	448543	Unidade	341,36	0,00
171	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Frasco 5ml. 34 70 139 224 363 NÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO) Pregão Eletrônico SRP 43 /2021 Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	391135	Frasco c/ 5ml	126,16	2523,20
172	Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	439281	Unidade	81,05	1621,00
173	Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	438118	Unidade	203,30	4066,00
174	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	453232	Frasco c/ 200 ml	35,90	359,00

175	Solvente de guta percha e cimentos obturadores utilizado em tratamento endodônticos, possuindo em sua composição TERPENO DE LARANJA. A base de óleo essencial de laranja com grande capacidade de solvência para cones de guta percha, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável, insolúvel em água, atividade antibacteriana, biocompatível, mais que rápido que o eucaliptol. Apresentação: Frasco com 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CITROL - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	429899	Frasco c/ 10 ml	11,77	117,70
176	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	5	406293	Unidade	20,76	103,80
177	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	25	406292	Unidade	7,70	192,50
178	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	25	406295	Unidade	71,35	1783,75
179	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Granulometrias: soft (verde) e ultrasoft (branca). Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	404903	Unidade	5,76	115,20
180	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14 mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	15	423570	Unidade	140,40	2106,00
181	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm. Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	406285	Unidade	5,89	88,35

182	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 6mm. Autoclavável. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	406281	Unidade	6,57	98,55
183	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0 mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	450620	Unidade	57,75	577,50
184	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05 x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	406147	Unidade	1,18	11,80
185	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	428620	Embalagem c/ 100 unidades	7,00	70,00
186	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	429973	Frasco c/ 10 ml	9,00	45,00
187	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	394023	Bisnaga c/ 30g	6,93	34,65
188	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	428166	Embalagem c/ 10ml	203,96	0,00
189	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº 1, 2, 3 e 4), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	420127	Unidade	42,31	211,55
190	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isiolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	252895	Unidade	70,51	352,55
191	Régua milimetrada endodôntica utilizada para medir limas, marcação precisa a laser, produzida em polímero de alta performance. Ambidestra. Dotada de cursor para definição do comprimento de trabalho. Marcação até 40mm. Cores: verde, branco, azul e rosa. Esterilizável em autoclave. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	5	418842	Unidade	11,40	57,00

192	Kit composto com 45 pontas misturadoras azuis, composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 10:1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	414474	Unidade	95,00	0,00
193	Kit composto com 50 pontas misturadoras amarelas, composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 1:1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	0	414474	Unidade	95,00	0,00
194	Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH	0	433914	Unidade	82,45	0,00
195	Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC	0	390511	Unidade	648,90	0,00

7.3 Histórico de consumo:

7.3.1 Tendo em vista que o gabinete odontológico desta Cia C/ 1º Gpt E, equipado com os recursos do PAASSEx 22/23/24, só tendo iniciado os atendimentos no corrente ano, não há histórico significativo de aquisição, somente uma aquisição mínima para dar início aos primeiros atendimentos.

7.4. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Utilizou-se como parâmetro para definição dos quantitativos estimados o seguinte fatore: Expectativa de consumo anual baseada no quantitativo de militares, servidores civis e PTTC tanto da Cia C/ 1º Gpt E quanto do Cmdo do 1º Gpt E.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 104.267,00

8.1. O valor estimado da contratação foi obtido através do somatório dos valores totais de cada item multiplicados pela quantidade necessária. Deste estudo resultou um valor total estimado de todo processo aquisitivo de R\$ 104.267,00 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 O parcelamento do objeto nos certames licitatórios é assunto sumulado pelo Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Súmula nº 247-TCU)

9.2 Portanto, considerando as características da aquisição e tendo em conta que não há prejuízo para o conjunto a ser licitado, haverá parcelamento da solução, ou seja, a licitação deverá ocorrer por item, conforme lei vigente.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há no âmbito desta Unidade Gerenciadora e das Unidades Gestora Participantes contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto desta contratação e, dessa forma, não há risco de sobreposição.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 O Plano Anual de Contratações está disciplinado na Instrução Normativa nº 1 – SEGES/ME, de 11 de janeiro de 2019.

11.1.2 O art. 18 da referida IN assim dispõe:

Art. 18. Observado o disposto no § 2º do art. 1º do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, as Forças Armadas poderão aplicar, no que couber, esta Instrução Normativa.

11.2 Dessa forma, a Secretaria de Economia e Finanças, por intermédio dos DIEx nº 466-ASSE2/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 26 de novembro de 2018 e DIEx nº 503-ASSE2/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 27 de julho, determinou que as Unidades do Comando do Exército não efetuem lançamentos no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (SPGC).

11.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Atender de forma integral aos usuários do Setor de Odontologia da Seção de Saúde da Cia C/ 1º Gpt E, com maior agilidade e eficiência;

12.2 Prover com excelência a assistência odontológica ao quadro efetivo;

12.3 Proporcionar economicidade à contratação pela utilização da modalidade de Pregão, em função de que os preços médios praticados no mercado, utilizados na composição do preço estimado dos itens da contratação, tem seus valores reduzidos em função da disputa, proporcionando economia

13. Providências a serem Adotadas

Para a solução em comento não há necessidade de adequação da estrutura ou da infraestrutura física para viabilizar a execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Deverão ser seguidas as orientações constantes do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos (NESLIC), integrante da Consultoria-Geral da União (CGU), da Advocacia-Geral da União (AGU).

14.2 Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte de Substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as diretrizes dispostas no Termo de Referência do processo.

14.3 É vedada a utilização na execução dos serviços, de quaisquer das Substâncias que destroem a Camada de Ozônio abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo mesmo Protocolo, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da resolução CONAMA nº 267, de 2000.

14.4 As proponentes deverão observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06, de 15 de março de 2013, no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

14.5 As proponentes deverão ainda apresentar o material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Justifica-se a viabilidade da aquisição descrita neste Estudo Técnico Preliminar por atender o inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 27/03/2025 às 14:25:21.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

JUSTIFICATIVA DO ORDENADOR DE DESPESAS
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 (UASG 160139)
NUP: 64590.000774/2025-87


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

O referido material atenderá as necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia/ Companhia Comando do 1º Grupamento de Engenharia, mais especificamente a seção de saúde, que foi redimensionada com uma ampliação, passando assim a ser composta de gabinete odontológico, atendimento médico, sala da administração e farmácia. Visto que há a necessidade de material de consumo odontológico e por não ter pregão ativo, se faz necessária e viável a participação no pregão do Hospital de Guarnição de João Pessoa. Não haverá ônus para os fornecedores pois os termos do edital serão os mesmos e o endereço de entrega se encontra em uma distância irrisória.

Conforme especificado no item 2. Justificativa da necessidade constante da Manifestação de Interesse de participação em registro de preço na IRP nº 05/2025 da UASG 160139 - Hospital de Guarnição de João Pessoa.

Justificadamente, portanto, opta-se por participar da presente licitação, haja visto que a mesma se vale do Sistema de Registro de Preços em virtude exato enquadramento das necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia.

João Pessoa-PB, conforme data de assinatura digital.


Ordenador de Despesas do Comando 1º Grupamento de Engenharia

"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO NA IRP
nº 05/2025 DA UASG 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa**

1. Termo de abertura

Participação do Comando do 1º Grupamento de Engenharia - UASG 160176, na condição de órgão participante do Pregão Eletrônico gerenciado pelo Hospital da Guarnição de João Pessoa (UASG 160139), o qual tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para o Hospital de Guarnição de João Pessoa, manifesta a intenção na participação da IRP 5/2025 e a concordância com o Termo de Referência confeccionado pelo órgão gerenciador, seus valores e objeto a ser licitado, e declara o atendimento de todos os itens descritos no Art. 8º do decreto nº 11.462/2023.

2. Justificativa da necessidade

Considerando o princípio da motivação dos atos administrativos - art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99 -; e o Art. 18, I da Lei nº 14.133/21; fica indicado que o quantitativo deste Termo de Manifestação está baseado nos seguintes critérios:

Item	Discriminação dos itens ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Última Aquisição (1)	Estoque (2)	Consumo Médio Mensal (3)	Consumo Semestral Estimado (4)	Nível de Segurança (5)	Demanda Estimada (6)
1	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: infantil, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA:	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	INDUSBELLO							
3	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30º graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Validade 60 meses. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Caixa c/ 100 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
4	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70ºgl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco de 1000 ml	45	10	3,8	23	2,5	50
5	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Gramas	0	0	0,0	0	0	0
6	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
7	Alicate perfurador ainsworth em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto. apresenta roldana com 5 perfurações em diâmetros diferentes. Autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
8	Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Tubete 1,8 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
9	Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de	Tubete 1,8 ml	5	1	0,4	2	0,25	5

	metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
10	Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Tubete 1,8 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
11	Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRICTOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em	Tubete 1,8 ml	0	0	0,0	0	0	0

	blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Pote c/ 12g	9	2	0,8	5	0,5	10
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump + 100 copos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Bombona c/ 2000ml	9	2	0,8	5	0,5	10
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel. Apresentação: Embalagem c / 2(duas) seringas 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Seringa c/ 3g	9	2	0,8	5	0,5	10
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Frasco c/ 100 ml	9	2	0,8	5	0,5	10
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino	Pacote c/ 100 unidades	18	4	1,5	9	1	20

	(azul), regular (verde) e longo (cinza). PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .							
17	Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
18	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável: uso único, adicional: com barreira bacteriana e viral. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50
19	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca, laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50
20	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Kit com	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	2 unidades de 1,2ml cada e 4 pontas black mini. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
21	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Sachê de 40g	0	0	0,0	0	0	0
22	Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50
23	Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50
24	Broca/Ponta carbide para alta rotação	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50

	(rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável. Formatos: Cilíndrica, Cônica, Cone Invertido, Esférica, Pêra. Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste, haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
25	Broca carbide de alta rotação multilaminada para acabamento de resinas 30 lâminas, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino. Formatos: cilíndrico (9561FF, 9572FF), cônico (9103FF, 9214FF, 9714FF) ou bala (9803FF). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
26	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
27	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
28	Broca de tungstênio de formato e diâmetro diversos. Embalada individualmente. Com código e marca impressos a laser no mandril, facilitando a identificação da broca.	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50

	Hélice na haste que preserva o motor, não deixando poeira e resíduos entrarem na caneta. Tarja colorida na haste que determina o corte. Soldagem especial entre o mandril e cabeça da broca, garantido durabilidade da broca. Aplicação em metais, gesso, acrílicos e zircônia présinterizada. Autoclavável a 134°C/12 minutos. Tipo de Cortes: cruzado ou liso. Tamanho de Cortes: extra fino (tarja amarela) ou fino (tarja vermelha) ou médio (tarja azul) ou grosso (tarja verde) ou extra grosso (tarja preta). Rotação de 15-30000rpm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
29	Broca de polimento dura white, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Acabamento fino em esmalte, compósito e porcelana. Velocidade 5.000-20.000 RPM. Embaladas e lacradas individualmente em blister plástico. Modelo para uso em contra-ângulo (AR), ou em alta rotação (FG) ou em peça de mão (PM). Diversos formatos: lápis, ogiva, pêra, esférica, bastão, cilíndrica plana, cônica invertida e chapêu chinês. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SHOFU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
30	Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
31	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para	Frasco c/ 200ml	9	2	0,8	5	0,5	10

	peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
32	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm. Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
33	Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
34	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
35	Cabo de bisturi nº3 milimetrado, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeoera tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	QUALIDADE							
36	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
37	Cânula tipo frazier, para aspiração cirúrgica, tamanho 19 cm, material aço inoxidável, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
38	Cera rosa nº 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
39	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor, resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
40	Cimento fosfato de zinco líquido. Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco de 10ml	0	0	0,0	0	0	0
41	Cimento dentário de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade. Possibilita manipulação em duas consistências, uma para restauração e forramento e outra para cimentação. Possui	Frasco de 28g	0	0	0,0	0	0	0

	<p>partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro 1. Apresentação: frasco com 28 gramas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>							
42	<p>Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
43	<p>Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Frasco c/ 50g	9	2	0,8	5	0,5	10
44	<p>Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutila e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho:</p>	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
45	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
46	Cimento temporário sem eugenol, com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Rende em torno de 148 cimentações. Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida, e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
47	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia.	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	Contém (meta)crilatos bifuncionais, com 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida. Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
48	Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
49	Clareador imediato para dentes não vitais (clareador dental a base de peróxido de carbamida 37%) Kit contendo: 01 seringa com gel 3 g mais 15 ponteiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SUPER ENDO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
50	Clorexidina alcóolica 0,5% (Digluconato de Clorexidina). Apresentação: Frasco de 100 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 100 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
51	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
52	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água, na cor azul, para	Seringa de 2,5ml	18	4	1,5	9	1	20

	condicionamento de dentina e/ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ 3 seringas de 3 ml cada + 3 pontas. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
53	Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Seringa de 2,5ml	0	0	0,0	0	0	0
54	Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Embalagem c/ 120 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
55	Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Embalagem c/ 120 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
56	Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de	Embalagem c/ 120 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10

	zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
57	Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
58	Cunha anatômica de madeira sicômoro, livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Caixa c/ 100 unidades	0	0	0,0	0	0	0
59	Cunha interdental elástica. Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Kit com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
60	Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT,	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

	OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
61	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6). Cumpre a ISO 22112:2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores). Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
62	Descolador cirúrgico, tipo descolador periósteeo, modelo: molt 2/4 dupla face. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400/aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
63	Dessensibilizador de dentina com fosfato de cálcio nanoestruturado (presença de nano partículas de hidroxiapatita). Apresentação: seringa c/ 2,5g e 1 ponteira. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESENSIBILIZE KF 2% - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Seringa de 2,5g	0	0	0,0	0	0	0
64	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Seringa de 1,2ml	0	0	0,0	0	0	0
65	Detergente enzimático para pronto uso	Mililitro	45	10	3,8	23	2,5	50

	espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
66	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. . PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	23	5	1,9	11	1,25	25
67	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco c/ 20 ml	9	2	0,8	5	0,5	10
68	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico Gel. Concentração: 24%. Quelante indicado para facilitar a instrumentação dos canais radiculares. Gel acondicionado em seringa plástica de 1,2ml com validade de dois anos após a fabricação. Aspecto físico: gel para uso intracanal. Apresentação: Caixa com 2 seringas de 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Seringa c/ 3g	9	2	0,8	5	0,5	10
69	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia	Unidade	225	50	18,8	113	12,5	250

	(A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
70	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
71	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	180	40	15,0	90	10	200
72	Espaçador digital endodôntico, ponta cônica (condensador finger spreader) em níquel-titânio (NiTi). Comprimento: 25mm. Calibre: Sortida (A,B,C,D). Caixa com 4 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
73	Espatula plástica para manipulação de	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	hidrocoloides e gesso. Cores diversas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
74	Espelho de mão com o formato de dente, em poliestireno, parte reflexiva. Do espelho inquebrável com aproximadamente 24 cm de altura e 13 cm de largura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORTOGUARU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
75	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
76	Esonja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada Absorvível, Indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
77	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e inseros de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
78	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

79	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 16 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
80	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco c/ 10 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
81	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco c/ 20 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
82	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco c/ 10 ml	0	0	0,0	0	0	0
83	Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada. Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
84	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Caixa c/ 150 unidades	0	0	0,0	0	0	0
85	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak,	Caixa c/ 100	0	0	0,0	0	0	0

	processamento “e” em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	unidades						
86	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
87	Fita dental, material: resina termoplástica e cera, formato: achatado, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15
88	Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3, 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
89	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e	Mililitro	9	2	0,8	5	0,5	10

	amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
90	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 100g	9	2	0,8	5	0,5	10
91	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 100g	9	2	0,8	5	0,5	10
92	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor), sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco de 200ml	9	2	0,8	5	0,5	10
93	Formocresol, composição formaldeído ortocresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 10 ml	9	2	0,8	5	0,5	10
94	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de	Embalagem de 1kg	0	0	0,0	0	0	0

	vazar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
95	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco c/ 10 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
96	Hidróxido de cálcio fotopolimerizável, com alta resistência ao ácido fosfórico, radiopaco, sem eugenol, com adesividade a superfícies metálicas. Kit c/ 1 seringa c/ 2g + 3 bicos aplicadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HIDROX-CAL - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
97	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da	Frasco c/ 10 g	9	2	0,8	5	0,5	10

	proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
98	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Litro	0	0	0,0	0	0	0
99	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 10 g	5	1	0,4	2	0,25	5
100	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, liquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 8 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
101	Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3/A3,5/B2/Pediatria; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml);	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
102	Ionômero de vidro para restaurações e construções de núcleo tripla presa, fotopolimerizável/autopolimerizável/ presa no escuro, reação ácido-base do ionômero de vidro. Frasco c/ líquido (8 ml). PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 8 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
103	Ionômero de vidro para forramento e e base de núcleo tripla presa, fotopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro, composto por pó (vidro de fluoralumínio silicato e canforoquinona) e líquido (copolímero do ácido polialcenólico, água, HEMA e fotoativador). Permite o condicionamento com ácido fosfórico. Tampa do vidro do pó do tipo flip-top. Radiopaco. Radiopaco; Kit contendo: Pó (9g cada frasco); •Líquidos: frasco de 5,5ml, colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREBOND – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
104	Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 40 g/m ² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40grm/m ² , 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor PP40grs/m ² , 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70 PP40grs/m ² . Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
105	Kit introdutório para restaurações com	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	<p>matriz seccional pré-contornada ultra-delgadas com crista marginal pronunciada (que facilita a reconstrução da anatomia) e curvatura horizontal significativamente maior que contribui para uma anatomia precisa e evita o colapso da matriz, mesmo em caso de cavidade ampla e ausência de cúspide. A aba cervical previne falhas na região sub-gengival. Possuem orifícios nas laterais e na aba superior. Seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, não recobrando as demais faces como as bandas matrizes contínuas, mais conforto ao paciente e menor risco de sangramento gengival. Prolongamento sub-gengival que facilita a colocação no sulc o gengival em caso de restaurações subgengivais, sendo mais confortável para o paciente e reduzindo o risco de sangramento. Embalagem com 100 matrizes seccionais pré contornadas nos 5 tamanhos (3,5mm / 4,5mm /5,5mm/ 6,5mm/ 7,5mm), cunhas anatômicas P, M, G (25 de cada), cunhas protetoras inteligentes P, M, G (10 de cada), 1 anel universal, 1 anel pequeno, 1 alicate (fórceps) e 1 pinça auxiliar (pin tweezer). Tipo PALODENT V3 DA DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>							
106	<p>Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

107	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gama, numeração 12, 15, 15C. marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 100 unidades	5	1	0,4	2	0,25	5
108	Lamparina em alumínio indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais, com pavio incluso, capacidade: 40ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KONNEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
109	Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
110	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Embalagem c/ 26 unidades	5	1	0,4	2	0,25	5
111	Lima manual flexofílica em aço inoxidável autêntico din 1.4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida especificação pa 6.6. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicões individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister	Caixa c/ 6 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10

	estéril, esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. Validade da esterilização: 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
112	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 6 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
113	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 6 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10

114	Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM, Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 6 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
115	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD. Embalado em blister estéril com 3 limas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 3 unidades	14	3	1,1	7	0,75	15
116	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 31mm ASSORT, utilizada no sistema Wave One Gold. Embalado em blister estéril com 4 limas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15
117	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Par	23	5	1,9	11	1,25	25
118	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme, tamanho extra pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo	Caixa c/ 100 unidades	23	5	1,9	11	1,25	25

	ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
119	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 100 unidades	45	10	3,8	23	2,5	50
120	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 100 unidades	45	10	3,8	23	2,5	50
121	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica íntegro e uniforme, tamanho pequeno e médio, características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Caixa c/ 100 unidades	0	0	0,0	0	0	0
122	Mandril odontológico para adaptação de pontas de alta rotação em contra ângulo em aço inoxidável, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15
123	Máscara cirúrgica descartável, alta eficiência em filtração bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca,	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50

	Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
124	Material de moldagem a base de silicone de adição. Viscosidades: baixíssima, baixa e média. Consistências: super light, light e regular body. Indicado para moldagens de precisão de próteses fixas, totais, parcial e sobre implantes. Pode ser utilizada pelas técnicas de dupla moldagem ou dupla mistura ou mono moldagem. Possui alta hidrofília possibilitando alta reprodução de detalhes, excelente resistência a tração / laceração evitando rasgamento, máxima precisão na reprodução dos detalhes, pigmentação opaca para melhor leitura dos detalhes, elevada estabilidade dimensional (<-0,20%) de 14dias, dureza final 60 Shore A, Longo tempo de trabalho e menor tempo de permanência na boca excelente recuperação elástica (> 99.5%). Permite vazamento de mais de um modelo de gesso. Composição: polimetilsiloxano, dióxido de silício, hidrocarboneto, metilhidroxigenosiloxano, corante lilás, corante amarelo, corante azul e complexo organoplatínico. Velocidade de presa podendo ser Fast Setting e Normal Setting. Kit com 2 cartuchos de 50ml cada (base e catalisador) nas cores branca e violeta (super light body e fast setting) ou azul claro (light body e normal setting) ou azul escuro (regular body e normal setting) ou verde (light body e fast setting) + 12 pontas de misturas amarelas. Tempo de trabalho - 1m30s (fast) e 2min (normal); permanencia na boca - 2m30s (fast) e 3m30s (normal) e tempo de presa - 4m (fast) e 5m30s (normal). Validade 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
125	Material de moldagem à base de silicóna de condensação, hidrofílico, biocompatível,	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas, inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
126	Material para confecção de provisório a base de bisacril a ser utilizado com pistola dispensadora universal de êmbolo 4:1 / 10:1 e pontas misturadoras para auto-mistura de materiais à base de 2 componentes. Excelente resistência à fratura, alta resistência mecânica, elevada lisura superficial, mínima contração (0,33% após 24h), tempo de presa na cavidade oral de menos de um minuto. Elevada estabilidade de forma e cor. Cores A1, A2, A3, B3, BL. Kit com cartucho de 67g (50ml) e 26 pontas misturadoras garant azul. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTEMP 4 - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
127	Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
128	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
129	Matriz de aço inox para restaurações em	Unidade	18	4	1,5	9	1	20

	amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
130	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
131	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 4,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
132	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 5,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
133	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 6,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
134	Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE,	Conjunto	0	0	0,0	0	0	0

	OU DE MELHOR QUALIDADE							
135	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 30ml. Validade: 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Mililitro	0	0	0,0	0	0	0
136	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
137	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
138	Pasta profilática sem parabens para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo,	Gramas	18	4	1,5	9	1	20

	sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
139	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 100g	5	1	0,4	2	0,25	5
140	Pincel de uso odontológico, pêlo de marta kolinsky, cabo de acrílico, alta durabilidade e elasticidade, ponta do pincel fina e com flexibilidade ideal, ótima absorção de líquidos, feito à mão, filete redondo, nº 0 e 2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BLUELINE - KOLINSKY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
141	Pincel de uso odontológico para aplicação de resina composta, material cerdas finas, 100% pêlo de marta, cabo de madeira, formato: ponta chata chato, nº 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KOTA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
142	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
143	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

	produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
144	Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna, modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
145	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
146	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de pinos intrarradiculares, coroas e cimentos. Com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, Modelos: Endo G, Endo L, Remo C e Remo N. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
147	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

	com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
148	<p>Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. A extremidade apical da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido.</p> <p>Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
149	<p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida de 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Embalagem c/ 120 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10
150	<p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
151	<p>Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm, autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10

	MELHOR QUALIDADE							
152	Pote (frasco ou copo) dappen, feito em material a base de silicone atóxico, para materiais de uso odontológico, tamanho 26mm, peso 70g. Com ventosa na parte inferior que permite fixação na mesa. Autoclavável, antiaderente, inquebrável, não deforma. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
153	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
154	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
155	Removedor de manchas contendo pasta em seringa para microabrasão composta de acido clorídrico 6% e carbeta de sílica. Apresentação: Kit com 1 seringa contendo 2g do produto, 10 ponteiros para a aplicação e 1 espátula. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITENESS RM – FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
156	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Validade 03	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	anos. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
157	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Seringa c/ 4g	9	2	0,8	5	0,5	10
158	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0,5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Seringa c/ 2g	9	2	0,8	5	0,5	10
159	Resina composta fotoativada desenvolvida	Seringa c/	45	10	3,8	23	2,5	50

	<p>para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	4 g						
160	<p>Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à</p>	Seringa c/ 2 g	9	2	0,8	5	0,5	10

	<p>compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>							
161	<p>Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Seringa de 4g	9	2	0,8	5	0,5	10
162	<p>Restaurador Provisório c/ Flúor, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco.</p>	Pote c/ 20 g	9	2	0,8	5	0,5	10

	Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
163	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Mililitro	5	1	0,4	2	0,25	5
164	Saco plástico transmitância transparente, material plástico, tipo uso odontológico, cor incolor, tamanho: 23 x 4cm, tipo sacolé. Apresentação: Embalagem c/ 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEGPLAST, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	45	10	3,8	23	2,5	50
165	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
166	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
167	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	450	100	37,5	225	25	500
168	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavável, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
169	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Conjunto	0	0	0,0	0	0	0
170	Silicone por adição na cor violeta para registro oclusal com intercuspidação máxima, chave de registro intermaxilar, cêntrico, protrusivo ou de lateralidade, para avaliação gnatológica, validação das desordens crânio-cérvicomandibulares, moldagens monofase bi-maxilares e oclusão cêntrica da moldeira. Consistência imperceptível para o paciente, facilidade de utilização e ausência de bolhas de ar, controle de posicionamento, fidelidade das moldagens, espessura mínima virtualmente igual a zero, facilidade de fresar para eliminar o material, reproduz fielmente os detalhes oclusais, variação dimensional de -	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

	0,05% após 24 horas, ausência de distorção. Apresentação: Kit com 2 cartuchos com 50ml cada + 12 pontas para mistura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OCCLUFAS - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
171	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Frasco 5ml. 34 70 139 224 363 NÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO) Pregão Eletrônico SRP 43/2021 Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL -	Frasco c/ 5ml	18	4	1,5	9	1	20

	3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
172	<p>Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso.</p> <p>Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
173	<p>Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio.</p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
174	<p>Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade.</p>	Frasco c/ 200 ml	9	2	0,8	5	0,5	10

	Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
175	Solvente de guta percha e cimentos obturadores utilizado em tratamento endodônticos, possuindo em sua composição TERPENO DE LARANJA. A base de óleo essencial de laranja com grande capacidade de solvência para cones de guta percha, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável, insolúvel em água, atividade antibacteriana, biocompatível, mais que rápido que o eucaliptol. Apresentação: Frasco com 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CITROL - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 10 ml	9	2	0,8	5	0,5	10
176	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
177	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	23	5	1,9	11	1,25	25
178	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de	Unidade	23	5	1,9	11	1,25	25

	introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
179	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Granulometrias: soft (verde) e ultrasoft (branca). Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	18	4	1,5	9	1	20
180	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15
181	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15

	<p>insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm. Autoclavavel.</p> <p>Apresentação: Envelope com 12 unidades.</p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>							
182	<p>Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 6mm. Autoclavável.</p> <p>Apresentação: Envelope com 12 unidades.</p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	14	3	1,1	7	0,75	15
183	<p>Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm.</p> <p>Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
184	<p>Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm.</p> <p>Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	Unidade	9	2	0,8	5	0,5	10
185	<p>Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.</p> <p>Apresentação: Embalagem com 100</p>	Embalagem c/ 100 unidades	9	2	0,8	5	0,5	10

	unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
186	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Frasco c/ 10 ml	5	1	0,4	2	0,25	5
187	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Bisnaga c/ 30g	5	1	0,4	2	0,25	5
188	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Embalagem c/ 10ml	0	0	0,0	0	0	0
189	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº 1, 2, 3 e 4), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
190	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5
191	Régua milimetrada endodôntica utilizada para medir limas, marcação precisa a laser, produzida em polímero de alta performance.	Unidade	5	1	0,4	2	0,25	5

	Ambidestra. Dotada de cursor para definição do comprimento de trabalho. Marcação até 40mm. Cores: verde, branco, azul e rosa. Esterilizável em autoclave. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
192	Kit composto com 45 pontas misturadoras azuis, composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 10:1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
193	Kit composto com 50 pontas misturadoras amarelas, composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 1:1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	Unidade	0	0	0,0	0	0	0
194	Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml.		0	0	0,0	0	0	0
195	PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH	Unidade	0	0	0,0	0	0	0

Legenda:

- (1) – Última Aquisição: quantidade adquirida durante o último exercício financeiro;
- (2) – Estoque: quantidade em estoque na ocasião da requisição;
- (3) – Consumo Médio Mensal: quantidade adquirida no exercício anterior menos (-) estoque dividido por 12 (doze);
- (4) – Consumo Anual Estimado: consumo médio mensal multiplicado por 12 (doze);
- (5) – Nível de Segurança: acréscimo de 5% sobre do consumo semestral estimado, como reserva técnica para eventuais disparidades;
- (6) – Demanda Estimada: quantidade a ser adquirida, constante da planilha abaixo do item 4. – Demonstrativo de Necessidades.

3. Local de entrega

4. Demonstrativo das necessidades

Item	Especificação	CATMAT	Unidade	VALOR UNITÁRIO (R\$)	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade	Valor Total
1	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417614	Unidade	10	1	10	10	100,00
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: infantil, autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417615	Unidade	8,48	0	0	0	0,00
3	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Validade 60 meses. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	442145	Caixa c/ 100 unidades	55	1	10	10	550,00
4	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	269941	Frasco de 1000 ml	7,29	1	50	50	364,50
5	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	428490	Gramas	80,4	0	0	0	0,00
6	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	407961	Unidade	12,98	0	0	0	0,00

7	Alicate perfurador ainsworth em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto. apresenta roldana com 5 perfurações em diâmetros diferentes. Autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	442190	Unidade	99,87	1	5	5	499,35
8	Anestésico a base de ARTICAIÑA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297697	Tubete 1,8 ml	175,98	1	5	5	879,90
9	Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	269851	Tubete 1,8 ml	114,21	1	5	5	571,05
10	Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	269888	Tubete 1,8 ml	150	1	5	5	750,00
11	Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRICTOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína	357788	Tubete 1,8 ml	149,78	0	0	0	0,00

	(36mg/carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	272913	Pote c/ 12g	8,67	1	10	10	86,70
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump + 100 copos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	341174	Bombona c/ 2000ml	74,57	1	10	10	745,70
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel. Apresentação: Embalagem c / 2(duas) seringas 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	398566	Seringa c/ 3g	11,66	1	10	10	116,60
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	269880	Frasco c/ 100 ml	10,38	1	10	10	103,80
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza). PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	410557	Pacote c/ 100 unidades	15,5	1	20	20	310,00
17	Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	338081	Unidade	7,68	1	5	5	38,40
18	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável: uso único, adicional: com barreira bacteriana e viral. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	604957	Unidade	47,45	1	50	50	2372,50
19	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas	268178	Unidade	18,68	1	50	50	934,00

	camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca, laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
20	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Kit com 2 unidades de 1,2ml cada e 4 pontas black mini. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	413640	Unidade	37,99	1	5	5	189,95
21	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	271052	Sachê de 40g	39,94	0	0	0	0,00
22	Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	402945	Unidade	9,55	1	50	50	477,50
23	Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403862	Unidade	10,09	1	50	50	504,50
24	Broca/Ponta carbide para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável. Formatos: Cilíndrica, Cônica, Cone Invertido, Esférica, Pêra. Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste, haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR	475797	Unidade	10,14	1	50	50	507,00

	QUALIDADE.							
25	Broca carbide de alta rotação multilaminada para acabamento de resinas 30 lâminas, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino. Formatos: cilíndrico (9561FF, 9572FF), cônico (9103FF, 9214FF, 9714FF) ou bala (9803FF). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	431559	Unidade	25,93	1	20	20	518,60
26	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403609	Unidade	28,99	0	0	0	0,00
27	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	403921	Unidade	19,99	0	0	0	0,00
28	Broca de tungstênio de formato e diâmetro diversos. Embalada individualmente. Com código e marca impressos a laser no mandril, facilitando a identificação da broca. Hélice na haste que preserva o motor, não deixando poeira e resíduos entrarem na caneta. Tarja colorida na haste que determina o corte. Soldagem especial entre o mandril e cabeça da broca, garantido durabilidade da broca. Aplicação em metais, gesso, acrílicos e zircônia présinterizada. Autoclavável a 134°C/12 minutos. Tipo de Cortes: cruzado ou liso. Tamanho de Cortes: extra fino (tarja amarela) ou fino (tarja vermelha) ou médio (tarja azul) ou grosso (tarja verde) ou extra grosso (tarja preta). Rotação de 15-30000rpm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	427511	Unidade	74	1	50	50	3700,00
29	Broca de polimento dura white, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Acabamento fino em esmalte, compósito e porcelana. Velocidade 5.000-20.000 RPM. Embaladas e lacradas individualmente em blister plástico. Modelo para uso em contra-ângulo (AR), ou em alta rotação (FG) ou em peça de mão (PM). Diversos formatos: lápis, ogiva, pêra, esférica, bastão, cilíndrica plana, cônica invertida e chapêu chinês. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SHOFU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404856	Unidade	25,45	1	20	20	509,00
30	Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE	428030	Unidade	17,42	1	20	20	348,40

	MELHOR QUALIDADE.							
31	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	38,8	1	10	10	388,00
32	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm. Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403873	Unidade	22,37	1	10	10	223,70
33	Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	414850	Unidade	16,44	0	0	0	0,00
34	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419515	Unidade	23,01	0	0	0	0,00
35	Cabo de bisturi nº3 milimetrado, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	272821	Unidade	28	1	5	5	140,00
36	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	422781	Unidade	63,98	0	0	0	0,00
37	Cânula tipo frazier, para aspiração cirúrgica, tamanho 19 cm, material aço inoxidável, autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418209	Unidade	36,96	1	5	5	184,80
38	Cera rosa nº 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406791	Unidade	17	0	0	0	0,00
39	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor, resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com	404545	Unidade	116	0	0	0	0,00

	base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
40	Cimento fosfato de zinco líquido. Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404542	Frasco de 10ml	11,7	0	0	0	0,00
41	Cimento dentário de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade. Possibilita manipulação em duas consistências, uma para restauração e forramento e outra para cimentação. Possui partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro 1. Apresentação: frasco com 28 gramas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404543	Frasco de 28g	11,67	0	0	0	0,00
42	Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404562	Unidade	47	1	10	10	470,00
43	Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404551	Frasco c/ 50g	7,22	1	10	10	72,20
44	Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutílica e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	405602	Unidade	168,28	1	5	5	841,40
45	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65%	404555	Unidade	239,47	1	5	5	1197,35

	de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
46	Cimento temporário sem eugenol, com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Rende em torno de 148 cimentações. Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida, e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	426021	Unidade	234,54	1	10	10	2345,40
47	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. Contém (meta)crilatos bifuncionais, com 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida. Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404558	Unidade	409,99	1	5	5	2049,95
48	Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430906	Unidade	134,93	1	10	10	1349,30
49	Clareador imediato para dentes não vitais (clareador dental a base de peróxido de carbamida 37%) Kit contendo: 01 seringa com gel 3 g mais 15 ponteiros. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SUPER ENDO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	433258	Unidade	42,33	0	0	0	0,00
50	Clorexidina alcóolica 0,5% (Digluconato de Clorexidina). Apresentação: Frasco de 100 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297800	Frasco c/ 100 ml	4,31	1	5	5	21,55
51	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	623116	Unidade	4,45	0	0	0	0,00
52	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água, na cor azul, para condicionamento de dentina e/ou esmalte,	391582	Seringa de 2,5ml	5,41	1	20	20	108,20

	proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ 3 seringas de 3 ml cada + 3 pontas. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
53	Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	391948	Seringa de 2,5ml	10,63	0	0	0	0,00
54	Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419007	Embalagem c/ 120 unidades	34,18	1	10	10	341,80
55	Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419044	Embalagem c/ 120 unidades	27,1	1	10	10	271,00
56	Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419013	Embalagem c/ 120 unidades	27,98	1	10	10	279,80
57	Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419440	Unidade	53,92	1	10	10	539,20
58	Cunha anatômica de madeira sicômoro, livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	338641	Caixa c/ 100 unidades	25	0	0	0	0,00
59	Cunha interdental elástica. Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Kit com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE	413115	Unidade	31,82	0	0	0	0,00

	MELHOR QUALIDADE.								
60	Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404563	Unidade	70,24	1	10	10	702,40	
61	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6). Cumpra a ISO 22112:2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores). Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	407396	Unidade	8,1	0	0	0	0,00	
62	Descolador cirúrgico, tipo descolador periósteo, modelo: molt 2/4 dupla face. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400/aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	413449	Unidade	71	0	0	0	0,00	
63	Dessensibilizador de dentina com fosfato de cálcio nanoestruturado (presença de nano partículas de hidroxiapatita). Apresentação: seringa c/ 2,5g e 1 ponteira. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESENSIBILIZE KF 2% - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419116	Seringa de 2,5g	16,24	0	0	0	0,00	
64	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	68,8	0	0	0	0,00	
65	Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	67	1	50	50	3350,00	
66	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. . PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438128	Unidade	46,91	1	25	25	1172,75	
67	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do	432427	Frasco c/ 20 ml	5,9	1	10	10	59,00	

	smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
68	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico Gel. Concentração: 24%. Quelante indicado para facilitar a instrumentação dos canais radiculares. Gel acondicionado em seringa plástica de 1,2ml com validade de dois anos após a fabricação. Aspecto físico: gel para uso intracanal. Apresentação: Caixa com 2 seringas de 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	429981	Seringa c/ 3g	12,72	1	10	10	127,20
69	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	275767	Unidade	4,63	1	250	250	1157,50
70	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	241438	Unidade	5,89	0	0	0	0,00
71	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404892	Unidade	6,61	1	200	200	1322,00
72	Espaçador digital endodôntico, ponta cônica (condensador finger spreader) em níquel- titânio (NiTi). Comprimento: 25mm. Calibre: Sortida (A,B,C,D). Caixa com 4 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418797	Unidade	153,9	1	10	10	1539,00
73	Espatula plástica para manipulação de hidrocoloides e gesso. Cores diversas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	426918	Unidade	2,49	0	0	0	0,00
74	Espelho de mão com o formato de dente, em poliestireno, parte reflexiva.	264638	Unidade	37,9	1	10	10	379,00

	Do espelho inquebrável com aproximadamente 24 cm de altura e 13 cm de largura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORTOGUARU, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
75	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437561	Unidade	5,66	1	10	10	56,60
76	Espunja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada Absorvível, Indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417242	Unidade	35,5	1	20	20	710,00
77	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e inseros de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438694	Unidade	49,5	1	10	10	495,00
78	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	609174	Unidade	27,02	1	10	10	270,20
79	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 16 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	609174	Unidade	27,02	1	10	10	270,20
80	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	429900	Frasco c/ 10 ml	7,53	1	5	5	37,65
81	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404552	Frasco c/ 20 ml	8,99	1	5	5	44,95
82	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	425848	Frasco c/ 10 ml	7,8	0	0	0	0,00
83	Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada. Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	433914	Unidade	523	0	0	0	0,00
84	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que	421289	Caixa c/ 150 unidades	200,9	0	0	0	0,00

	possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
85	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420611	Caixa c/ 100 unidades	242,55	0	0	0	0,00
86	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	71,19	1	5	5	355,95
87	Fita dental, material: resina termoplástica e cera, formato: achatado, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429911	Unidade	12,7	1	15	15	190,50
88	Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3, 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406615	Unidade	57,38	1	10	10	573,80
89	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405632	Mililitro	24,64	1	10	10	246,40
90	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428099	Frasco c/ 100g	44,9	1	10	10	449,00
91	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado, para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE	428100	Frasco c/ 100g	35,77	1	10	10	357,70

	MELHOR QUALIDADE							
92	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor), sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428103	Frasco de 200ml	67,47	1	10	10	674,70
93	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	11,54	1	10	10	115,40
94	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vazar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428417	Embalagem de 1kg	21,83	0	0	0	0,00
95	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	422554	Frasco c/ 10 ml	12,5	1	5	5	62,50
96	Hidróxido de cálcio fotopolimerizável, com alta resistência ao ácido fosfórico, radiopaco, sem eugenol, com adesividade a superfícies metálicas. Kit c/ 1 seringa c/ 2g + 3 bicos aplicadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HIDROX-CAL - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	421356	Unidade	23,04	1	10	10	230,40
97	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404585	Frasco c/ 10 g	4,64	1	10	10	46,40

98	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437156	Litro	9,42	0	0	0	0,00
99	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404583	Frasco c/ 10 g	22,37	1	5	5	111,85
100	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404584	Frasco c/ 8 ml	14,93	1	5	5	74,65
101	Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3/A3,5/B2/Pediatria; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417247	Unidade	309,84	1	5	5	1549,20
102	Ionômero de vidro para restaurações e construções de núcleo tripla presa, fotopolimerizável/autopolimerizável/ presa no escuro, reação ácido-base do ionômero de vidro. Frasco c/ líquido (8 ml). PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	425224	Frasco c/ 8 ml	261,65	1	5	5	1308,25
103	Ionômero de vidro para forramento e e base de núcleo tripla presa, fotopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de vidro, composto por pó (vidro de fluoralumínio silicato e canforoquinona) e líquido (copolímero do ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador). Permite o condicionamento com ácido fosfórico. Tampa do vidro do pó do tipo flip-top. Radiopaco. Radiopaco; Kit contendo: Pó (9g cada frasco); •Líquidos: frasco de 5,5ml, colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREBOND – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406250	Unidade	126,52	0	0	0	0,00
104	Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 40 g/m ² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40gm/m ² , 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor PP40grs/m ² , 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70 PP40grs/m ² . Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	607156	Unidade	67,9	0	0	0	0,00

105	Kit introdutório para restaurações com matriz seccional pré-contornada ultra-delgadas com crista marginal pronunciada (que facilita a reconstrução da anatomia) e curvatura horizontal significativamente maior que contribui para uma anatomia precisa e evita o colapso da matriz, mesmo em caso de cavidade ampla e ausência de cúspide. A aba cervical previne falhas na região sub-gengival. Possuem orifícios nas laterais e na aba superior. Seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, não recobrimo as demais faces como as bandas matrizes contínuas, mais conforto ao paciente e menor risco de sangramento gengival. Prolongamento sub-gengival que facilita a colocação no sulc o gengival em caso de restaurações subgengivais, sendo mais confortável para o paciente e reduzindo o risco de sangramento. Embalagem com 100 matrizes seccionais pré contornadas nos 5 tamanhos (3,5mm / 4,5mm /5,5mm/ 6,5mm/ 7,5mm), cunhas anatômicas P, M, G (25 de cada), cunhas protetoras inteligentes P, M, G (10 de cada), 1 anel universal, 1 anel pequeno, 1 alicate (fórceps) e 1 pinça auxiliar (pin tweezer). Tipo PALODENT V3 DA DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418162	Unidade	1203,34	0	0	0	0,00
106	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404902	Unidade	128,98	1	10	10	1289,80
107	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C. marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	273178	Caixa c/ 100 unidades	25,52	1	5	5	127,60
108	Lamparina em alumínio indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais, com pavio incluso, capacidade: 40ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KONNEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	209756	Unidade	29	0	0	0	0,00
109	Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Unidade	162,5	1	5	5	812,50
110	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO	442191	Embalagem c/ 26 unidades	22,8	1	5	5	114,00

	DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
111	Lima manual flexofile em aço inoxidável autêntico din 1.4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida especificação pa 6.6. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicones individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril, esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. Validade da esterilização: 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419461	Caixa c/ 6 unidades	21,38	1	10	10	213,80
112	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419471	Caixa c/ 6 unidades	24	1	10	10	240,00
113	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, de especificação pa 6.6. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister petg 3020 estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). Validade esterilização: 05 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430415	Caixa c/ 6 unidades	51,79	1	10	10	517,90
114	Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM, Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438269	Caixa c/ 6 unidades	62,01	1	10	10	620,10
115	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD. Embalado em blister estéril com 3 limas. PADRÃO DE	438293	Caixa c/ 3 unidades	202	1	15	15	3030,00

	REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
116	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD, com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold. Embalado em blister estéril com 4 limas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438293	Unidade	253,19	1	15	15	3797,85
117	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	620084	Par	2,55	1	25	25	63,75
118	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho extra pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619856	Caixa c/ 100 unidades	22,5	1	25	25	562,50
119	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619857	Caixa c/ 100 unidades	22,5	1	50	50	1125,00
120	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619858	Caixa c/ 100 unidades	22,5	1	50	50	1125,00
121	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica integro e uniforme , tamanho pequeno e médio, características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619823	Caixa c/ 100 unidades	22,5	0	0	0	0,00
122	Mandril odontológico para adaptação de pontas de alta rotação em contra ângulo em aço inoxidável, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	453405	Unidade	19,6	1	15	15	294,00
123	Máscara cirúrgica descartável, alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	13,5	1	50	50	675,00

124	<p>Material de moldagem a base de silicone de adição. Viscosidades: baixíssima, baixa e média. Consistências: super light, light e regular body. Indicado para moldagens de precisão de próteses fixas, totais, parcial e sobre implantes. Pode ser utilizada pelas técnicas de dupla moldagem ou dupla mistura ou mono moldagem. Possui alta hidrofília possibilitando alta reprodução de detalhes, excelente resistência a tração / laceração evitando rasgamento, máxima precisão na reprodução dos detalhes, pigmentação opaca para melhor leitura dos detalhes, elevada estabilidade dimensional (<-0,20%) de 14dias, dureza final 60 Shore A, Longo tempo de trabalho e menor tempo de permanência na boca excelente recuperação elástica (> 99.5%). Permite vazamento de mais de um modelo de gesso. Composição: polimetilsiloxano, dióxido de silício, hidrocarboneto, metilhidroxigenosiloxano, corante lilás, corante amarelo, corante azul e complexo organoplatínico. Velocidade de presa podendo ser Fast Setting e Normal Setting. Kit com 2 cartuchos de 50ml cada (base e catalisador) nas cores branca e violeta (super light body e fast setting) ou azul claro (light body e normal setting) ou azul escuro (regular body e normal setting) ou verde (light body e fast setting) + 12 pontas de misturas amarelas. Tempo de trabalho - 1m30s (fast) e 2min (normal); permanencia na boca - 2m30s (fast) e 3m30s (normal) e tempo de presa - 4m (fast) e 5m30s (normal). Validade 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	428739	Unidade	338,65	0	0	0	0,00
125	<p>Material de moldagem à base de silicóna de condensação, hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas, inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluida, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	428720	Unidade	202,66	0	0	0	0,00
126	<p>Material para confecção de provisório a base de bisacril a ser utilizado com pistola dispensadora universal de êmbolo 4:1 / 10:1 e pontas misturadoras para auto-mistura de materiais à base de 2 componentes. Excelente resistência à fratura, alta resistência mecânica, elevada lisura superficial, mínima contração (0,33% após 24h), tempo de presa na cavidade oral de menos de um minuto. Elevada estabilidade de forma e cor. Cores A1, A2, A3, B3, BL. Kit com cartucho de 67g (50ml) e 26 pontas misturadoras garant azul. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTEMP 4 - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	420401	Unidade	321,49	0	0	0	0,00
127	<p>Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga</p>	404548	Unidade	31,3	1	20	20	626,00

	inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
128	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406146	Unidade	1,31	1	20	20	26,20
129	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406145	Unidade	1,8	1	20	20	36,00
130	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	196,15	0	0	0	0,00
131	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 4,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	196,15	0	0	0	0,00
132	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 5,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	196,15	0	0	0	0,00
133	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 6,5 mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	196,15	0	0	0	0,00
134	Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	427683	Conjunto	17,14	0	0	0	0,00
135	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 30ml. Validade: 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	400870	Mililitro	95,51	0	0	0	0,00
136	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406150	Unidade	138,88	1	10	10	1388,80
137	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de	261018	Unidade	50,37	1	20	20	1007,40

	diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
138	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417702	Gramas	128,7	1	20	20	2574,00
139	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	233497	Frasco c/ 100g	6,55	1	5	5	32,75
140	Pincel de uso odontológico, pêlo de marta kolinsky, cabo de acrílico, alta durabilidade e elasticidade, ponta do pincel fina e com flexibilidade ideal, ótima absorção de líquidos, feito à mão, filete redondo, nº 0 e 2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BLUELINE - KOLINSKY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	245320	Unidade	29,01	0	0	0	0,00
141	Pincel de uso odontológico para aplicação de resina composta, material cerdas finas, 100% pêlo de marta, cabo de madeira, formato: ponta chata chato, nº 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KOTA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	401237	Unidade	48,79	1	10	10	487,90
142	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	385439	Unidade	65,08	0	0	0	0,00
143	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	415005	Unidade	18,46	1	10	10	184,60
144	Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características	420040	Unidade	80	1	10	10	800,00

	adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna, modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
145	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420040	Unidade	80	1	10	10	800,00
146	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE, ponta universal para remoção de pinos intrarradiculares, coroas e cimentos. Com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, Modelos: Endo G, Endo L, Remo C e Remo N. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	433010	Unidade	173,27	1	10	10	1732,70
147	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442140	Unidade	55,95	1	10	10	559,50
148	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. A extremidade apical da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442131	Unidade	96,11	1	10	10	961,10
149	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida de 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419001	Embalagem c/ 120 unidades	36,54	1	10	10	365,40
150	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. Validade 04 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	441916	Unidade	52,68	1	10	10	526,80
151	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm , autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20	422639	Unidade	45,09	1	10	10	450,90

	Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
152	Pote (frasco ou copo) dappen, feito em material a base de silicone atóxico, para materiais de uso odontológico, tamanho 26mm, peso 70g. Com ventosa na parte inferior que permite fixação na mesa. Autoclavável, antiaderente, inquebrável, não deforma. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	411439	Unidade	2,3	1	5	5	11,50
153	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418851	Unidade	18,55	1	10	10	185,50
154	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	7,03	1	5	5	35,15
155	Removedor de manchas contendo pasta em seringa para microabrasão composta de acido clorídrico 6% e carbeto de sílica. Apresentação: Kit com 1 seringa contendo 2g do produto, 10 ponteiros para a aplicação e 1 espátula. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITENESS RM – FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	427215	Unidade	43,07	0	0	0	0,00
156	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Validade 03 anos. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390459	Unidade	38	0	0	0	0,00
157	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confecção de núcleo de preenchimento;	407163	Seringa c/ 4g	138,42	1	10	10	1384,20

	Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
158	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0,5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390514	Seringa c/ 2g	110	1	10	10	1100,00
159	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	407163	Seringa c/ 4 g	224,95	1	50	50	11247,50
160	Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE,	419656	Seringa c/ 2 g	119,24	1	10	10	1192,40

	OU DE MELHOR QUALIDADE							
161	Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390511	Seringa de 4g	223,43	1	10	10	2234,30
162	Restaurador Provisório c/ Flúor, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404547	Pote c/ 20 g	6,77	1	10	10	67,70
163	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405620	Mililitro	28,05	1	5	5	140,25
164	Saco plástico transmitância transparente, material plástico, tipo uso odontológico, cor incolor, tamanho: 23 x 4cm, tipo sacolé. Apresentação: Embalagem c/ 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEGPLAST, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	270209	Unidade	1,89	1	50	50	94,50
165	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404304	Unidade	410,01	0	0	0	0,00
166	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	390778	Unidade	197,6	0	0	0	0,00
167	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central	439707	Unidade	0,43	1	500	500	215,00

	luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
168	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	61,38	1	10	10	613,80
169	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404768	Conjunto	65,44	0	0	0	0,00
170	Silicone por adição na cor violeta para registro oclusal com intercuspidação máxima, chave de registro intermaxilar, cêntrico, protrusivo ou de lateralidade, para avaliação gnatológica, validação das desordens crânio-cérvicomandibulares, moldagens monofase bi-maxilares e oclusão cêntrica da moldeira. Consistência imperceptível para o paciente, facilidade de utilização e ausência de bolhas de ar, controle de posicionamento, fidelidade das moldagens, espessura mínima virtualmente igual a zero, facilidade de fresar para eliminar o material, reproduz fielmente os detalhes oclusais, variação dimensional de -0,05% após 24 horas, ausência de distorção. Apresentação: Kit com 2 cartuchos com 50ml cada + 12 pontas para mistura. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OCCLUFAST - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	448543	Unidade	341,36	0	0	0	0,00
171	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Frasco 5ml. 34 70 139 224 363 NÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO) Pregão Eletrônico SRP 43/2021 Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita	391135	Frasco c/ 5ml	126,16	1	20	20	2523,20

	desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
172	Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	439281	Unidade	81,05	1	20	20	1621,00
173	Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438118	Unidade	203,3	1	20	20	4066,00
174	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	453232	Frasco c/ 200 ml	35,9	1	10	10	359,00
175	Solvente de guta percha e cimentos obturadores utilizado em tratamento endodônticos, possuindo em sua composição TERPENÓ DE LARANJA. A base de óleo essencial de laranja com grande capacidade de solvência para cones de guta percha, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável, insolúvel em água, atividade antibacteriana, biocompatível, mais que rápido que o eucaliptol. Apresentação: Frasco com 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CITROL - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429899	Frasco c/ 10 ml	11,77	1	10	10	117,70
176	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU	406293	Unidade	20,76	1	5	5	103,80

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.							
177	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406292	Unidade	7,7	1	25	25	192,50
178	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406295	Unidade	71,35	1	25	25	1783,75
179	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Granulometrias: soft (verde) e ultrasoft (branca). Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404903	Unidade	5,76	1	20	20	115,20
180	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	423570	Unidade	140,4	1	15	15	2106,00
181	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm. Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406285	Unidade	5,89	1	15	15	88,35
182	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 6mm. Autoclavável. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406281	Unidade	6,57	1	15	15	98,55
183	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável	450620	Unidade	57,75	1	10	10	577,50

	diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE							
184	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406147	Unidade	1,18	1	10	10	11,80
185	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428620	Embalagem c/ 100 unidades	7	1	10	10	70,00
186	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429973	Frasco c/ 10 ml	9	1	5	5	45,00
187	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	394023	Bisnaga c/ 30g	6,93	1	5	5	34,65
188	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428166	Embalagem c/ 10ml	203,96	0	0	0	0,00
189	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº 1, 2, 3 e 4), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	420127	Unidade	42,31	1	5	5	211,55
190	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	252895	Unidade	70,51	1	5	5	352,55
191	Régua milimetrada endodôntica utilizada para medir limas, marcação precisa a laser, produzida em polímero de alta performance. Ambidestra. Dotada de cursor para definição do comprimento de trabalho. Marcação até 40mm. Cores: verde, branco, azul e rosa. Esterilizável em autoclave. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU	418842	Unidade	11,4	1	5	5	57,00

	DE MELHOR QUALIDADE							
192	Kit composto com 45 pontas misturadoras azuis, composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 10:1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	414474	Unidade	95	0	0	0	0,00
193	Kit composto com 50 pontas misturadoras amarelas , composta de polietileno de alta densidade, para automistura de materiais, tipo ponteira de silicone, utilizadas no dispensador com cartuchos na proporção 1:1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DMG OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	414474	Unidade	95	0	0	0	0,00
194	Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH	433914	Unidade	82,45	0	0	0	0,00
195	Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC	390511	Unidade	648,9	0	0	0	0,00

Quartel em João Pessoa-PB, conforme data de assinatura digital.




Chefe da Seção de Saude

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a requisição para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO**, destinado ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia - UASG: 160176.

Quartel em João Pessoa-PB, conforme data de assinatura digital.



Fiscal Administrativo do do Cmdo 1º Gpt E

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE (ORDENADOR DE DESPESAS)

Diante do Demonstrativo de Necessidades apresentado:

1. Declaro a manifestação de Intenção de Registro de Preços para adesão ao Termo de Referência do Hospital de Guarnição de João Pessoa, do processo nº 64590.000774/2025-87, Tendo tomado conhecimento e concordado com o Termo de Referência para realização de Pregão Eletrônico para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO** para o Hospital de Guarnição de João Pessoa, conforme condições, quantidades, e estimativas declaradas na Intenção de Registro de Preços.
2. Aprovo o presente documento;
3. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada; e
4. Encaminhe-se à Ordenadora de Despesas do Hospital da Guarnição de João Pessoa.

Quartel em João Pessoa-PB, conforme data da assinatura digital.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Órgão da UASG: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Nº da IRP: 160139 - 00005/2025 Situação da IRP: Transferida

Data Provável da Licitação: 22/04/2025 Data de Confirmação da Participação: 07/04/2025

Objeto: Aquisição de insumos odontológicos

Eventos da IRP: Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP

Fase	Data/Hora do Registro	Alterado Por
Edição	20/03/2025 - 08:34	[Redacted]
Aberta	20/03/2025 - 15:55	[Redacted]
Análise/Negociação	02/04/2025 - 01:00	SISTEMA
Confirmação	03/04/2025 - 09:48	[Redacted]
Encerrada	08/04/2025 - 02:00	SISTEMA
Transferida	08/04/2025 - 13:08	[Redacted]

Manifestações de Interesse da IRP

Órgão da UASG	UASG	Gestor de Compras Interessado	Município/UF	Ações
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	[Redacted]	João Pessoa/PB	Visualizar Resumo
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	[Redacted]	João Pessoa/PB	Visualizar Resumo

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Itens da IRP

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Data Limite para Envio de Proposta	Situação
1	Material	417614-Afastador odontológico	01/04/2025	Transferido
2	Material	417615-Afastador odontológico	01/04/2025	Transferido
3	Material	442145-Agulha Odontológica	01/04/2025	Transferido
4	Material	269941-Álcool Etilico	01/04/2025	Transferido
5	Material	428490-Alginato	01/04/2025	Transferido
6	Material	407961-Algodão	01/04/2025	Transferido
7	Material	442190-Material p. isolamento dental, digue de borracha	01/04/2025	Transferido
8	Material	297697-Articaina	01/04/2025	Transferido
9	Material	269851-Lidocaina Cloridrato	01/04/2025	Transferido
10	Material	269888-Mepivacaina Cloridrato	01/04/2025	Transferido
11	Material	357788-Mepivacaina Cloridrato	01/04/2025	Transferido
12	Material	272913-Benzocaina	01/04/2025	Transferido
13	Material	341174-Clorexidina Digluconato	01/04/2025	Transferido
14	Material	398566-Clorexidina Digluconato	01/04/2025	Transferido
15	Material	269880-Clorexidina Digluconato	01/04/2025	Transferido
16	Material	410557-Applicador Odontológico	01/04/2025	Transferido
17	Material	338081-Arco odontológico	01/04/2025	Transferido
18	Material	604957-Avental Procedimento - Paramentação	01/04/2025	Transferido
19	Material	268178-Babadador	01/04/2025	Transferido
20	Material	413640-Isolante - uso odontológico	01/04/2025	Transferido

195 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resumo da IRP

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Logradouro Número Complemento

AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS

Bairro Município/UF CEP

João Pessoa/PB 58030002

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
1	Material	417614-Afastador odontológico	Unidade	10,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
3	Material	442145-Agulha Odontológica	Caixa 100,00 UN	55,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
4	Material	269941-Álcool Etilico	Frasco 1000,00 ML	7,2900	João Pessoa/PB 50	Aceita
7	Material	442190-Material p. isolamento dental, dique de borracha	Unidade	99,8700	João Pessoa/PB 5	Aceita
8	Material	297697-Articafina	Tubete 1,80 ML	175,9800	João Pessoa/PB 5	Aceita
9	Material	269851-Lidocaína Cloridrato	Tubete 1,80 ML	114,2100	João Pessoa/PB 5	Aceita
10	Material	269888-Mepivacaína Cloridrato	Tubete 1,80 ML	150,0000	João Pessoa/PB 5	Aceita
12	Material	272913-Benzocaína	Pote 12,00 G	8,6700	João Pessoa/PB 10	Aceita
13	Material	341174-Clorexidina Digluconato	Bombona 2000,00 ML	74,5700	João Pessoa/PB 10	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
14	Material	398566-Clorexidina Digluconato	Seringa 3,00 G	11,6600	João Pessoa/PB 10	Aceita
15	Material	269880-Clorexidina Digluconato	Frasco 100,00 ML	10,3800	João Pessoa/PB 10	Aceita
16	Material	410557-Aplicador Odontológico	Pacote 100,00 UN	15,5000	João Pessoa/PB 20	Aceita
17	Material	338081-Arco odontológico	Unidade	7,6800	João Pessoa/PB 5	Aceita
18	Material	604957-Avental Procedimento - Paramentação	Unidade	47,4500	João Pessoa/PB 50	Aceita
19	Material	268178-Babador	Unidade	18,6800	João Pessoa/PB 50	Aceita
20	Material	413640-Isolante - uso odontológico	Unidade	37,9900	João Pessoa/PB 5	Aceita
22	Material	402945-Broca alta rotação	Unidade	9,5500	João Pessoa/PB 50	Aceita
23	Material	403862-Broca baixa rotação	Unidade	10,0900	João Pessoa/PB 50	Aceita
24	Material	475797-Broca alta rotação	Unidade	10,1400	João Pessoa/PB 50	Aceita
25	Material	431559-Broca alta rotação	Unidade	25,9300	João Pessoa/PB 20	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

1 2 3 4 5 6 7

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome		CPF	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

Gestor de Compras Substituto

Nome		CPF	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada		UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	
Logradouro		Número	Complemento
AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS		[REDACTED]	[REDACTED]
Bairro	Município/UF	CEP	
[REDACTED]	João Pessoa/PB	58030002	

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
28	Material	427511-Broca baixa rotação	Unidade	74,0000	João Pessoa/PB 50	Aceita
29	Material	404856-Ponta montada uso odontológico	Unidade	25,4500	João Pessoa/PB 20	Aceita
30	Material	428030-Broca baixa rotação	Unidade	17,4200	João Pessoa/PB 20	Aceita
31	Material	246952-Lubrificante Odontológico	Frasco 200,00 ML	38,8000	João Pessoa/PB 10	Aceita
32	Material	403873-Broca alta rotação	Unidade	22,3700	João Pessoa/PB 10	Aceita
35	Material	272821-Cabo bisturi	Unidade	28,0000	João Pessoa/PB 5	Aceita
37	Material	418209-Sugador	Unidade	36,9600	João Pessoa/PB 5	Aceita
42	Material	404562-Hidróxido de cálcio	Unidade	47,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
43	Material	404551-Cimento Odontológico	Frasco 50,00 G	7,2200	João Pessoa/PB 10	Aceita
44	Material	405602-Cimento odontológico	Unidade	168,2800	João Pessoa/PB 5	Aceita
45	Material	404555-Cimento odontológico	Unidade	239,4700	João Pessoa/PB 5	Aceita
46	Material	426021-Cimento odontológico	Unidade	234,5400	João Pessoa/PB 10	Aceita
47	Material	404558-Cimento odontológico	Unidade	409,9900	João Pessoa/PB 5	Aceita
48	Material	430906-Cimento odontológico	Unidade	134,9300	João Pessoa/PB 10	Aceita
50	Material	297800-Clorexidina Digluconato	Frasco 100,00 ML	4,3100	João Pessoa/PB 5	Aceita
52	Material	391582-Condicionador Dental	Seringa 2,50 ML	5,4100	João Pessoa/PB 20	Aceita
54	Material	419007-Cone Endodôntico	Embalagem 120,00 UN	34,1800	João Pessoa/PB 10	Aceita
55	Material	419044-Cone endodôntico	Embalagem 120,00 UN	27,1000	João Pessoa/PB 10	Aceita
56	Material	419013-Cone Endodôntico	Embalagem 120,00 UN	27,9800	João Pessoa/PB 10	Aceita
57	Material	419440-Cone endodôntico	Unidade	53,9200	João Pessoa/PB 10	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 21° ao 40°.

1 2 3 4 5 6 7

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Logradouro Número Complemento

AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS

Bairro Município/UF CEP

João Pessoa/PB 58030002

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
60	Material	404563-Hidróxido de cálcio	Unidade	70,2400	João Pessoa/PB 10	Aceita
65	Material	328077-Detergente Enzimático	Mililitro	67,0000	João Pessoa/PB 50	Aceita
66	Material	438128-Disco - uso odontologia	Unidade	46,9100	João Pessoa/PB 25	Aceita
67	Material	432427-Edta uso odontológico	Frasco 20,00 ML	5,9000	João Pessoa/PB 10	Aceita
68	Material	429981-Edta Uso Odontológico	Seringa 3,00 G	12,7200	João Pessoa/PB 10	Aceita
69	Material	275767-Escova dental	Unidade	4,6300	João Pessoa/PB 250	Aceita
71	Material	404892-Escova de robson	Unidade	6,6100	João Pessoa/PB 200	Aceita
72	Material	418797-Espaçador endodôntico	Unidade	153,9000	João Pessoa/PB 10	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
74	Material	264638-Espelho	Unidade	37,9000	João Pessoa/PB 10	Aceita
75	Material	437561-Espelho bucal	Unidade	5,6600	João Pessoa/PB 10	Aceita
76	Material	417242-Hemostático absorvível	Unidade	35,5000	João Pessoa/PB 20	Aceita
77	Material	438694-Broqueiro	Unidade	49,5000	João Pessoa/PB 10	Aceita
78	Material	609174-Acessórios - uso odontológico	Unidade	27,0200	João Pessoa/PB 10	Aceita
79	Material	609174-Acessórios - uso odontológico	Unidade	27,0200	João Pessoa/PB 10	Aceita
80	Material	429900-Removedor Uso Odontológico	Frasco 10,00 ML	7,5300	João Pessoa/PB 5	Aceita
81	Material	404552-Cimento Odontológico	Frasco 20,00 ML	8,9900	João Pessoa/PB 5	Aceita
86	Material	487423-Fio de sutura agulhado	Unidade	71,1900	João Pessoa/PB 5	Aceita
87	Material	429911-Fita dental	Unidade	12,7000	João Pessoa/PB 15	Aceita
88	Material	406615-Fio retrator gengival	Unidade	57,3800	João Pessoa/PB 10	Aceita
89	Material	405632-Fixador radiológico	Mililitro	24,6400	João Pessoa/PB 10	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 41° ao 60°.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H_Gu_JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Logradouro Número Complemento

AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS

Bairro Município/UF CEP


João Pessoa/PB

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
90	Material	428099-Fluoreto De Sódio	Frasco 100,00 G	44,9000	João Pessoa/PB 10	Aceita
91	Material	428100-Fluoreto De Sódio	Frasco 100,00 G	35,7700	João Pessoa/PB 10	Aceita
92	Material	428103-Fluoreto De Sódio	Frasco 200,00 ML	67,4700	João Pessoa/PB 10	Aceita
93	Material	374821-Formocresol Uso Odontológico	Frasco 10,00 ML	11,5400	João Pessoa/PB 10	Aceita
95	Material	422554-Hemostático Tópico	Frasco 10,00 ML	12,5000	João Pessoa/PB 5	Aceita
96	Material	421356-Hidróxido de cálcio	Unidade	23,0400	João Pessoa/PB 10	Aceita
97	Material	404585-Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico	Frasco 10,00 G	4,6400	João Pessoa/PB 10	Aceita
99	Material	404583-Cimento De Ionômero De Vidro	Frasco 10,00 G	22,3700	João Pessoa/PB 5	Aceita
100	Material	404584-Cimento De Ionômero De Vidro	Frasco 8,00 ML	14,9300	João Pessoa/PB 5	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
101	Material	417247-Cimento de ionômero de vidro	Unidade	309,8400	João Pessoa/PB 5	Aceita
102	Material	425224-Cimento De Ionômero De Vidro	Frasco 8,00 ML	261,6500	João Pessoa/PB 5	Aceita
106	Material	404902-Ponta montada uso odontológico	Unidade	128,9800	João Pessoa/PB 10	Aceita
107	Material	273178-Lâmina bisturi	Caixa 100,00 UN	25,5200	João Pessoa/PB 5	Aceita
109	Material	442191-Material p. isolamento dental, dique de borracha	Unidade	162,5000	João Pessoa/PB 5	Aceita
110	Material	442191-Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha	Embalagem 26,00 UN	22,8000	João Pessoa/PB 5	Aceita
111	Material	419461-Lima Uso Odontológico	Caixa 6,00 UN	21,3800	João Pessoa/PB 10	Aceita
112	Material	419471-Lima Uso Odontológico	Caixa 6,00 UN	24,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
113	Material	430415-Lima Uso Odontológico	Caixa 6,00 UN	51,7900	João Pessoa/PB 10	Aceita
114	Material	438269-Lima Uso Odontológico	Caixa 6,00 UN	62,0100	João Pessoa/PB 10	Aceita
115	Material	438293-Lima Uso Odontológico	Caixa 3,00 UN	202,0000	João Pessoa/PB 15	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 61° ao 80°.



Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Logradouro Número Complemento

AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS

Bairro Município/UF CEP


João Pessoa/PB 58030002

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
116	Material	438293-Lima uso odontológico	Unidade	253,1900	João Pessoa/PB 15	Aceita
117	Material	620084-Luva Cirúrgica	Par	2,5500	João Pessoa/PB 25	Aceita
118	Material	619856-Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa	Embalagem 100,00 UN	22,5000	João Pessoa/PB 25	Aceita
119	Material	619857-Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa	Embalagem 100,00 UN	22,5000	João Pessoa/PB 50	Aceita
120	Material	619858-Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa	Embalagem 100,00 UN	22,5000	João Pessoa/PB 50	Aceita
122	Material	453405-Mandrill odontológico	Unidade	19,6000	João Pessoa/PB 15	Aceita
123	Material	485312-Máscara Cirúrgica	Unidade	13,5000	João Pessoa/PB 50	Aceita
127	Material	404548-Cimento odontológico	Unidade	31,3000	João Pessoa/PB 20	Aceita
128	Material	406146-Matriz odontológica	Unidade	1,3100	João Pessoa/PB 20	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
129	Material	406145-Matriz odontológica	Unidade	1,8000	João Pessoa/PB 20	Aceita
136	Material	406150-Carbono para articular	Unidade	138,8800	João Pessoa/PB 10	Aceita
137	Material	261018-Pasta abrasiva	Unidade	50,3700	João Pessoa/PB 20	Aceita
138	Material	417702-Pasta profilática	Gramas	128,7000	João Pessoa/PB 20	Aceita
139	Material	233497-Pedra - Pomes	Frasco 100,00 G	6,5500	João Pessoa/PB 5	Aceita
141	Material	401237-Pincel desenho	Unidade	48,7900	João Pessoa/PB 10	Aceita
143	Material	415005-Placa de vidro	Unidade	18,4600	João Pessoa/PB 10	Aceita
144	Material	420040-Ponteira ultrassom odontológico	Unidade	80,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
145	Material	420040-Ponteira ultrassom odontológico	Unidade	80,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
146	Material	433010-Ponteira ultrassom odontológico	Unidade	173,2700	João Pessoa/PB 10	Aceita
147	Material	442140-Agulha odontológica	Unidade	55,9500	João Pessoa/PB 10	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 81° ao 100°.


[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#)

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Logradouro Número Complemento

AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS

Bairro Município/UF CEP

João Pessoa/PB

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
148	Material	442131-Agulha odontológica	Unidade	96,1100	João Pessoa/PB 10	Aceita
149	Material	419001-Cone Endodôntico	Embalagem 120,00 UN	36,5400	João Pessoa/PB 10	Aceita
150	Material	441916-Cone endodôntico	Unidade	52,6800	João Pessoa/PB 10	Aceita
151	Material	422639-Agulha odontológica	Unidade	45,0900	João Pessoa/PB 10	Aceita
152	Material	411439-Pote odontológico	Unidade	2,3000	João Pessoa/PB 5	Aceita
153	Material	418851-Pote odontológico	Unidade	18,5500	João Pessoa/PB 10	Aceita
154	Material	253697-Prendedor odontológico guardanapo	Unidade	7,0300	João Pessoa/PB 5	Aceita
157	Material	407163-Resina Composta	Seringa 4,00 G	138,4200	João Pessoa/PB 10	Aceita
158	Material	390514-Resina Composta	Seringa 2,00 G	110,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
159	Material	407163-Resina Composta	Seringa 4,00 G	224,9500	João Pessoa/PB 50	Aceita
160	Material	419656-Resina Composta	Seringa 2,00 G	119,2400	João Pessoa/PB 10	Aceita
161	Material	390511-Resina Composta	Seringa 4,00 G	223,4300	João Pessoa/PB 10	Aceita
162	Material	404547-Cimento Odontológico	Pote 20,00 G	6,7700	João Pessoa/PB 10	Aceita
163	Material	405620-Revelador radiológico	Mililitro	28,0500	João Pessoa/PB 5	Aceita
164	Material	270209-Saco	Unidade	1,8900	João Pessoa/PB 50	Aceita
167	Material	439707-Seringa	Unidade	0,4300	João Pessoa/PB 500	Aceita
168	Material	450620-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	61,3800	João Pessoa/PB 10	Aceita
171	Material	391135-Adesivo Dental	Frasco 5,00 ML	126,1600	João Pessoa/PB 20	Aceita
172	Material	439281-Ponta montada uso odontológico	Unidade	81,0500	João Pessoa/PB 20	Aceita
173	Material	438118-Disco - uso odontologia	Unidade	203,3000	João Pessoa/PB 20	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 101º ao 120º.

[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#)

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PES		160139 - 00005/2025	
Situação da IRP		Lei		Modalidade da Compra	
Transferida		Lei nº 14.133/2021		Pregão Eletrônico	
Data Provável da Licitação		Prazo Estimado de Validade da Ata		Compra Nacional	
22/04/2025		12 meses		Não	
				Critério de Julgamento	
				Menor Preço/Maior Desconto	
				Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
				Não	

Objeto

Aquisição de insumos odontológicos

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender as demandas desta OM.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome		CPF	
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div>		<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gestor de Compras Substituto

Nome		CPF	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada		UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	
Logradouro		Número	Complemento
AV. EPITACIO PESSOA N. 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bairro	Município/UF	CEP	
<input type="text"/>	João Pessoa/PB	58030002	

Itens Propostos

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
174	Material	453232-Gas Refrigerante Odontológico	Frasco 200,00 ML	35,9000	João Pessoa/PB 10	Aceita
175	Material	429899-Removedor Uso Odontológico	Frasco 10,00 ML	11,7700	João Pessoa/PB 10	Aceita
176	Material	406293-Sugador	Unidade	20,7600	João Pessoa/PB 5	Aceita
177	Material	406292-Sugador	Unidade	7,7000	João Pessoa/PB 25	Aceita
178	Material	406295-Sugador	Unidade	71,3500	João Pessoa/PB 25	Aceita
179	Material	404903-Ponta montada uso odontológico	Unidade	5,7600	João Pessoa/PB 20	Aceita
180	Material	423570-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	140,4000	João Pessoa/PB 15	Aceita
181	Material	406285-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	5,8900	João Pessoa/PB 15	Aceita

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
182	Material	406281-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	6,5700	João Pessoa/PB 15	Aceita
183	Material	450620-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	57,7500	João Pessoa/PB 10	Aceita
184	Material	406147-Matriz odontológica	Unidade	1,1800	João Pessoa/PB 10	Aceita
185	Material	428620-Touca Hospitalar	Embalagem 100,00 UN	7,0000	João Pessoa/PB 10	Aceita
186	Material	429973-Cresol	Frasco 10,00 ML	9,0000	João Pessoa/PB 5	Aceita
187	Material	394023-Petrolato	Bisnaga 30,00 G	6,9300	João Pessoa/PB 5	Aceita
189	Material	420127-Condensador - uso odontológico	Unidade	42,3100	João Pessoa/PB 5	Aceita
190	Material	252895-Pinça odontológica	Unidade	70,5100	João Pessoa/PB 5	Aceita
191	Material	418842-Régua - uso odontológico	Unidade	11,4000	João Pessoa/PB 5	Aceita

137 registros encontrados, exibindo do 121° ao 137°.

1 2 3 4 5 6 7

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
IRP_05 - Termo Manifestacao.pdf	28/03/2025
IRP_05 - Justificativa do OD.pdf	28/03/2025
1 termo manifestacao irp_05_2025 - H Gu JP.doc.doc	28/03/2025
ETP160176_000032_2025.pdf	28/03/2025

Fechar

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Edital 6/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
6/2026	160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		15/04/2026 13:35 (v 0.6)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64590.013710/2025-46

1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO

90007/2026

CONTRATANTE (160139)

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 786.304,83 (setecentos e oitenta e seis mil trezentos e quatro Reais e oitenta e três centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 04/05/2026 às 08:00 h (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

menor preço por item

Modo de disputa:

aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

NAO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/20265**

(Processo Administrativo nº 64590.013710/2025-46)

Torna-se público que o Hospital de Guarnição de João Pessoa, por meio da Seção de Licitações, sediado na Av Epitácio Pessoa 2121, Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58030-002, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo odontológico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse;

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. *Para os itens 1 ao 62 e 64 ao 206, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.9.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4. e 3.7.5. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.4. e 3.7.5. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.14. A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício .

5.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9º A e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.9.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.9.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.9.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.9.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.9.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.9.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.10. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

5.11. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.15.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.15.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.16.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.16.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.17. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.14 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.18. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.19. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

6.1.4. Quantidade cotada

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

6.123. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01 (um centavo de Real)

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

7.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.2. empresas brasileiras;

7.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.24.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

8.1.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.6.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.8 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.8.1. contiver vícios insanáveis;

8.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.8.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;

8.8.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.10. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.10.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.10.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.11. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.11.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MÍNIMO, DUAS HORAS], prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

9.11.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.12.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.12.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.13 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até [2] horas, para:

9.13.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.13.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.12.1.

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **10** dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **10** dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 10 dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, **poderá** ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico hgujp.eb.mil.br/index.php/processo-licitatorios

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. [A2]

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacoes.hgujp@gmail.com; salc.hgujp@gmail.com.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico e-mail licitacoes.hgujp@gmail.com, também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Hospital de Guarnição de João Pessoa/Setor de Licitações - Av Epitácio Pessoa 2121, bairro Dos Estados, João Pessoa/PB, nos dias úteis, no horário das 08:00h às 11 :30h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

16.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

16.11.1.2. Apêndice do Anexo I – Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato;

16.11.1.3. Apêndice do Anexo I – Termo de Ciência e concordância;

16.11.2. Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços

16.11.3 Anexo III – Modelo de proposta

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[Redacted Signature]

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 13:35:01.

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Termo de Referência 7/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG 7/2026 160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA Editado por [REDACTED] Atualizado em 5/04/2026 09:29 (v 0.14)
 Status ASSINADO

Outras informações

Categoria II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo Número da Contratação 16/2026 Processo Administrativo 64590.013710/2025-46

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material de consumo odontológico, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	391137	Unidade	13	717,46	9.326,98
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417614	Unidade	17	18,29	310,93
	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha,					

3	tamanho: infantil , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417615	Unidade	10	10,82	108,20
4	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	442145	Caixa c/ 100 unidades	98	98,92	9.694,16
5	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	269941	Frasco de 1000 ml	460	19,59	9.011,40
6	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	428490	Gramas	40	85,48	3.419,20
	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras					

7	de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	628477	Embalagem com 100 Unidade	759	2,39	1.814,01
8	Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297697	Tubete 1,8 ml	104	215,30	22.391,20
9	Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	269851	Tubete 1,8 ml	63	126,10	7.944,30

10	<p>Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	269888	Tubete 1,8 ml	114	181,32	20.670,48
11	<p>Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRITOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	357788	Tubete 1,8 ml	19	216,93	4.121,67
12	<p>Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p>	272913	Pote c/ 12g	89	8,57	762,73

13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	341174	Bombona c/ 2000ml	77	76,70	5.905,90
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel. Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	398566	Seringa c/ 3g	56	16,44	920,64
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	444051	Frasco c/ 100 ml	84	15,65	1.314,60
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza). PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	410557	Pacote c/ 100 unidades	163	16,04	2.614,52
17	Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave,	338081	Unidade	26	9,27	241,02

	tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .					
18	Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433343	Unidade	80	7,43	594,40
19	Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433342	Pacote com 10 unidades	80	7,90	632,00
20	Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433345	Pacote com 10 unidades	40	9,17	366,80
21	Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433344	Pacote com 10 unidades	40	8,97	358,80
22	Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo inferior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433352	Pacote com 10 unidades	80	10,25	820,00

23	Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo superior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433351	Pacote com 10 unidades	80	11,31	904,80
24	Arco pré-contornado de NITI ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433350	Pacote com 10 unidades	40	18,58	743,20
25	Arco pré-contornado de NITI ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433348	Pacote com 10 unidades	40	13,74	549,60
26	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2 , componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	604957	Pacote com 10 unidades	910	26,52	24.133,20
27	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades . PADRÃO DE	268178	Pacote com 100 unidades	179	16,56	2.964,24

	REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
28	Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	440162	Unidade	82	52,27	4.286,14
29	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Seringa com 1 unidade de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	413640	Unidade	44	34,75	1.529,00
30	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	271052	Caixa com 15 envelopes de 40g cada	6	61,64	369,84
31	Botão ortodôntico lingual para colagem em aço 3,5mm reto. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	430763	Pacote com 10 unidades	50	9,74	487,00
32	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 14/15, 24/25 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades	431667	Unidade	50	15,26	763,00

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.					
33	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 34/44, 35/45 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431669	Unidade	50	15,06	753,00
34	Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	402945	Unidade	1632	18,97	30.959,04
35	Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA) , produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403862	Unidade	111	9,65	1.071,15
	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm.					

36	Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403609	Unidade	40	23,89	955,60
37	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	403921	Unidade	40	16,21	648,40
38	Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	428030	Unidade	124	42,14	5.225,36
39	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6 mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403873	Unidade	64	23,33	1.493,12
40	Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca	414850	Unidade	30	44,58	1.337,40

	de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
41	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419515	Unidade	36	33,27	1.197,72
42	Cabo de bisturi n ^o 3, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	272821	Unidade	33	54,92	1.812,36
43	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	422781	Embalagem com 10 unidades	30	14,82	444,60
44	Casquete de algodão de alta qualidade, com gancho em metal. Tamanhos: Pequeno, Médio e Grande. Apresentação: Unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	434185	Unidade	10	25,14	251,40
45	Cera rosa n ^o 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406791	Unidade	10	17,54	175,40

46	Cera transparente de proteção ortodôntica em bastões. Apresentação: Embalagem com 10 estojos contendo 5 bastões cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	417033	Unidade	20	13,06	261,20
47	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404545	Unidade	9	369,51	3.325,09
48	Cimento fosfato de zinco. Kit contendo pó + líquido. Pó de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade, com partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro (Frasco de 28g)/ Líquido Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404542	Frasco de 28g	20	23,48	469,60
49	Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de	404562	Unidade	53	64,61	3.424,33

	base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
50	Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404551	Frasco c/ 50g	21	15,66	328,86
51	Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutílica e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	405602	Unidade	61	266,80	16.274,80
52	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404555	Unidade	31	224,15	6.948,65

53	<p>Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol, com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida, e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	426021	Unidade	43	247,97	10.662,71
54	<p>Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. Resistente à descoloração. Contém (meta)crilatos bifuncionais, zircônia, sílica, com cerca de 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida. Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404558	Unidade	30	544,46	16.333,80
55	<p>Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	430906	Unidade	17	270,98	4.606,66
	<p>Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado</p>					

56	internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	623107	Unidade	221	4,23	934,83
57	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e/ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	391582	Seringa de 2,5ml	221	11,34	2.506,14
58	Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja a fim de facilitar a visualização e controle do produto. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	391948	Seringa de 2,5ml	20	19,34	386,80
59	Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80) , comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE	419007	Embalagem c/ 120 unidades	71	38,36	2.723,56

	REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
60	Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419044	Embalagem c/ 120 unidades	101	30,49	3.079,49
61	Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419013	Embalagem c/ 120 unidades	71	29,79	2.115,09
62	Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419440	Unidade	161	67,54	10.873,94
63	Conjunto bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", monobloco, 9º canino, convencional. Apresentação: Unidade é o conjunto com 200 bráquetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431402	Unidade	10	295,00	2950,00

64	Cunha anatômica de madeira sicômoro , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores . Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	338641	Caixa c/ 100 unidades	33	9,88	326,04
65	Cunha interdental elástica . Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Unidade com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	413115	Unidade	23	51,14	1.176,22
66	Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404563	Unidade	54	104,55	5.645,70
67	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantém as cores naturais. <u>Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6)</u> . Cumpre a ISO 22112:2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores) .	407396	Unidade	30	34,72	1041,60

	Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
68	Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteal, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	413449	Unidade	30	38,88	1.166,40
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	55	34,84	1.916,20
70	Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	119	46,71	5.558,49
71	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438128	Unidade	47	54,70	2.570,90
72	Dobrador de Amarrilho com sonda . Apresentação: embalagem com 1	418081	Unidade	25	16,67	416,75

	unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.					
73	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	432427	Frasco c/ 20 ml	26	6,87	178,62
74	Elástico tipo bengalina em poliuretano, isento de metais pesados. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Cor: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431944	Pacote com 1000 unidades	10	5,96	59,60
75	Elástico Corrente Longo em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431943	Unidade	20	18,70	374,00
76	Elástico Corrente Médio em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431942	Unidade	20	21,12	422,40
77	Elástico Corrente Curto em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo	431941	Unidade	20	20,60	412,00

	com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.					
78	Elástico intraoral em látex 3/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431947	Pacote com 1000 unidades	15	8,24	123,60
79	Elástico intraoral em látex 3/16 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431946	Pacote com 1000 unidades	30	14,98	449,40
80	Elástico intraoral em látex 1/8 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431956	Pacote com 1000 unidades	20	9,04	180,80
81	Elástico intraoral em látex 1/8 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431955	Pacote com 1000 unidades	20	8,59	171,80
82	Elástico intraoral em látex 5/16 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431958	Pacote com 1000 unidades	20	12,12	242,40
83	Elástico intraoral em látex 5/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431959	Pacote com 1000 unidades	20	9,48	189,60
84	Elástico extraoral em látex 1/2 pesado . Apresentação: embalagem com 100 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431962	Pacote com 100 unidades	10	9,12	91,20

85	Elástico extraoral em látex 1/2 médio . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431961	Pacote com 100 unidades	10	8,34	83,40
86	Elástico separador verde 3\16" . Apresentação: pacote com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431963	Pacote com 1000 unidades	10	10,07	100,70
87	Elástico separador azul 5\32" . Apresentação: embalagem com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431967	Pacote com 1000 unidades	10	9,71	97,10
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	275767	Unidade	695	2,81	1.952,95
89	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	241438	Unidade	126	2,03	255,78

90	<p>Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	404892	Unidade	432	4,40	1.900,80
91	<p>Espaçador digital endodôntico, ponta cônica, material: aço inoxidável, autoclavável. Comprimento: 25mm. Calibre: Sortida. Unidade contém 6 espaçadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	418797	Unidade	40	57,51	2.300,40
92	<p>Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	437561	Unidade	324	5,67	1.837,08
93	<p>Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	417242	Unidade	56	44,26	2.478,56

94	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438694	Unidade	56	37,01	2.072,56
95	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	609174	Unidade	47	27,92	1.312,24
96	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	429900	Frasco c/ 10 ml	10	7,31	73,10
97	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404552	Frasco c/ 20 ml	10	14,53	145,30
98	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	425848	Frasco c/ 10 ml	6	5,48	32,88
99	Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada. Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE	433914	Unidade	25	416,03	10.400,75

	REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
100	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	421289	Caixa c/ 150 unidades	18	217,64	3.917,52
101	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420611	Caixa c/ 100 unidades	3	304,31	912,93
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	108	38,39	4.146,12
103	Fio ortodôntico de TMA TiMo em vareta Tamanhos: 0.16x0.22, 0.17x0.25, 0.18x0.25, 0.19x0.25 . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	432296	Unidade	10	49,60	496,00
104	Fio vareta de aço CrNi Twist Flex redondo 3 fios, nos tamanhos: 0, 38mm (.015"); 0,45mm (.018"); 0, 50mm (.020") . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA:	228722	Unidade	10	14,01	140,10

	MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.					
105	Fio dental, material: resina termoplástica e cera, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429911	Unidade	50	5,84	292,00
106	Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3 , 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406615	Unidade	10	87,54	875,40
107	Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406148	Unidade	46	112,14	5158,44
108	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml.	405632	Mililitro	42	34,54	1.450,68

	Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
109	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428099	Frasco c/ 100g	97	43,39	4.208,83
110	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428100	Frasco c/ 100g	26	27,92	725,92
111	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor) , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428103	Frasco de 200ml	52	5,07	263,64
112	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	74	10,41	770,34
113	Gancho ortodôntico ponta bola universal para aro 0,22" em aço inoxidável. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE	431768	Unidade	40	11,89	475,60

	REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.					
114	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vaziar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428417	Embalagem de 1kg	50	47,05	2.352,50
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	422554	Frasco c/ 10 ml	46	13,99	643,54
116	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a	404585	Frasco c/ 10 g	40	4,99	199,60

	penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
117	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437156	Litro	167	9,15	1.528,05
118	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3 . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404583	Frasco c/ 10 g	96	14,64	1.405,44
119	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404584	Frasco c/ 8 ml	102	11,77	1.200,54
120	Ionômero de vidro modificado por resina para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTI-CURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404575	Unidade	22	1056,07	23233,54
	Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga					

121	de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3 /A3,5/B2/Pediatria ; •Líquidos: líquido (2 , 5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417247	Unidade	59	174,98	10.323,82
122	Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 30 g/m² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40gm/m ² , 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor, 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	607156	Unidade	200	10,33	2.066,00
123	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404902	Unidade	66	85,74	5.658,84
	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios					

124	gamas, numeração 12, 15, 15C. marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	273178	Caixa c/ 100 unidades	57	29,83	1.700,31
125	Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Unidade	6	33,42	200,52
126	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Embalagem c/ 26 unidades	84	23,04	1.935,36
127	Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicões individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), nº 15, nº 20. tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419461	Caixa c/ 6 unidades	172	28,07	4.828,04

128	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419471	Caixa c/ 6 unidades	222	20,88	4.635,36
129	Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430415	Caixa c/ 6 unidades	222	13,83	3.070,26
130	Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438269	Caixa c/ 6 unidades	243	27,98	6.799,14
	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 21mm ou					

131	25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD (tamanho escolhido no momento da requisição). Embalado em blister estéril com 3 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438293	Caixa c/ 3 unidades	142	122,76	17.431,92
132	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold . Embalado em blister estéril com 4 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438293	Unidade	92	113,49	10.441,08
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	42	16,98	713,16
134	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	620093	Par	422	38,06	16.061,32
135	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme, tamanho extra pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE	619856	Caixa c/ 100 unidades	450	18,98	8.541,00

	REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
136	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme , tamanho pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619857	Caixa c/ 100 unidades	346	19,20	6.643,20
137	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme , tamanho médio , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619858	Caixa c/ 100 unidades	202	23,15	4.676,30
138	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica íntegro e uniforme , tamanho pequeno e médio , características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619824	Caixa c/ 100 unidades	150	16,99	2.548,50
139	Máscara cirúrgica descartável , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	267	6,12	1.634,04

140	<p>Material de moldagem à base de silicona de condensação, hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas, inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	428720	Unidade	30	391,11	11.733,30
141	<p>Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404548	Unidade	50	38,51	1.925,50
142	<p>Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	406146	Unidade	72	1,22	87,84
143	<p>Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	406145	Unidade	94	1,16	109,04
144	<p>Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5 mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	406148	Unidade	61	44,11	2.690,71

145	Mentoneira completa para tração alta. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	434188	Unidade	10	34,16	341,60
146	Miniparafuso ortodôntico para ancoragem absoluta 6mm X 2mm, 8mm X 2mm, 10mm X 2mm. Compatível com o kit de Ferramentas para miniparafuso ortodôntico Morelli. Apresentação: embalagem com 2 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	427339	Unidade	30	53,03	1.590,90
147	Mola ortodôntica aberta CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431839	Unidade	5	8,59	42,95
148	Mola ortodôntica fechada CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431840	Unidade	5	19,79	98,95
149	Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	427683	Conjunto	30	12,50	375,00
150	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	400870	Mililitro	36	56,26	2.025,36

151	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406150	Unidade	47	126,19	5.930,93
152	Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	419560	Unidade	79	7,80	616,20
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	261018	Unidade	95	55,39	5.262,05
154	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde) . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO,	417702	Gramas	165	145,41	23.992,65

	OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
155	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	233497	Frasco c/ 100g	10	3,66	36,60
156	Pinça ortodôntica (tipo plic) para aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios com ponta rebaixada em aço inoxidável. Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	417698	Unidade	40	14,60	584,00
157	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	385439	Unidade	63	19,91	1.254,33
158	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	415005	Unidade	42	30,05	1.262,10
	Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento.					

159	Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna , modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	420040	Unidade	51	67,10	3.422,10
160	Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420040	Unidade	73	50,46	3.683,58
161	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442140	Unidade	126	24,52	3.089,52
162	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido . Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442131	Unidade	76	90,99	6.915,24

163	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas , com 28 mm de comprimento, 1ª série e 2ª série . Caixa 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419001	Embalagem c/ 120 unidades	91	30,23	2.750,93
164	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas , com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	441916	Unidade	61	34,05	2.077,05
165	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm , autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	422639	Unidade	26	37,74	981,24
166	Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	437507	Unidade	96	12,42	1.192,32
167	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418851	Unidade	20	15,60	312,00
	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420,					

168	autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	38	4,75	180,50
169	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390459	Unidade	36	34,33	1.235,88
170	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade;monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio;Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples.Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;.Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar	407163	Seringa c/ 4g	47	151,25	7.108,75

	substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
171	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0,5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390513	Seringa c/ 2g	34	31,47	1.069,98
172	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restauracoes anteriores e posteriores, construcoes de nucleos, esplintagens e restauracoes indiretas. Todas as cores sao radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinacao de silica com tamanho de 20nm nao aglomeradas/nao agregadas, zirconia com tamanho de 4-11nm nao aglomeradas / nao-agregadas e aglomerados, clusters, de particulas agregadas de zirconica/silica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	407163	Seringa c/ 4 g	236	148,33	35.005,88

173	Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC	390511	Unidade	108	635,91	68678,28
174	Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3 . Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419656	Seringa c/ 2 g	182	21,71	3.951,22
	Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de					

175	cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390511	Seringa de 4g	52	69,90	3.634,80
176	Restaurador Provisório c/ Flúor , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco /sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404547	Pote c/ 20 g	138	6,43	887,34
177	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405620	Mililitro	17	19,97	339,49
178	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fôssulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma	404304	Unidade	6	373,71	2.242,26

	dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
179	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	390778	Unidade	27	50,96	1.375,92
180	Seringa carpule com refluxo 12,5cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	413354	Unidade	78	36,22	2.825,16
181	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	439707	Unidade	910	0,95	864,50
182	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	72	55,19	3.973,68
	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro.					

183	Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404768	Conjunto	28	73,02	2.044,56
184	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	391135	Frasco c/ 5ml	98	112,11	10.986,78
	Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento					

185	final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	439281	Unidade	71	87,23	6.193,33
186	Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438118	Unidade	41	248,71	10.197,11
187	Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	425231	Unidade	132	7,05	930,60
188	Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	431608	Unidade	122	42,22	5.150,84