

Recife, 2 de abril de 2023.

2023 NE 000107

Do Chefe do Almoarifado

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos, Fiscal Administrativo

Assunto: requisição nº 04 do DIEx Simplificado nº 30-Fisc Adm/Cmdo/14º B Log, de 22 MAR 23 (MAT HIDRÁULICO)

Anexos:

- 1) 2023NC001674_-_I3DAFUNADOM_-_1_COTA_DE_5_; e
- 2) DIEx Simplificado nº 30-Fisc Adm/Cmdo/14º B Log, de 22 MAR 23.

A fim de atender à demanda deste almoarifado para recompletamento de estoque, solicito autorização para aquisição dos materiais, conforme discriminado abaixo:

a. Enquadramento legal da despesa:

MODALIDADE		AMPARO LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGG	Lei nº 10.520 (17 jul 2002)
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGP	Lei nº 10.520 (17 jul 2002) / Decreto 10.024 (20 set 2019).
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGNP	Art. 22, do Decreto nº 7.892 (23 jan 2013).
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade de licitação	Art. 25, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: () CP () I () II () III
<input type="checkbox"/>	Dispensa de licitação	Art. 24, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: () I () II () _____
<input type="checkbox"/>	Dispensa eletrônica	Art. 75, da Lei 14.133 (01 abr 2021) Inciso: () I () II () _____
<input type="checkbox"/>	Não se aplica modalidade de licitação	Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

b. Especificações do processo de origem:

UASG da licitação	160185
Número do Processo	04/2022

c. Dados da contratação:

RAZÃO SOCIAL		LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA					
CNPJ		36.986.531/0001-42					
Item	ND/SI	Descrição	Und Med	Qtde	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)	
11	339030/24	Conexão hidráulica, material pvc cloreto de polivinila, tipo bucha	Und	10	0,31	3,10	

		redução, tipo aplicação instalada 25 x 20 mm
12	339030/24	Bucha instalação material pvc- diâmetro nominal redução curta, tipo soldável
13	339030/24	Bucha instalação material pvc cloreto de polivinila diâmetro nominal redução curta, tipo soldável
16	339030/24	Bucha instalação material pvc- diâmetro nominal redução longa, tipo soldável
17	339030/24	Bucha instalação material pvc- diâmetro nominal redução longa, tipo soldável
18	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo fixação soldável hidráulica, bitola 2
20	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo soldável, aplicação água fria, bitola 2
59	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo soldável, aplicação água fria, bitola 2
60	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo soldável, aplicação água fria, bitola 2
61	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo soldável, aplicação água fria, bitola 2
108	339030/24	Conexão hidráulica de polivinila, tipo soldável e roscável 3/4 pol, bitola aplicação rede h marrom

110	339030/24	Conexão hidráulica, material pvcloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25 mm	Und	50	0,49	24,50
154	339030/24	Conexão hidráulica, material pvcloreto de polivinila, tipo tê 90, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25 mm	Und	30	0,59	17,70
155	339030/24	Conexão hidráulica, material pvcloreto de polivinila, tipo tê 90, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 32 mm	Und	20	2,34	46,80
214	339030/24	Adaptador soldável com flange anel para caixa d'água d'água 32mm x 1"	Und	10	9,08	90,80
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					R\$ 575,10	

d. Provisão orçamentária:

NC	DATA	FUNTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2023NC001674	11JAN23	1000000000	171460	I3DAFUNADOM	160073	339000	18.000,00

e. Justificativa para aquisição/contratação: A aquisição desse material atenderá a demanda do Pelotão de Obras para recompletamento de estoque de suprimento de material hidráulico para ser utilizado na manutenção das instalações. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

f. Tipo de empenho:

- Ordinário
 Global
 Estimativo

g. Previsão de utilização/Memória de cálculo: Nível de estoque de materiais hidráulicos disponíveis no depósito do almoxarifado e necessidades atual do Pelotão de Obras.

h. Destino do material / Local de execução do serviço: o material será destinado inicialmente para completamento de estoque do almoxarifado do Batalhão e posteriormente distribuído para o Pelotão de Obras, conforme surgimento da demanda.

PARECER do Fiscal Administrativo:

- De acordo / Favorável ao seguimento
 Contrário / Desfavorável ao seguimento

Data: 03/04/23

Fiscal Administrativo Substituto do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

DESPACHO do Ordenador de Despesas:

1) CONSIDERANDO:

- a) que foram atendidos os
b) que as justificativas aqu
c) que há um parecer favo

2) AUTORIZO a Seção de Aquisições, Licit

- a) a proceder abertura do
b) a emitir/alterar a nota e
c) a proceder com os trâm

Data: 03/04/

Ordenador de Despes

Obs: o Ordenador de Despes
Despacho/Encaminhamento via SPED e a

Chefe do

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO J

Recife, 22 de março de 2023.

Do Adjunto da Fiscalização Administrativa
 Ao Sr Fiscal Administrativo
 Assunto: pedido de material hidráulico para o Pelotão de Obras

1. Solicito que seja verificada a possibilidade de adquirir/contratar o(s) item(ns) abaixo descrito(s), de acordo com as informações contidas na tabela:

Ord.	Descrição	Nº Catálogo	Detalhamento do		Quant. Solicitada
			UG	Pregão	
1	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador curto, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 20 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	RS 0,41	160185	4/2022	1 4
2	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	RS 0,48			2 4
3	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 pol, bitola lado soldável: 32 mm, características adicionais: curto com bolsa, aplicação: instalações prediais água fria	RS 1,57			3 4
4	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1/2 pol, bitola lado soldável: 40 mm, aplicação: instalação hidráulica	RS 3,22			4 4
5	Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 100 mm, diâmetro externo: não aplicável mm, peso: 11 g, normas técnicas: nbr 5.688, aplicação: esgoto predial reforçado	RS 1,08			5 4
6	Anel borracha, material: borracha, diâmetro nominal: 75 mm, aplicação: água, tipo: pba, cor: preta	RS 1,03			6 4
7	Assento vaso sanitário, material: plástico, cor: branca, aplicação: vaso celite, características	RS 35,91			7 2

8	adicionais: almofadado com sobretampa brilhante, formato: oval				RS 34,27	8 2
9	Bóia caixa d'água, material: pvc - cloreto de polivinila, bitola: 1,2 pol, material balão: plástico	RS 6,37				9 8
10	Bóia caixa d'água, material: pvc - cloreto de polivinila, bitola: 3,4 pol, material balão: plástico	RS 6,68				10 8
11	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 25 x 20 mm	RS 0,31				11 4
12	Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 32 x 25 mm, tipo: redução curta, tipo extremidades: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável	RS 0,61				12 4
13	Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 40 x 32 mm, tipo: redução curta, tipo extremidades: bolsa soldável, tipo rosca: não aplicável	RS 1,58				13 4
14	Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 40 x 25 mm, tipo: redução longa, tipo extremidades: bolsa soldável	RS 1,73				16 4
15	Bucha instalação predial água fria, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal: 50 x 25 mm, tipo: redução longa, tipo extremidades: bolsa soldável	RS 2,85				17 4
16	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: bucha redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 50 x 32 mm	RS 3,32				18 4
17	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 20 mm, aplicação: instalações prediais água fria	RS 0,56				19 4
18	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	RS 0,74				20 4
19	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola: 32 mm	RS 1,24				21 4
20	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável,	RS 2,40				22 4

21	aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	RS 3,39				23 4
22	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, bitola: 50 mm	RS 31,99				25 4
23	Chave elétrica tipo bóia, tensão alimentação: 220 v, amperagem: 15 a, frequência: 60 hz, aplicação: reservatório superior	RS 3,20				26 4
24	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria	RS 5,85				27 12
25	Chuveiro não elétrico, material: pvc, tipo: com braço, sem registro, cor: branca, bitola: 1,2 pol, aplicação: água fria	RS 14,84				29 12
26	Chuveiro não elétrico, material: plástico, tipo: com braço, sem registro, diâmetro: 7 pol, cor: branca, comprimento braço: 35 cm, bitola: 1,2 e 3,4 pol	RS 69,99				30 4
27	Cuba, material: louça, formato: oval, dimensões: 510 x 350 mm, profundidade: 150 mm, tipo: embutir	RS 0,42				32 4
28	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 45° longa, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 mm	RS 11,60				33 4
29	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	RS 5,12				35 4
30	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	RS 8,06				36 4
31	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 mm	RS 9,98				37 4
32	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva transposição, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	RS 3,02				39 4
33	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria	RS 3,20				41 4
34	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 50 cm, aplicação: instalações	RS 3,64				42 4

35	prediais água fria	RS 4,19				43 4
36	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 3,4 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria, características adicionais: com anel de vedação nas extremidades	RS 120,00				44 4
37	Impermeabilizante, composição básica: emulsão acrílica, função: impermeabilização de lajes, alicerces, paredes, aplicação: construção civil, consumo: 360 a 400 g,m2, por demão, cor: branca	RS 6,35				45 4
38	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 100 mm	RS 1,93				48 4
39	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 mm	RS 2,13				49 4
40	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 50 mm	RS 3,97				50 4
41	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: anel, aplicação: instalação sanitária, bitola: 40 mm	RS 0,99				52 4
42	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2"	RS 1,15				55 4
43	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 2"	RS 18,26				56 4
44	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: revestimento blindado, aplicação: instalações prediais água fria	RS 2,34				57 4
45	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	RS 0,41				59 4

46	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	R\$ 1,44
47	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	R\$ 3,70
48	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 mm	R\$ 3,44
49	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 1,58
50	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: revestimento blindado, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 2,23
51	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 32 mm, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 7,95
52	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: roscável, bitola lado roscável: 1 x 3,4 pol, bitola lado soldável: não aplicável mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 3,57
53	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 3,4" x 1,2"	R\$ 1,80
54	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho de redução 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 x 25 mm	R\$ 3,51
55	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 5,15
56	Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 32 mm, características adicionais: com anel de borracha para vedação nas extremidades	R\$ 9,00

60	4
61	4
62	4
65	4
66	4
67	4
68	4
69	4
71	4
81	4
82	4

57	Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 40 mm, características adicionais: com anel de borracha para vedação nas extremidades, aplicação: instalações prediais água fria, cor: marrom, normas técnicas: nbr 5.648	R\$ 12,00
58	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, bitola: 50 mm	R\$ 21,06
59	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1"	R\$ 19,50
60	Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: luva de correr, tipo fixação: soldável, características adicionais: com anel de borracha flexível para vedação, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 1 1,2 pol	R\$ 23,50
61	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, bitola: 1 1,4"	R\$ 20,59
62	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2"	R\$ 9,00
63	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscável, bitola: 3,4" pol	R\$ 9,00
64	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, aplicação: instalações esgoto, características adicionais: 1. diâmetro nominal 100mm, anel de vedação	R\$ 12,50
65	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1" x 3,4"	R\$ 3,00
66	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: roscável, bitola: 3,4" x 1,2"	R\$ 1,83
67	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, bitola lado roscável: não aplicável pol, bitola lado soldável: 32 x 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 2,00
68	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 40 x 32 mm	R\$ 3,35
69	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação:	R\$ 4,15

83	4
84	4
86	4
87	4
88	4
89	4
90	4
91	4
94	4
95	4
96	4
97	4
98	4

70	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 60 x 50 mm	R\$ 9,19
71	Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: luva simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações esgoto, bitola: 100 mm	R\$ 4,34
72	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1"	R\$ 2,94
73	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável e roscável, bitola lado roscável: 1 1,2 pol, bitola lado soldável: 50 mm, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 14,99
74	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1,4"	R\$ 5,72
75	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2"	R\$ 0,96
76	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 2"	R\$ 9,15
77	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3,4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: não aplicável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: marrom	R\$ 1,40
78	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 0,49
79	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	R\$ 1,40
80	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	R\$ 2,48

99	4
100	4
103	5
104	5
105	4
106	4
107	4
108	4
110	4
111	4
112	4

81	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 50 mm	R\$ 3,18
82	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 2,35
83	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm x 3,4"	R\$ 4,62
84	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 pol, bitola lado soldável: 32 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 7,49
85	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 25 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria	R\$ 1,39
86	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, aplicação: instalação hidráulica, bitola i: 25 mm x 3,4 pol	R\$ 1,40
87	Luva conexão, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: soldável, bitola: 32 mm, bitola lado roscável: 1 pol, aplicação: rede predial água fria	R\$ 4,00
88	Mictório, material: louça, formato: oval, altura: 600 mm, diâmetro maior: 380 mm, diâmetro menor: 350 mm, cor: branco gelo, características adicionais: com sifão integrado	R\$ 220,56
89	Ralo sifonado, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: quadrado, comprimento: 100 mm, largura: 100 mm, altura: 53 mm, bitola: 40 mm, características adicionais: com grelha plástica pvc	R\$ 7,55
90	Ralo sifonado, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: quadrado, comprimento: 150 mm, largura: 150 mm	R\$ 23,01
91	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: redução excêntrica, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 50 mm	R\$ 4,90

113	4
116	4
117	4
118	4
120	4
121	4
122	4
124	0
125	4
126	4
127	4

18

92	Registro pressão, material: bronze fundido, diâmetro: 1,2 pol, tipo: manual, características adicionais: castelo com rosca para fixação de acabamento	R\$ 25,20
93	Registro esfera, material: pvc, tipo: manual, bitola: 1,2", aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável	R\$ 5,15
94	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 3,4", tipo fixação: roscável	R\$ 6,57
95	Registro gaveta, bitola: 3,4 pol, material: latão fundido, características adicionais: volante liga latão cromado e canopla ferro cromado, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 48,19
96	Registro pressão, material: aço inoxidável, diâmetro: 3,4 pol	R\$ 23,08
97	Reparo válvula hidráulica, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,2 x 1 1,4 pol, aplicação: válvula descarga hydra, modelo 2511,2515,2516,2517, componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço, referência: 1020	R\$ 23,52
98	Reparo válvula hidráulica, material: latão, tipo fixação: roscável, bitola: 1,1,2 pol, características adicionais: uso interno, aplicação: válvula hidráulica marca hydra, modelo max 2550, componentes: sede,junta, tipo: descarga, referência: 2520-d	R\$ 29,99
99	Reparo válvula hidráulica, tipo fixação: roscável, bitola: 1,1,2 pol, aplicação: válvula hidráulica marca hydra, modelo max 2550, componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço	R\$ 35,14
100	Tê - conexão para tubos e canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1 pol, diâmetro redução: 3,4 pol, comprimento total: 70 mm, altura: 37 mm, peso: 80 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90° com rosca	R\$ 5,08
101	Tê - conexão para tubos e canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1 1,2 pol, diâmetro redução: 3,4 pol, comprimento total: 81 mm, altura: 48 mm, peso: 156 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90° com rosca	R\$ 22,63
102	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 25 mm, diâmetro saída: 20 mm, comprimento total: 63 mm, altura: 31 mm, peso: 37 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°	R\$ 2,00

131	5
132	5
133	5
135	5
136	5
137	7
138	7
139	7
141	4
142	4
143	4

103	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 25 mm, comprimento total: 78 mm, altura: 39 mm, peso: 54 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°	R\$ 4,00
104	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 25 mm	R\$ 5,00
105	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola i: 40 x 32 mm	R\$ 6,10
106	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola: 50 x 25 mm	R\$ 5,49
107	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 25 mm	R\$ 0,59
108	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm	R\$ 2,34
109	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 40 mm, diâmetro saída: 40 mm, características adicionais: esgoto primário	R\$ 2,23
110	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 50 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	R\$ 5,45
111	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 1,2 pol	R\$ 6,53
112	Torneira, material corpo: pvc, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 3,4 pol	R\$ 6,68
113	Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 1,2 pol	R\$ 1,89
114	Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 3,4 pol	R\$ 2,16
115	Torneira, material corpo: metal, tipo: jardim, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: adaptador para mangueira e fechamento rápido	R\$ 14,41
116	Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial:	R\$ 35,71

144	4
145	4
146	4
148	4
154	4
155	4
156	4
157	4
159	10
160	10
161	10
162	10
163	10
165	10

117	romado, características adicionais: longa, aplicação: pia	R\$ 32,15
118	Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: curta, aplicação: pia	R\$ 4,36
119	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 32 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 1,70 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 18,18
120	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 32 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 32 mm, espessura paredes: 2,10 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 31,30
121	Tubo pvc soldável, aplicação: sanitária, cor: branca, diâmetro nominal: 40 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 50 mm, espessura paredes: 2,10 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 29,80
122	Tubo pvc soldável, aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 6 m, comprimento bolsa: 50 mm, espessura paredes: 3 mm, pressão: 7,50 kgf.cm2 a 20°C	R\$ 72,02
123	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 25 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 3,50
124	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 32 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 10,11
125	União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 40 mm, aplicação: hidráulica	R\$ 18,88
126	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: união, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, normas técnicas: nbr 5648, bitola: 50 mm	R\$ 18,89
127	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: válvula retenção, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 mm	R\$ 80,68
128	Vaso sanitário, material: cerâmica, cor: branca, características adicionais: acoplado com descarga	R\$ 328,49
129	Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 1 1,4 pol, material: metal, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 57,01
130	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento	R\$ 57,10

166	5
168	20
170	4
171	4
172	4
173	4
176	4
177	4
178	4
179	4
181	4
184	4
186	4
189	4

131	hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 4,94
132	Registro esfera, material: metal, tipo: alavanca, bitola: 3,4" pol, aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável	R\$ 20,41
133	Registro esfera, material: pvc rígido, tipo: soldável para água, bitola: 32 mm, características adicionais: com anel de vedação em borracha, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 9,83
134	Registro gaveta, bitola: 1 1,2 pol, material: metal, aplicação: material hidráulico	R\$ 74,99
135	Registro gaveta, tipo: manual, bitola: 1 1,4 pol, material: metal, acabamento superficial: cromado	R\$ 75,00
136	Torneira, material corpo: metal, tipo: bico de pato, diâmetro: 1,2 pol, aplicação: lavatório	R\$ 34,60
137	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: instalação hidráulica	R\$ 57,60
138	Torneira, material corpo: metal cromado, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: de parede,bica móvel curta,bico arrejador, aplicação: cozinha	R\$ 36,30
139	Válvula escoamento, material: metal cromado, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: sem ladrão, longo, aplicação: lavatório	R\$ 13,94
140	Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm	R\$ 4,15
141	Caixa gordura, material: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 350 mm, largura: 350 mm, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 100 mm, material tampa: pvc rígido	R\$ 226,19
142	Caixa sifonada, material: pvc, formato grelha: quadrado, diâmetro saída tubo: 100 mm, diâmetro caixa: 100 cm, altura caixa: 50 cm, características adicionais: conjunto completo	R\$ 9,98
143	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel de vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola i: 25 mm x 3,4" pol	R\$ 5,64

190	4
192	6
193	6
194	6
195	6
196	6
197	6
198	6
199	4
200	20
208	2
209	2
213	6

144	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 32 mm x 1 pol	R\$ 9,08
145	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 40 mm x 1,4 pol	R\$ 9,40
146	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges e anel vedação, tipo fixação: soldável, aplicação: caixa d'água, bitola ii: 50 mm x 1,2 pol	R\$ 11,49
147	Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo ideal standard, componentes: borracha, flutuador, guia, haste, reguladores, ala, tipo: descarga	R\$ 55,20
148	Reparo válvula hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável, bitola: 1,2 pol, aplicação: caixa acoplada ao vaso, componentes: bóia vedação, botão descarga, haste vedação, tipo: descarga	R\$ 33,68
149	Reparo válvula hidráulica, material: plástico e borracha, tipo fixação: encaixe, bitola: 2 pol, componentes: obturador com borracha de vedação e corrente, tipo reparo: vedante	R\$ 12,34
150	Botão acionamento caixa descarga, material: abs cromado, bitola: 51 mm, características adicionais: acionamento superior, aplicação: caixa de descarga	R\$ 16,85
151	Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo	R\$ 4,29
152	Sifão Material: Polipropileno, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Padrão: Universal/Duplo, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Bitola: 50 M	R\$ 10,44
153	Sifão Material: Polipropileno, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Padrão: Universal/Duplo, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Bitola: 50 M	R\$ 6,65
154	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola I: 150 M	R\$ 26,68

214	6
215	6
216	6
218	6
219	6
220	6
221	6
227	4
228	4
229	4
233	4

155	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Tipo: Joelho 90°, Normas Técnicas: Nbr 5688, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Bitola: 100 M	R\$ 4,63	234	4
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	---

2. Tenho ciência de que podem ser adquiridos materiais ou contratados serviços semelhantes aos solicitados, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, tendo em vista a disponibilidade dos mesmos em licitações vigentes e a capacidade orçamentária do 14º Batalhão Logístico.



Adjunto da Fiscalização Administrativa

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

11/01/23 11:42

USUARIO: WELLINGTON

DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001674

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD 14 B LOG

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 11Jan23 11:38

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.986.531/0001-42 DUNS@: 928080257
Razão Social: LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,
HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO LICITAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/07/2023
FGTS Validade: 19/04/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/04/2023
Receita Municipal Validade: 10/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/04/2023 07:41:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,
HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 36.986.531/0001-42

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 06/04/2023 09:34:38

Usuário: 04405131708

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 36986531	Título: LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 11/04/2023 11:12
 Usuário: ***.051.317-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/04/2023	Ordinário	64132.002326/2023-53	0,0000	575,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.986.531/0001-42	LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	89065-700
Endereço		
MARINGA 453 TERREO SALTO DO NORTE		
Município	UF Telefone	
BLUMENAU	SC 47 32328620	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC001674 / DGO - GESTOR / 11 JAN 2023. AQS MAT HIDRAÚLICO. CONF SOL CONTIDA DIEX NR 88, 02 ABR 2023, ALMX. UGG 160185. PROC LIC 04/2022.

Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO / RECIFE - PE

Informação Complementar

16018505000042022 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 15:12:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 11:12

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 575,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 25 X 20 MM	3,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	10,00000	0,3100	3,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 32 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	12,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	0,6100	12,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 32 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	31,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	1,5800	31,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	34,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	1,7300	34,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 50 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	2,8500	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO	66,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 15:12:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 11:12

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 575,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 50 X 32 MM	66,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	3,3200	66,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	14,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	0,7400	14,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00059 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	16,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	40,00000	0,4100	16,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00060 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	30,00000	1,4400	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00061 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	3,7000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00108 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	42,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 15:12:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 11:12

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 575,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00108 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	30,00000	1,4000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00110 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	24,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	50,00000	0,4900	24,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	17,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	30,00000	0,5900	17,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00155 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	20,00000	2,3400	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00214 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 32 MM X 1 POL	90,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	Inclusão	10,00000	9,0800	90,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 15:12:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 11:12

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.232.783-**

10/04/2023 15:12:32

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.124.073-**

10/04/2023 12:59:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2023 15:12:32	Alteração