



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

SALC – 59º BIMTZ

IRP 22/2024 – UASG 160225 – 59º BIMtz

OBJETO

Aquisição de material de Pintura



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



DIEx Nº 298 -Set Mat-Almox/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.006828/2024-51

Maceió-AL, 15 de julho de 2024.

Do Encarregado do Setor de Material do 59º BI Mtz.

Ao Sr Chefe da SALC do 59º BI Mtz.

Assunto: IRP 22/2024 – UASG 160225

Anexos: 1. Termo de Manifestação de Interesse - IRP 22/2024

2. Estudo Técnico Preliminar - IRP 22/2024

3. Mapa de Risco - IRP 22/2024

4. Formalização da Demanda - IRP 22/2024

5. Aprovação do OD - IRP 22/2024

Remeto-vos documentos relacionados a Intenção de Registro de Preço número 22/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, da UASG 160225 – BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, por parte do Setor de Material do 59º BI Mtz.

— 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do 59º BI Mtz.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



PARTICIPAÇÃO EM PREGÃO SRP – IRP 22/2024

UNIDADE GESTORA	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
MODALIDADE	PARTICIPAÇÃO EM PREGÃO SRP
DOCUMENTAÇÃO	▪ TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
	▪ ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	▪ MAPA DE RISCO
	▪ FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
	▪ APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
PROCESSO: 64106.006828/2024-51**

Objeto: Aquisição de Material de Pintura (GCALC/7)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UASG 160225 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
NA **IRP nº 22/2024** DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado - UASG 160225, referente à **IRP nº 22/2024**, cujo objeto é **Aquisição de Material de Pintura**, OM vinculadas e das Organizações Militares participantes do GCALC/RECIFE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local da entrega do material para esta UG será: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, situado na Avenida Fernandes Lima, nº 1970, Bairro Farol, CEP 57.052-050, Maceió/AL. Telefone: (82) 3202 5938.

Horário das 09:30 horas às 16:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira e as sextas-feiras às 08:30 às 11:30 horas. Não há possibilidade de recebimento em dias não úteis.



4. Demonstrativo das necessidades


As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Justificativa das quantidades
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	Und	50	R\$ 3,27	R\$ 163,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	Und	50	R\$ 10,45	R\$ 522,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	Und		R\$ 10,90	R\$ 0,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais, Formato: Retangular, Tamanho: Grande, Cor Cabo: Preta, Aplicação: Caição E Pisos, Bitola: 185 X 80 M	Und	50	R\$ 8,33	R\$ 416,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	Und	20	R\$ 171,67	R\$ 3.433,40	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	Saco 20 Kg	200	R\$ 22,06	R\$ 4.412,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 Kg	100	R\$ 15,70	R\$ 1.570,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 102,19	R\$ 5.109,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Kg	25	R\$ 13,40	R\$ 335,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso.	Rolo 50 m	100	R\$ 10,11	R\$ 1.011,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência, Tipo: Aluminizada, Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico, Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Unidade E Solventes, cor prata	Und	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Lata de 1 kg	30	R\$ 40,45	R\$ 1.213,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	Lata de 18 Litros	10	R\$ 218,00	R\$ 2.180,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	Balde de 18 Litros	10	R\$ 262,66	R\$ 2.626,60	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	Rolo com 100 metros	10	R\$ 204,32	R\$ 2.043,20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
16	Manta líquida para impermeabilização	Lata de 18 litros	50	R\$ 239,50	R\$ 11.975,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	caixa 100 Und	10	R\$ 22,01	R\$ 220,10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos, Solubilidade: Água, Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 37,84	R\$ 1.892,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 18 Kg	50	R\$ 90,80	R\$ 4.540,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg.	Lata com 1,5 kg	10	R\$ 21,41	R\$ 214,10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	Lata de 500 Gramas		R\$ 28,16	R\$ 0,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico.	Und	50	R\$ 7,57	R\$ 378,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico.	Und	50	R\$ 12,96	R\$ 648,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	Und	7	R\$ 286,66	R\$ 2.006,62	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Und		R\$ 178,95	R\$ 0,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
26	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	50	R\$ 8,14	R\$ 407,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM


27	Rolo de espuma 23 cm	Und	50	R\$ 19,64	R\$ 982,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	R\$ 9,83	R\$ 491,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50	R\$ 9,83	R\$ 491,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Material Tubo: Plástico, Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo.	Und	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado.	Und	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	Und	50	R\$ 17,51	R\$ 875,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	30	R\$ 83,55	R\$ 2.506,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
35	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão 3,6 Litros	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
36	Primer Componente Básico: Poliuretano, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, ref.: Sika Primer Br. Balde com 18 litros.	Balde com 18 litros	50	R\$ 279,86	R\$ 13.993,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
37	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, lata 5 litros. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 5 litros	50	R\$ 44,66	R\$ 2.233,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
38	Thinner. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da	Lata de 5 litros	50	R\$ 72,00	R\$ 3.600,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



	ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.						
39	Thinner-1010 uso geral, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 900ml	100	R\$ 16,04	R\$ 1.604,00		- MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
40	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Branco Neve, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	100	R\$ 242,06	R\$ 24.206,00		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
41	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Concreto, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	50	R\$ 285,00	R\$ 14.250,00		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
42	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Marfim, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15	R\$ 257,21	R\$ 3.858,15		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
43	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de	Balde de 3,6 litros	10	R\$ 22,30	R\$ 223,00		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
44	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
45	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 285,00	R\$ 2.850,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
46	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10	373,72	R\$ 3.737,20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
47	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a	Galão de 18 Litros	5	R\$ 274,85	R\$ 1.374,25	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	cor do produto.					
48	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 Litros	10	R\$ 251,47	R\$ 2.514,70	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
49	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 289,92	R\$ 2.899,20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
50	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, , Tipo Acabamento: FOSCO. prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15	R\$ 125,33	R\$ 1.879,95	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
51	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15	R\$ 280,56	R\$ 4.208,40	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
52	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes	Lata de	15	R\$ 291,88	R\$ 4.378,20	MATERIAL PARA APOIO NAS



	<p>água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	18 litros					DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
53	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	15	R\$ 222,51	R\$ 3.337,65		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
54	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	5	R\$ 259,95	R\$ 1.299,75		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
55	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 18 litros	10	R\$ 221,30	R\$ 2.213,00		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
56	<p>Tinta acrílica; acabamento FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados da data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade:</p>	Lata de 18 litros	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
57	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
58	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25	R\$ 113,12	R\$ 2.828,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
59	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO , Cor: Branca , Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 133,62	R\$ 6.681,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
60	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 127,14	R\$ 6.357,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM





	emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
61	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO NEVE, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 87,26	R\$ 4.363,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
62	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20	R\$ 85,03	R\$ 1.700,60	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 69,49	R\$ 3.474,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
64	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 81,14	R\$ 4.057,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
65	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características:	Galão de 3,6	50	R\$ 85,97	R\$ 4.298,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA

	resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	litros				NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
66	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 111,94	R\$ 5.597,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
67	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	100	R\$ 98,51	R\$ 9.851,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25	R\$ 98,13	R\$ 2.453,25	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
69	Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para	Galão de 3,6 litros	15	R\$ 88,37	R\$ 1.325,55	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
70	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15	R\$ 69,56	R\$ 1.043,40	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
71	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10	R\$ 231,75	R\$ 2.317,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
72	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	8	R\$ 326,17	R\$ 2.609,36	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
73	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de	Balde de 18 litros	10	R\$ 265,83	R\$ 2.658,30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

	barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
74	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento FOSCO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 Litros	10	R\$ 219,00	R\$ 2.190,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
75	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento SEMI-BRILHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10	R\$ 264,33	R\$ 2.643,30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
76	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MAFIM, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	8	R\$ 245,78	R\$ 1.966,24	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	5	R\$ 202,33	R\$ 1.011,65	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM 
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os	Balde de 18 litros	5	R\$ 259,95	R\$ 1.299,75	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
79	Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido	Und	100	R\$ 3,66	R\$ 366,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
80	Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 3,6 litros	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
81	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15	R\$ 205,00	R\$ 3.075,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
82	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30	R\$ 107,26	R\$ 3.217,80	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
83	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos	Galão de 3,6 litros	25	R\$ 207,45	R\$ 5.186,25	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM




	devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
84	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 60,59	R\$ 3.029,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
85	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30	R\$ 238,72	R\$ 7.161,60	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
86	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	25	R\$ 548,00	R\$ 13.700,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
87	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25	R\$ 240,23	R\$ 6.005,75	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
88	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	Und	150	R\$ 1,06	R\$ 159,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
89	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	Und	150	R\$ 0,49	R\$ 73,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

90	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	Und	150	R\$ 0,74	R\$ 111,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
91	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	Und	150	R\$ 1,11	R\$ 166,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
92	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	Und	150	R\$ 1,21	R\$ 181,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
93	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	Und	150	R\$ 0,90	R\$ 135,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
94	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	Und	150	R\$ 1,25	R\$ 187,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
95	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	Und	150	R\$ 1,07	R\$ 160,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
96	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	Und	150	R\$ 0,65	R\$ 97,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
97	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	Und	150	R\$ 1,17	R\$ 175,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
98	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor amarela, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
99	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor :azul moderno, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	10	R\$ 229,55	R\$ 2.295,50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
100	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor cinza bruma, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de	Balde de 18 litros	10	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM





	Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.					
101	Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor vermelha, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10	R\$ 251,97	R\$ 2.519,70	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
102	Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: FOSCO, litro Cor: Verde Kiwi. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Litro	5	R\$ 147,34	R\$ 736,70	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
103	Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30	R\$ 59,26	R\$ 1.777,80	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
104	Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50	R\$ 129,08	R\$ 6.454,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
105	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.	Und	100	R\$ 13,34	R\$ 1.334,00	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
Valor total					R\$ 306.752,47	



Quartel em Maceió/AL, 15 de julho de 2024.

[Redacted Signature] - **1º TEN**
Chefe do Setor de Almoarifado do 59º BI Mtz

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao 59º BI Mtz.

[Redacted Signature] - **CAP**
Fiscal Administrativo do 59º BI Mtz


6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Maceió/AL, 15 de julho de 2024.

[Redacted Signature] - **Maj**
Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



Estudo Técnico Preliminar 104/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64106.006828/2024-51

2. Descrição da necessidade

2.1. O 59º Batalhão de Infantaria Motorizado objetivando a disponibilidade de aquisição de material decidiu, de acordo com a Lei nº 14.133/21, providenciar a aquisição de materiais de pintura.

2.2. A aquisição é baseada na demanda existente, que tem por finalidade atender as necessidades desta Organização Militar. Tais itens são indispensáveis na manutenção das instalações da OM, assim como para uso em futuras obras.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado do 59º BI Mtz	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado de forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição solicitada.


5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas de preço e o mapa comparativo realizados pela Unidade Gestora conforme prevê a Instrução Normativa N.º 65 de 07 de julho de 2021, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

5.2. Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo, deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permitirá: incitar a competição entre fornecedores, atribuir celeridade e legalidade ao processo aquisitivo, permitindo maior transparência e controle social.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Certificando-se da necessidade administrativa subjacente à solicitação de aquisição e identificando a solução mais pertinente para atender a essa demanda, a Administração assume a responsabilidade de transmutar essa solução em objeto licitatório. Essa fase crítica visa não apenas comunicar o interesse da Administração na futura contratação a todos os potenciais fornecedores da solução escolhida, mas também aprofundar a compreensão interna do objeto em questão. É fundamental reconhecer que o nível de detalhamento na descrição do objeto exerce uma influência inversa sobre o espectro de fornecedores aptos a suprir a demanda, podendo limitá-lo com uma especificação excessivamente minuciosa ou comprometer a adequação às reais necessidades da Administração com uma descrição excessivamente genérica.



Conseqüentemente, o gestor deve discernir cuidadosamente os aspectos essenciais do objeto, garantindo que as especificações correspondam ao requisito mínimo de qualidade, utilidade, resistência e segurança, conforme normas técnicas aplicáveis, e evitando excessos que possam indevidamente restringir a concorrência. Ademais, é imperativo verificar se o objeto pretendido encontra-se no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras da Administração Pública federal, conforme estabelecido pela Portaria Seges/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022.

6.2. Nessa perspectiva, a etapa de descrição da solução como um todo emerge como um elo crucial na cadeia de planejamento, transcendendo a mera formalidade para se tornar um exercício estratégico. A riqueza das informações compartilhadas não só facilita a delimitação precisa do escopo, mas também molda a competitividade do mercado licitatório. Portanto, a Administração deve aliar seu conhecimento das particularidades do objeto com uma linguagem que equilibre minúcia e abrangência, orientada pela perspectiva de viabilizar concorrência saudável, salvaguardar a qualidade das entregas e, ao mesmo tempo, otimizar as chances de sucesso na contratação. Essa descrição, enriquecida pela consideração das normas técnicas relevantes, não somente fomenta a compreensão do objeto por parte dos fornecedores, mas também fundamenta a seleção da melhor solução para atender às demandas reais da Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem contratadas tem como objetivo contemplar a administração da OM com o princípio da eficiência, permitindo que as futuras demandas advindas das atribuições envolvendo atividades fins e designadas determinadas pelo Escalão Superior, que envolvam a aquisição/contratação do objeto da licitação, possam oferecer, com segurança, o estado de empenho imediato para emprego dos recursos. Assim, a quantidade elaborada levou em consideração a estimativa de consumo desta OM de anos anteriores e principais atividades a serem desenvolvidas futuramente.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 306.752,47


8.1. Valor (R\$): R\$ 306.752,47 (Trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A contratação do objeto a ser licitado no presente processo não necessita de parcelamento do objeto, tendo em vista que as aquisições serão efetivadas conforme a disponibilidade orçamentária e as necessidades do Órgão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. No âmbito desta Organização Militar, não há, inicialmente, contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto do futuro certame.



11. Alinhamento entre a Contrata o e o Planejamento

11.1. Aquisi o de material de consumo, destinados a atender  s necessidades do 59  Batalh o de Infantaria Motorizado, conforme condi es, quantidades, exig ncias e estimativas estabelecidas neste instrumento e poss vel prorroga o do prazo de vig ncia, por igual per odo, desde que comprovado pre o vantajoso, como disposto no Art. 84, da Lei 14.133/21.

12. Benef cios a serem alcan ados com a contrata o

12.1. Continuidade em promover a reposi o do estoque e a m dio e longo prazo, o consumo necess rio.

13. Provid ncias a serem Adotadas

13.1. N o se vislumbra necessidades de tomada de provid ncias de adequa es para a solu o ser contratada e o objeto.

14. Poss veis Impactos Ambientais

14.1. Al m dos crit rios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri o do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata es Sustent veis:

a) A Contratada dever  sempre que poss vel apresentar os conte dos e resultados produzidos (relat rios, apresenta es, etc.) de forma eletr nica, e assim evitar a impress o de documentos, atendendo ao Decreto n 8.539 de 08/10/2015 que disp e sobre o uso do meio eletr nico para a realiza o do processo administrativo no  mbito dos  rg os e das entidades da administra o p blica federal direta, aut rquica e fundacional.

b) o impacto ambiental da execu o das atividades, o planejamento e metodologia das auditorias /atividades e prepara o das programa es, a Contratada dever  aplicar as melhores t cnicas e fazer o uso racional dos recursos, j  que estes t m impacto direto em consumo de energia, al m de eventualmente na produ o de lixo.

14.1.1.A fim de reduzir o impacto ambiental, dever o ser adotadas as seguintes pr ticas de sustentabilidade, atrav s da otimiza o de recursos, redu o de desperd cios e menor polui o, tais como:

- a)Racionaliza o do uso de subst ncias potencialmente t xicas poluentes;
- b)Substitui o de subst ncias t xicas por outras a t xicas ou de menor toxicidade; c) Racionaliza o/economia no consumo de energia (especialmente el trica) e  gua;
- d)Treinamento/capacita o peri dicos dos empregados sobre boas pr ticas de redu o de desperd cios/polui o;
- e)Reciclagem/destina o adequada dos res duos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conserva o;
- f) Utiliza o de lavagem com  gua de re so ou outras fontes, sempre que poss vel ( guas de chuva, po os cuja  gua seja certificada de n o contamina o por metais pesados ou agentes bacteriol gicos, minas e outros);
- g)Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composi es chumbo, c dmio, merc rio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou   rede de assist ncia t cnica autorizada pelas respectivas ind strias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Licitações
Fis
RUBRICA
Assinatura de Infratari

h) Em atendimento ao disposto no art. 6º, da , a Instrução Normativa MPOG nº 01, de 19/01/2010 CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

- I - Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedçam às - classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
- II - Observe os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382 e promover periodicamente a de 26/12/2006 Resolução CONAMA nº 436, de 22/12/2011 formação e capacitação dos recursos humanos envolvidos na cadeia de atividades, sobre os processos de logística reversa com destinação ambiental adequada de seus produtos.
- III - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
- IV - Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade se dá pela forma de contratação, onde a necessidade será atendida pontualmente, evitando aquisições desnecessárias e também pela forma expedita que o material necessário será disponibilizado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Chefe do Almoxarifado do 59º BI Mtz



Assinou eletronicamente em 19/07/2024 às 11:54:28.



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
82/2024

Responsável pela Edição

Data de Criação
15/07/2024 10:21

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material de Pintura

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (x P)	Nº Item
R-01	Erro na fase interna	Documentação elaborada incorretamente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado.			Responsável:	[Redacted]	
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente			Responsável:	[Redacted]	
C-02	Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem realizadas			Responsável:	[Redacted]	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (x P)	Nº Item
R-02	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Não realizar prévia e corretamente o levantamento das necessidades	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação de anos anteriores			Responsável:	[Redacted]	
Ações de Contingência						
C-01	Realocação dos bens de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.			Responsável:	[Redacted]	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

[Redacted Signature]

Chefe do Almoxarifado do 59º BI Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO: 64106.006828/2024-51



Órgão: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA			
Setor Requisitante: Almoarifado do 59º BI Mtz			
Responsável pela Demanda:			
[Redacted] – 1º Ten Chefe do Almoarifado do 59º BI Mtz		[Redacted]	
E-mail: almoarifado59bimtz22@gmail.com		Telefones: [Redacted]	
1. Justificativa da necessidade de contratação do serviço especializado consistente no planejamento estratégico, se for o caso.			
A eventual aquisição de material de pintura é devida à necessidade de manutenção das instalações da OM, assim como para uso em futuras obras.			
2. Quantidade de material a ser adquirido			
Item	Especificação	Unidade	Qtde
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	Und	50
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	Und	50
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	Und	
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais, Formato: Retangular, Tamanho: Grande, Cor Cabo: Preta, Aplicação: Caiação E Pisos, Bitola: 185 X 80 M	Und	50
5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	Und	20
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	Saco 20 Kg	200
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 Kg	100
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	Kg	25
10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso.	Rolo 50 m	100
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência, Tipo: Aluminizada, Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico, Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Unidade E Solventes, cor prata	Und	100
12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	Lata de 1	30

LICITAÇÕES
 Fls. 27
 RUBRICA
 Mão de Inten...

		kg	
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	Lata de 18 Litros	10
14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	Balde de 18 Litros	10
15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	Rolo com 100 metros	10
16	Manta líquida para impermeabilização	Lata de 18 litros	50
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	caixa 100 Und	10
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos, Solubilidade: Água, Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 18 Kg	50
20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg.	Lata com 1,5 kg	10
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	Lata de 500 Gramas	
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico.	Und	50
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico.	Und	50
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	Und	7
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Und	
26	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	50
27	Rolo de espuma 23 cm	Und	50
28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	Und	50
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Material Tubo: Plástico, Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo.	Und	50
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado.	Und	50
33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	Und	50
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/	Lata de 18 litros	30

28
 Fis
 RUB
 6
 2024

	2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
35	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6 Litros Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão 3,6 Litros	20
36	Primer Componente Básico: Poliuretano, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, ref.: Sika Primer Br. Balde com 18 litros.	Balde com 18 litros	50
37	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo e vernizes, para limpeza de equipamentos de pintura, lata 5 litros. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata 5 litros	50
38	Thinner. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 5 litros	50
39	Thinner-1010 uso geral, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 900ml	100
40	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Branco Neve, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	100
41	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Concreto, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	50
42	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Marfim, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	15

LICITACAO
 29
 Fis
 RUBRICADO
 30/03/2024

43	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Balde de 3,6 litros	10
44	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	50
45	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
46	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 18 litros	10
47	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 18 Litros	5
48	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação</p>	Lata de 18 Litros	10

Licitação
 30
 Fis. 0
 KUB...
 ...

	<p>Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>		
49	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
50	<p>Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, , Tipo Acabamento: FOSCO. prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	15
51	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	15
52	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	15
53	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras,</p>	Lata de 18 litros	15

LICITAÇÃO
 31
 FLS
 RUBRICA
 Assinatura de

	informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
54	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	5
55	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	10
56	Tinta acrílica; acabamento FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados da data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	5
57	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	10
58	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25
59	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO, Cor: Branca, Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água, Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões	Galão de 3,6 litros	50

Licitação
 30
 Fis
 RUBRICA
 Secretaria de Administração

	da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
60	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
61	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO NEVE, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
62	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	20
63	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
64	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
65	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Stan-	Galão de 3,6 litros	50

LICITACAO
33
RUBRICA
12

	dard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
66	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
67	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	100
68	Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25
69	Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15
70	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	15

Licitac
 Fis
 B2
 RUB 2A
 S. Valhac de Jrt

71	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10
72	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 18 litros	8
73	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10
74	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento FOSCO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 Litros	10
75	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento SEMI-BRILHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10
76	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MAFIM, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mín-	Balde de 18 litros	8

Rubrica
 Fls. 35
 0
 Rubrica de Int

	imo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
77	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	5
78	Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	5
79	Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/ Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido	Und	100
80	Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 3,6 litros	30
81	Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	15
82	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigirse-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30
83	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos	Galão de 3,6 litros	25

Licitação
 36
 Fis
 RUB
 1.º
 2.º
 3.º
 4.º
 5.º
 6.º
 7.º
 8.º
 9.º
 10.º
 11.º
 12.º
 13.º
 14.º
 15.º
 16.º
 17.º
 18.º
 19.º
 20.º
 21.º
 22.º
 23.º
 24.º
 25.º
 26.º
 27.º
 28.º
 29.º
 30.º
 31.º
 32.º
 33.º
 34.º
 35.º
 36.º
 37.º
 38.º
 39.º
 40.º
 41.º
 42.º
 43.º
 44.º
 45.º
 46.º
 47.º
 48.º
 49.º
 50.º
 51.º
 52.º
 53.º
 54.º
 55.º
 56.º
 57.º
 58.º
 59.º
 60.º
 61.º
 62.º
 63.º
 64.º
 65.º
 66.º
 67.º
 68.º
 69.º
 70.º
 71.º
 72.º
 73.º
 74.º
 75.º
 76.º
 77.º
 78.º
 79.º
 80.º
 81.º
 82.º
 83.º
 84.º
 85.º
 86.º
 87.º
 88.º
 89.º
 90.º
 91.º
 92.º
 93.º
 94.º
 95.º
 96.º
 97.º
 98.º
 99.º
 100.º
 101.º
 102.º
 103.º
 104.º
 105.º
 106.º
 107.º
 108.º
 109.º
 110.º
 111.º
 112.º
 113.º
 114.º
 115.º
 116.º
 117.º
 118.º
 119.º
 120.º
 121.º
 122.º
 123.º
 124.º
 125.º
 126.º
 127.º
 128.º
 129.º
 130.º
 131.º
 132.º
 133.º
 134.º
 135.º
 136.º
 137.º
 138.º
 139.º
 140.º
 141.º
 142.º
 143.º
 144.º
 145.º
 146.º
 147.º
 148.º
 149.º
 150.º
 151.º
 152.º
 153.º
 154.º
 155.º
 156.º
 157.º
 158.º
 159.º
 160.º
 161.º
 162.º
 163.º
 164.º
 165.º
 166.º
 167.º
 168.º
 169.º
 170.º
 171.º
 172.º
 173.º
 174.º
 175.º
 176.º
 177.º
 178.º
 179.º
 180.º
 181.º
 182.º
 183.º
 184.º
 185.º
 186.º
 187.º
 188.º
 189.º
 190.º
 191.º
 192.º
 193.º
 194.º
 195.º
 196.º
 197.º
 198.º
 199.º
 200.º
 201.º
 202.º
 203.º
 204.º
 205.º
 206.º
 207.º
 208.º
 209.º
 210.º
 211.º
 212.º
 213.º
 214.º
 215.º
 216.º
 217.º
 218.º
 219.º
 220.º
 221.º
 222.º
 223.º
 224.º
 225.º
 226.º
 227.º
 228.º
 229.º
 230.º
 231.º
 232.º
 233.º
 234.º
 235.º
 236.º
 237.º
 238.º
 239.º
 240.º
 241.º
 242.º
 243.º
 244.º
 245.º
 246.º
 247.º
 248.º
 249.º
 250.º
 251.º
 252.º
 253.º
 254.º
 255.º
 256.º
 257.º
 258.º
 259.º
 260.º
 261.º
 262.º
 263.º
 264.º
 265.º
 266.º
 267.º
 268.º
 269.º
 270.º
 271.º
 272.º
 273.º
 274.º
 275.º
 276.º
 277.º
 278.º
 279.º
 280.º
 281.º
 282.º
 283.º
 284.º
 285.º
 286.º
 287.º
 288.º
 289.º
 290.º
 291.º
 292.º
 293.º
 294.º
 295.º
 296.º
 297.º
 298.º
 299.º
 300.º
 301.º
 302.º
 303.º
 304.º
 305.º
 306.º
 307.º
 308.º
 309.º
 310.º
 311.º
 312.º
 313.º
 314.º
 315.º
 316.º
 317.º
 318.º
 319.º
 320.º
 321.º
 322.º
 323.º
 324.º
 325.º
 326.º
 327.º
 328.º
 329.º
 330.º
 331.º
 332.º
 333.º
 334.º
 335.º
 336.º
 337.º
 338.º
 339.º
 340.º
 341.º
 342.º
 343.º
 344.º
 345.º
 346.º
 347.º
 348.º
 349.º
 350.º
 351.º
 352.º
 353.º
 354.º
 355.º
 356.º
 357.º
 358.º
 359.º
 360.º
 361.º
 362.º
 363.º
 364.º
 365.º
 366.º
 367.º
 368.º
 369.º
 370.º
 371.º
 372.º
 373.º
 374.º
 375.º
 376.º
 377.º
 378.º
 379.º
 380.º
 381.º
 382.º
 383.º
 384.º
 385.º
 386.º
 387.º
 388.º
 389.º
 390.º
 391.º
 392.º
 393.º
 394.º
 395.º
 396.º
 397.º
 398.º
 399.º
 400.º
 401.º
 402.º
 403.º
 404.º
 405.º
 406.º
 407.º
 408.º
 409.º
 410.º
 411.º
 412.º
 413.º
 414.º
 415.º
 416.º
 417.º
 418.º
 419.º
 420.º
 421.º
 422.º
 423.º
 424.º
 425.º
 426.º
 427.º
 428.º
 429.º
 430.º
 431.º
 432.º
 433.º
 434.º
 435.º
 436.º
 437.º
 438.º
 439.º
 440.º
 441.º
 442.º
 443.º
 444.º
 445.º
 446.º
 447.º
 448.º
 449.º
 450.º
 451.º
 452.º
 453.º
 454.º
 455.º
 456.º
 457.º
 458.º
 459.º
 460.º
 461.º
 462.º
 463.º
 464.º
 465.º
 466.º
 467.º
 468.º
 469.º
 470.º
 471.º
 472.º
 473.º
 474.º
 475.º
 476.º
 477.º
 478.º
 479.º
 480.º
 481.º
 482.º
 483.º
 484.º
 485.º
 486.º
 487.º
 488.º
 489.º
 490.º
 491.º
 492.º
 493.º
 494.º
 495.º
 496.º
 497.º
 498.º
 499.º
 500.º
 501.º
 502.º
 503.º
 504.º
 505.º
 506.º
 507.º
 508.º
 509.º
 510.º
 511.º
 512.º
 513.º
 514.º
 515.º
 516.º
 517.º
 518.º
 519.º
 520.º
 521.º
 522.º
 523.º
 524.º
 525.º
 526.º
 527.º
 528.º
 529.º
 530.º
 531.º
 532.º
 533.º
 534.º
 535.º
 536.º
 537.º
 538.º
 539.º
 540.º
 541.º
 542.º
 543.º
 544.º
 545.º
 546.º
 547.º
 548.º
 549.º
 550.º
 551.º
 552.º
 553.º
 554.º
 555.º
 556.º
 557.º
 558.º
 559.º
 560.º
 561.º
 562.º
 563.º
 564.º
 565.º
 566.º
 567.º
 568.º
 569.º
 570.º
 571.º
 572.º
 573.º
 574.º
 575.º
 576.º
 577.º
 578.º
 579.º
 580.º
 581.º
 582.º
 583.º
 584.º
 585.º
 586.º
 587.º
 588.º
 589.º
 590.º
 591.º
 592.º
 593.º
 594.º
 595.º
 596.º
 597.º
 598.º
 599.º
 600.º
 601.º
 602.º
 603.º
 604.º
 605.º
 606.º
 607.º
 608.º
 609.º
 610.º
 611.º
 612.º
 613.º
 614.º
 615.º
 616.º
 617.º
 618.º
 619.º
 620.º
 621.º
 622.º
 623.º
 624.º
 625.º
 626.º
 627.º
 628.º
 629.º
 630.º
 631.º
 632.º
 633.º
 634.º
 635.º
 636.º
 637.º
 638.º
 639.º
 640.º
 641.º
 642.º
 643.º
 644.º
 645.º
 646.º
 647.º
 648.º
 649.º
 650.º
 651.º
 652.º
 653.º
 654.º
 655.º
 656.º
 657.º
 658.º
 659.º
 660.º
 661.º
 662.º
 663.º
 664.º
 665.º
 666.º
 667.º
 668.º
 669.º
 670.º
 671.º
 672.º
 673.º
 674.º
 675.º
 676.º
 677.º
 678.º
 679.º
 680.º
 681.º
 682.º
 683.º
 684.º
 685.º
 686.º
 687.º
 688.º
 689.º
 690.º
 691.º
 692.º
 693.º
 694.º
 695.º
 696.º
 697.º
 698.º
 699.º
 700.º
 701.º
 702.º
 703.º
 704.º
 705.º
 706.º
 707.º
 708.º
 709.º
 710.º
 711.º
 712.º
 713.º
 714.º
 715.º
 716.º
 717.º
 718.º
 719.º
 720.º
 721.º
 722.º
 723.º
 724.º
 725.º
 726.º
 727.º
 728.º
 729.º
 730.º
 731.º
 732.º
 733.º
 734.º
 735.º
 736.º
 737.º
 738.º
 739.º
 740.º
 741.º
 742.º
 743.º
 744.º
 745.º
 746.º
 747.º
 748.º
 749.º
 750.º
 751.º
 752.º
 753.º
 754.º
 755.º
 756.º
 757.º
 758.º
 759.º
 760.º
 761.º
 762.º
 763.º
 764.º
 765.º
 766.º
 767.º
 768.º
 769.º
 770.º
 771.º
 772.º
 773.º
 774.º
 775.º
 776.º
 777.º
 778.º
 779.º
 780.º
 781.º
 782.º
 783.º
 784.º
 785.º
 786.º
 787.º
 788.º
 789.º
 790.º
 791.º
 792.º
 793.º
 794.º
 795.º
 796.º
 797.º
 798.º
 799.º
 800.º
 801.º
 802.º
 803.º
 804.º
 805.º
 806.º
 807.º
 808.º
 809.º
 810.º
 811.º
 812.º
 813.º
 814.º
 815.º
 816.º
 817.º
 818.º
 819.º
 820.º
 821.º
 822.º
 823.º
 824.º
 825.º
 826.º
 827.º
 828.º
 829.º
 830.º
 831.º
 832.º
 833.º
 834.º
 835.º
 836.º
 837.º
 838.º
 839.º
 840.º
 841.º
 842.º
 843.º
 844.º
 845.º
 846.º
 847.º
 848.º
 849.º
 850.º
 851.º
 852.º
 853.º
 854.º
 855.º
 856.º
 857.º
 858.º
 859.º
 860.º
 861.º
 862.º
 863.º
 864.º
 865.º
 866.º
 867.º
 868.º
 869.º
 870.º
 871.º
 872.º
 873.º
 874.º
 875.º
 876.º
 877.º
 878.º
 879.º
 880.º
 881.º
 882.º
 883.º
 884.º
 885.º
 886.º
 887.º
 888.º
 889.º
 890.º
 891.º
 892.º
 893.º
 894.º
 895.º
 896.º
 897.º
 898.º
 899.º
 900.º
 901.º
 902.º
 903.º
 904.º
 905.º
 906.º
 907.º
 908.º
 909.º
 910.º
 911.º
 912.º
 913.º
 914.º
 915.º
 916.º
 917.º
 918.º
 919.º
 920.º
 921.º
 922.º
 923.º
 924.º
 925.º
 926.º
 927.º
 928.º
 929.º
 930.º
 931.º
 932.º
 933.º
 934.º
 935.º
 936.º
 937.º
 938.º
 939.º
 940.º
 941.º
 942.º
 943.º
 944.º
 945.º
 946.º
 947.º
 948.º
 949.º
 950.º
 951.º
 952.º
 953.º
 954.º
 955.º
 956.º
 957.º
 958.º
 959.º
 960.º
 961.º
 962.º
 963.º
 964.º
 965.º
 966.º
 967.º
 968.º
 969.º
 970.º
 971.º
 972.º
 973.º
 974.º
 975.º
 976.º
 977.º
 978.º
 979.º
 980.º
 981.º
 982.º
 983.º
 984.º
 985.º
 986.º
 987.º
 988.º
 989.º
 990.º
 991.º
 992.º
 993.º
 994.º
 995.º
 996.º
 997.º
 998.º
 999.º
 1000.º

	devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.		
84	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigirse-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	50
85	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	30
86	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigirse-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Lata de 18 litros	25
87	Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Galão de 3,6 litros	25
88	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	Und	150
89	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120	Und	150
90	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150	Und	150
91	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	Und	150
92	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	Und	150
93	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120	Und	150
94	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	Und	150
95	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	Und	150
96	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	Und	150
97	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80	Und	150
98	Tinta acrílica, componentes:resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico:líquido viscoso, cor amarela, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard, Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	Balde de 18 litros	10

Lotação
 37
 is
 6
 FUS CA
 11/11/2024

99	<p>Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor :azul moderno, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Lata de 18 litros	10
100	<p>Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor cinza bruma, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Balde de 18 litros	10
101	<p>Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor vermelha, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Balde de 18 litros	10
102	<p>Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: FOSCO, litro Cor: Verde Kiwi. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Litro	5
103	<p>Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	30
104	<p>Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Gelo , Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	Galão de 3,6 litros	50

Licitac
38
FIS
RUB-CA
Vinhão de l + 11 11

105	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílico , Comprimento: 23 CM, Car- acterísticas Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.	Und	100
-----	---	-----	-----

3. Prazo de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço

Deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos logo após a notificação à empresa da emissão da nota de empenho.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e fiscalização, se for o caso

Maceió - AL, 15 de julho de 2024.



1º Ten

Integrante Requisitante




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA


PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Processo Administrativo nº 64106.006828/2024-51

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos do Pregão Eletrônico SRP referente à IRP 22/2024 da UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual Aquisição de material de pintura, visando atender às necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado e das Organizações Militares vinculadas.

Maceió-AL, 15 de julho de 2024

 - MAJ
Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz





IRP: 22024

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

32

**MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROCESSO: 64106.006828/2024-51**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA

Item	Especificação	Qtde	Justificativa das quantidades
1	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 26 cm, largura 18 cm.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais: para rolo de 23cm.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
3	Espátula de aço carbono 8 cm - com cabo de madeira.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
4	Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais, Formato: Retangular, Tamanho: Grande, Cor Cabo: Preta, Aplicação: Caliação E Pisos, Bitola: 185 X 80 M	20	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
5	Cabo extensor para pintura de 5 metros, telescópico, aço metálico revestido em plástico com adaptador.	200	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
6	Cal Hidratada para massa de reboco, para construção civil.	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
7	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
8	Fundo protetor antioxidante para metais - Zarcão Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvínil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A - MAIO/2024 emitido pela ABRaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	25	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
9	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1kg	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
10	Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso.	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
11	Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico Alta Resistência, Tipo: Aluminiizada, Largura: 5 CM, Comprimento: 10 M, Aplicação: Fixação E Isolamento Térmico, Características Adicionais: Aderente Ao Aço, Resistente À Umidade E Solventes, cor prata	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
12	Gel Removedor de Tintas e Vernizes, lata com 1kg	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
13	Impermeabilizante. Ref.: vedapren. Cor branco	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM
14	Impermeabilizante Ref.: vedapren Cor preto	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OIM



15	Lona plástica, em polietileno impermeável, tipo encerado, fio sintético, resistente ao redor da bainha e espessura aproximada de 100 micra	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
16	Manta líquida para impermeabilização	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
17	Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo uso descartável, tamanho Único, cor branca, característica adicional não estéril, atóxica, não inflamável.	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
18	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos , Solubilidade: Água , Aplicação: Reformas Em Geral. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
19	Massa corrida cor branca, aplicação interna. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
20	Massa para madeira, lata com 1,5 kg.	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
21	Massa plástica, de óxido de ferro, óxido de zinco e silicato de magnésio, com catalisador, para vedação/colagem de cerâmica.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
22	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris , Tamanho: 2 1/2 , Material Cabo: Plástico.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico .	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
24	Pistola Pintura Tipo: Sucção, Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio	7	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
25	Resina: Epoxi Transparente (Com Endurecedor) 1Kg. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os fabricantes devem possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
26	Rolo de pintura espuma 15 cm	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
27	Rolo de espuma 23 cm	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
28	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
29	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
30	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica , Comprimento: 09 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
31	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Material Tubo: Plástico , Comprimento: 5 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
32	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
33	Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador.	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
34	Selador acrílico Interior/Exterior. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, acabamento: Fosco, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Concreto, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Musgo, SEMI-BRILHO, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, acabamento: Fosco, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Verde Nilo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, acabamento: Fosco, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Amarela Ouro, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, Tipo Acabamento: Fosco, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira, Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

5

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

15



51	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Gelo, prazo validade 36 meses, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cerâmica, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	15	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
52	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Cinza, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Lata 18 litros. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	15	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
53	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Vermelha, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	15	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
54	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde kiwi, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
55	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Verde melha, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
56	<p>Tinta acrílica, acabamento: FOSCO; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação: sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; prazo mínimo de validade: 36 meses, contados a data do recebimento definitivo. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
57	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AMARELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



[Redacted signature]

- possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 58 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor AZUL DEL REY, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.
- 59 Tinta Esmalte Tipo Acabamento: SEMI-BRILHO , Cor: Branca , Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos , Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água , Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.
- 60 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor BRANCO GELO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 61 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 62 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CERÂMICA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 63 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo cor CINZA ESCURO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 64 Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor CINZA PLATINA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral,

25 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

20 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



[Redacted signature]



65	<p>Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor PRETO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
66	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, na cor VERDE COLONIAL, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
67	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERDE FOLHA, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
68	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica à base de óleo vegetal, cor VERMELHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	25	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
69	<p>Tinta esmalte sintético cor: CERÂMICA, acabamento: brilhante; Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	15	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
70	<p>Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente indicado aguarrrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, prazo armazenagem 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de validade e a cor do produto.</p>	15	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



- 71 sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 72 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR AZUL CELESTE, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 73 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO GELO, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 74 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento FOSCO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 75 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR BRANCO NEVE, acabamento SEMI-BRILHO, 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 76 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR MARFIM, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAfati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.
- 77 Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR PALHA, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Luksolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos,

10 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

8 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

10 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

8 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

5 MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM



conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Látex Exterior/Interior reboco, massa acrílica, texturas, concreto, gesso e superfícies internas de massa corrida COR VERDE KIWI, acabamento SEMI-BRILHO, com 36 meses de validade. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Corante Tinta Tipo Uso: Tinta Látex/Pva/Acrílica/Base Água/Argamassa/Cera, Cor: Verde, Aspecto Físico: Líquido Verniz sintético extra rápido, Incolor. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, acabamento: FOSCO, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cor Azul, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Azul Celeste, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Cinza Platina, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Verde Folha, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial nº 083A – MAIO/2024 emitido pela ABRAFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Amarelo, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

5

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

100

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

30

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

15

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

30

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

25

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

50

MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

30



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Branco Neve prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. Para produtos de fabricantes diferentes dos referenciados, exigir-se-á amostra técnica para avaliação por parte da contratada. O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta Epóxi para aplicação em piso, Cor Vermelho, prazo validade 36 meses. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100

Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 120

Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 150

Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 120

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60

Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 80

Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor amarela, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.

Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor azul moderno, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo,

86	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	25
87	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	25
88	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
89	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
90	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
91	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
92	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
93	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
94	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
95	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
96	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
97	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	150
98	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	10
99	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM.	10



100	<p>código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor cinza bruma, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta acrílica, componentes: resina à base de dispersão aquosa de copolímero, aspecto físico: líquido viscoso, cor vermelha, tipo acabamento: SEMI-BRILHO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: FOSCO, litro Cor: Verde Kiwi. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
101	<p>Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p> <p>Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.</p>	10	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
102	<p>Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	5	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
103	<p>Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	30	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
104	<p>Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: FOSCO. Padrão de qualidade: Standard. Referência: Suviniil, Coral, Sherwin Williams, Iquine, Maza, Renner Sayerlack, Lukscolor ou superior. - O produto deve seguir os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e os fabricantes devem constar como "qualificada" para os respectivos produtos, conforme Relatório Setorial n° 083A – MAIO/2024 emitido pela ABraFaTi (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), bem como possuir o Certificado Técnico Federal para Atividades Potencialmente Poluidoras CTF/APP. Os produtos devem conter etiqueta com, no mínimo, código de barras, informações sobre o lote, a data de fabricação, a data de validade e a cor do produto.</p>	50	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM
105	<p>Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm.</p>	100	MATERIAL PARA APOIO NAS DIVERSAS MISSÕES DE PINTURA NAS SEÇÕES E INSTALAÇÕES DA OM

Quartel em Maceió-AL, 23 de julho de 2024



- 1º Ten
 Chefe do Setor de Almoxxarifado do 59º BI Mtz