

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

SALC – 59º BIMtz

PARTICIPAÇÃO NA IRP 22/2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 24/2023

UASG: 160225 – BASE ADM CURADO

NUP: 64106.007737/2023-52

SETOR REQUISITANTE: Almoxarifado

DATA DA MANIFESTAÇÃO: 20/07/2023

OBJETO

AQUISIÇÃO: Equipamento de Proteção Individual

VIGÊNCIA: 28/10/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

LANÇADO 01
21/7/2023
59º BI Mtz
Folha 01
003

DIEx N° 276 -Set Mat-Almox/59º BI Mtz
NUPN° 64106.007737/2023-52

Maceió-AL, 20 de julho de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material do 59º BI Mtz.

Ao Sr Chefe da SALC do 59º BI Mtz.

Assunto: IRP 22/2023 – UASG 160225

Anexos: 1. Termo de Manifestação de Interesse - IRP 22/2023

2. Estudo Técnico Preliminar - IRP 22/2023


3. Mapa de Risco - IRP 22/2023

4. Formalização da Demanda - IRP 22/2023

5. Memória de Cálculo - IRP 22/2023

6. Aprovação do OD - IRP 22/2023

Remeto-vos documentos relacionados a Intenção de Registro de Preço número 22/2023, da UASG 160225 – BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, por parte do Setor de Material do 59º BI Mtz.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
PROCESSO: 64106.007737/2023-52**

Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual e coletivo

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UASG 160225 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº 22/2023 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado - UASG 160225, referente à IRP nº 22/2023, cujo objeto é a **aquisição de equipamentos de proteção individual e coletivo**, OM vinculadas e das Organizações Militares participantes do GCALC/RECIFE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Comando da 7ª região Militar.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local da entrega do material para esta UG será: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, situado na Avenida Fernandes Lima, nº 1970, Bairro Farol, CEP 57.052-050, Maceió/AL. Telefone: (82) 3202 5938.

Horário das 09:30 horas às 16:00 horas, de segunda-feira à quinta-feira e as sextas-feiras às 08:30 às 11:30 horas. Não há possibilidade de recebimento em dias não úteis.



4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	Valor Médio
1	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais apresentação líquido, concentração 70%. Galão 5 litros.	Und	100 ✓	R\$ 32,50
2	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%. Frasco de 1 litro.	Und	200 ✓	R\$ 9,12
3	Alcool etílico, tipo etílico hidratado. Características adicionais: concentração 70%P/P. Apresentação líquido 70% GL. Frasco de 1 litro.	Und	500 ✓	R\$ 6,26
4	Avental de soldador, material raspa de couro, comprimento 0,90, largura 0,60, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.	Und	5 ✓	R\$ 30,37
5	Avental, material fibra aramida, modelo unissex, características adicionais: forro térmico, tiras de raspa, fivela para ajustes, aplicação proteção e segurança, tamanho g	Und	3 ✓	R\$ 130,75
6	Avental, material napa, cor branca, comprimento 140, largura 70, aplicação cozinha industrial.	Und	50 ✓	R\$ 10,87
7	Avental, material PVC - cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 100, largura 80, características adicionais tiras de amarrar fixas.	Und	50 ✓	R\$ 12,07
8	Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio (altura 270 mm), com forro interno em poliéster, e solado com desenho antiderrapante. Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	30 ✓	R\$ 39,00
9	Bota de segurança de uso geral. Material em pvc, cor: preta, solado antiderrapante, com forro, palmilha sintética, cano: longo. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	10 ✓	R\$ 37,38
10	Bota material pvc; solado antiderrapante; com borracha nitrílica; palmilha em eva; com cadarço, cano até o tornozelo; sem biqueira, cor: preta. Tamanhos a serem adquiridos pela administração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	10 ✓	R\$ 47,07
11	Bota segurança, material couro hidrofugado curtido ao cromo, material sola poliuretano (pu) bi densidade, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo uso proteção, características adicionais cadarço/biqueira em plástico ou composite/palmilha tipo strobel, aplicação uso geral	Par	10 ✓	R\$ 57,12
12	Bota segurança, material PVC - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo cano médio, tipo uso serviços gerais.	Par	10 ✓	R\$ 40,37
13	Botina de segurança com biqueira de aço. Constituído de	Und	10 ✓	R\$ 58,91

59º B I M2
 Fl. 04
 Jabin

	duas camadas de poliuretano (PU) bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Sistema antipronação. Com biqueira de aço. Sem cadarço. Com tamanho de 39 à 43 (conforme solicitação da administração).			
14	Capacete segurança, material plástico, tipo aba frontal, tipo copa com estrias, cor vermelha, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração). Cor azul, verde ou branco	Und	30 ✓	R\$ 13,68
15	Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba boné, tipo copa com estrias e casco rígido, cor amarela, aplicação combate a incêndio, características adicionais suspensão com carneira ajustável.	Und	30 ✓	R\$ 12,79
16	Capacete segurança, material polipropileno alta densidade, características adicionais fixação jugular três pontas, adaptador lanterna. tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração).	Und	4 ✓	R\$ 134,78
17	Cinta de ancoragem em poliéster, 120 cm e 50 mm de largura; confeccionada em cadarço de poliéster na cor preta possui duas alças em suas extremidades	Und	10 ✓	R\$ 47,02
18	Cinto ergonômico com suspensório em tela cinturão, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Tamanho P, M e G (conforme solicitação da administração).	Und	10 ✓	R\$ 63,32
19	Filtro de máscara contra gás, tipo cartucho químico/mecânico, uso proteção vapor orgânico, gás ácido, amônia e parti, referência 297433 ou equivalente.	Und	100 ✓	R\$ 37,90
20	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 19 mm, aplicação multiuso. Rolo com 50 m.	Und	200 ✓	R\$ 4,71
21	Fita adesiva, material papel crepado, tipo "silver tape", largura 50 mm, comprimento 50 m, cor prata, aplicação multiuso.	Und	20 ✓	R\$ 36,12
22	Flanela microfibra, tamanho 60x40 cm. Cor branca.	Und	500 ✓	R\$ 2,15
23	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração teor 5% de cloro ativo, frasco de 1litro.	Und	100 ✓	R\$ 6,83
24	Japona, material 70% poliéster e 30% algodão, revestimento interno forro removível, bactericida, fungicida e anti-mic, material forro: manta térmica, aplicação proteção contra o frio em baixas temperaturas, características adicionais padrão rip-stop, com teflon, reforços de trama.	Und	10 ✓	R\$ 92,70
25	Jugular para capacete, com material em tecido elástico e fixação com ganchos.	Und	150 ✓	R\$ 3,21
26	Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.	Und	30 ✓	R\$ 17,46
27	Luva de proteção, material látex, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, características adicionais: forro flocado algodão, comprimento mínimo 29 cm, finalidade EPI - equipamento de proteção individual.	Und	100 ✓	R\$ 6,35
28	Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (pvc), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera	Par	30 ✓	R\$ 23,39

(Handwritten signatures and marks)

592 B I MEZ
Fl. 06
Fabiana
SCRG

	paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.			
40	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 3,9 kg. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	12 ✓	R\$ 301,55
41	Termômetro, uso clínico, aplicação sem contato pessoal, tipo laser digital, faixa medição temperatura corporal: 32 °C (no máximo) ~ 42.9 °C (no mínimo), podendo ser estes intervalos de temperatura corporal ampliados. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C. Elemento expansão infravermelho, material plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, alimentação pilha "AA" ou "AAA".	Und	5 ✓	R\$ 95,68
42	Touca descartável, com elástico, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas. Tamanho único. Unisex. Caixa com 100 peças.	Und	250 ✓	R\$ 9,35
43	Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade	Und	500 ✓	R\$ 2,43
44	Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	500 ✓	R\$ 2,38
45	Luva para procedimento, tamanho médio, não estéril, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 25cm de comprimento, ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, punho longo e ajustável ao antebraço resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, descartável, embalado em caixa. O produto devera ser entregue acompanhado do ca. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, iote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	30 ✓	R\$ 30,41

46	Abafador de ruído de 17 db tipo concha, com haste plástica. Com almofada de material plástico e revestimento interno de espuma, com tira de sustentação.	Und	100	R\$ 21,58
47	Avental de segurança açougueiro, confeccionado em tecido tresvira, com ilhós e cadarço. Cor branca.	Und	30	R\$ 16,70
48	Avental de segurança para cozinha para trabalhos com temperatura de até 250°C, confeccionado de brim, com retardante a chama, siliconado em uma das faces, medida de 1,20m x 0,70m, forro em manta (matelassê), debrum em toda volta e mais três alças em marlan azul, sendo uma alça no pescoço o do lado direito e uma cada em lateral.	Und	5	R\$ 195,67
49	Avental cirúrgico com barreira de proteção estéril, confeccionado em três camadas de não tecido unidas termicamente (ministério da saúde) com gramatura mínima de 50g/m ² , grau médico, com barreira microbiológica, na cor branca, medindo aproximadamente 1,45 x 1,50m com mangas longas e punho de malha e laminação 100% impermeável, respirável no tórax e nas mangas, um par de tiras de amarração interna na altura da cintura, um par de tiras para fechamento na gola e um par de tiras de amarração externas na altura da cintura com cartão de fechamento asséptico (tag), descartável, com dobra asséptica, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Validade de esterilização de no mínimo 2 anos. Devera apresentar laudo de bfe (eficiencia de filtração bacteriana). Devera atender a nbr 16064 de 05/2012 similar, equivalente ou de melhor qualidade	Und	50	R\$ 16,15
50	Capuz uso salvamento e segurança, confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, com aba de polipropileno revestida com tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, costurado com linha de algodão retardante a chamas.	Und	20	R\$ 18,06
51	Cinturão de segurança, modelo paraquedista, com três Pontos de conexão. Ponto de conexão dorsal - proteção contra quedas; ponto de conexão peitoral - proteção contra quedas; lateral - posicionamento em altura; matéria-prima dos pontos de conexão: dorsal - 1 meia-argola de aço forjado; peitoral - 2 alças de poliéster; laterais - 2 meias-argolas de aço forjado; matéria-prima dos ajustes; fivelas duplas de aço com pintura epóxi. Números e locais de ajustes: 1 ajuste na cintura; 2 ajustes nas pernas. Tamanho - único	Und	6	R\$ 176,63
52	Creme protetor de pinturas, não contém silicone, secagem rápida, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas. Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa. Bisnaga de 200g.	Und	100	R\$ 12,16
53	Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em mosca, pernilongo e barata, características adicionais com tampa.	Frasco 300ml	100	R\$ 14,73
54	Luva de segurança confeccionada em malha de algodão 4	Par	200	R\$ 3,06

599 B I M T Z
Fl. 07
R\$ 21,58
Fabiano
SCRG
R\$ 16,70

[Handwritten signatures and marks]



	fos. Cor: verde. Disponível no tamanho: P, M e G.			
55	Luva de segurança neoprene confeccionada em látex natural, banhada com neoprene na face palmar e dorso; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas. tamanho M e G ou correspondente (conforme solicitação da administração)	Par	100 ✓	R\$ 9,77
56	Luva nitrílica para manuseio de produtos químicos, tamanho 33 cm, características adicionais: forro de algodão flocado, palma e dorso ásperos. Cor verde. Tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes. Referência: Danny Nitrasolv ou superior. Produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	Par	70 ✓	R\$ 13,42
57	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	Cx c/100 und	100 ✓	R\$ 14,90
58	Luvas em aramida tricotadas em 4 fios com pigmento. Utilizadas em atividades que exijam resistência a corte e abrasão como: vidraçarias, serralherias, eletroeletrônico, indústria automotiva, metalmeccânica, de papel e celulose.	Par	5 ✓	R\$ 110,66
59	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor azul, tipo uso descartável	Und	500 0 ✓	R\$ 0,30
60	Máscara de segurança para serviços de soldagem constituído de escudo confeccionado em polipropileno e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples. A carneira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, e fixado ao visor basculante por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. Placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado em lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor.	Und	20 ✓	R\$ 17,70
61	Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples. O escudo da máscara com visor fixo, com suporte a placa de segurança, e um dos visores basculantes, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 12, e a placa de cobertura, confeccionada de policarbonato incolor, e fixado aos visores basculantes por meio de um porte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um	Und	10 ✓	R\$ 90,97

598 B I Metz
Fl. 08
Linha
SCRG

	suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O escudo é preso a carneira por meio de dois parafusos plásticos.			
62	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalergênica, hidrorrepelente. Caixa com 50 Unidades.	Und	100 ✓	R\$ 15,00
63	Máscara DE USO NÃO MÉDICO para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas características adicionais: semifacial, classe pff-2. Referência: 3M N95, Mod E; ou superior.	Und	500 ✓	R\$ 1,15
64	Máscara respiratória com válvula grazia. Respirador Semi-facial descartável classe, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerado mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação. caixa com 100 unidades	Und	200 ✓	R\$ 1,87
65	Máscara respiratória pff2 com válvula grazia.	Caixa 100 un	4 ✓	R\$ 141,67
66	Óculos de segurança contra impacto, com armação de nylon ou elastômero, lente: removível, em policarbonato, e tratamento anti risco e anti embaçante. Lente incolor	Und	100 ✓	R\$ 5,17
67	Óculos de segurança militar com resistência balística testado com calibre 0.15, peso projétil de 5.8 gramas tipo t37, velocidade de 640 a 660 pés/segundo, lente de cor preta e proteção em policarbonato com tratamento anti risco, antiembaçante, proteção UV e estrutura interna com borrachamacia com resistência contra impacto, hastes removíveis para colocação de elástico, espuma de proteção e conforto na armação, resistência balística hastes removíveis para instalação do elástico.	Und	10 ✓	R\$ 150,48
68	Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de silicone flexível na cor incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta, composto de dez canais na parte superior e doze na parte inferior. Ajustes com elástico preto, dotado de presilhas plásticas nas extremidades, que se encaixam nas extremidades da armação e visor de policarbonato verde. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	Und	30 ✓	R\$ 28,42
69	Óculos proteção, material armação acetato / policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente antiembaçante, cor lente incolor, aplicação contra gases tóxicos e respingos químicos, características adicionais moldura frontal neoprene, sistema filtro descartável, tipo fixação faixa de borracha, revestimento interno: borracha.	Und	50 ✓	R\$ 15,06
70	Pulverizador costal manual, nome bomba de pulverizar inseticida tipo dede - descrição: pulverizador costal manual - descrição complementar: pulverizador costal cap. 20 litros, peso máximo de 5,2 kg, com medidor de pressão no gatilho, válvula de descarga com trava de segurança, que evita a pulverização acidental, com bomba externa de latão.	Und	2 ✓	R\$ 177,39
71	Pulverizador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, capacidade 500 ml, aplicação acondicionar solução água e líquidos.	Und	50 ✓	R\$ 12,90

59º BIMTz
 Fi. 30
 J. J. S. CRG
 R\$ 29,44


72	Respirador purificador de ar de segurança tipo semi-facial (¾), confeccionado em composto de borracha e silicone com tirantes de elástico. Com Filtro químico classe 1 (vapores orgânicos); Proteção para Poeiras, Pó, Névoas e Fumos Metálicos. Referência: Alltec Mastt 2001 (CA 14781), ou superior, + Filtro CMA1 VO ou equivalente.	Und	10 ✓	R\$ 29,44
73	Respirador semi-facial descartável classe pff2, cor externa azul claro, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.	Und	200 ✓	R\$ 1,75
74	Respirador, material: fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe pff2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extracarbono, tipo semifacial, tipo uso descartável.	Und	200 ✓	R\$ 1,42
75	Tela proteção mosquito para janela, cor verde, de 1,50x50m, rolo.	Rolo 50m	10 ✓	R\$ 152,10
76	Tela tapume laranja; Rolo 120 x 50 m	Rolo	10 ✓	R\$ 89,25
77	Máscara de proteção descartável PARA USO MÉDICO HOSPITALAR tipo respirador, n95 constituída de filtro mecânico de não tecido (tnt), filtro a partir de 95% de eficiência de filtração de partículas aerossóis não oleosas, para proteção de vias respiratórias, com eficiência de filtração bacteriológica (bfe), maior que 99% contra bioaerossóis (fungos, vírus e bactérias), composta com quatro camadas de proteção, incluindo filme, sem válvula, com clip nasal, preso com duplo sistema de tiras elásticas. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Und	100 ✓ 0	R\$ 1,55

Quartel em Maceió/AL, 20 de julho de 2023.



5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo **7ª Região Militar**



[Handwritten signature]




6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Maceió/AL, 20 de julho de 2023.





Estudo Técnico Preliminar 46/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64106007737/2023-52

2. Descrição da necessidade

O 59º Batalhão de Infantaria Motorizado objetivando a disponibilidade de aquisição de material decidiu, de acordo com a Lei nº 14.133/21, providenciar a aquisição de materiais de EPI E EPC.


A aquisição é baseada na demanda existente, que tem por finalidade atender as necessidades das diversas instruções e missões que requerem o maior nível de segurança possível, que ocorrem nesta Organização Militar.

Tais itens são indispensáveis ao cumprimento da atividade-fim de preparo da tropa para eventuais missões.

3. Área requisitante

Área Requisitante

Setor de Almoxarifado



4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado de forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição solicitada.

5. Levantamento de Mercado

Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo, deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permitirá: incitar a competição entre fornecedores, atribuir celeridade e legalidade ao processo aquisitivo, permitindo maior transparência e controle social.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado, de forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazos e descrição solicitada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a compra dos referidos materiais foram utilizadas séries históricas de aquisições de anos anteriores como parâmetro para calcular o quantitativo necessário nessa aquisição, juntamente com a central de demandas já em funcionamento nesta OM.



8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 75.371,08

8.1. A pesquisa de preços foi realizada pela OM gerenciadora.

8.2 A estimativa das quantidades contratadas é baseada nas aquisições do último ano e demandas existentes atualmente na OM. As junções das informações supracitadas serviram para ajustar a estimativa das quantidades a serem contratadas para atender todas as demandas atuais e futuras.

Diante ao exposto, a estimativa total do valor da contratação do 59º BI Mtz é de R\$ 75.371,08 (setenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto a ser licitado no presente processo não necessita de parcelamento do objeto, tendo em vista que as aquisições serão efetivadas conforme a disponibilidade orçamentária e as necessidades do Órgão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No âmbito desta Organização Militar, não há, inicialmente, contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto do futuro certame.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Aquisição de materiais de apoio à instrução, a fim de atender às necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, durante o período de 12 meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e possível prorrogação do prazo de vigência, por igual período, desde que comprovado preço vantajoso, como disposto no Art. 84, da Lei 14.133/21.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Continuidade em promover a reposição do estoque e a médio e longo prazo, o consumo necessário.

13. Providências a serem Adotadas


Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Processo Administrativo nº 64106.007737/2023-52

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP referente à IRP 22/2023 da UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de material de EPI e EPC**, visando atender às necessidades do **59º Batalhão de Infantaria Motorizado** e das Organizações Militares vinculadas.

Maceió-AL, 20 de julho de 2023






15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade se dá pela forma de contratação, onde a necessidade será atendida pontualmente, evitando aquisições desnecessárias e também pela forma expedita que o material necessário será disponibilizado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Despacho: Concordo e aprovo os termos do Estudo técnico preliminar a mim apresentados pelo Chefe do Setor de Almoxarifado do 59º BIMtz, conforme estabelece a Lei no 14.133/21.


Documento assinado digitalmente



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
10/2023
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de materiais de EPI e EPC



Data de Criação
20/07/2023 11:16

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados


Número	Definição do Risco	Alocação (I x P)	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ERRO NA FASE INTERNA Documentação elaborada incorretamente	Planejamento Administração	Médio	
Impactos				
1	Fracasso no processo licitatório			
Ações Preventivas				
P-01	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado.			
Ações de Contingência				
C-01	Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente			
C-02	Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem realizadas.			

Número	Definição do Risco	Alocação (I x P)	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEFINIÇÃO DA DEMANDA ABAIXO DA NECESSIDADE REAL Não realizar previa e corretamente o levantamento das necessidades	Planejamento Administração	Médio	
Impactos				
1	Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.			
Ações Preventivas				
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação de Responsável anos anteriores			
Ações de Contingência				
C-01	Realocação dos bens de acordo com a prioridade de execução e correção das Responsável demandas para o próximo planejamento da contratação.			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



59º BI MTZ
 Fl. 17
 Fabio
 CRG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 10ª BDA INF MTZ

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
64106.007737/2023-52

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Setor Requisitante: Almoarifado do 59º BI Mtz



E-mail: almoarifado59bimtz22@gmail.com

Telefones: (82) 99330-8887

REQUISITANTE: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - FUNDAMENTO E PLANEJAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

A eventual aquisição de materiais de EPI e EPC é devida à atividade fim desta OM, de maneira que seus militares possam gozar de toda segurança necessária para o cumprimento das diversas missões.

2 - OBJETIVO DO EMPENHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais apresentação líquido, concentração 70%. Galão 5 litros.	Und	100
2	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%. Frasco de 1 litro.	Und	200
3	Alcool etílico, tipo etílico hidratado. Características adicionais: concentração 70%P/P. Apresentação líquido 70% GL. Frasco de 1 litro.	Und	500
4	Avental de soldador, material raspa de couro, comprimento 0,90, largura 0,60, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.	Und	5
5	Avental, material fibra aramida, modelo unissex, características adicionais: forro térmico, tiras de raspa, fivela para ajustes, aplicação proteção e segurança, tamanho g	Und	3
6	Avental, material napa, cor branca, comprimento 140, largura 70, aplicação cozinha industrial.	Und	50
7	Avental, material PVC - cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 100, largura 80, características adicionais tiras de amarrar fixas.	Und	50

[Handwritten signatures]

8	Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio (altura 270 mm), com forro interno em poliéster, e solado com desenho antiderrapante. Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	30
9	Bota de segurança de uso geral. Material em pvc, cor: preta, solado antiderrapante, com forro, palmilha sintética, cano: longo. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	10
10	Bota material pvc; solado antiderrapante; com borracha nitrílica; palmilha em eva; com cadarço, cano até o tornozelo; sem biqueira, cor: preta. Tamanhos a serem adquiridos pela administração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	10
11	Bota segurança, material couro hidrofugado curtido ao cromo, material sola poliuretano (pu) bi densidade, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo uso proteção, características adicionais cadarço/biqueira em plástico ou composite/palmilha tipo strobrel, aplicação uso geral	Par	10
12	Bota segurança, material PVC - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo cano médio, tipo uso serviços gerais.	Par	10
13	Botina de segurança com biqueira de aço. Constituído de duas camadas de poliuretano (PU) bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Sistema antipronação. Com biqueira de aço. Sem cadarço. Com tamanho de 39 à 43 (conforme solicitação da administração).	Und	10
14	Capacete segurança, material plástico, tipo aba frontal, tipo copa com estrias, cor vermelha, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração). Cor azul, verde ou branco	Und	30
15	Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba boné, tipo copa com estrias e casco rígido, cor amarela, aplicação combate a incêndio, características adicionais suspensão com carneira ajustável.	Und	30
16	Capacete segurança, material polipropileno alta densidade, características adicionais fixação jugular três pontas, adaptador lanterna. tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração).	Und	4
17	Cinta de ancoragem em poliéster, 120 cm e 50 mm de largura; confeccionada em cadarço de poliéster na cor preta possui duas alças em suas extremidades	Und	10
18	Cinto ergonômico com suspensório em tela cinturão, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Tamanho P, M e G (conforme solicitação da administração).	Und	10
19	Filtro de máscara contra gás, tipo cartucho químico/mecânico, uso proteção vapor orgânico, gás ácido, amônia e parti, referência 297433 ou equivalente.	Und	100
20		Und	200

CA 100



	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 19 mm, aplicação multiuso. Rolo com 50 m.		
21	Fita adesiva, material papel crepado, tipo "silver tape", largura 50 mm, comprimento 50 m, cor prata, aplicação multiuso.	Und	20
22	Flanela microfibra, tamanho 60x40 cm. Cor branca.	Und	500
23	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração teor 5% de cloro ativo, frasco de 1litro.	Und	100
24	Japona, material 70% poliéster e 30% algodão, revestimento interno forro removível, bactericida, fungicida e anti-mic, material forro: manta térmica, aplicação proteção contra o frio em baixas temperaturas, características adicionais padrão rip-stop, com teflon, reforços de trama.	Und	10
25	Jugular para capacete, com material em tecido elástico e fixação com ganchos.	Und	150
26	Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.	Und	30
27	Luva de proteção, material látex, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, características adicionais: forro flocado algodão, comprimento mínimo 29 cm, finalidade EPI - equipamento de proteção individual.	Und	100
28	Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (pvc), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera antiderrapante. Indústrias químicas, serviços gerais, construção civil, trabalhos de manutenção, carga e descarga de produtos químicos, galvanoplastia e saneamento.	Par	30
29	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, cor preta, material interno liso, características adicionais manobras em alta-tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados de alta-tensão.	Par	2
30	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação abate e descarte animais, características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza punho curto, tamanho p, m ou g (conforme solicitação da administração).	Par	6
31	Luva proteção, material silicone, tamanho cano 35 cm, tipo ambidestra/antiderrapante/impermeável, aplicação proteção térmica, características adicionais: resistente a temperatura até 250° C, formato anatômico	Par	15
32	Luva PVC, tamanho 70 cm, características adicionais: forro de algodão, palma e dorso ásperos e com ca/, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, alcalis e detergentes	Par	50
33	Luva resistente até 250°C, com reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida na com revestimento siliconado, punho 20 a 50 cm de comprimento, em tecido brim tipo sol siliconado, costura em linha de meta-aramida. Aplicação: luva de segurança para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias ou onde o usuário tem que utilizar todo o antebraço com apoio.	Par	5
34	Macacão de segurança com capuz, em três partes, elásti-		10

	cos para ajuste no capuz, cintura, punhos e tornozelos, com fechamento duplo, zíper e tape adesivo, reforço nos joelhos, costuras seladas, cor branca. Modelo de referência: Macacão Tyvek 500 CLASSIC TYVCHF5S BRANCO DUPONT - CA 34187; ou superior.	Par	
35	Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embaçante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente policarbonato.	Und	100
36	Protetor auricular, tipo concha dupla, material ABS - Acrilonitrile/ Butadiene/ Stirene, material haste aço inoxidável, material almofada espuma, características adicionais cinta regulável e fecho de velcro.	Und	100
37	Protetor facial, em poliéster flexível, esterilizável, reutilizável, não embaçante, visor em acrílico 100% transparente, que garante maior comodidade e conforto, proteção total da face frontal e lateral, compatível com uso de óculos, para uso em procedimentos de curta e/ou longa duração. Embalagem Com dados de identificação do produto em português, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	Und	15
38	Protetor facial, material visor em acetato incolor, características adicionais espuma na face interna do visor, largura 32, altura 21, tipo fixação elástico para fixação.	Und	20
39	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 1 kg. Indicado Para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	30
40	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 3,9 kg. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	12
41	Termômetro, uso clínico, aplicação sem contato pessoal, tipo laser digital, faixa medição temperatura corporal: 32 °C (no máximo) ~ 42.9 °C (no mínimo), podendo ser estes intervalos de temperatura corporal ampliados. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C. Elemento expansão infravermelho, material plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, alimentação pilha "AA" ou "AAA".	Und	5
42	Touca descartável, com elástico, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas. Tamanho único. Unissex. Caixa com 100 peças.	Und	250
43	Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto dev-	Und	500

[Handwritten signatures]

	erá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade		
44	Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	500
45	Luva para procedimento, tamanho médio, não estéril, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 25cm de comprimento, ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, punho longo e ajustável ao antebraço resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, descartável, embalado em caixa. O produto devera ser entregue acompanhado do ca. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	30
46	Abafador de ruído de 17 db tipo concha, com haste plástica. Com almofada de material plástico e revestimento interno de espuma, com tira de sustentação.	Und	100
47	Avental de segurança açougueiro, confeccionado em tecido tresvira, com ilhós e cadarço. Cor branca.	Und	30
48	Avental de segurança para cozinha para trabalhos com temperatura de até 250°C, confeccionado de brim, com retardante a chama, siliconado em uma das faces, medida de 1,20m x 0,70m, forro em manta (matelassê), debum em toda volta e mais três alças em marlan azul, sendo uma alça no pescoço o do lado direito e uma cada em lateral.	Und	5
49	Avental cirúrgico com barreira de proteção estéril, confeccionado em três camadas de não tecido unidas termicamente (ministério da saúde) com gramatura mínima de 50g/m ² , grau médico, com barreira microbiológica, na cor branca, medindo aproximadamente 1,45 x 1,50m com mangas longas e punho de malha e laminação 100% impermeável, respirável no tórax e nas mangas, um par de tiras de amarração interna na altura da cintura, um par de tiras para fechamento na gola e um par de tiras de amarração externas na altura da cintura com cartão de fechamento asséptico (tag), descartável, com dobra asséptica, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Validade de esterilização de no mínimo 2 anos. Devera apresentar laudo de bfe (eficiencia de filtração bacteriana). Devera atender a nbr 16064 de 05/2012 similar, equivalente ou de melhor qualidade	Und	50
50	Capuz uso salvamento e segurança, confeccionado em	Und	20

[Handwritten signatures]

	tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, com aba de polipropileno revestida com tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, costurado com linha de algodão retardante a chamas.		
51	Cinturão de segurança, modelo paraquedista, com três Pontos de conexão. Ponto de conexão dorsal - proteção contra quedas; ponto de conexão peitoral - proteção contra quedas; lateral - posicionamento em altura; matéria-prima dos pontos de conexão: dorsal - 1 meia-argola de aço forjado; peitoral - 2 alças de poliéster; laterais - 2 meias-argolas de aço forjado; matéria-prima dos ajustes; fivelas duplas de aço com pintura epóxi. Números e locais de ajustes: 1 ajuste na cintura; 2 ajustes nas pernas. Tamanho - único	Und	6
52	Creme protetor de pinturas, não contém silicone, secagem rápida, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas. Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa. Bisnaga de 200g.	Und	100
53	Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em mosca, pernilongo e barata, características adicionais com tampa.	Frasco 300ml	100
54	Luva de segurança confeccionada em malha de algodão 4 fios. Cor: verde. Disponível no tamanho: P, M e G.	Par	200
55	Luva de segurança neoprene confeccionada em látex natural, banhada com neoprene na face palmar e dorso; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas. tamanho M e G ou correspondente (conforme solicitação da administração)	Par	100
56	Luva nitrílica para manuseio de produtos químicos, tamanho 33 cm, características adicionais: forro de algodão flocado, palma e dorso ásperos. Cor verde. Tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes. Referência: Danny Nitrasolv ou superior. Produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	Par	70
57	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	Cx c/100 und	100
58	Luvas em aramida tricotadas em 4 fios com pigmento. Utilizadas em atividades que exijam resistência a corte e abrasão como: vidraçarias, serralherias, eletroeletrônico, indústria automotiva, metalmeccânica, de papel e celulose.	Par	5
59	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação, características adicionais clip nasal embutido,	Und	5000

[Handwritten signatures]

hipoalergênica, cor azul, tipo uso descartável			
60	Máscara de segurança para serviços de soldagem constituído de escudo confeccionado em polipropileno e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples. A carneira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, e fixado ao visor basculante por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. Placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado em lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor.	Und	20
61	Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples. O escudo da máscara com visor fixo, com suporte a placa de segurança, e um dos visores basculantes, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 12, e a placa de cobertura, confeccionada de policarbonato incolor, e fixado aos visores basculantes por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O escudo é preso a carneira por meio de dois parafusos plásticos.	Und	10
62	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalergênica, hidrorrepelente. Caixa com 50 Unidades.	Und	100
63	Máscara DE USO NÃO MÉDICO para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas características adicionais: semifacial, classe pff-2. Referência: 3M N95, Mod E; ou superior.	Und	500
64	Máscara respiratória com válvula grazia. Respirador Semi-facial descartável classe, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerado mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação. caixa com 100 unidades	Und	200
65	Máscara respiratória pff2 com válvula grazia.	Caixa 100 un	4
66	Óculos de segurança contra impacto, com armação de nylon ou elastômero, lente: removível, em policarbonato, e tratamento anti risco e anti embaçante. Lente incolor	Und	100
67	Óculos de segurança militar com resistência balística testado com calibre 0.15, peso projétil de 5.8 gramas tipo t37, velocidade de 640 a 660 pés/segundo, lente de cor preta e proteção em policarbonato com tratamento anti risco, antiembaçante, proteção UV e estrutura interna	Und	10

[Handwritten signatures]

	com borracha macia com resistência contra impacto, hastes removíveis para colocação de elástico, espuma de proteção e conforto na armação, resistência balística hastes removíveis para instalação do elástico.		
68	Oculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de silicone flexível na cor incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta, composto de dez canais na parte superior e doze na parte inferior. Ajustes com elástico preto, dotado de presilhas plásticas nas extremidades, que se encaixam nas extremidades da armação e visor de policarbonato verde. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	Und	30
69	Oculos proteção, material armação acetato / policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente antiembaçante, cor lente incolor, aplicação contra gases tóxicos e respingos químicos, características adicionais moldura frontal neoprene, sistema filtro descartável, tipo fixação faixa de borracha, revestimento interno: borracha.	Und	50
70	Pulverizador costal manual, nome bomba de pulverizar inseticida tipo dede - descrição: pulverizador costal manual - descrição complementar: pulverizador costal cap. 20 litros, peso máximo de 5,2 kg, com medidor de pressão no gatilho, válvula de descarga com trava de segurança, que evita a pulverização acidental, com bomba externa de latão.	Und	2
71	Pulverizador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, capacidade 500 ml, aplicação acondicionar solução água e líquidos.	Und	50
72	Respirador purificador de ar de segurança tipo semi-facial (¾), confeccionado em composto de borracha e silicone com tirantes de elástico. Com Filtro químico classe 1 (vapores orgânicos); Proteção para Poeiras, Pó, Névoas e Fumos Metálicos. Referência: Alltec Mastt 2001 (CA 14781), ou superior, + Filtro CMA1 VO ou equivalente.	Und	10
73	Respirador semi-facial descartável classe pff2, cor externa azul claro, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética para uso contra aerodispersoides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.	Und	200
74	Respirador, material: fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe pff2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extracarbono, tipo semifacial, tipo uso descartável.	Und	200
75	Tela proteção mosquito para janela, cor verde, de 1,50x50m, rolo.	Rolo 50 m	10
76	Tela tapume laranja; Rolo 120 x 50 m	Rolo	10
77	Máscara de proteção descartável PARA USO MÉDICO HOSPITALAR tipo respirador, n95 constituída de filtro mecânico de não tecido (tnt), filtro a partir de 95% de eficiência de filtração de partículas aerossóis não oleosas, para proteção de vias respiratórias, com eficiência de filtração bacteriológica (bfe), maior que 99% contra bioaerossóis (fungos, vírus e bactérias), composta com quatro camadas de proteção, incluindo filme, sem	Und	1000

[Handwritten signatures]



	válvula, com clip nasal, preso com duplo sistema de tiras elásticas. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.		
--	---	--	--


TERMO DE INICIÇÃO DE SERVIÇO

Deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos logo após a notificação à empresa da emissão da nota de empenho.

INDICAÇÃO DE EMPENHO

Maceió - AL, 20 de julho de 2023.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROCESSO: 64106.007737/2023-52

Objeto: Aquisição de material de EPI e EPC

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	JUSTIFICATIVA
1	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais apresentação líquido, concentração 70%. Galão 5 litros.	100	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E ÁREAS DA OM
2	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%. Frasco de 1 litro.	200	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E ÁREAS DA OM
3	Alcool etílico, tipo etílico hidratado. Características adicionais: concentração 70%P/P. Apresentação líquido 70% GL. Frasco de 1 litro.	500	DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E ÁREAS DA OM
4	Avental de soldador, material raspa de couro, comprimento 0,90, largura 0,60, características adicionais: inteiro, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.	5	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
5	Avental, material fibra aramida, modelo unissex, características adicionais: forro térmico, tiras de raspa, fivela para ajustes, aplicação proteção e segurança, tamanho g	3	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
6	Avental, material napa, cor branca, comprimento 140, largura 70, aplicação cozinha industrial.	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
7	Avental, material PVC - cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 100, largura 80, características adicionais tiras de amarrar fixas.	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
8	Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio (altura 270 mm), com forro interno em poliéster, e solado com desenho antiderrapante. Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
9	Bota de segurança de uso geral. Material em pvc, cor: preta, solado antiderrapante, com forro, palmilha sintética, cano: longo. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
10	Bota material pvc; solado antiderrapante; com borracha nitrílica; palmilha em eva; com cadarço, cano até o tornozelo; sem biqueira, cor: preta. Tamanhos a serem adquiridos pela administração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
11	Bota segurança, material couro hidrofugado curtido ao cromo, material sola poliuretano (pu) bi densidade, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo uso proteção, características adicionais cadarço/biqueira em plástico ou composite/palmilha tipo strobrel, aplicação uso geral	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
12	Bota segurança, material PVC - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo cano médio, tipo uso	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

Fl. 390
SERVIÇO DE
2023
6
M

	serviços gerais.		
13	Botina de segurança com biqueira de aço. Constituído de duas camadas de poliuretano (PU) bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Sistema antipronação. Com biqueira de aço. Sem cadarço. Com tamanho de 39 à 43 (conforme solicitação da administração).	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
14	Capacete segurança, material plástico, tipo aba frontal, tipo copa com estrias, cor vermelha, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração). Cor azul, verde ou branco	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
15	Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba boné, tipo copa com estrias e casco rígido, cor amarela, aplicação combate a incêndio, características adicionais suspensão com carneira ajustável.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
16	Capacete segurança, material polipropileno alta densidade, características adicionais fixação jugular três pontas, adaptador lanterna, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração).	4	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
17	Cinta de ancoragem em poliéster, 120 cm e 50 mm de largura; confeccionada em cadarço de poliéster na cor preta possui duas alças em suas extremidades	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
18	Cinto ergonômico com suspensório em tela cinturão, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Tamanho P, M e G (conforme solicitação da administração).	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
19	Filtro de máscara contra gás, tipo cartucho químico/mecânico, uso proteção vapor orgânico, gás ácido, amônia e parti, referência 297433 ou equivalente.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
20	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 19 mm, aplicação multiuso. Rolo com 50 m.	200	NECESSIDADE NAS DIVERSAS MISSÕES DA OM
21	Fita adesiva, material papel crepado, tipo "silver tape", largura 50 mm, comprimento 50 m, cor prata, aplicação multiuso.	20	NECESSIDADE NAS DIVERSAS MISSÕES DA OM
22	Flanela microfibra, tamanho 60x40 cm. Cor branca.	500	NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS E ÁREAS
23	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração teor 5% de cloro ativo, frasco de 1 litro.	100	NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS E ÁREAS
24	Japona, material 70% poliéster e 30% algodão, revestimento interno forro removível, bactericida, fungicida e anti-mic, material forro: manta térmica, aplicação proteção contra o frio em baixas temperaturas, características adicionais padrão rip-stop, com teflon, reforços de trama.	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
25	Jugular para capacete, com material em tecido elástico e fixação com ganchos.	150	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
26	Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
27	Luva de proteção, material látex, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, características adicionais: forro flocado algodão, comprimento mínimo 29 cm, finalidade EPI - equipamento de proteção individual.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
28	Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (pvc), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera antiderrapante. Indústrias químicas, serviços gerais, construção civil, trabalhos de manutenção, carga e descarga de produtos químicos, galvanoplastia e saneamento.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
29	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, cor preta, material interno liso.	2	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

50º BTA

	características adicionais manobras em alta-tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados de alta-tensão.		
30	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação abate e descarte animais, características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza punho curto, tamanho p, m ou g (conforme solicitação da administração).	6	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
31	Luva proteção, material silicone, tamanho cano 35 cm, tipo ambidestra/antiderrapante/impermeável, aplicação proteção térmica, características adicionais: resistente a temperatura até 250° C, formato anatômico	15	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
32	Luva PVC, tamanho 70 cm, características adicionais: forro de algodão, palma e dorso ásperos e com ca/, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, alcalos e detergentes	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
33	Luva resistente até 250°c, com reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida na com revestimento siliconado, punho 20 a 50 cm de comprimento, em tecido brim tipo sol siliconado, costura em linha de meta-aramida. Aplicação: luva de segurança para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias ou onde o usuário tem que utilizar todo o antebraço com apoio.	5	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
34	Macacão de segurança com capuz, em três partes, elásticos para ajuste no capuz, cintura, punhos e tornozelos, com fechamento duplo, zíper e tape adesivo, reforço nos joelhos, costuras seladas, cor branca. Modelo de referência: Macacão Tyvek 500 CLASSIC TYVCHF55 BRANCO DUPONT - CA 34187; ou superior.	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
35	Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embacante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente policarbonato.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
36	Protetor auricular, tipo concha dupla, material ABS - Acrilonitrile/ Butadiene/ Stirene, material haste aço inoxidável, material almofada espuma, características adicionais cinta regulável e fecho de velcro.	100	PROTEÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE TIRO
37	Protetor facial, em poliéster flexível, esterilizável, reutilizável, não embacante, visor em acrílico 100% transparente, que garante maior comodidade e conforto, proteção total da face frontal e lateral, compatível com uso de óculos, para uso em procedimentos de curta e/ou longa duração. Embalagem Com dados de identificação do produto em português, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	15	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
38	Protetor facial, material visor em acetato incolor, características adicionais espuma na face interna do visor, largura 32, altura 21, tipo fixação elástico para fixação.	20	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
39	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 1 kg. Indicado Para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
40	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 3,9 kg. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	12	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
41	Termômetro, uso clínico, aplicação sem contato pessoal, tipo laser digital, faixa medição temperatura corporal: 32 °C (no máximo) ~ 42.9 °C (no mínimo), podendo ser estes intervalos de temperatura corporal ampliados. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C. Elemento expansão infravermelho, material plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, alimentação pilha "AA" ou "AAA".	5	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO
42	Touca descartável, com elástico, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas. Tamanho único. Unisex. Caixa com 100 peças.	250	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO
43	Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato	500	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO

77 598
 93
 127

	anatómico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade		
44	Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatómico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	500	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO
45	Luva para procedimento, tamanho médio, não estéril, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatómico, mínimo 25cm de comprimento, ambidestra, lubrificada com material bio- absorvível em quantidade adequada, punho longo e ajustável ao antebraço resistente à tração, atóxica, hipoalérgica, descartável, embalado em caixa. O produto deverá ser entregue acompanhado do ca. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	30	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO
46	Abafador de ruído de 17 db tipo concha, com haste plástica. Com almofada de material plástico e revestimento interno de espuma, com tira de sustentação.	100	PROTEÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE TIRO
47	Avental de segurança açougueiro, confeccionado em tecido tresvira, com ilhós e cadarço. Cor branca.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
48	Avental de segurança para cozinha para trabalhos com temperatura de até 250°C, confeccionado de brim, com retardante a chama, siliconado em uma das faces, medida de 1,20m x 0,70m, forro em manta (matelassê), debrum em toda volta e mais três alças em marlan azul, sendo uma alça no pescoço o do lado direito e uma cada em lateral.	5	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
49	Avental cirúrgico com barreira de proteção estéril, confeccionado em três camadas de não tecido unidas termicamente (ministério da saúde) com gramatura mínima de 50g/m2, grau médico, com barreira microbiológica, na cor branca, medindo aproximadamente 1,45 x 1,50m com mangas longas e punho de malha e laminação 100% impermeável, respirável no tórax e nas mangas, um par de tiras de amarração interna na altura da cintura, um par de tiras para fechamento na gola e um par de tiras de amarração externas na altura da cintura com cartão de fechamento asséptico (tag), descartável, com dobra asséptica, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Validade de esterilização de no mínimo 2 anos. Devera apresentar laudo de bfe (eficiência de filtração bacteriana). Devera atender a nbr 16064 de 05/2012 similar, equivalente ou de melhor qualidade	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
50	Capuz uso salvamento e segurança, confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, com aba de polipropileno revestida com tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, costurado com linha de algodão retardante a chamas.	20	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
51	Cinturão de segurança, modelo paraquedista, com três Pontos de conexão. Ponto de conexão dorsal	6	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

SERVIÇO 598 B 1442
 2-1-10
 10

	- proteção contra quedas; ponto de conexão peitoral - proteção contra quedas; lateral - posicionamento em altura; matéria-prima dos pontos de conexão: dorsal - 1 meia-argola de aço forjado; peitoral - 2 alças de poliéster; laterais - 2 meias-argolas de aço forjado; matéria-prima dos ajustes; fivelas duplas de aço com pintura epóxi. Números e locais de ajustes: 1 ajuste na cintura; 2 ajustes nas pernas. Tamanho - único		
52	Creme protetor de pinturas, não contém silicone, secagem rápida, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas. Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lâ de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa. Bisnaga de 200g.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
53	Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em mosca, permilongo e barata, características adicionais com tampa.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
54	Luva de segurança confeccionada em malha de algodão 4 fios. Cor: verde. Disponível no tamanho: P, M e G.	200	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
55	Luva de segurança neoprene confeccionada em látex natural, banhada com neoprene na face palmar e dorso; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas. tamanho M e G ou correspondente (conforme solicitação da administração)	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
56	Luva nitrílica para manuseio de produtos químicos, tamanho 33 cm, características adicionais: forro de algodão flocado, palma e dorso ásperos. Cor verde. Tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes. Referência: Danny Nitrasolv ou superior. Produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	70	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
57	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não esteril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatómico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	100	SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO
58	Luvas em aramida tricotadas em 4 fios com pigmento. Utilizadas em atividades que exijam resistência a corte e abrasão como: vidraçarias, serralherias, eletroeletrônico, indústria automotiva, metalmeccânica, de papel e celulose.	5	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
59	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor azul, tipo uso descartável	5000	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
60	Máscara de segurança para serviços de soldagem constituído de escudo confeccionado em polipropileno e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples. A carneira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, e fixado ao visor basculante por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. Placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado em lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor.	20	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
61	Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples. O escudo da máscara com visor fixo, com suporte a placa de segurança, e um dos	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

7 500 B I M I Z
30
SERVIÇO

	visores basculantes, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 12, e a placa de cobertura, confeccionada de policarbonato incolor, e fixado aos visores basculantes por meio de um porte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O escudo é preso a carneira por meio de dois parafusos plásticos.		
62	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalergênica, hidrorrepelente. Caixa com 50 Unidades.	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
63	Máscara DE USO NÃO MÉDICO para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas características adicionais: semi-facial, classe pff-2. Referência: 3M N95, Mod E; ou superior.	500	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
64	Máscara respiratória com válvula grazia. Respirador Semi-facial descartável classe, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerado mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação. caixa com 100 unidades	200	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
65	Máscara respiratória pff2 com válvula grazia.	4	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
66	Óculos de segurança contra impacto, com armação de nylon ou elastômero, lente: removível, em policarbonato, e tratamento anti risco e anti embaçante. Lente incolor	100	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
67	Óculos de segurança militar com resistência balística testado com calibre 0.15, peso projétil de 5.8 gramas tipo t37, velocidade de 640 a 660 pés/segundo, lente de cor preta e proteção em policarbonato com tratamento anti risco, antiembaçante, proteção UV e estrutura interna com borracha macia com resistência contra impacto, hastes removíveis para colocação de elástico, espuma de proteção e conforto na armação, resistência balística hastes removíveis para instalação do elástico.	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
68	Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de silicone flexível na cor incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta, composto de dez canais na parte superior e doze na parte inferior. Ajustes com elástico preto, dotado de presilhas plásticas nas extremidades, que se encaixam nas extremidades da armação e visor de policarbonato verde. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	30	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
69	Óculos proteção, material armação acetato / policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente antiembaçante, cor lente incolor, aplicação contra gases tóxicos e respingos químicos, características adicionais moldura frontal neoprene, sistema filtro descartável, tipo fixação faixa de borracha, revestimento interno: borracha.	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
70	Pulverizador costal manual, nome bomba de pulverizar inseticida tipo dede - descrição: pulverizador costal manual - descrição complementar: pulverizador costal cap. 20 litros, peso máximo de 5,2 kg, com medidor de pressão no gatilho, válvula de descarga com trava de segurança, que evita a pulverização acidental, com bomba externa de latão.	2	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
71	Pulverizador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, capacidade 500 ml, aplicação acondicionar solução água e líquidos.	50	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
72	Respirador purificador de ar de segurança tipo semi-facial (¼), confeccionado em composto de borracha e silicone com tirantes de elástico. Com Filtro químico classe 1 (vapores orgânicos); Proteção para Poeiras, Pó, Névoas e Fumos Metálicos. Referência: Alltec Mastt 2001 (CA 14781), ou superior. + Filtro CMA1 VO ou equivalente.	10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
73	Respirador semi-facial descartável classe pff2, cor externa azul claro, modelo dobrável, com	200	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

	<p>solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.</p> <p>Respirador, material: fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe pff2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extracarbono, tipo semifacial, tipo uso descartável.</p> <p>Tela proteção mosquito para janela, cor verde, de 1,50x50m, rolo.</p> <p>Tela tapume laranja; Rolo 120 x 50 m</p> <p>Máscara de proteção descartável PARA USO MÉDICO HOSPITALAR tipo respirador, n95 constituída de filtro mecânico de não tecido (tnt), filtro a partir de 95% de eficiência de filtração de partículas aerossóis não oleosas, para proteção de vias respiratórias, com eficiência de filtração bacteriológica (bfe), maior que 99% contra bioaerossóis (fungos, vírus e bactérias), composta com quatro camadas de proteção, incluindo filme, sem válvula, com clip nasal, preso com duplo sistema de tiras elásticas. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p>		
74		200	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
75		10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
76		10	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO
77		1000	PROTEÇÃO PARA OS MILITARES QUE EXECUTAM O SERVIÇO

Quartel em Maceió-AL, 20 de julho de 2023





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

59º BIMtz
Fl. 33
Fabiano
SCRG



**DIEx nº 107-SFPC/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.007737/2023-52**

Macció - AL, 28 de maio de 2024.

Do Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Objetivos Estratégicos Organizacionais do 59º BIMtz: Aperfeiçoar o sistema logístico (OE 04)

PREGÃO 24/2023 UASG 160225

12.670.981/0001-63 - PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
4	Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 0,90 M, Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste	Un	3	28,50	85,50
VALOR					R\$ 85,50



Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

2024 N5000492
31/8/24



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.670.981/0001-63 DUNS®: 900585338
Razão Social: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA
Nome Fantasia: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** estão com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2024 09:51:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA**
CNPJ: **12.670.981/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).



Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 07/06/2024 14:00

Usuário: ***.409.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	492

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339030	167504	E3PCFSCSEGU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/05/2024	Ordinário	64106007737202352	0,0000	85,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	99701-542
Endereço		
COMANDANTE KRAMER 932 JOSE BONIFACIO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PE: 24/2023 - UASG: 160255 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFPC DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 107/SFPC/59º BI MTZ, DE 28MAIO24, 2024NC402703, DE 29FEV24 - COEX - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

Informação Complementar

16022505000242023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 11:12:30	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 14:00
Usuário: ***.409.777-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 0,90 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEI RIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUST E	85,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	3,00000	28,5000	85,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 11:12:30	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**



**DIEx nº 108-SFPC/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.007737/2023-52**

Maceió - AL, 28 de maio de 2024.

Do Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Objetivos Estratégicos Quantitativos nº 1-59-521





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.879.826/0001-48/
Razão Social: ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA
Nome Fantasia: GEOVANNA REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	12/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/06/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	22/06/2025 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025 ✓
-----------	--------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2024 10:00:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA**
CNPJ: **44.879.826/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Data e hora da consulta: 17/06/2024 14:00

Usuário: ***.409.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	493

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339030	167504	E3PCFSCSEGU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/05/2024	Ordinário	64106007737202352	0,0000	65,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.879.826/0001-48	ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA	44085-370
Endereço	CEP	
ARTEMIA PIRES FREITAS 10301 CASA 62 TERRA NOVA 2 FEIRA DE SANTANA	44085-370	
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	(73)91359655

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PE: 24/2023 - UASG: 160225 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFPC DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 108/SFPC/59º BI MTZ, DE 28MAIO24, 2024NC402703 DE 29FEV24 - COEX - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

Informação Complementar

16022505000242023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 11:12:30	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 04:00
 Usuário: ***.409.777-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	5,00000	13,0000	65,00

Assinaturas

03/06/2024 11:24:00	07/06/2024 11:12:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 11:12:30	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

ANULAÇÃO
59º BIMtz
Fabiano
BCRG



**DIEx nº 109-SFPC/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.007737/2023-52**

Maceió - AL, 28 de maio de 2024.

Do Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminados, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Objetivos Estratégicos Organizacionais do 59º BIMtz: Aperfeiçoar o sistema logístico (OE 04)

PREGÃO 24/2023 UASG 160225

19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
28	Luva Segurança Material: Pvc , Tamanho: G , Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura , Características Adicionais: Punho Fechado Forração Em Lã , Tipo: Anatômica	Un	5	11,60	58,00
VALOR					R\$ 58,00



2024

21/5/24



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.486.478/0001-00 DUNS®: 895034228
Razão Social: SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: SUPORTE MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/11/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/08/2024 ✓
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025 ✓
-----------	--------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2024 10:09:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **19.486.478/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [aqui](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 17/06/2024 14:06
 Usuário: ***.409.777-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	494

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339030	167504	E3PCFSCSEGU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/05/2024	Ordinário	64106007737202352	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.486.478/0001-00	SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	71200-030
Endereço		
SIA TRECHO 3 LOTE 985 BLOCO D ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
79	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

PE: 24/2023 - UASG: 160225 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SFPC DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 109/SFPC/59º BI MTZ, DE 28MAIO24, 2024NC402703, DE 29FEV24 - COEX - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

Informação Complementar

16022505000242023 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/06/2024 13:38:36	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 14:06

Usuário: ***.409.777-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista**
0,00


Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL PVC, TAMANHO 0,00 G, APLICAÇÃO CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO FECHADO FORRAÇÃO EM LÃ, TIPO ANATÔMICA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	5,00000	11,6000	58,00
07/06/2024	Anulação	5,00000	11,6000	58,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Versão	Data/Hora	Operação
005	10/06/2024 13:38:36	Alteração

PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE



AV COMANDANTE KRAMER - 932
 JOSÉ BONIFÁCIO - ERECHIM - RS
 CEP: 99701542 - Fone: 5435226485
 E-Mail: vendas@proteggere.net.br

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica




Chave de Acesso

4324 0612 6709 8100 0163 5500 1000 0127 8017 6679 6921

0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 0012780
 Série 1
 Folha 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora



Natureza da Operação
 Venda Merc. Adq. ou Rec. de Terc.

Protocolo de Autorização de Uso
 243240034075028 19/06/2024 14:36

Inscrição Estadual
 0390154431

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CPF/CNPJ
 12.670.981/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CPF/CNPJ 09.571.854/0002-83	Data da Emissão 19/06/2024
Endereço AV. FERNANDES LIMA, 1970		Bairro / Distrito FAROL	CEP 57050000
Município Maceió		Fone / Fax 82993334213	UF AL
		Inscrição Estadual	Hora da Entrada / Saída 14:36

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto 1	Vencimento 19/07/2024	Valor 85,50
----------------------------	--------------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 85,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 85,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social BORNELLI & CIA LTDA - ME		Frete por Conta 0 - Frete por Conta do Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF RS	CPF/CNPJ 06.327.970/0001-82
Endereço Rua Espirito Santo, 179		Município ERECHIM	UF RS		Inscrição Estadual 0390177148	
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numeração PV: 26026	Peso Bruto 2,000	Peso Líquido 2,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Vir. Desc.	ICMS	Vir. ICMS	ICMS ST	Vir. IPI	Vir. ICMS	Vir. IPI
2513	AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 0,90 M, LARGURA 0,60M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE. ITEM 4	42031000	0102	6102	PC	3,0000	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E/OU DEVOLUÇÕES APÓS 5 DIAS DO RECEBIMENTO.


ado ao Fisco
 NP 332
 NS 1022
 15/07

7,92 JOXBAK10

RECEBEMOS DE ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____


000097
Data 1
52
Liane
SRS



ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA
AVENIDA ARTÊMIA PIRES FREITAS,
10301, CASA 62 COND. TERRA NOVA
2, SIM
44.085-370 - Feira de Santana - BA
Fone (73) 99135-9655 -
geovannarepresentacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº **000097**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
2924 0644 8798 2600 0148 5500 1000 0000 9712 8034 6590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadoria a não contribuinte
Protocolo de autorização de uso: 129241788773158 20/06/2024 09:43:17

Inscrição Estadual: 214127481
Inscr. est. do subst. trib.: _____
CNPJ: 44.879.826/0001-48

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
CNPJ/CPF: 09.571.854/0002-83
Inscrição Estadual: _____
Data emissão: 20/06/2024

Endereço: Avenida Fernandes Lima, 1970
Bairro: Farol
CEP: 57.050-000
Data saída: 20/06/2024

Município: _____
UF: AL
Hora saída: 16:09:00

Fone/Fax: (82) 99333-4213

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/07/2024	65,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: Braspress Transportes Urgentes Ltda
Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT: _____
Placa do veículo: _____
UF: BA
CNPJ/CPF: 48.740.351/0031-80

Endereço: AV. Deputado Luiz Eduardo Magalhães S/n,
Município: FEIRA DE SANTANA
UF: BA
Inscrição Estadual: 66564240

Quantidade: 1
Espécie: CAIXAS
Marca: PLASTCOR
Numeração: _____
Peso bruto: 5,000
Peso líquido: 5,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	CAPACETE DE PROTECAO PLT CA 31489 - PLASTCOR AZUL ESCURO	85081000	0102	6.108	UN	5,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: _____
Valor total dos serviços: 0,00
Base de cálculo do ISSQN: 0,00
Valor do ISSQN: 0,00

Reservado ao fisco

20/06/2024 09:46:02

160000
34-00

NP 336
NS 1026
15/07