

13 – Providências a serem adotadas

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei nº 14.133/ 2021

14 – Possíveis impactos ambientais

14.1 Os licitantes deverão seguir as orientações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos, integrantes da CGU/AGU


15 – Declaração de viabilidade

15.1 Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação


16 – Justificativa da Viabilidade


16.1 Será contratado de acordo com a estimativa das quantidades pretendidas, tendo em vista a necessidade levantada pela demanda baseada em estudos/levantamentos realizados pela Chefe da Seção de Saúde desta OM, visando as devidas manutenções previstas do ano de 2024/2025, seguindo o previsto no edital e termo de referência vinculado ao processo licitatório vindouro.

17 – Responsáveis: Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Data: 16/01/2025 08:37:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]
Requisitante

Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 08:56:22-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>


Ordenador de Despesas da 7ª Companhia de Comunicações



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES
(4ª Companhia Independente de Transmissões)

Setor Requisitante 7ª Companhia de Comunicações

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx para a 7ª Companhia de Comunicações, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE PARTICIPANTE	JUSTIFICATIVA
1	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	1	Tem como objetivo refrigerar, desumidificar, melhorar a qualidade do ar e proporcionar conforto térmico para os pacientes da seção de saúde da 7ª Companhia de Comunicações.
2	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0	-
3	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0	-
4	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	0	-
5	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi ,	407740	UND	0	-



	Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa				
6	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0	-
7	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	-
8	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	1	Atender as necessidades de materiais e ampliar a diversificação de tratamento odontológicos para pacientes da seção de saúde da 7ª Companhia de Comunicações.
9	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	-
10	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	1	Atender as necessidades de suporte emergencial e ampliar a diversificação de tratamento de oxigenoterapia para pacientes da seção de saúde da 7ª Companhia de Comunicações.
11	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento	459096	UND	0	-

	Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar				
12	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0	-
13	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	1	Atender as necessidades de materiais e sanar os problemas administrativos pois a seção não tem aparelhos suficientes.
14	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0	-
15	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	1	Tem por objetivo organizar e separar os documentos onde a seção não possui espaço para armazenamento de documentos suficiente.
16	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0	-
17	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0	-
18	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0	-
19	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	0	-
20	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0	-
21	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo:	428265	UND	0	-

	Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin				
22	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0	-
23	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0	-
24	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0	-
25	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0	-
26	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	0	-
27	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0	-
28	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0	-
29	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0	-
30	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características	405427	UND	0	-

	Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores				
31	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	0	-
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K	617878	UND	0	-
33	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	1	Atender as necessidades de materiais de saúde e ampliar a diversificação de tratamento para pacientes da seção de saúde da 7ª Companhia de Comunicações.
34	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0	-
35	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0	-
36	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0	-

Quartel em Recife, 16 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 16/01/2025 08:37:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 REQUISITANTE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES
(4ª Companhia Independente de Transmissões)

Matriz de Gerenciamento de Riscos

IRP Nº 01/2025 / UASG 160185 – (160182 Participante)
Número do processo: 64361.000207/2025-24

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
01/2025

Responsável pela Edição
Aux Sec Sau

Data de Criação
15/01/2025 10:30

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material PAASSEx – GCALC/7

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade e orçamentária	Falha no dimensionamento do planejamento estratégico orçamentário da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição de materiais, o que poderá acarretar descontinuidade no tratamento dos pacientes.					
2	Aumento no encaminhamento dos pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva				Responsável: ██████████ ██████████	
P-02	Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição.				Responsável: ██████████ ██████████	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recursos				Responsável: ██████████ ██████████	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Caracterização excessiva pormenorizada conduzindo a um único ou nenhum fornecedor. Ao	Planejamento	Administração	Médio	

		passo que, a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objetos cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da administração, frustrando a finalidade da contratação.				
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos.					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	N ã o h a v e r interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento no prazo necessário, acarretando atraso na finalização do processo licitatório e consequente descontinuidade da IRP					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.					
P-02	Planejamento para realização da fase interna do processo licitatório.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o tramite processual, observando os prazos para cada atividade					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais
2	Processos de adesões e/ou encaminhamento de paciente.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de Obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidade das obrigações previstas em edital	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não entrega ou entrega em desconformidade do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.					
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar solicitação de esclarecimentos e providências imediatamente após a verificação da irregularidade					
C-02	Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade; ações judiciais					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído

5. Responsáveis/ Assinantes

Equipe de Planejamento:



Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 08:37:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REQUISITANTE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES
(4ª Companhia Independente de Transmissões)

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES (UASG 160182) NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à IRP nº 01/2025, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos aquartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

3.1.O local de entrega do material será no endereço Rua Padre Ibiapina, nº 300, Bairro Tejipio, CEP 50920-525 em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 15:30 horas e na sexta-feira, das 09:00 às 11:30 horas. Telefone: (81) 99145-3983 ou (81) 98877-3882, e via E-Mail: secsau7cia@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42	611339	UND	1	2.506,75	2.506,75

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 0/5

	/36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO					
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0	24,15	0
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0	56,32	0
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	0	383,83	0
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0	215,7375	0
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0	475,5625	0
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	1.216,90	0
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	1	731,4975	731,4975
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	3.404,4750	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade	449553	UND	1	1.416,37	1.416,37

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 1/5

	Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio					
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0	444,8175	0
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0	8.606,50	0
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	1	4.908,3675	4.908,3675
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiros, Pedal	416620	UND	0	3.267,50	0
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	1	594,50	594,50
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0	3.367,00	0
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0	1.160,00	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0	2.103,3850	0
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	0	79,5067	0
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0	416,35	0
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/	428265	UND	0	4.075,3333	0

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 2/5

	Colchão, Courvin					
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0	703,1225	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0	1.600,11	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0	375,0225	0
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0	342,3333	0
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	0	200,9567	0
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0	1.534,3275	0
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0	5.793,2625	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0	869,9750	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0	8.996,5525	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	0	399,50	0
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: MÍNimo De 150 K	617878	UND	0	249,2975	0
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom	425771	UND	1	338,82	338,82

	Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico					
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0	231,64	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0	8.353,98	0
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi- Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0	17.875,00	0

Quartel em Recife-PE 16 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 16/01/2025 08:37:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Requisitante e Chefe da Seção de Saúde da 7ª Companhia de Comunicações

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado a 7ª Companhia de Comunicações.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 16/01/2025 09:12:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo da 7ª Companhia de Comunicações.

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 16/01/2025 08:56:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas da 7ª Companhia de Comunicações.

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Seção de Saúde	10/02/2025 00:00	160181	

Descrição sucinta do objeto

A contratação visa atender as necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha (UASG - 160181), quanto a aquisição material PAASSEx.

Justificativa da prioridade

Justifico a necessidade da aquisição de material PAASSEx, onde os itens atenderá as necessidades de acordo com o surgimento de novas demandas existentes na OM, a fim de suprir as necessidades onde a quantidade manifestada é coerente com o consumo dos anos anteriores. Tendo em vista a grande utilização desse material diante da demanda existente na OM a serem desenvolvidas pela necessidade na seção de saúde. O material será utilizado nas seção de saúde da OM. A presente demanda está alinhada com plano de gestão e plano de gestão anual do 7º Grupo de Artilharia de Campanha.

2. Justificativa de Necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para Participação do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, UASG 160181, na condição de Órgão participante no futuro Pregão centralizado, para atender às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação são necessários para manter a estrutura organizacional da secção de saude dentro da Organização Militar.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 7º Grupo de Artilharia de Campanha.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVÁVEL, FREQUÊNCIA: 60, GARANTIA: 1, MODELO: SPLIT INVERTER, NÍVEL RÚIDO INTERNO: 42/36/28/22, TENSÃO: 220, TIPO: HI-WALL, VAZÃO AR: 2.940 Unidade de fornecimento: Unidade	2,002	506,75	5.013,50
2	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÉDICO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	BANDEJA USO	DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 15 X 1, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade	4,002	24,15	96,60
3	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÉDICO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	BANDEJA USO	DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 3, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade	4,005	56,32	225,28
4	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, HOSPITALAR UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	BIOMBO	ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA, ALTURA: 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECIDO REFORÇADO, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO DOBRÁVEL, TIPO DE RODÍZIO: 2 PONTEIRAS FIXAS E 1 GIRATÓRIA Unidade de fornecimento: Unidade	3,003	383,83	1.151,49
5	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, PARA COLETA DE	APOIO DE BRAÇO	ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO	4,002	215,73	862,92

	UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	SANGUE	FUNDIDO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, REVESTIMENTO: COURVIN OU NAPA Unidade de fornecimento: Unidade		
6	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO	APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO EM TELA, COR: PRETA, COR ESTRUTURA: PRETA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO: 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00475,56	1.426,68
7	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS	ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 160, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: ADULTO, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL, TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO USO: LOCOMOÇÃO Unidade de fornecimento: Unidade	2,001.216,90	2.433,80
8	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	CANETA ALTA ROTAÇÃO	MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUIROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUIROS, TROCA DE BROCAS: SACA BROCA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 Unidade de fornecimento: Unidade	2,00731,50	1.463,00
9	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR	ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA Unidade de fornecimento: Unidade	3,003.404,48	10.213,44
10	CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES	CILINDRO GÁS	CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 7,5, MATERIAL: AÇO, TIPO GÁS: OXIGÊNIO Unidade de fornecimento: Unidade	4,001.416,37	5.665,48
11	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL	COLETOR LIXO	APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR, CAPACIDADE: 240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RODAS DE BORRACHA MACIÇA, COMPONENTES: TAMPA ACIONADA POR PEDAL, COR: BRANCA, DIÂMETRO RODA: 200, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA Unidade de fornecimento: Unidade	2,00444,82	889,64
12	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ACIMA DE 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, VOLTAGEM: 110/220 V Unidade de fornecimento: Unidade	2,008.606,50	17.213,00
13	COMPUTADORES	MICROCOMPUTADOR	ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, GABINETE: ULTRACOMPACTO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, MEMÓRIA RAM: 4 A 8, MONITOR: 21 A 29, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE Unidade de fornecimento: Unidade	3,004.908,37	14.725,11
14	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, COMPONENTES: PEÇA DE MÃO, 5 PONTEIRAS, PEDAL, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, FONTE: ELÉTRICO, INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ULTRASSOM Unidade de fornecimento: Unidade	2,003.267,50	6.535,00
15	ARMÁRIOS E ESTANTES	ESTANTE METÁLICA		3,00594,50	1.783,50

			ALTURA: 1,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 60 GAVETAS, LARGURA: 0,60, MATERIAL: AÇO, PROFUNDIDADE: 18,5, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPOXI Unidade de fornecimento: Unidade		
16	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS		ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR Unidade de fornecimento: Unidade	2,003.367,00	6.734,00
17	INSTRUMENTOS, LARINGOSCÓPIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS		COMPONENTES: C/ 10 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO, EMBALAGEM*: C/ ESTOJO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: INFANTIL, TIPO LÂMPADA: HALÓGENA Unidade de fornecimento: Unidade	3,001.160,00	3.480,00
18	MOBILIÁRIO, LAVADORA EQUIPAMENTOS, ULTRASSÔNICA UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES		ADICIONAL 1: C/ CESTO P/ INSTRUMENTAL, AJUSTE: PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE: CERCA DE 2, CARACTERÍSTICA: ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL, MATERIAL: GABINETE E TAMPA EM POLÍMERO, MODELO: HORIZONTAL, DE BANCADA, TEMPERATURA: TEMPERATURA ATÉ 65 Unidade de fornecimento: Unidade	1,002.103,39	2.103,39
19	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL	COLETOR LIXO	CAPACIDADE: 50, COR: BRANCA, MATERIAL: POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE Unidade de fornecimento: Unidade	5,0079,51	397,55
20	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL	LIXEIRA	APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 RODÍZIOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: COM TAMPA, MATERIAL BORDA: POLIPROPILENO, FORMATO: RETANGULAR Unidade de fornecimento: Unidade	3,00416,35	1.249,05
21	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MACA CLÍNICA	ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA, ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN, ALTURA: CERCA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS, COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01: PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: ATÉ 1,90, LARGURA: CERCA DE 0,80, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, TIPO: OBESO Unidade de fornecimento: Unidade	2,004.075,33	8.150,66
22	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MACA DE RESGATE	CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, LARGURA: CERCA DE 0,65, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: PRANCHA Unidade de fornecimento: Unidade	1,00703,1225	703,1225
23	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MACA DE RESGATE	CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ BOLSA E CONJUNTO P/ AMARRAÇÃO, COMPONENTES: ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CORREIAS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES 01: C/ ALÇAS, FORMATO: FORMATO ENVELOPE, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: CERCA DE 100 X 250, TIPO: FLEXÍVEL Unidade de fornecimento: Unidade	1,001.600,11	1.600,11
24	EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS	BOLSA	APLICAÇÃO: GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, DIMENSÕES: 35 X 50 X 25, MATERIAL: CORDURA, TIPO: MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00375,02	1.125,06
25	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MESA DE MAYO	ALTURA: ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, OUTROS COMPONENTES: 3 RODÍZIOS DE 2" Unidade de fornecimento: Unidade	1,00342,33	342,33
26	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MULETA	APOIO MÃO: APOIO DE MÃO, HASTE: HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIA PRIMA: EM POLÍMERO, MATERIAL HASTE: EM ALUMÍNIO, MODELO: AXILAR, PÉS: C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO*: TAMANHO ADULTO, TIPO: APOIO DE BRAÇO Unidade de fornecimento: Par	6,00200,96	1.205,76
27	MOBILIÁRIOS	POLTRONA		3,001.534,33	4.602,99

	DIVERSOS E ACESSÓRIOS	RECLINÁVEL	ACABAMENTO: COM BRAÇOS, ALTURA: 77, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES: ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA: REVESTIDO EM CURVIM, LARGURA: 58, MATERIAL: AÇO, MODELO: ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL Unidade de fornecimento: Unidade		
28	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	ASPECTO FÍSICO: MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: MÁX. CERCA 600 RPM, COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1: CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, TIPO: ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL Unidade de fornecimento: Unidade	1,005.793,26	5.793,26
29	MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR	SELADORA EMBALAGEM	APLICAÇÃO: VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, VOLTAGEM: 110/220 Unidade de fornecimento: Unidade	1,00869,98	869,98
30	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	MONITOR MULTIPARÂMETRO	ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS E SENSORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: ECG MÍNIMO 7 DERIVAÇÕES, COMPONENTES: ALARMES, MÓDULOS: ESPECTROFOTOMETRIA/PLETISMOGRAFIA, PARÂMETROS: ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS: 2 CANAIS, TIPO: PRÉ CONFIGURADO, TIPO DE TELA: TELA LCD 12", ALTA RESOLUÇÃO Unidade de fornecimento: Unidade	2,008.996,55	17.993,10
31	Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares	Suporte Para Soro	acabamento da estrutura: pintura em epóxi, características adicionais: apoio para locomoção, ganchos: 4 ganchos, material: aço inoxidável, pés: 5 pés c/ capa protetora em polímero, rodízios: com rodízios, tipo: portátil e altura regulável Unidade de fornecimento: Unidade	4,00399,50	1.598,00
32	Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares	Escada Hospitalar	capacidade de carga: mínimo de 150, dimensão (c x l x a): cerca de 45 x 45 x 50, material: estrutura e piso em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degrau e sapata: com revestimento antiderrapante Unidade de fornecimento: Unidade	4,00249,2975	997,19
33	Instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos e cirúrgicos	Otoscópio	alimentação: luz halógena 2,5v, características adicionais: grampo fixação p/ bolso c/ botão liga/desliga, modelo: portátil, tipo: clínico, tipo cabo: cabo metal cromado e plástico, zoom óptico: lente giratória, aumento em até 3 vezes, componentes: jogo de espéculos Unidade de fornecimento: Unidade	3,00338,82	1.016,46
34	Instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários	Peças - Equipamento Odontológico	aplicação: compressor odontológico, tipo: filtro de ar Unidade de fornecimento: Unidade	2,00231,64	463,28
35	Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares	Desfibrilador Externo	alimentação: bateria recarregável, autonomia da bateria (nº de choques): mínimo 300 choques, forma de onda: retilíneo bifásico, modelo: desfibrilador externo automático - dea, modo de funcionamento: automático, semiautomático e manual, recursos: auxílio pcr c/ registro de eventos, transferência de dados: com e sem fio Unidade de fornecimento: Unidade	1,008.353,98	8.353,98
36	Instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários	Cadeira Odontológica	componentes: caixa comando interna, pedal comando, encosto: bi-articulado, funcionamento: eletromecânico, motorreductor, isento de óleo, material: estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento: poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento: pvc laminado sem costura, posições: 4 movimentos básicos Unidade de fornecimento: Unidade	1,0017.875,00	17.875,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[REDACTED]

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

[REDACTED]

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1	[REDACTED]	10/01/2025 20:28

Considerando o atraso na inclusão do Documento de Formalização de Demanda (DFD) no sistema Comprasnet, esclarecemos que tal situação decorreu de ajustes técnicos, e imprevistos no fluxo de trabalho o que impactou o cumprimentado. A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão visa atender às necessidades do Órgão Gerenciador e dos Órgãos Participantes. Os materiais constantes da relação são essenciais para a produção e consumo das refeições do efetivo. Destaca-se que as informações indicadas para cada item foram estimadas com base no histórico de consumo do exercício anterior, aliado à previsão de utilização em virtude das missões, atividades finalísticas e de apoio desenvolvido pelo 7º Grupo de Artilharia de Campanha (7º GAC). Além disso, as justificativas elaboradas dos quantitativos apresentados, bem como a previsão de sua aplicação e utilização, constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta Organização Militar. Tais estudos, uma vez aprovados pelo Escalão Superior, serão autuados no Processo Administrativo da UG participante e arquivados na Seção de Conformidade dos registros de Gestão da OM, conforme determina a lei. Reafirmamos o compromisso com a regularidade dos procedimentos administrativos.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64544.000033/2025-51

2. Descrição da necessidade

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica como finalidade de futura contratação de aquisição de Material PAASSEx, para atender às necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha.

A contratação justifica-se em viabilizar e suprir as necessidades de acordo com o surgimento de novas demandas existentes na OM além de dar continuidade aos serviços e às atividades prestadas por este Grupo, onde a quantidade manifestada é coerente com o consumo dos anos anteriores. A solução encontrada que trará maior economia e eficácia para a Administração é a compra através de pregão eletrônico SRP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe da Seção de Saúde do 7º Grupo de Artilharia de Campanha	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que os presentes bens sejam adquiridos, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como habilitação exigida na Lei nº 14.133:

Art. 62 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - Jurídica;
- II - Técnica;
- III - Fiscal, social e trabalhista;
- IV - Econômico-financeira.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções.

Contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias tecnológicas ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração permitiu constatar que a contratação de aquisição de material PAASSEx, normalmente é adquirido por meio de Pregão Eletrônico SRP. Destaca-se que a quantidade de fornecedores não é restrita pois existem diversos fornecedores que realizam a entrega dos produtos descritos no objeto da licitação.

Os objetos a serem licitados nesta licitação são classificados como bens comuns, tendo em vista que, os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

Registro de preços para contratação de aquisição de material PAASSEx, visando atender as necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades Gestoras Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem licitadas foi baseada no histórico de consumo e no relatório do SISCOFIS de aquisição dessa OM.

As quantidades a serem contratadas e suas justificativas da Unidade Gestora Gerenciadora encontram-se na Memória de Cálculo.

As quantidades a serem contratadas e suas justificativas das Unidades Gestoras Participantes serão definidas nos seus Termos de Manifestação de Interesse e Memórias de Cálculo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 164.706,67

A estimativa do valor da contratação é de R\$ 164.706,67 (cento e sessenta e quatro mil reais e setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme art. 40 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de serviços correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação de aquisição de material PAASSEx, que destinam-se em atender as demandas do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades Participantes, utilizando-se de séries históricas de consumo e a necessidade de novas demandas específicas, ocasionando na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária à sessão de saúde da OM.

No Plano de Contratações Anual do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Organizações Militares Vinculadas para o ano de 2024 constam a necessidade para a contratação de aquisição de material PAASSEx.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação de aquisição de material PAASSEx, esta administração pretende viabilizar e suprir as necessidades do quartelamento desta OM.

13. Providências a serem Adotadas

O presente serviço requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais adquiridos, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os licitantes deverão seguir as orientações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos, integrantes da CGU/AGU.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável com restrições** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restrições


Esta equipe de planejamento declara esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, é viável, consoante o inciso XIII, art. 9º da IN 58, de 08 de agosto de 2022, da SEGES/ME.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 13/01/2025 09:02:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 11/01/2025 07:27:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Cumprindo o prescrito na Instrução Normativa no 58, de 8 de agosto de 2022 e Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e considerando que foram delimitadas de forma clara e concisa as necessidades da demanda, o alinhamento estratégico, os requisitos mínimos para contratação dos serviços, os riscos, bem como se verifica a pertinência da justificativa da necessidade de contratação, **APROVO** o Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos da IRP **01/2025 Aquisição de Material PAASSEx**, nas estritas disposições apresentadas.

Olinda-PE, 13 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br
Data: 14/01/2025 10:51:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: aquisição de material PAASSEx

Item	Descrição do Objeto	Unid	Qnt	Justificativa
1	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 / 36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO	UND	02	A presente demanda está alinhada com o plano de gestão e plano de contratações anual da Unidade e pelo histórico dos anos anteriores.
2	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável.	UND	04	
3	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável.	UND	04	
4	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	UND	03	
5	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa.	UND	04	
6	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta.	UND	03	
7	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo	UND	02	



	Construtivo: Dobrá vel, Material Estrutura: Aç o Inoxidá vel, Acabamento Estrutura: Pintura Epó xi, Tipo Uso: Locomoç ã o, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removí vel, Apoio Braç o: Apoio Braç os Escamoteá veis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciç os, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulá vel, Capacidade Má xima: Até 160 K			
8	Caneta Alta Rotaç ã o Material Rolamento: Rolamento Aç o Inoxidá vel , Velocidade Má xima: Velocidade Má xima Maior 400.000 RPM, Refrigeraç ã o: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexã o: Conexã o 2 Furos , Tipo Cabeç a: Cabeç a Padrã o	UND	02	
9	Carro De Emergê ncia Hospitalar Estrutura: Chapas DeAç o Inoxidá vel , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Girató ria, Rodíz ios: Com Rodíz ios , Caracterí sticas Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Caracterí sticas Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessó rios: Tá bua De Massagem Cardí aca, Acessó rios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UND	03	
10	Cilindro Gá s Material: Aç o , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gá s: Oxigê nio	UND	04	
11	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diã metro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal, Caracterí sticas Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciç a, Aplicaç ã o: Uso Hospitalar	UND	02	
12	Compressor De Ar Odontoló gico Capacidade Reservató rio: Volume Interno Acima De 120 L, Caracterí sticas Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Vá lvula De Seguranç a, Manô metro, Dreno P/ Água	UND	02	
13	Microcomputador Memó ria Ram: 4 A 8 GB, Nú cleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UND	03	
14	Equipamento Odontoló gico Tipo: Ultrassom , Aspecto Fí sico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aç o Inoxidá vel , Material Corpo: Plá stico Abs , Indicaç ã o: Periodontia/Endodontia /Pró tese/Dentí stica , Fonte: Elé trico , Componentes Adicionais: Bomba Peristá ltica/ Reservató rio P/ Lí quido/Pedal , Componentes: Peç a De Mão , 5 Ponteiras, Pedal	UND	02	
15	Estante Metá lica Material: Aç o , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Caracterí sticas	UND	03	

	Adicionais: Com 54 Gavetas			
16	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UND	02	
17	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UND	03	
18	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UND	01	
19	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UND	05	
20	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UND	03	
21	Maca Clínic Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UND	02	
22	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UND	01	
23	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UND	01	
24	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UND	03	
25	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura	UND	01	

	Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"			
26	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pé s: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	06	
27	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pé s Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UND	03	
28	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UND	01	
29	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UND	01	
30	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mí nimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UND	02	
31	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epó xi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pé s: 5 Pé s C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UND	04	
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mí nimo De 150 K	UND	04	
33	Otoscópio Tipo: Clí nico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Haló gena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espé culos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plá stico	UND	03	
34	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UND	02	

35	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automá tico - Dea , Modo De Funcionamento: Automá tico, Semiautomá tico E Manual , Forma De Onda: Retilí neo Bifá sico , Recursos: Auxí lio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mí nimo 300 Choques , Alimentaç ã o: Bateria Recarregá vel , Transferê ncia De Dados: Com E Sem Fio	UND	02	
36	Cadeira Odontoló gica Material: Estrutura Aç o, Pintura Eletrostá tica , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecâ nico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posiç õ es: 4 Movimentos Bá sicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UND	01	

Quartel em Olinda-PE, 13 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 11/01/2025 07:24:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Chefe da Equipe de Planejamento da Contrataç ã o

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
10/01/2025 17:06

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material PAASSEx

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO	O requisitante não inclui todas as cláusulas necessárias no termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Contratação com prejuízos para administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.

Responsável:

P-02 Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.

Responsável:

C-02 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO	O requisitante não define de forma clara, precisa e objetiva a justificativa para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação.

2 Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Solicitar correções no termo de referência e nos estudos técnicos preliminares.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	A equipe de planejamento da contratação descreve apenas parte da solução.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Aquisição de apenas parte da solução

2 Não atendimento da necessidade que originou a demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar e devolver para correções.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	REQUISITOS PARA					

R-04	CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS	A equipe de planejamento da contratação não define corretamente os requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício ou falta de recursos.					
2	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer sobre as necessidades do objeto a ser contratado.			Responsável: [REDACTED]		
P-02	Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.			Responsável: [REDACTED]		
P-03	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.			Responsável: [REDACTED]		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitações.			Responsável: [REDACTED]		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES	O projeto básico não contempla a obrigação das partes.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Descumprimento contratual pelas partes.					
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.					
3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.			Responsável: [REDACTED]		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.			Responsável: [REDACTED]		
C-02	Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar e devolver para correções.			Responsável: [REDACTED]		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO	O requisitante não defini corretamente os critérios para medição e pagamento.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício de recursos					
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada					
3	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.			Responsável: [REDACTED]		
P-02	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.			Responsável: [REDACTED]		
Ações de Contingência						
C-01	Informar formas de pagamentos disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso			Responsável: [REDACTED]		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	NÃO O CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL	A contratação não cumpre suas obrigações previstas no projeto básico e termo de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Não postagem dos objetos necessários.					
2	Atraso na entrega de documentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal de contrato para fiscalizar execução contratual.			Responsável: [REDACTED]		
P-02	Diligenciar empresa sobre não execução do objeto contratual.			Responsável: [REDACTED]		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos.			Responsável: [REDACTED]		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

Data: 11/01/2025 07:25:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

Requisitante/Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



Documento assinado digitalmente

Data: 14/01/2025 10:51:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

Comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (UASG 160181)
NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **Aquisição de material PAASSEx** para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Av. Joaquim Nabuco, Bairro Jatobá, Olinda-PE CEP 53370-285, no horário das 10:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas de segunda a quinta – feira e das 08:00 às 12:00 nas sextas – feiras. Telefone: (81) 3202-5831, e-mail: secaosaude7gac@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22 DB, Características Adicionais 1:Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO	611339	UND	02	R\$ 2.506,75	R\$ 5.013,50
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	04	R\$ 24,15	R\$ 96,60
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	04	R\$ 56,32	R\$ 225,28
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	03	R\$ 383,83	R\$ 1.151,49
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi,Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Péis: Com 4 Péis Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	04	R\$ 215,73	R\$ 862,95
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta	460542	UND	03	R\$ 475,56	R\$ 1.426,69
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Macios, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Péis: Apoio Péis Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	02	R\$ 1.216,90	R\$ 2.433,80
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça:	407026	UND	02	R\$ 731,50	R\$ 1.463,00

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 1/7

	Cabeça Padrão					
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	03	R\$ 3.404,48	R\$ 10.213,43
10.	Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	04	R\$ 1.416,37	R\$ 5.665,48
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal, Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça, Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	02	R\$ 444,82	R\$ 889,64
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	02	R\$ 8.606,50	R\$ 17.213,00
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	03	R\$ 4.908,37	R\$ 14.725,10
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/ Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	02	R\$ 3.267,50	R\$ 6.535,00
15.	Estante Metálica Material: Aço, Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	03	R\$ 594,50	R\$ 1.783,50
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	02	R\$ 3.367,00	R\$ 6.734,00
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	03	R\$ 1.160,00	R\$ 3.480,00
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	01	R\$ 2.103,39	R\$ 2.103,39

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 2/7

19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Mé dia Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	05	R\$ 79,51	R\$ 397,53
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno	302378	UND	03	R\$ 416,35	R\$ 1.249,05
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Para Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	02	R\$ 4.075,33	R\$ 8.150,67
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	01	R\$ 703,1225	R\$ 703,12
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	01	R\$ 1.600,11	R\$ 1.600,11
24.	Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	03	R\$ 375,02	R\$ 1.125,07
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	01	R\$ 342,33	R\$ 342,33
26.	Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pé: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	06	R\$ 200,96	R\$ 1.205,74
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pé s Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	03	R\$ 1.534,33	R\$ 4.602,98
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	01	R\$ 5.793,26	R\$ 5.793,26
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual,	246917	UND	01	R\$ 869,98	R\$ 869,98

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 3/7

	Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm					
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mí nimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	02	R\$ 8.996,55	R\$ 17.993,11
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epó xi, Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios, Pé s: 5 Pé s C/ Capa Protetora Em Polí mero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	04	R\$ 399,50	R\$ 1.598,00
32.	Escada Hospitalar Nú mero Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mí nimo De 150 K	617878	UND	04	R\$ 249,2975	R\$ 997,19
33.	Otoscó pio Tipo: Clí nico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Haló gena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botã o Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Girató ria, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espé culos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plá stico	425771	UND	03	R\$ 338,82	R\$ 1.016,46
34.	Peças - Equipamento Odontoló gico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Compressor Odontoló gico	467696	UND	02	R\$ 231,64	R\$ 463,28
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automá tico - Dea, Modo De Funcionamento: Automá tico, Semiautomá tico E Manual, Forma De Onda: Retilí neo Bifá sico, Recursos: Auxí lio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mí nimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregá vel, Transferê ncia De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	02	R\$ 8.353,98	R\$ 16.707,96
36.	Cadeira Odontoló gica Material: Estrutura Aço , Pintura Eletrostá tica, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecâ nico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posiç ões: 4 Movimentos Bá sicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	01	R\$ 17.875,00	R\$ 17.875,00
TOTAL						R\$ 164.706,67

Quartel em Olinda-PE, 13 de janeiro de 2025.

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 7º GAC.

Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 7º Grupo de Artilharia de Campanha

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no prego SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Olinda-PE, 13 de janeiro de 2025.

Comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção de Saúde
Responsável pela Demanda: [REDACTED]
E-mail: secsaude10bdainfmtz@gmail.com
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes (Organizações Militares do GCALC/Recife), uma vez que os itens constantes da relação abaixo são necessários para manutenção das atividades desenvolvidas nesta Organização Militar, como possível utilização em missões, campos, formaturas e projeto ATINO.
2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada
Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar a necessidade da seção de saúde, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Cmdo 10ª Bda Inf Mtz.
3. Forma de Contratação
() Modalidades da Lei n.º 14.133/21; (x) Pregão – () UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão.
4. Objeto a ser contratado
Aquisição de Material PAASSEx para atender as necessidades do Cmdo 10ª Bda Inf Mtz e demais OMs integrantes do GCALC/ Recife.
5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Deverá ser entregue conforme previsão do Termo de Referência do Pregão.
6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Recife-PE, 13 de Janeiro de 2025
Documento assinado digitalmente Data: 13/01/2025 12:08:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
[REDACTED] REQUISITANTE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº - IRP 01/2025

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de Material PAASSEx - GCALC**, visando atender às necessidades do **Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada** e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife/PE, 10 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

Data: 14/01/2025 11:22:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas do Comando da 10ª BDA INF MTZ

Estudo Técnico Preliminar 20/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64304.000132/2025-66

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da aquisição de Aquisição de Material PAASSEx, OMs vinculadas e das Organizações Militares participantes, com utilização no Posto de Saúde do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada. Aquisição de Material PAASSEx, nesta licitação consta no processo administrativo nº 64304.000132/2025-66. O processo refere-se à manifestação da Base Administrativo do Curado na IRP 01/2025.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gestor do posto de saúde	

4. Necessidades de Negócio

Os objetos a serem licitados, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas na memória de cálculo anexa, possuem aquisição esporádica e de caráter não continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/21

5. Necessidades Tecnológicas

O levantamento de mercado foi realizado pelo 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185) . Este Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, na condição de UG Participante, acata a referida análise e manifesta interesse em participar dos itens constantes do presente ETP, conforme Memória de Cálculo anexa.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

A solução consiste na Aquisição de Material PAASSEx a serem utilizados no Posto de Saúde do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, para o bom funcionamento da Base Administrativa do Curado, pois possibilitarão atendimento de saúde aos militares desta Organização Militar com qualidade, eficiência e conseqüente desenvolvimento regular das atividades operacionais e administrativas.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo e o Termo de Manifestação de Interesse anexo a este documento, foram obtidos através do levantamento do histórico das aquisições do Posto de Saúde, do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, dos últimos doze meses, visando suprir as necessidades desta Organização Militar para o ano 2025/2026

8. Levantamento de soluções

levantamento de preços de mercado (estimativa do valor da contratação) foi realizado mediante pesquisa elaborada nos termos do Art. 3º da IN 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos, previstos na planilha de pesquisa de preços e memória de cálculo, sendo os valores de referência obtidos em consulta no Painel de Preços e no Portal de Compras Governamentais, como também em sítios eletrônicos especializados, havendo a consolidação das consultas no Mapa Comparativo.

9. Análise comparativa de soluções

Por se tratar de pregão SRP, conforme nos termos dos artigos 40, V, "b" e 47, II, da Lei 14.133 /2021, o objetivo deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda

11. Análise comparativa de custos (TCO)

A projeção de contratação dos serviços contidos neste Estudo Técnico Preliminar está em alinhamento com o estipulado no Plano de Contratações Anual 2025 e 2026 conforme preconiza o inciso IX, art. 7º da IN 58/2022.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

A Aquisição de Material PAASSEx a serem adquiridos serão utilizados no Posto de Saúde do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, com o fim a garantir de forma satisfatória as demandas dos pacientes ali atendidos e também dos profissionais que trabalham nesta Organização Militar

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 14.041,00

Este ETP dará subsídio ao Termo de Manifestação de Interesse para participação do pregão a fim de viabilizar a aquisição por Nota de Empenho.

Na ocasião da entrega do bem, a Seção de Saúde deverá examinar se a descrição dos bens corresponde às especificações constantes do Termo de Manifestação de Interesse para então efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a realização do pagamento

14. Justificativa técnica da escolha da solução

Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, geração de danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, possibilitando, quando couber a logística reversa para recolhimento, reciclagem e reutilização dos materiais.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Para um melhor atendimento aos integrantes do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada.

17. Providências a serem Adotadas

As providências cabíveis previstas.

18. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Data: 14/01/2025 11:22:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]
Chefe da Divisão Administrativa



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

Setor Requisitante Do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de material PAASSEx para GCALC para o Comando da 10ª Bda Inf Mtz, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UN D	QTD	Justificativa
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UN D	0	
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UN D	0	
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UN D	0	
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UN D	0	
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UN D	0	
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster ,	460542	UN D	0	



	Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta				
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0	
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0	
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0	
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva ,	416014	UND	0	

	Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água				
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UN D	0	
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UN D	0	
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UN D	0	
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UN D	0	
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UN D	0	
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UN D	1	Para auxiliar na limpeza dos instrumentais odontológicos
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UN D	0	
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UN D	0	
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UN D	0	
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UN D	0	
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De	448740	UN D	0	

	Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração				
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UN D	0	
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UN D	0	
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	0	
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UN D	0	
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UN D	0	
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UN D	0	
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UN D	0	
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UN D	0	
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K	617878	UN D	0	
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UN D	0	
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De	467696	UN	0	

	Ar, Aplicação: Compressor Odontológico		D		
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UN D	1	Para ser utilizado pelo médico e equipe de saúde em casos de emergência
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UN D	0	

Quartel em Recife-PE, 13 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 13/01/2025 12:07:08-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


 REQUISITANTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 15/2025	Responsável pela Edição [REDACTED]	Data de Criação 14/01/2025 10:33
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de Material PAASSEx		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-01	N ã o haver disponibilidade orçamentária	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	A OM não terá disponibilidade, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.				
Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares		Responsável: [REDACTED]		
Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Responsável: [REDACTED]		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
 Data: 14/01/2025 11:22:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Chefe da Divisão Administrativa - CEL



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA
MOTORIZADA NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Av. Getúlio Vargas, 232 - Curado, Recife - PE, 50950-000, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 11:00h horas e das 13:00h horas às 15:30h horas e na sexta-feira, das 08:00h às 11:30h horas. Telefone: **(81) 9905-8998/ (81) 98296-4770**, e-mail: **secsaude10bdainfmtz@gmail.com**

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.



ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	0
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	0
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior	407026	UND	0

	400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão			
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiros, Pedal	416620	UND	0
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	0
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	1
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	0

20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	0
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos ,	434686	UND	0

	Características Adicionais: Apoio Para Locomoção			
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K	617878	UND	0
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	0
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	1
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0



Quartel em Recife-PE, 14 de Janeiro de 2025.


Documento assinado digitalmente
 
 Data: 14/01/2025 10:21:15-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


 REQUISITANTE

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado a Seção de Saúde da Cia C/10ª Bda Inf Mtz.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 14/01/2025 11:57:04-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


 Fiscal Administrativo do Cmdo 10ª Bda Inf Mtz

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



Documento assinado digitalmente

Data: 14/01/2025 11:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Quartel em Recife-PE, 14 de Janeiro de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 10ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão:	10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	Formação Sanitária
Responsável pela Demanda:	[REDACTED]
Objeto da futura contratação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS MATERIAIS, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO.

1.1 A especificação dos itens foi embasada nas necessidades existentes no aquartelamento do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

1.2 A solução consiste na **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx**, por doze meses, conforme empenhos a serem realizados, prorrogáveis por até 12 (doze) meses, atendendo de forma satisfatória as constantes demandas desta OM.

2. QUANTIDADE DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS

Conforme anexo I do ETP.

3. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DOS MATERIAIS

3.1 Após recebimento da nota de empenho assinada, a empresa responsável terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para a entrega dos materiais.

4. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E, SE NECESSÁRIO, OS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

4.1 Planejamento da Contratação:

Nome: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 13/01/2025 09:54:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Demandante



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

**INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(UASG 160185)**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Aquisição de material PAASSEx
NUP: 64523.000055/2025-60

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Estudo Técnico Preliminar, instituído pelo Art. 1º da Instrução Normativa nº 58, de 08/08/2022, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

1.2. Durante este Estudo, diversos aspectos foram levantados para que os gestores se certifiquem de que existe uma necessidade de negócio claramente definida, há condições de atendê-la, os riscos de atendê-la são gerenciáveis e os resultados pretendidos com a contratação valem o preço estimado inicialmente.

1.3. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administração no tocante ao procedimento licitatório para a Aquisição de material PAASSEx, para atender as necessidades do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

2.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para a Aquisição de material PAASSEx, por doze meses, conforme empenhos a serem realizados, prorrogáveis por até 12 (doze) meses, atendendo de forma satisfatória as constantes demandas desta OM. A aplicação, bem como as linhas gerais de emprego dos itens constantes do Termo de Referência são apresentadas na Planilha Anexa a este Estudo Técnico Preliminar.

2.2. As Entregas deverão ocorrer, em regra, na sede do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado – UASG 160184, localizado no endereço: Av. Getúlio Vargas, 56 - Várzea, Recife-PE CEP: 50950-000, em dias com expediente, de segunda a quinta-feira, das 07:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas; Telefone para contato: 81 2129-6532 – e-mail institucional: almoxarifado10esqdcmec@gmail.com.

3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

3.1. Necessidades do Negócio: A seguir são apresentados os requisitos de negócio constantes na fase inicial do procedimento licitatório.

Necessidade do Negócio	N2: Garantir que não ocorra a solução de continuidade das atividades administrativas e operacionais. Ação: Realizar a Aquisição de material PAASSEx.
-------------------------------	---

3.2. *As especificações dos itens são as consideradas mínimas e qualquer referência a marcas ou modelos são meramente referenciais, podendo ser aceitos produtos superiores ou similares aos especificados, contanto que possuam as características mínimas de desempenho. Também serão aceitos equipamentos com componentes em regime de OEM (Original Equipment Manufacturer, ou “Fabricante Original do Equipamento”).*

3.3. Seguindo o entendimento do TCU de que “é admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a administração” (Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013), se o produto ofertado atender os pressupostos elencados nesse Acórdão, ou seja, (a) o produto ofertado é superior, (b) não haver prejuízo à competitividade e (c) o preço resultante for vantajoso à Administração, comprovados por meio de diligências, estes poderão ser aceitos.

3.4. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais – CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

3.4.1. Ocorrendo possíveis divergências entre a descrição do item contido neste Termo e a descrição vinculada ao código do material no sistema Comprasnet (CATMAT), prevalecerá a descrição contida no Termo de Referência.

3.5. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

3.6. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no Termo de Referência, conforme as quantidades definidas nas Notas de Empenho.

3.7. Critérios de sustentabilidade:

3.7.1. Bens com menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, dando preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

3.7.2. Bens com maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia e que possuam maior vida útil e maior capacidade de impressão;

3.7.3. Bens que utilizem inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais e possuam origem ambientalmente regular dos recursos naturais;

3.7.4. Bens que utilizem peças, componentes, acessórios ou qualquer outro material que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico e, quando for o caso, biodegradável;

3.7.5. Bens que utilizem de peças, componentes, acessórios ou qualquer outro material sustentável ou de menor impacto ambiental e que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

3.7.6. As especificações dos itens são as consideradas mínimas e qualquer referência a marcas ou modelos são meramente referenciais, podendo ser aceitos produtos superiores ou similares aos especificados, contanto que possuam as características mínimas de desempenho. Também serão aceitos equipamentos com componentes em regime de OEM (*Original Equipment Manufacturer*, ou “Fabricante Original do Equipamento”).

3.8. A presente solução possui como potencial gestor a UGG e as UGP e como usuários os servidores nesses órgãos.

4. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS

4.1. Quanto ao Levantamento das Alternativas e a Análise de projetos similares realizados por outros órgãos da Administração, contatou-se que não há alternativas viáveis no caso concreto, uma vez que o presente procedimento licitatório tem por objetivo cumprir o que determina o Art. 12º, § 1º, da Port. nº 001/SEF, de 27/01/2014 (Art. 12º - [...]. §1º – *As aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM deverão ser realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação do seu respectivo comandante de guarnição.*) e o consolidado na Cartilha para a Execução das Licitações Centralizadas, no Sistema de Registro de Preços (SRP), no âmbito da 7ª Região Militar, que atenderá as necessidades das Organizações Militares da Guarnição de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes e demais Órgãos Participantes.

5. ANÁLISE DAS SOLUÇÕES EXISTENTES

Requisitos	Opção	Atende aos objetivos da Administração	
		Sim	Não
Aquisição de material PAASSEx, conforme definido no Item 2 deste Estudo	(a) Instaurar procedimento licitatório		X
	(b) Adesão em ARP		X
	(c) Participar de procedimentos de outras UGG	X	

6. JUSTIFICAVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Descrição da Solução Escolhida:

Solução Escolhida:	Participar de procedimentos de outras UGG
Bens que compõe a solução	
Aquisição de material PAASSEx, conforme definido no Item 2 deste Estudo	
Serviços que compõem a solução	
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses	
Justificativa	
O que determina o Art. 12º, § 1º, da Port. nº 001/SEF, de 27/01/2014 (Art. 12º - [...]. §1º – As aquisições de bens e serviços comuns a diversas OM deverão ser realizadas no âmbito das guarnições sob a coordenação do seu respectivo comandante de guarnição.) e o consolidado na Cartilha para a Execução das Licitações Centralizadas, no Sistema de Registro de Preços (SRP), no âmbito da 7ª Região Militar, além de se buscar o que se denomina de “economia de escala” uma vez que as atas de registro de preços resultantes atenderão as Organizações Militares da Guarnição de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes e demais Órgãos Participantes que aderiram ao procedimento em sua fase interna (manifestação na Intenção de Registro de Preços).	

7. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Nr	Necessidades
1	Não há necessidades de adequação do ambiente para execução da contratação

8. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Recursos Materiais

Recurso 1:	Não há necessidades de recursos materiais adicionais para execução contratual.	
Quantidade:	-	
Ações para obtenção do recurso		Responsáveis
-		-

8.2. Recursos Humanos

Função 1:	Formação Sanitária
Formação:	Encarregado do Setor de Material do Órgão
Atribuições:	Receber os bens em conformidade com o Termo de Referência


9. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL

Evento 1:	Após o período de garantia não haverá necessidade de ações contratuais
Ação de contingência:	-
Responsável:	-

Responsável pela demanda

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 58, de 08/08/2022, da Secretária de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 13/01/2025 09:48:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[Redacted]
Responsável pela demanda



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

ANEXO 1 – ETP
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO – Inciso VI e X, Art. 9º, IN 58/2022-SEGES/ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Descrição da Solução
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO	611339	UND	1	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX .
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	1	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Descrição da Solução
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
10.	Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal, Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça, Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Oleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
15.	Estante Metálica Material: Aço, Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	2	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibras Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Descrição da Solução
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	2	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
20.	Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Para Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correas De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
24.	Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
26.	Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEX.

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Descrição da Solução
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	2	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	617878	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
33.	Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Luz Halógena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	1	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0	O item terá utilização pelo setor de formação sanitária da om na aquisição de material PAASSEEx.

Documento assinado digitalmente



Data: 13/01/2025 09:53:34 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável pela demanda



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

ANEXO 2 – ETP
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES – Inciso VI e X, Art. 9º, IN 58/2022-SEGES/ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX


Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtyd Total
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 (36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO	611339	UND	1
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	1
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvín Ou Napa	407740	UND	0
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvín Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0

Anexo 2 – Estudo Técnico Preliminar – (ETP) IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185..... 1 / 3

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	2
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	2
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8" , Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m, Rodízios 2"	274849	UND	0
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvím , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0

Anexo 2 – Estudo Técnico Preliminar – (ETP) IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185..... 2 / 3

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painele Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plethismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	2
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 Cm, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K	617878	UND	0
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	1
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0

Documento assinado digitalmente

 Data: 13/03/2025 09:53:34-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Respondendo pela chefia da Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

**INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO – 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(UASG 160185)**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e do **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da **IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185** com base no inciso II do art. 10 do Decreto nº 11.462/2023. Sendo o objeto eventual a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx**, visando atender às necessidades do **10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado**.

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
Data: 14/01/2025 12:55:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comandante do 10º Esqd C Mec



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

GERENCIAMENTO DE RISCO

Órgão:	10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	Formação Sanitária
Responsável pela Demanda:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Objeto da futura contratação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Não será possível a contratação			
Ação Preventiva			
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição			
Ação de Contingência			
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			

Risco 02 – Especificação insuficiente para os materiais			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Prejudica todo o planejamento da logística de manutenção da OM.			

Ação Preventiva

Revisão da descrição detalhada de cada item.

Ação de Contingência

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação

Ação Preventiva

Na abertura das propostas, prevenindo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica

Ação de Contingência

Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Risco 04 – Demanda equivocada

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Causa

- Falta de planejamento do requisitante, e
- Erro na solicitação da demanda


Ação Preventiva

Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.

Ação de Contingência

Analise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

MATRIZ DE RISCOS



Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

gov.br Documento assinado digitalmente
Data: 13/01/2025 09:53:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Responsável pelo planejamento da contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS

SETOR DE FORMAÇÃO SANITÁRIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Justificativa
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	1	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	1	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Justificativa
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvín Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleo Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontal/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	2	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibras Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.

Memória de Cálculo IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico - UASG 160185..... 2/5

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Justificativa
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	2	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
20.	Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
24.	Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m, Rodízios 2"	274849	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
26.	Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.

Memória de Cálculo IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico - UASG 160185..... 3/5

Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd Total	Justificativa
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarques , Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	2	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	617878	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	1	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0	Conforme necessidade de utilização para a Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec na aquisição de material PAASSEX.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX

Memória de Cálculo IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico - UASG 160185..... 4/5

Respondendo pela chefia da Formação Sanitária do 10º Esqd C Mec



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO (UASG 160184)
NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **01/2025, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

Justifica-se a participação, pois a Aquisição do material solicitado, atenderá às necessidades do 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO – UASG 160184, na AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx.

3. Local de entrega

As entregas serão realizadas na sede do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado – UASG 160184, localizado no endereço: Av. Getúlio Vargas, 56 – Várzea, Recife-PE CEP: 50950-000, em dias com expediente, de segunda a quinta-feira, das 07:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas; Telefone para contato: 81 2129-6532 – e-mail institucional: almoxarifado10esqdcmec@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.



Item	Especificação	CATMAT	UND	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	1	2.506,75	R\$ 2.506,75
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0	24,15	R\$ 0,00
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0	56,32	R\$ 0,00
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	1	383,83	R\$ 383,83

Item	Especificação	CATMAT	UND	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0	215,7375	R\$ 0,00
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0	475,5625	R\$ 0,00
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	0	1.216,90	R\$ 0,00
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0	731,4975	R\$ 0,00
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0	3.404,4750	R\$ 0,00
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0	1.416,37	R\$ 0,00
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	0	444,8175	R\$ 0,00
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0	8.606,50	R\$ 0,00
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0	4.908,3675	R\$ 0,00
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0	3.267,50	R\$ 0,00
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	2	594,50	R\$ 1.189,00
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0	3.367,00	R\$ 0,00
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0	1.160,00	R\$ 0,00

Item	Especificação	CATMAT	UND	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0	2.103,3850	R\$ 0,00
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	2	79,5067	R\$ 159,01
20.	Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno	302378	UND	0	416,35	R\$ 0,00
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0	4.075,3333	R\$ 0,00
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0	703,1225	R\$ 0,00
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0	1.600,11	R\$ 0,00
24.	Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0	375,0225	R\$ 0,00
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0	342,3333	R\$ 0,00
26.	Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1	200,9567	R\$ 200,96
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0	1.534,3275	R\$ 0,00
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0	5.793,2625	R\$ 0,00
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0	869,9750	R\$ 0,00
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, SpO2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0	8.996,5525	R\$ 0,00
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	2	399,50	R\$ 799,00

Item	Especificação	CATMAT	UND	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	617878	UND	0	249,2975	R\$ 0,00
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	1	338,82	R\$ 338,82
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0	231,64	R\$ 0,00
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0	8.353,98	R\$ 0,00
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0	17.875,00	R\$ 0,00
Valor Total					R\$ 5.577,37	

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
 
 Data: 13/01/2025 09:53:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



 Requisitante

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação visando à futura **Aquisição**, para atender as necessidades demonstradas no quadro acima manifestado pelo Requisitante, a fim de aderir à IRP nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185.

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 14/01/2025 12:18:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Fiscal Administrativo do 10º Esqd C Mec

6. Despacho do Comandante

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP; e
3. Fiscalização Administrativa adote as providências para que as quantidades pretendidas sejam encaminhadas à Base Administrativa do Curado.

Quartel em Recife-PE, 10 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

Data: 14/01/2025 12:55:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Comandante do 10º Esqd C Mec

Número do Documento de Formalização da Demanda: 11/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
14 BI Mtz - Materiais	01/04/2025 00:00	160225	[REDACTED]
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de material permanente. PAASSEX.			

2. Justificativa de Necessidade

Aquisição de material PAASSEX é necessário para a contratação de materiais permanentes para atender as necessidades do gabinete odontológico e médico da Seção de Saúde do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, em benefício aos militares desta organização militar.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES			1,00	184.279,30	184.279,30

3.2 Serviços


Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 10/01/2025 10:27:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
chefe seção de saúde

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 13/01/2025 21:40:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
auxiliar farmacia

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM


14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
REGIMENTO GUARARAPES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA
IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº **01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de Material PAASSEx**, visando atender às necessidades do **14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO** e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Jaboatão dos Guararape -PE, 08 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br
Data: 08/01/2025 15:30:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Ordenador de Despesas do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

Estudo Técnico Preliminar 3/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

A aquisição dos itens atenderá as necessidades de aquisição periódica, frequente e parcelada, cujo objetivo é atender a demanda de material permanente para o atendimento do efetivo do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.

A seção de saúde é a seção responsável pelo atendimento médico diariamente dos militares e familiares do 14ºBIMtz.

Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais permanentes para a seção de saúde, atendendo desta forma os padrões de qualidade nos atendimentos médico e odontológico.

Esta aquisição de materiais permanente caracteriza-se como essencial nos atendimentos, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade fim do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Aprovisionamento do 14º BI Mtz	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- Será contratado de acordo com a estimativa das quantidades pretendidas por esta OM, tendo em vista a necessidade levantada pela demanda de exercícios anteriores, baseada em estudos/levantamentos realizados pelo Seção de Saúde, seguindo o previsto no Edital e Termo de referência vinculado ao processo licitatório vindouro.
- O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pelo responsável do setor requisitante.
- O fornecedor deverá entregar o material no local indicado pela administração, acompanhada da respectiva nota fiscal.
- A entrega do material deverá ser feita na sede do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, Av. General Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes, CEP 54160-350. Em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h e na sexta-feira, das 08:30h às 11:30h.
- Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- O recebimento provisório ou definitivo da contratação não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- A Contratante também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União.

5. Levantamento de Mercado

a) A pesquisa e o relatório de preços foram realizados conforme prevê a IN 65 de 07 de julho de 2021, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, pela Unidade Base Administrativa do Curado (160225).

6. Descrição da solução como um todo

- a) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021.
- b) Aquisição do material permanente PAASSEX, descrito no Demonstrativo de Necessidades, destinado ao 14º BIMtz por 12 (doze) meses ininterruptos não prorrogáveis;
- c) Diante do acima exposto, tem-se os elementos necessários para compor a solução completa a ser concretizada com a aquisição proposta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

a) Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados em planilha anexa a este documento, foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizada.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.118.699,64

- a) A pesquisa de preços referente a aquisição em tela fora realizada pela Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), de acordo com o Art. 5º da instrução normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.
- b) A estimativa do valor da contratação só poderá ser definida após a finalização da fase de intenção de registro de preços, tendo em vista que, as unidades integrantes do GCALC/7ª RM ainda manifestarão suas quantidades, portanto, o valor estimado da contratação será exposto no termo de referência.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

- a) Por se tratar de pregão SRP, conforme alínea b, do Art.40, inciso IV, do Art.78 bem como também o § 5º do Art.82 da Lei 14.133/21, o objeto deverá ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala (Súmula 247 do TCU).
- b) O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

a) Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

a) A Aquisição do material permanente do PAASSEX está destinada a atender a demanda no quesito das atividades do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, cumprindo a Cartilha para Execução das Licitações Centralizadas, no Sistema de Registro

de Preços (SRP), no Âmbito da 7ª Região Militar.

b) Tal instrumento de planejamento utiliza de séries históricas de consumo e pedidos específicos realizado na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária à manutenção das atividades desenvolvidas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a) Com a aquisição pleiteada, esta OM pretende atender a necessidade da aquisição dos materiais de permanentes para o serviço de saúde, suprindo desta forma os padrões de qualidade de atendimentos médicos e odontológicos.

b) Assim, almeja-se, como benefícios tanto diretos quanto indiretos, com a aquisição, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros disponíveis, proporcionando praticidade nas atividades do 14º BI Mtz.

13. Providências a serem Adotadas

a) Pelas características da aquisição, o 14º BI Mtz não necessita fazer nenhuma adequação em seu ambiente físico.

14. Possíveis Impactos Ambientais

a) Apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada de que adota critérios e práticas de sustentabilidade conforme determina o Decreto nº 7.746/2012. Em caso de inexistência da certificação, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação à norma.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do estudo, declaro viável a aquisição pretendida.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente

Data: 08/01/2025 15:23:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Chefe da Seção de Saúde



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
REGIMENTO GUARARAPES**

Seção de Saúde do 14º BIMtz

MEMÓRIA DE CÁLCULO

**Objeto: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

Item	Especificação	unid	Catmat /serv	Qtd	Justificativa
1	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	UNID	611339	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
2	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UNID	440151	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
3	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UNID	440158	06	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos

					disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
4	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UNID	444802	05	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
5	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	UNID	407740	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
6	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UNID	460542	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
7	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros	UNID	420062	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)

	Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K				
8	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UNID	407026	06	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
9	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UNID	410764	01	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
10	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UNID	449553	06	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)-
11	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	UNID	459096	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
12	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características	UNID	416014	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da

	Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água				atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
13	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UNID	471895	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
14	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UNID	416620	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
15	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UNID	452296	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
16	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UNID	410459	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
17	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2:	UNID	445617	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da

	Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo				atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
18	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UNID	486543	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
19	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UNID	396818	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
20	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UNID	302378	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
21	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios ", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De	UNID	428265	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)



	Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin				
22	Maca De Resgate Material: Poliétileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UNID	607935	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
23	Maca De Resgate Material: Poliétileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UNID	448740	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
24	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UNID	601573	04	-Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
25	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2	UNID	274849	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024,

					através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)-
26	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	UNID	447083	05	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)-
27	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UNID	481485	02	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2023, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
28	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UNID	450465	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
29	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UNID	246917	03	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos

					disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
30	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12" , Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UNID	405427	01	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
31	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UNID	434686	06	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	UNID	617878	04	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
33	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UNID	425771	04	-Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
34	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UNID	467696	05	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024 através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria

					de Gestão Orçamentária (DGO)
35	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UNID	615327	01	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024, através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)
36	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UNID	407819	01	Foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizado pelo Batalhão no ano de 2024 através das contratações anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO)

Quartel em Jaboatão dos Guararapes -PE, 08 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 08/01/2025 15:35:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Médico Perito da OM

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
06/01/2025 16:57

Objeto da Matriz de Riscos

IRP nº 01/2025, cujo objeto é a Aquisição de material PAASSEX para o 14º Batalhão Logístico e às Organizações Militares participantes - GCALC /Recife

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASSO ENTREGA MATERIAIS	NA A empresa não cumprir o prazo para entrega dos materiais estipulado no Termo de Referência.	Planejamento	Contratada	Alto	66

Impactos

- ficara prejudicado o atendimento e emissão de documentos
- A falta de materiais de expedientes não atenderão necessidades da Unidade.
- Sem o material, impressões não será realizadas

Ações Preventivas

- P-01 Informar a a empresa o atraso dos materiais e informar as possíveis penalidades. Responsáveis:
- P-02 controlar estoque existente para não haver desabastecimento. Responsáveis:

Ações de Contingência

- C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. Responsáveis:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens entregues com desvio de qualidade ou não conformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé.	Planejamento	Administração	Baixo	66

Impactos

- Falta do mesmo para atendimento das necessidades da Unidade.
- Riscos de quebras e defeitos nas impressoras

Ações Preventivas

- P-01 Detalhamento correto da especificação técnica do item no Termo de Referência e observância aos deveres da contratada. Responsáveis:

Ações de Contingência

- C-01 Exigir imediata substituição do item ao fornecedor. Aplicar sanções previstas no Termo de Referência. Responsáveis:

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



Documento assinado digitalmente
Data: 13/01/2025 21:34:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

auxiliar da farmacia

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
Data: 08/01/2025 15:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chefe da Seção de Saúde



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

**14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
REGIMENTO GUARARAPES**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº
01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Av. General Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes, CEP: 54160-350 -nos dias de segunda-feira à quinta-feira, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h e na sexta-feira, das 08:30h às 11:30h, Telefone: (81)98353-7701 e-mail: secaosaude14bimtz@gmail.com

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	02	2.506,75	5.013,50
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	03	24,15	72,45
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	06	56,32	337,92
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	05	383,83	1.919,15
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	02	215,7375	431,46
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	02	475,5625	951,12
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços	420062	UND	02	1.216,90	2.433,80

	Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K					
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	06	731,4975	4.388,94
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	01	3.404,4750	3.404,4750
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	06	1.416,37	8.498,22
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	02	444,8175	889,62
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	03	8.606,50	25.819,50
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source ,	471895	UND	02	4.908,3675	9.816,72

	Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto					
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	03	3.267,50	9.802,50
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	02	594,50	1.189
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	04	3.367,00	13.468,00
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	02	1.160,00	2.320,00
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	04	2.103,3850	8.413,52
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	04	79,5067	318,00
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	04	416,35	1.665,40
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por	428265	UND	02	4.075,333 3	8.150,66

	Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin					
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	03	703,1225	2.109,36
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	03	1.600,11	4.800,33
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	04	375,0225	1.500,08
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	04	342,3333	1.369,32
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	05	200,9567	1.004,75
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	02	1.534,3275	3.068,64
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Led, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	03	5.793,2625	17.379,78
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220	246917	UND	03	869,9750	2.609,91

	V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm					
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	01	8.996,5525	8.996,55
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	06	399,50	2.397,00
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: MÍNimo De 150 K	617878	UND	04	249,2975	997,16
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	04	338,82	1.355,28
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	05	231,64	1.158,20
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	01	8.353,98	8.353,98
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem	407819	UND	01	17.875,00	17.875,00

Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando					
---	--	--	--	--	--

Quartel em Jaboatão dos Guararapes -PE, 08 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 08/01/2025 15:17:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Médico Perito da OM

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 08/01/2025 16:07:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fiscal Administrativo do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Jaboatão dos Guararapes -PE, 08 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 08/01/2025 15:30:41-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ordenador de Despesas do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

Número do Documento de Formalização da Demanda: 22/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Base Adm Curado - Materiais	31/12/2025 00:00	160225	[REDACTED]
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de Material PAASSEX			

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de materiais do PAASSEX visa o melhor atendimento dos militares e seus dependentes, trazendo uma melhora dos equipamentos e materiais que são utilizados no dia-a-dia, e com isso trazer um atendimento de excelência para os militares e dependentes, com mais diversidade de procedimentos a serem realizados.

Os bens elencados atenderá às necessidades do Posto de Saúde do CIMNC, sendo materiais necessários ao atendimento dos militares e dependentes assistidos nessa instituição, missões, campos, ACISO, formaturas, entre outras, além de manter a higidez da tropa com tratamento imediato.

A importância da aquisição dos referidos produtos torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes e do sistema de saúde como um todo.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS			1,00	52.000,00	52.000,00
2	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS			1,00	48.000,00	48.000,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 16/01/2025 00:41:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Chefe da SALC

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Participação no pregão do PASSEX	[REDACTED]	16/01/2025 00:23

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI


INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP Nº 01/2025 – 160185 (14º BATALHÃO LOGÍSTICO)

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da **IRP Nº 01/2025 – 160185 (14º BATALHÃO LOGÍSTICO)** com base no Decreto nº 11.246/2022. Sendo objeto o Registro de Preços para aquisição de material de apoio à instrução para atender às necessidades do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti e demais unidades participantes.

Recife-PE, 16 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 00:41:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Diretor do CIMNC

Estudo Técnico Preliminar 24/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da aquisição de materiais PAASSEX para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e Organizações Militares Participantes, com utilização no Posto de Saúde do CIMNC. A aquisição de materiais permanentes, nesta licitação consta no processo administrativo.

Trata-se de materiais para utilização diária realizado no posto de saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidas pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, nos termos da lei 14.133/21.

A aquisição de materiais permanentes encontra-se alinhado aos objetivos estratégicos da Base Administrativa do Curado, constante no Plano de Contratações Anual 2025, conforme descrito a seguir:

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe da Seção de Saúde	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os objetos a serem licitados, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas na memória de cálculo anexa, possuem aquisição esporádica e de caráter não continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/21.

- A empresa deverá entregar os materiais adquiridos conforme nota de empenho;
- Descarregar o material no local indicado pelo responsável do recebimento;
- Fornecer a Nota Fiscal do material de acordo com o empenho; e
- Fornecer o material de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo ao Edital do Pregão.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado pelo 14º Batalhão Logístico, UG gerenciadora da IRP 01 /2025. .

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição de materiais permanentes a serem utilizados no Posto de Saúde do CIMNC, para o bom funcionamento da Seção de Saúde do pois possibilitarão atendimento de saúde aos militares desta Organização Militar com qualidade, eficiência e consequente desenvolvimento regular das atividades operacionais e administrativas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo e o Termo de Manifestação de Interesse anexa este documento, foram obtidos através do levantamento do histórico das aquisições do Posto de Saúde.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 100.000,00

O valor estimado da contratação é R\$ 100.000,00.

O levantamento de preços de mercado (estimativa do valor da contratação) foi realizado mediante pesquisa elaborada nos termos do Art. 3º da IN 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos, previstos na planilha de pesquisa de preços e memória de cálculo, sendo os valores de referência obtidos em consulta no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Governamentais, como também em sítios eletrônicos especializados, havendo a consolidação das consultas no Relatório de Pesquisa de Preço.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

1. Por se tratar de pregão SRP, conforme nos termos dos artigos 40, V, "b" e 47, II, da Lei 14.133 /2021, o objetivo deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

2. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda

de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objetivo, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A projeção de contratação dos serviços contidos neste Estudo Técnico Preliminar está em alinhamento com o estipulado no Plano de Contratações Anual 2025 conforme preconiza o inciso IX, art. 7º da IN 58/2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de materiais permanentes a serem adquiridos serão utilizados no Posto de Saúde, com o fim a garantir de forma satisfatória as demandas dos pacientes ali atendidos e também dos profissionais que trabalham nesta Organização Militar.

13. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Manifestação de Interesse para participação do pregão a fim de viabilizar a aquisição por Nota de Empenho.

Na ocasião da entrega do bem, a Seção de Saúde (FARMÁCIA) deverá examinar se a descrição dos bens corresponde às especificações constantes do Termo de Referência para então efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a realização do pagamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, geração de danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, possibilitando, quando couber a logística reversa para recolhimento, reciclagem e reutilização dos materiais.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente ETP atende às exigências legais.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 16/01/2025 00:41:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Chefe da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI**

MEMÓRIA DE CÁLCULO EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD	JUSTIFICATIVA
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar.
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento:	407740	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico

Memória de Cálculo em IRP 01/2025 – UASG 160185 0/7

	Courvin Ou Napa				da 7ª Região Militar
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim

					como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	1	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	3	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2:	445617	UND	3	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim

	Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo				como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	5	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	4	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
24.	Bolsa Material: Cordura ,	601573	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo

	Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C				médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	4	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	3	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	4	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	1	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo:	434686	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores

	Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção				e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: MÍNimo De 150 K	617878	UND	1	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	3	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	2	A presente solicitação tem embasamento no consumo médio dos anos anteriores e na capacidade de utilização e estocagem da Seção de Saúde, assim como oportunidades de melhorias vislumbradas na VOT do Escalão Logístico da 7ª Região Militar

Documento assinado digitalmente



Data: 16/01/2025 00:41:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti

Memória de Cálculo em IRP 01/2025 – UASG 160185 5/7

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
19/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
16/01/2025 00:29

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material PAASSEx

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	A OM não terá disponibilidade, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.				
Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares				
Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.				


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 16/01/2025 00:41:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Chefe da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) **CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI** NA IRP nº **01/2025** DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação fática dos materiais, adequando para a realidade do Campo de Instrução.

2.3 As justificativas pomenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço **Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti, Estrada de Aldeia, KM 33,5, S/N, CEP: 53690-000**, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das **08:00 horas às 16:00 horas**.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	2	2.506,75	R\$ 5.013,50
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	5	24,15	R\$ 120,75
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	5	56,32	R\$ 281,60
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	5	383,83	R\$ 1.919,15
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	5	215,7375	R\$ 1.078,69
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	2	475,5625	R\$ 951,13
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto:	420062	UND	2	1.216,90	R\$ 2.433,80

	Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K					
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	5	731,4975	R\$ 3.657,49
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	2	3.404,4750	R\$ 6.808,95
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	5	1.416,37	R\$ 7.081,85
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	2	444,8175	R\$ 889,64
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	2	8.606,50	R\$ 17.213,00
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema	471895	UND	2	4.908,3675	R\$ 9.816,74

	Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto					
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	2	3.267,50	R\$ 6.535,00
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	1	594,50	R\$ 594,50
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibrá Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	3	3.367,00	R\$ 10.101,00
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	3	1.160,00	R\$ 3.480,00
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	2	2.103,3850	R\$ 4.206,77
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	5	79,5067	R\$ 397,53
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	4	416,35	R\$ 1.665,40
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável	428265	UND	2	4.075,333 3	R\$ 8.150,67

	Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin					
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	2	703,1225	R\$ 1.406,25
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	2	1.600,11	R\$ 3.200,22
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	2	375,0225	R\$ 750,05
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	4	342,3333	R\$ 1.369,33
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	3	200,9567	R\$ 602,87
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	4	1.534,3275	R\$ 6.137,31
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	2	5.793,2625	R\$ 11.586,53
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De	246917	UND	2	869,9750	R\$ 1.739,95

	Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm					
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	1	8.996,5525	R\$ 8.996,55
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	2	399,50	R\$ 799,00
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K	617878	UND	1	249,2975	R\$ 249,30
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	2	338,82	R\$ 677,64
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	2	231,64	R\$ 463,28
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	3	8.353,98	R\$ 25.061,94
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico,	407819	UND	2	17.875,00	R\$ 35.750,00

Motorredutor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando						
--	--	--	--	--	--	--

Quartel em Paudalho-PF de ____ de 2025.



Documento assinado digitalmente
Data: 16/01/2025 00:42:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chefe do Almojarifado do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao CIMNC.



Documento assinado digitalmente
Data: 16/01/2025 00:44:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Paudalho-PF de ____ de 2025.



Documento assinado digitalmente
Data: 16/01/2025 00:44:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

IRP 01/2025 UGG UASG 160185 – 14º BLOG

**QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS BASE ADM CURADO E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASEx, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA B ADM CURADO E ORGANIZAÇÃO MILITAR VINCULADA.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MTZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO	UND	1	4	2	0	1	2	2	1	13
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	1	3	4	0	0	5	3	0	16
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	1	3	4	0	0	5	6	0	19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UND	0	4	3	0	1	5	5	0	18
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	UND	0	2	4	0	0	5	2	0	13
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UND	10	2	3	0	0	2	2	0	19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MTZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K	UND	2	1	2	0	0	2	2	0	9
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Sacca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UND	2	3	2	0	0	5	6	1	19
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UND	0	1	3	0	0	2	1	0	7
10.	Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UND	0	1	4	0	0	5	6	1	17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	UND	0	3	2	0	0	2	2	0	9
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	UND	1	1	2	0	0	2	3	0	9
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UND	5	2	3	0	0	2	2	1	15
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UND	1	1	2	0	0	2	3	0	9

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ.C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UND	2	4	3	0	2	1	2	1	15
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UND	1	1	2	0	0	3	4	0	11
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UND	1	1	3	0	0	3	2	0	10
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UND	1	1	1	1	0	2	4	0	10
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UND	5	2	5	0	2	5	4	0	23
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UND	0	3	3	0	0	4	4	0	14

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8" , Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UND	1	1	2	0	0	2	2	0	8
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UND	2	3	1	0	0	2	3	0	11
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UND	2	3	1	0	0	2	3	0	11
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UND	1	2	3	0	0	2	4	0	12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	UND	0	2	1	0	0	4	4	0	11
26.	Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	2	4	6	0	1	3	5	0	21
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UND	2	1	3	0	0	4	2	0	12
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, PaineL Lcd, Ajuste Digital ; Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UND	1	1	1	0	0	2	3	0	8
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UND	1	1	1	0	0	2	3	0	8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MITZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UND	1	1	2	0	0	1	1	0	6
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UND	2	2	4	0	2	2	6	0	18
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	UND	3	5	4	0	0	1	4	0	17
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UND	1	1	3	0	1	2	4	1	13
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UND	1	1	2	0	0	2	5	0	11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE ADM CURADO	4BPE	7GAC	10 BDA INF	10 ESQ C MEC	CMNIC	14ºBI MTZ	7CIACOM	Qtde Total Base + OMV
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UND	1	1	2	1	0	3	1	0	9
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UND	1	0	1	0	0	2	1	0	5

1. ORGANIZAÇÃO MILITAR PARTICIPANTE E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS

1.1 O órgão participante será:

1.1.1 Base Administrativa do Curado (UASG 160225):

Almoxarifado da Base Administrativa, no Setor de Materiais, situada à Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE. Telefone: (81) 2129-6233/6286 – Almoxarifado / (81) 2129-6620 – Seção Administrativa. E-mail: baseadmalmox@gmail.com.

1.1.2 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

Av. Gen. Manoel Rabelo, 1950 – Socorro, Jaboatão Dos Guararapes – PE, 54160-350

1.1.3 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (10º Esq C Mec):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situado à Br 232, Km 07, Curado, Recife-PE. CEP: 50.790-540. Telefone: (81) 2129-6518 – Almoxarifado. E-mail: almoxarifado10esqd2@gmail.com

1.1.4 Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ºBDA INF MTZ):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situado à Av Getúlio Vargas, BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife-PE. Telefone: (81) 2129-6457/6459 – Almoxarifado. E-mail: almox10bda@hotmail.com

1.1.5 4º Batalhão de Polícia do Exército (4ºBPE):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife, CEP 50950-000. Telefone: (81) 2129-6052 – Almoxarifado / 3303-6901-PABX. E-mail: almox.4bpe@gmail.com

1.1.6 4º Batalhão de Comunicações (4ºBCOM) :

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à BR-101 Sul, Km 73, Tejipió, Recife-PE, CEP 50780-300. Telefone: (81) 3455-2252 (Ramal 2280) – Almoxarifado. E-mail: 4bcom.salc@gmail.com.

1.1.7 7ª Companhia de Comunicações (7ª CIA COM)

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada Av. Padre Ibiãna, 300, Recife-PE, CEP 50920-370. Telefone: (81) 3251-0400 Almoxarifado. E-mail: salc7ciacom@gmail.com


1.1.8 7º Grupamento de Artilharia e Combate (7ºGAC)

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada Av. Dr. Joaquim Nabuco, 1957 - Ouro Preto , Olinda - PE, CEP 3202-5800. Telefone: (81) 3202-5800 – Almoxarifado. E-mail: salc7gac@gmail.com

1.1.9 Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CMNIC)

- Ao Aproveitador, no Setor de Aproveitamento, situada à Estrada de Aldeia (PE 27), KM 33, Paudalho – PE CEP: 55825-000. E-mail: aprovcmnc7@gmail.com

Recife – PE, data na assinatura eletrônica



CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO – DIVALC B/ADM CURADO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

PREGÃO ELETRÔNICO - IRP 01/2025 da UASG 160185

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico IRP nº **01/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de Material PAASSEx**, visando atender às necessidades do Parque Regional de Manutenção da 7ª Rm e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife, 16 de Janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 12:50:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas do PQRMNT/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 160200 NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO
LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Avenida 17 de agosto, nº 784, Casa Forte, Recife-PE, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades


As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	0
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	4
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	2
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	0
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	2
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	2
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	1
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas:	407026	UND	1

	Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão			
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	2
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	2
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	1
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	3
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	1
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	0
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	1
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	0
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	3
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios ,	302378	UND	0

	Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno			
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	2
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	2
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	2
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	0
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material:	617878	UND	0

	Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K			
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	0
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0


Documento assinado digitalmente

 Data: 16/01/2025 11:54:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

o de 2025.

 Chefe da Seção de Saúde do PqRMnt/7

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao Parque Regional de Manutenção/7.

Documento assinado digitalmente

 Data: 16/01/2025 14:33:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Fiscal Administrativo do PqRMnt/7

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 15 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

 Data: 16/01/2025 12:49:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Ordenador de Despesas do PqRMnt/7

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 4/5

Número do Documento de Formalização da Demanda: 4/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Seção de Saúde	01/03/2025 00:00	160200	[REDACTED]

Descrição sucinta do objeto
Aquisição de Material PAASSEx,

2. Justificativa de Necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para Participação do Parque Regional de Manutenção da 7ª Região Militar, UASG 160200, na condição de Órgão participante no futuro Pregão centralizado, para atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Hospital Militar de Área de Recife.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS			1,00	50.000,00	50.000,00

3.2 Serviços


Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 16/01/2025 11:37:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 16/01/2025 12:49:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	devido a necessidade da OM	[REDACTED]	16/01/2025 11:07

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 2/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64621.000073/2025-33

2. Descrição da necessidade

A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado de **Aquisição de Material PAASSEx**, atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Saúde	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Será contratado de acordo com a estimativa das quantidades pretendidas por esta OM, tendo em vista a necessidade levantada pela demanda de exercícios anteriores, baseada em estudos /levantamentos realizados pelo chefe da Seção de Saúde, seguindo o previsto no Edital e Termo de referência vinculado ao processo licitatório vindouro. O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pelo responsável do setor requisitante. O fornecedor deverá entregar o material no local indicado pela administração, acompanhada da respectiva nota fiscal. As entregas serão realizados na sede do Parque Regional de Manutenção da 7ª Região Militar - (UASG 160200), localizada no endereço: Av. 17 DE AGOSTO, N° 784, Bairro CASA FORTE, na cidade do RECIFE-PE, CEP: 52060-590, no horário de segunda à quinta das 8:00 horas às 16:00 horas e na sexta feira das 08:00 às 11:30; Telefone para contato: (81) 2129-6654 – e-mail institucional: saudepqrmt7@gmail.com . Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento provisório ou definitivo da contratação não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. A Contratante também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado e a escolha do tipo de solução a contratar é a etapa da identificação de soluções existentes no mercado que atendam os requisitos estabelecidos para a contratação. Nesse momento deverão ser observados fatores relacionados ao atendimento da necessidade da contratação, com os seus respectivos preços estimados, considerando aspectos relacionados à economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

6. Descrição da solução como um todo

Para atender às necessidades elencadas nos Documentos de Formalização da Demanda, o PQRMNT/7 participará do pregão eletrônico SRP por se tratar de aquisição de bens comuns, realizada pela Unidade Gestora Gerenciadora (UGG).

A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas será as constantes dos documentos de Formalização da Demanda da seção interessada, devendo ser baseadas na análise das atividades previstas realizadas ou com possibilidade de ocorrência nos anos seguintes.

A fundamentação legal da escolha encontra seu pilar no disposto no Inciso XLI, Art. 6º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, combinado com os incisos I e V, do Art. 3º, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados em planilha anexa a este documento (DFD), foram obtidos através do levantamento do quadro atual do PQRMNT/7, do histórico dos últimos doze meses da atividade realizada pelo seção de Saúde para suprir as necessidades desta Organização Militar para o ano de 2025/2026.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 500,00

A pesquisa de preços referente a aquisição em tela fora realizada pela Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), de acordo com o Art. 5º da instrução normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme a linha b inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/21, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas e/ou independentes para a viabilidade desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Para isto, conforme mencionado, é necessário a reposição da contratação de **Aquisição de Produtos para Saúde**, para dá prosseguimento nas missões desta OM que receberá crédito para o serviço em tela a fim de atender as suas necessidades.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a presente contratação, busca-se apoiar de forma efetiva e garantir a **Aquisição de Material PAASSEX**, a todas as Divisões Militares do PQRMN/7.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para receber os itens a serem contratados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Os licitantes deverão seguir as orientações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos, integrantes da CGU/AGU.

14.2 Com a finalidade de evitar quaisquer impactos ambientais ou danos à saúde dos pacientes e profissionais da área hospitalar, executamos os procedimentos exigíveis para coleta interna de possíveis resíduos dos serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança, de acordo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como, os requisitos imos de inspeção dos coletores transportadores de resíduos dos serviços de saúde.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade


Devido a necessidade deste OM entendemos ser Viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 16/01/2025 11:51:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 16/01/2025 12:49:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Autoridade competente



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)**

Setor Requisitante do Parque Regional de Manutenção/7

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Objeto: Aquisição de Material PAASSEx (GCALC) para o 14º Batalhão Logístico (UASG 160185) Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND. MEDIDA	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA
GRUPO I				
1	AAparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	UNIDADE	0	
2	CBandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	4	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
3	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
4	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórios , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UNIDADE	0	
5	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
6	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
7	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160	UNIDADE	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
8	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UNIDADE	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7

9	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UNIDADE	0	
10	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
11	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: AntiRaios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
12	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	UNIDADE	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
13	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UNIDADE	3	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
14	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UNIDADE	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
15	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UNIDADE	0	
16	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UNIDADE	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
17	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UNIDADE	0	
18	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UNIDADE	0	
19	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UNIDADE	3	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
20	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UNIDADE	0	
21	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
22	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UNIDADE	0	
23	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correas De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UNIDADE	0	
24	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7

25	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	UNIDADE	2	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
26	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	1	as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio do Pq R Mnt 7
27	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UNIDADE	0	
28	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UNIDADE	0	
29	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UNIDADE	0	
30	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UNIDADE	0	
31	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UNIDADE	0	
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material:Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	UNIDADE	0	
33	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UNIDADE	0	
34	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UNIDADE	0	
35	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UNIDADE	0	
36	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UNIDADE	0	

Quartel em Recife-PE, 17 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
Data: 17/01/2025 11:52:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Ordenador de Despesas do PqRMnt/7

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
16/01/2025 10:21

Objeto da Matriz de Riscos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx- GCALC

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/01/2025 10:35	1.0	Recife, 16 de Janeiro de 2025	

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na Fase Interna	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Fracasso no processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado. **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente. **Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores. **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. **Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado). **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação. **Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	Empresa Contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.

Ações Preventivas

P-01 CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Empresa Contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente. **Responsável:** [REDACTED]


Ações de Contingência

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. **Responsável:** [REDACTED]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente

 Data: 16/01/2025 11:49:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente

 Data: 16/01/2025 12:49:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Autoridade competente



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estabelecimento de
Subsistência Militar 7ª
RM/1941)**

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO – IRP Nº 01/2024 – 160185 – 14º Batalhão Logístico.

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos do IRP Nº 01/2024 – 160185 – 14º Batalhão Logístico, com base no inciso I do art. 7º da Lei 14133, de 1º de abril de 2021. Sendo objeto o Registro de Preços para **Aquisição de Materiais PAASSEx GCALC**, visando atender às necessidades do **7º Depósito de Suprimento** e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife-PE, 17 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 22/01/2025 11:57:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas do 7º D. Sup.

Número do Documento de Formalização da Demanda: 5/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Seção de Saúde	01/04/2025 00:00	160198	[REDACTED]
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de Material PAASSEx (GCALC)			

2. Justificativa de Necessidade

Justifico a aquisição de material PAASSEx GCALC, visando atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e essenciais ao funcionamento desta Organização Militar. Os materiais incluídos na referida manifestação correspondem às classes variadas de uso. Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados das instalações visando a integridade física dos militares. Tais materiais atendem ainda às demandas da seção de saúde e armazém CL VIII, atendendo assim as necessidades do 7º Depósito de Suprimento que é Órgão Provedor das Organizações Militares que compõem a 7ª Região Militar.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES			1,00	164.796,50	164.796,50

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[REDACTED]

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 22/01/2025 08:57:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Manifestação de Interesse em IRP.	[REDACTED]	21/01/2025 09:29

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

Justifico a aquisição de material PAASEx GCALC, visando atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e essenciais ao funcionamento desta Organização Militar. Os materiais incluídos na referida manifestação correspondem às classes variadas de uso. Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados das instalações visando a integridade física dos militares. Tais materiais atendem ainda às demandas da seção de saúde e armazém CL VIII, atendendo assim as necessidades do 7º Depósito de Suprimento que é Órgão Provedor das Organizações Militares que compõem a 7ª Região Militar.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Saúde	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Este Órgão está de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Órgão Gerenciador, conforme o Termo de Referência e seus anexos.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizada a pesquisa de mercado em Atas semelhantes de vários Órgãos Públicos e escolhida a presente "PARTICIPAÇÃO" ao Pregão desse Órgão Gestor.

6. Descrição da solução como um todo

A solução encontrada para suprir a demanda pelos itens que compõem essa aquisição é a possível contratação de empresa que possa atender este Centro, de forma a garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas de forma eficiente e confiável. Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis e o atendimento adequado das necessidades das missões atribuídas a esta OM.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades estimadas, estão anexados no Termo de Manifestação de Interesse e Demonstrativos das Necessidades e Memória de Cálculo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 164.796,50

Valor estimado Total: R\$ 164.796,50 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). considerando os valores do Termo de Referência (TR) da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução será dividido em itens, conforme critério da Unidade Gestora Gerenciadora, visto que é economicamente viável e não representa a perda de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

O serviço de implantação e operação é integrado para a aquisição de material PAASSE, está ligado diretamente à aquisição de outros materiais, equipamentos e serviços necessários à execução das atividades deste Centro.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada com o Plano de Contratações Anual, bem como o planejamento da Equipe do seção de saúde e do armazém CLVIII do 7º Depósito de Suprimento.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A intenção de PARTICIPAÇÃO na Intenção de Registro de Preços do 14º Batalhão Logístico, proverá as necessidades do 7º Depósito de Suprimento da aquisição de materiais PAASSEx atendendo às necessidades do seção de saúde e armazém CLVIII, proporcionando maior segurança e eficiência nas missões diárias.

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de adequações nesse tipo de contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá cumprir os requisitos ambientais conforme as legislações em vigor e conforme os critérios estabelecidos pela UGG.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe considera viável, pois não há risco para contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Data: 22/01/2025 09:27:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Name]
Membro da comissão de contratação

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 1/2025
 Responsável pela Edição: [REDACTED]
 Data de Criação: 17/01/2025 11:01
 Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição de material PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência não condizentes com os parâmetros definidos nos normativos em vigor.	A elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) não condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas, deficiência na análise de riscos e ausência de mecanismos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, Com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Publicação em boletim interno da OM de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7º da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU. Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição /Contratação	Envio de processos contendo discrepâncias e inconsistências nas informações, bem como a elaboração inadequada ou incorreta de documentações relacionadas ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e conseqüente devolução do mesmo. Responsável: [REDACTED]

P-02 Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório	Especificações Técnicas Incompletas: Descrição insuficiente ou inadequada dos requisitos técnicos e operacionais, gerando dúvidas e questionamentos. Inconsistências nos Documentos de	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

em face de Habilitação, Falhas ou erros na exigência e impugnações verificação de documentos para comprovação da qualificação dos licitantes.

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto. **Responsável:**
- P-02 Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet. **Responsável:**
- P-03 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:**
- P-04 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. **Responsável:**
- P-05 Estrita observância às recomendações da área jurídica da AGU. **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7º D Sup. **Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do serviço pela Contratada	Falta de Capacidade Operacional e Logística: Empresa vencedora não possui estrutura ou recursos para atender o contrato conforme os requisitos estabelecidos. Problemas Legais ou Regulatórios da Contratada: Impedimentos jurídicos, restrições regulatórias ou sanções que afetam a capacidade de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

- 1 Não execução dos serviços.
- 2 Atraso na execução dos serviços.
- 3 Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.

Ações Preventivas

- P-01 Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM. **Responsável:**
- P-02 Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados. **Responsável:**
- P-03 Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência. **Responsável:**
- P-04 Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação. **Responsável:**
- P-05 Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços. **Responsável:**
- P-06 Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica. **Responsável:**
- P-07 Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados. **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. **Responsável:**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

[Redacted Signature]

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente

Data: 22/01/2025 09:41:25-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estabelecimento da Subsistência Militar 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife) para o 7º Depósito de Suprimento, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE PARTICIPANTE	JUSTIFICATIVA
1	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
2	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
3	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
4	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
5	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi ,	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.

	Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa			
6	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
7	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
8	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
9	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
10	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
11	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes:	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.

	Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar			
12	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
13	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
14	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
15	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
16	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
17	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
18	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
19	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
20	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
21	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.

22	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
23	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
24	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
25	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
26	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
27	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UND	6	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
28	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
29	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
30	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UND	2	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
31	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.

33	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UND	4	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
34	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
35	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.
36	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UND	1	Para compôr a melhoria, envolvendo o acervo dos atendimentos na Seção de Saúde e do Armazém CLVIII desta OM, e melhorando assim a missão fim deste depósito.

Quartel em Recife-PE, 16 de Janeiro de 2025.

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Saúde do 7º D. Sup.



Documento assinado digitalmente

Data: 22/01/2025 08:49:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estabelecimento da Subsistência Militar 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO NA IRP nº 01/2025 DO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço, R. Gen. Estilac Leal, 439 - Cabanga, Recife - PE, 50090-450, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 11:40 horas e das 13:00 horas às 15:40 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 11:40 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.


ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	2
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	6
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	6
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	1
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	6
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	2
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	2
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De	407026	UND	1

	Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão			
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	1
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	6
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	2
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	1
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	6
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	1
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	1
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	1
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	6
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	2
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	4
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo:	302378	UND	4

	Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno			
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	2
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	4
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	4
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	4
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	2
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	2
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	6
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	1
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	1
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	2
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	1

32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K	617878	UND	1
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	4
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	1
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	1
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorredutor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	1


Quartel em Recife-PE, 17 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

 Data: 22/01/2025 11:26:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Chefe da Seção de Saúde do 7º D. Sup.

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao 7º Depósito de Suprimento.

Documento assinado digitalmente

 Data: 22/01/2025 11:31:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



 Fiscal Administrativo do 7º D. Sup.

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 17 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 22/01/2025 12:05:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Ordenador de Despesas do 7º D. Sup



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 008/2025 - Processo 64132.000035/2025-92

Em 31/01/2025 às 11:05, faço anexar ao presente processo 64132.000035/2025-92, o(s) documento(s): 5.6 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - HMAR.pdf, 5.7 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - 71º BI Mtz.pdf, 5.8 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - B Adm Curado.pdf, 5.9 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - Prq R Mnt7.pdf, 5.10 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - 7º D Sup.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Ambiente: **PRODUÇÃO** 27/01/2025 09:37:51**Verificar Adesão da IRP**

Nº da IRP

160185 - 00001/2025 ▼

Objeto

Aquisição de material para o PASSEX (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE).

Data Limite para Adesão

28/01/2025

Data Provável da Licitação

20/02/2025

Situação da Adesão

Todas ▼

Adesão

Órgão da UASG	UASG Interessada	Situação	Respondido em
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Confirmada	03/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Confirmada	07/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Confirmada	07/01/2025
<input type="radio"/> 52131 - COMANDO DA MARINHA	783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Confirmada	07/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160023 - 10A. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	Confirmada	23/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	Confirmada	23/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Confirmada	24/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Confirmada	23/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Confirmada	23/01/2025
<input type="radio"/> 52121 - COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Confirmada	23/01/2025

Motivo da Não Adesão

Disponibilizar para Inclusão do Aviso




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64132.000035/2025-92

Em 31/01/2025 às 11:06, faço anexar ao presente processo 64132.000035/2025-92, o(s) documento(s): 6. Confirmação IRP 1_2025.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos

2. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pela SALC. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para compra/contratação.

3. Caberá à Equipe elaborar os seguintes documentos: a. Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital), a fim de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, conforme IN SEGES no 58/2022; b. Mapa de Riscos Digital, conforme Inciso X, do Art. 18, da Lei no 14.133/21; c. Relatório da Pesquisa de Preços e comprovantes das cotações, conforme IN SEGES no 65/2021; e d. Termo de Referência Digital, conforme Art. 40 da Lei no 14.133/2021 e IN SEGES no 81/2022.



Em consequência, a Equipe de Planejamento deverá concluir os trabalhos até 31 DEZ 2025;

- Assim que tomar conhecimento, os militares designados compareçam à SALC para receber as orientações e os modelos de documentação; e

- O S1, o Fisc Adm, o Ch SALC, os militares designados e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

e. PASSAGEM DE MATERIAL CARGA

Em concordância com a Fiscalização Administrativa, concedo o prazo de 4 (quatro) dias úteis, a contar de 17 Jan 25, para passagem da carga da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do [REDACTED], conforme o inciso III, do Art 131, da PORTARIA - C Ex N° 1.555, de 9 DE JULHO DE 2021 - Regulamento de Administração do Exército (RAE).



Em consequência, o S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73887, de 17 de janeiro de 2025, da(o) SFPC)

f. EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO - Nomeação

Nomeio os seguintes militares para fins de composição da equipe de apoio para o Pregão Eletrônico (SRP) N° 90001/2025, do tipo menor preço, para a aquisição de material permanente para o 14º B Log e Unidades integrantes do GCALC, conforme Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército - PAASSEx, conforme previsto no Art. 13, do Dec. nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.



Em consequência, a SALC e demais seções interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73947, de 20 de janeiro de 2025, da(o) Fisc Adm)

g. **NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO**

Designo o seguinte militar como pregoeiro para o Pregão Eletrônico (SRP) Nº 90001/2025, do tipo menor preço, para a aquisição de material permanente para o 14º B Log e Unidades integrantes do GCALC, conforme Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército - PAASSEx, conforme previsto no Art. 13, do Dec. nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Em consequência, o Fisc Adm, o Ch SALC e demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 73946, de 20 de janeiro de 2025, da(o) Fisc Adm)

h. **DISTRIBUIÇÃO DE ADITAMENTO**

Com o presente Boletim Interno está sendo distribuído o aditamento Nr 2 - EM Palestra Participação.

Em consequência, o S1 e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

i. **PRIMEIRA PARCELA DO ADICIONAL NATALINO - Adiantamento**

No requerimentos em que o militares abaixo relacionado solicitou o saque do adiantamento da 1ª parcela do Adicional Natalino, por estar previsto para entrar em gozo de férias regulamentares relativas ao ano de 2024 no primeiro semestre de 2025, este Ordenador de Despesas exarou o seguinte Despacho:

1. **DEFERIDO .**

2. Concedo de acordo com o inciso II do Art 2º da MP 2.215-10, de 31 Ago 01 combinado com o parágrafo único do Art 82 do Dec 4.307, de 18 de julho de 2002.

Em consequência, o S1, o SPP e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

j. **PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL (PNR) - Relação de pretendentes**

Relação dos pretendentes a ocupar os PNR administrados por esta OM:

- **Cap / Ten**

Ord	Posto	Nome	Data de Manifestação
1	Cap		26/12/22
2	Cap		15/03/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 010/2025 - Processo 64132.000035/2025-92

Em 31/01/2025 às 11:07, faço anexar ao presente processo 64132.000035/2025-92, o(s) documento(s): 7. BI pregoeiro e equipe de apoio.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(BATALHÃO DIOGO CAMARÃO)**


DECLARAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em cumprimento ao Inc. II do Art. 16 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro para fins de realização da despesa com a aquisição de material permanente do PAASSEx (Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército) para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife) e do 14º Batalhão Logístico, que tem adequação orçamentária e financeira conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Declaro, ainda, que a despesa é compatível com o Plano Plurianual.

Afirmo que a despesa não causa impacto orçamentário e os recursos são compatíveis com o plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por oportuno, ressalvo que a referida despesa não está afeta à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações deste Batalhão.

Recife – PE, 31 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Data: 31/01/2025 10:37:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 011/2025 - Processo 64132.000035/2025-92

Em 31/01/2025 às 11:08, faço anexar ao presente processo 64132.000035/2025-92, o(s) documento(s): 8. LRF_assinado.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos

Edital 1/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
1/2025	160185-14 BATALHAO LOGISTICO		31/01/2025 10:19 (v 1.0)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		64132.000035/2025-92

1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO

90001/2025

CONTRATANTE (UASG)

14º BATALHÃO LOGÍSTICO (160185)

OBJETO

Aquisição de material permanente do PAASSEx (Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército) para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC /Recife).

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 2.560.839,35

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia XX/XX/XXXX às XXh (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

menor preço

Modo de disputa:

aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

NÃO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025

(Processo Administrativo nº 64132.000035/2025-92)

Torna-se público que o **14º Batalhão Logístico**, por meio da **Seção de Aquisições, Licitações e Contratos**, sediado à **Rua São Miguel, 898, Afogados, Recife – PE, CEP: 50.850-000**, realizará

licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é **Aquisição de material permanente do PAASSEx (Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército) para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.2. **Justificativa para utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) no pregão eletrônico: neste procedimento licitatório haverá conveniência para atendimento a mais de um órgão ou mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas, conforme inc III, art. 3º, do decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.**

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br /compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Para os itens **01 até 36**, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. **Exceto para os itens 01, 08, 13, 14, 15, 23, 28, 29 e 32 que serão ampla participação.**

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. **Justificativa para não utilização de cota reservada para os itens acima de 80 mil reais: a indicação das cotas reservadas, nos termos do inciso III do art. 48, da LC n. 123, de 2006, não será aplicável nos itens xx, xx, xx, xx e xx deste pregão, visto que conforme art. 10, inciso II do Decreto nº 8.538, de 2015, as cotas reservadas têm por justificativa “não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”, por inviabilizar a competição. A abertura de cotas não se torna vantajosa para não restringir a competitividade.**

3.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.10. Não poderão disputar esta licitação:

3.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.10.3. ~~sociedades cooperativas;~~[A4]

3.10.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.10.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.10.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

~~3.10.11. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;~~

3.10.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.8 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.17. A vedação de que trata o item 3.10.12 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO SIGILOSOS

~~4.1. O orçamento estimado da presente contratação será de caráter sigiloso.~~

~~4.2. Para fins do disposto no item anterior, o orçamento estimado para a contratação não será tomado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas.~~

~~4.3. O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.~~

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. *Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.*

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

~~5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.~~

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

~~5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.~~

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.8.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.8.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.8.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.8.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.8.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.8.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de personalidade, subordinação e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.13.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.13.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.14.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.13 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

~~6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo de~~

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante **NÃO** poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. ~~No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.~~

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. ~~Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;~~

6.12. ~~Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.~~

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

~~6.14. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.~~

~~6.15. Não serão aceitas propostas que prevejam valores de salário e auxílio-alimentação inferiores aos cotados pela Administração e constantes da Planilha de Custos e Formação de Preços referencial.~~

~~6.15.1 A proposta deverá garantir o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente ou ainda o valor fixado pela Administração, na planilha de custos e formação de preços, o que for maior.~~

~~6.16.2. Também não serão aceitas propostas que prevejam, na planilha de custos e formação de preços, valores inferiores aos orçados pela administração, referentes aos seguintes benefícios de natureza trabalhista e/ou social:~~

~~6.16.2.1 *[listar benefícios]*; [A5]~~

~~6.16.2.2. *[listar benefícios]*, e~~

~~6.16.2.3. *[listar benefícios]*;~~

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de R\$ 0,01 (um centavo)**.

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022, incluído pela IN SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores /inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 5º do artigo 25 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022, incluído pela IN SEGES/MGI nº 79, de 2024.

7.13.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.7. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

7.20.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

7.20.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, **caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021**. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015[A6]).

7.21.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.21.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa **de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão**, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes **microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.23.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.23.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.23.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.23.2.2. empresas brasileiras;

7.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.23.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.25.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.

7.25.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.25.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.25.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.25.5. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25.6. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>); e.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada **no nome e no CNPJ** da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

~~8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.~~

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

~~8.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração.~~

~~8.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];~~

~~8.8. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.~~

8.9. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.9.1. conter vícios insanáveis;

8.9.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.9.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.11. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

~~8.12. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:~~

~~8.12.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;~~

~~8.12.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e **pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;**[A1]~~

~~8.12.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.~~

8.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela