



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO**


TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

CONFERIDO

Processo Administrativo autuado sob o 64304003572202222, que trata da adesão na IRP nº 32/2022- BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225), para eventual Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem. Constituído inicialmente com 25 (Vinte e Cinco) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Termo de abertura : (FL. 01);
- b) Manifestação de Interesse : (Fl. 02-07);
- c) Aprovação do ETP : (Fl. 08);
- d) Estudo Técnico Preliminar: (Fl. 09-11);
- e) Documento de Formalização da Demanda: (Fl. 12);
- f) Memória de Cálculo: (Fl. 13-19);
- g) Mapa de Gerenciamento de Risco: (Fls. 20-21);
- h) Adesão à UGG: (Fls. 22);
- i) Resultado por Fornecedor: (Fls. 23-25);

Recife-PE, 01 de Fevereiro de 2023.



Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7º Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois, procedemos a abertura do processo nº 64132.008867/2022-12, referente ao processo de adesão a ata de registro de preços para Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem e para constar, eu **RENAN CAVALIER VIANA PEREIRA**, 1º Ten, Almojarife, subscrevo e assino.



Almojarife do 14º Batalhão Logístico



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO]
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP
nº 32/2022 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)**

Processo Administrativo nº 64304.003572/2022-22

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO – UASG 160185 - EM PARTICIPAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - GCALC, IRP Nº 32/2022 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO – UASG 160225.

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 32/2022**, cujo objeto é a **aquisição de materiais e equipamentos agrícolas - GCALC – UASG 160225**, para base administrativa do Curado e OM vinculadas conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 Justifica-se a aquisição, pois atenderá às necessidades do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, na aquisição de materiais e equipamentos agrícolas.

2.2 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que a contratação a ser adquirida é necessária para manutenção das áreas verdes das instalações do 14º Batalhão Logístico a ser desenvolvida pelos militares envolvidos nessas atividades.

2.3 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 14º Batalhão Logístico.

2.4 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

2. Local de entrega

O local de entrega do material será no seguinte endereço: Rua São Miguel, 898, Afogados, Recife – PE, CEP: 50850-000, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30 horas às 11:30 horas e das
Termo de Manifestação de Interesse em IRP 32/2022 – UASG 160225 1/6


13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.




4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivado na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.


Nº do Item	Item	Und	Valor	Qtd
1	<p>TRATOR CORTADOR DE GRAMA <u>DADOS TÉCNICOS</u> - MOTOR: CINLINDRADAS: MINIMA DE 490 CC POTÊNCIA DO MOTOR: MÍNIMA DE 17 HP CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 5 LITROS. COMBUSTÍVEL: GASOLINA</p> <p>- DIREÇÃO: TIPO DE TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICO VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): A PARTIR DE 7 KM/H (FRENTE) E A PARTIR DE 1,5 KM/H (RÉ)</p> <p>- CORTE ALTURA DE CORTE: MÍNIMO DE 35 – 80 MM REGULAGEM DA LAMINA: MÍNIMO DE 2</p> <p>- EQUIPAMENTO: COLETOR: DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO MEDIDOR DE HORAS: DIGITAL</p> <p>- GARANTIA: - DO FABRICANTE</p>	UND	R\$ 29.583,67	1
2	<p>MOTOSSERRA <u>DADOS TÉCNICOS</u> - MOTOR: - POTÊNCIA: MÍIMA DE 5 KW, MÍNIMA DE 90 CC - RPM DO MOTOR – MÁXIMA A PARTIR DE 12.000 RPM - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 0,8 LITROS</p> <p>- CORTE: - COMPRIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO DO SABRE DE 69 CM; - VELOCIDADE DA CORRENTE COM POTÊNCIA MÁXIMA: MÍNIMA DE 18 M/S;</p> <p>- GARANTIA: - DO FABRICANTE</p>	UND	R\$ 4.650,33	2
3	<p>CORTADOR DE GRAMA- <u>DADOS TÉCNICOS</u> - MOTOR:</p>	UND	R\$ 4.324,67	1



	<p>POTÊNCIA: MÍNIMA DE 6 HP; COMBUSTÍVEL: A GASOLINA ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL: NO MÍNIMO DE 0,9 LITRO; - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO DE 0,9 LITRO/HORA; - CARTER: CAPACIDADE MÍNIMA DE ÓLEO DE 590 ML</p> <p>- SISTEMA DE TRACÇÃO:</p> <p>TRACÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS; RODAS DE TERMOPLÁSTICO COM BUCHA SINTETIZADA; VELOCIDADE: MÍNIMA DE 4 KM/H</p> <p>- CORTE</p> <p>FAIXA DE CORTE: MÍNIMA DE 50 CM REGULAGEM DA ALTURA DE CORTE: MÍNIMA DE 8 POSIÇÕES; LÂMINA: EM AÇO DE NO MÍNIMO 2,9 MM DE ESPESURA; RENDIMENTO; MÍNIMO DE 900 M²/H RECOLHEDOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS</p> <p>- GARANTIA: DO FABRICANTE</p>			
4	<p>TRATOR CORTADOR DE GRAMA</p> <p><u>- DADOS TÉCNICOS:</u></p> <p>- MOTOR: DE 2 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 HP, CILINDRADAS MÍNIMAS DE 700 CC. - COMBUSTÍVEL: AGASOLINA, COM RESERVATÓRIO PARA NO MÍNIMO 15 LITROS; - TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA - PLATAFORMA DE CORTE: COM LARGURA MÍNIMA DE 100 CM, DO TIPO ESTAMPADA, MATERIAL AÇO, COM ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO CORTE DE 35 A 100 MM, CONTENDO NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE; - VELOCIDADE: À FRENTE, MIN-MÁX de 8 KM/H; - EQUIPAMENTO: COM ENCOSTO DE ALTURA MÉDIA, ASSENTO ACOCHOADO EM VINIL, COM VOLANTE ERGONÔMICO, CONTENDO COLETOR COMO ACESSÓRIO, CONTENDO HORÍMETRO. - GARANTIA: DO FABRICANTE</p>	UND	RS 33.153,00	1
5	<p>SOPRADOR DE FOLHAS</p> <p><u>DADOS TÉCNICOS</u></p> <p>- TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: - CILINDRADA: MÍNIMO 60 CM³; - POTÊNCIA: MÍNIMO 3,5 HP - VELOCIDADE MÁXIMA: MÍNIMA DE 7.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 1.800 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2T - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 1,5 LITROS - GARANTIA:</p>	UND	RS 4.937,00	2



	DO FABRICANTE			
	<u>ROÇADEIRA MANUAL</u>			
	<u>DADOS TÉCNICOS</u>			
6	- TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,7 HP - CILINDRADA: MÍNIMO 45 CC; - VELOCIDADE MÁXIMA: MINIMA DE 8.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 2.500 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 0,8 LITROS - GARANTIA: DO FABRICANTE	UND	R\$ 4.509,67	8
7	TESOURA TRAMONTINA PARA CERCA VIVA. TESOURA PODA TRAMONTINA TESOURÃO JARDINAGEM GRAMA CERCA VIVA TRAMONTINA COM LÂMINA METÁLICA E CABO DE MADEIRA.	UND	R\$ 35,04	10
8	Mangueira de Jardim 30 Metros Trançada Com Esguicho Irrigar - Plasmang Mangueira Jardim 30 M Trançada C/ Esguicho Irrigar Plasmang 7/16" PRODUTO: NOVO MARCA: Plasmang Modelo: Trançada Acessórios: luva de união para a torneira e bico com regulagem de vazão Cores: sortidas (sob disponibilidade) Imagens ilustrativas. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de mangueira 10 metros a cada unidade comprada	UND	R\$ 75,27	10
9	Pá Quadrada Com Cabo 750 mm Descrição do Produto Perfil da pá ajuntadeira: Quadrada Comprimento útil da pá ajuntadeira: 280,0 mm Largura da pá ajuntadeira: 240,0 mm Comprimento total da pá ajuntadeira: 360,0 mm Medida do olho da pá ajuntadeira: 32,0 mm Comprimento aproximado do cabo da pá ajuntadeira: 75 cm Tipo de olho da pá ajuntadeira: Circular para encaixe de rebite Tipo do cabo da pá ajuntadeira: Com cabo tipo Y Material do cabo: Madeira	UND	R\$ 38,44	10
10	Estrovena Leve em Aço Carbono sem Cabo - Tramontina Descrição do Produto Altura8 Largura20 Comprimento41 Peso4,94 Código do SKU340367 Código do SKU FK29366766 Código do fornecedor 340367 Unidade de Venda UN MarcaTRAMONTINACategoria <u>Estrovena</u>	UND	R\$ 32,47	5
11	VASSOURA PARA JARDIM Vassoura plástica para jardim na cor verde ou preto com 20 dentes largos e resistentes que permitem uma limpeza perfeita em jardins. Ideal para recolher folhas e detritos em terrenos ou jardins.Especificações Técnicas: Dimensões: 48 x 40 x 5 comprimento x altura x largura Peso: 225g O Cabo para Rastelo Arqplast em Madeira 120 cm é a escolha certa para levar mais praticidade nas suas tarefas.Ele tem fabricação em madeira e é altamente durável e resistente.	UND	R\$ 24,81	30



	Dimensões: 1200 X 200 X 140mm (comprimento x largura x altura) Medida do produto Dimensões: 22 X 1200mm (diâmetro x altura)			
12	Fabricado em fio de nylon 3,0mm de alta resistência, perfil redondo proporcionando flexibilidade e durabilidade, o mesmo é indicado para roçadeiras. Ficha Técnica: Referência: 29601860 Conteúdo Embalagem: 300m de fio de nylon Cor: Amarelo Espessura do fio: 3,0mm	UND	R\$ 281,28	20
13	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR - Especificações técnicas: Código: 6001150220 Tipo de encaixe do martetele: Encaixe tipo SDS PLUS Potência (W): 1.500 Força de impacto: 5,5 J Capacidade máxima de perfuração em concreto: 32,0 mm Capacidade máxima de perfuração em madeira: 42,0 mm Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm Impacto por minuto do martetele: 4.350 ipm Rotação do martetele: 0 - 880 rpm Tipo de velocidade: Variável Sistema de reversão: Não reversível Ajuste do sistema de trabalho do martetele: 2 manoplas (1: Perfurador / Rompedor - 2: Com impacto / Sem impacto) Frequência (Hz): 50 Hz/60 Hz Tensão (V): 220 Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-6 Massa aproximada: 5,0 kg	UND	R\$ 938,02	1
14	PLACA VIBRATÓRIA PV-65 Motor: Branco - 4 Tempos Potência: 5,5 HP Combustível: Gasolina Capacidade de Combustível: 3,6 Litros Dimensões da Placa (C x L): 480 x 380 mm Velocidade de Trabalho: 30 m/min Área Compactada: 450 m²/h Profundidade de Compactação: 20 cm Força Centrífuga: 1.121 Kgf Frequência de Vibrações: 5.500 VPM Capacidade de Inclinação: 30 % Peso: 65 Kg	UND	RS 6.807,74	1

Quartel em Recife -PE, 16 de NOVEMBRO de 2022.



Chefe do Almojarifado do 14º Blog



5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **aquisição de materiais e equipamentos agrícolas - GCALC** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes do GCALC/Recife, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, 14º Batalhão Logístico.

Fiscal Administrativo do 14º BLog

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 30 de NOVEMBRO de 2022.

Ordenador de Despesas do 14º BLog




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7º Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**IRP Nº 32/2022
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO(UASG 160225)**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da IRP nº 32/2022 UASG 160225 com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem e das Organizações Militares vinculadas.

Recife-PE, 16 de NOVEMBRO de 2022.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7º Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Finalidade: Adesão à Intenção de Registro de Preços nº 32/2022 UASG 160225, visando a Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem

I – Informações básicas do documento

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados que conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento da Contratação, que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida (Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem) e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

II – Descrição da necessidade

O 14º Batalhão Logístico como Organização Militar do Exército Brasileiro, possui encargos e atribuições que demandam o material em questão, para realização de atividades de manutenção de áreas verdes de responsabilidade da OM. Essas e outras rotinas acabam por trazer a necessidade de que os agentes da administração disponham de itens para empenho imediato, o que possibilita o rápido atendimento e cumprimento da missão, quando ela depender da aquisição de objeto dessa característica, reduzindo os riscos de falhas e inexecução de tarefas, por motivos de não possuir empenho imediato do item no momento oportuno.

III – Área requisitante

Área: Setor de Material - Almoxarifado

Responsável: 1º Ten RENAN CAVALIER VIANA PEREIRA

IV – Descrição dos requisitos da contratação

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, está enquadrado na classificação em contratação de bens e serviços comuns em



atendimento ao disposto nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/02 e § 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/05, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência e no Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado.

Para que a contratação seja realizada corretamente, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como: qualidade do produto, garantia, eficácia, prazo de realização do serviço e validade de duração do serviço.

V – Levantamento de mercado

Em análise aos itens que serão licitados pela OM gerenciadora, as soluções de mercado encontradas atendem a necessidade da OM participante e, portanto, conclui-se que o levantamento de mercado fora realizado por aquela OM, cabendo a unidade participante julgar cabível ou não aqueles itens para a sua necessidade.

Ambas são Organizações Militares que possuem similaridades na rotina administrativa e de emprego do objeto a ser licitado, o que induz que o levantamento de mercado já realizado será suficiente para atender as demandas da OM que deseja aderir a participação da ata.

A pesquisa de preço e o mapa comparativo foram realizados pela Unidade Gestora conforme prevê a Instrução Normativa N.º 73 de 05 de agosto de 2020, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

VI – Descrição da solução como um todo

O 14 Batalhão Logístico, como citado anteriormente, possui demanda Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem para complementar a sua rotina administrativa e operacional, sendo a solução a aquisição de materiais desse âmbito mediante licitação.

VII – Estimativa das quantidades a serem contratadas

As quantidades a serem contratadas tem como objetivo contemplar a administração da OM com o princípio da eficiência, permitindo que as futuras demandas advindas das atribuições envolvendo atividades fins e designações determinadas pelo Escalão Superior, que envolvam a aquisição/contratação do objeto da licitação, possam oferecer, com segurança, o estado de empenho imediato para emprego dos recursos. Assim, a quantidade deve ser elaborada levando-se em consideração estimativa de consumo, quantidade área e efetivo do Batalhão e principais atividades a serem desenvolvidas.

VIII – Estimativa do valor da contratação

A Unidade Gestora consolidará os valores das UGPs para chegar no valor da contratação.

IX – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os bens e serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.



X – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

XI – Alinhamento entre a contratação e o planejamento

Há plano de descentralização de recursos previstos para o período de vigência da ata que encontra alinhada com o PAC e objetivos estratégicos da força.

XII – Resultados pretendidos

A aquisição desses itens proporcionará uma continuidade da rotina administrativa do 14º Batalhão Logístico. É importante ressaltar que alguns desses itens possuem validade, aumentando a necessidade de reposição desses.

XIII – Providências a serem adotadas

Não vislumbra-se providências a ser adotada, cabe somente após o controle de saldo quando da vigência da ata e justificativa da contratação dos itens no ato de emissão de empenhos.


XIV – Possíveis impactos ambientais

A presente contratação não representa impactos ambientais que possam ser causados por esta OM.

XV – Declaração de viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, torna-se viável a futura contratação, mediante justificativa a ser lançada nas futuras requisições.


Recife – PE, 16 de NOVEMBRO de 2022


Chefe do Almoxarifado do 14º Batalhão Logístico

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Aprovo o presente documento (Estudo Técnico Preliminar referente a participação da IRP 32/2022 UASG 160225); e
2. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.


Recife-PE, 16 de NOVEMBRO de 2022.


Ordenador de Despesas do 14º BLog



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO]
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 14º Batalhão Logístico
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção do Almojarifado
Responsável pela Demanda: 1º Ten Cavalier
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
<p>A aquisição destes materiais é imprescindível para o desenvolvimento das ações realizadas pelos diversos setores das organizações, a futura contratação propiciará melhor planejamento, economia e desempenho daqueles que fazem uso deste tipo de serviço e material, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou indisponíveis.</p> <p>A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão instituída pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, que deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor. A aquisição dos materiais será efetuada por meio do sistema de registro de preço, procedimento ao qual permite que a Administração adquira os produtos em consonância com as demandas das OM's participantes, salvaguardando-se de quaisquer excessos, quando desnecessário, além de se conseguir melhores preços e melhores condições para a aquisição dos produtos por meio do procedimento licitatório para registro de preços e sem a necessidade de prévia manifestação orçamentária e tendo em vista que há necessidade de execução parcelada, a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados, conforme Decreto 7.892/13.</p>
2. Forma de Contratação
() Modalidades da Lei n.º 8.666/93: (x) Pregão – () UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão.
3. Objeto a ser contratado
Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem
4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
A aquisição do material será feita no decorrer da vigência da ata de registro de preços, conforme demanda da OM durante esse período.
5. Previsão dos valores da demanda
Previsão de valores a cargo da UG Gestora
6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Não se aplica
Recife - PE, 16 de NOVENARO de 2022

Chefe do Almojarifado do 14º B Log



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO]
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7º Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

ALMOXARIFADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos agrícolas - GCALC para a Base Administrativa do Curado, Organiz do GCALC/Recife.

Nº do Item	Item	Und	Qtd	
1	<p>TRATOR CORTADOR DE GRAMA <u>DADOS TÉCNICOS</u> - MOTOR:</p> <p>CINLINDRADAS: MINIMA DE 490 CC POTÊNCIA DO MOTOR: MÍNIMA DE 17 HP CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 5 LITROS. COMBUSTÍVEL: GASOLINA</p> <p>- DIREÇÃO: TIPO DE TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICO VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): A PARTIR DE 7 KM/H (FRENTE) E A PARTIR DE 1,5 KM/H (RÉ)</p> <p>- CORTE</p>	Und	1	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidac

	<p>ALTURA DE CORTE: MÍNIMO DE 35 – 80 MM REGULAGEM DA LAMINA: MÍNIMO DE 2</p> <p>- EQUIPAMENTO: COLETOR: DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO MEDIDOR DE HORAS: DIGITAL</p> <p>- GARANTIA: - DO FABRICANTE</p>			
2	<p>MOTOSSERRA <u>DADOS TÉCNICOS</u></p> <p>- MOTOR: - POTÊNCIA: MÍIMA DE 5 KW, MÍNIMA DE 90 CC - RPM DO MOTOR – MÁXIMA A PARTIR DE 12.000 RPM - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 0,8 LITROS</p> <p>- CORTE: - COMPRIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO DO SABRE DE 69 CM; - VELOCIDADE DA CORRENTE COM POTÊNCIA MÁXIMA: MÍNIMA DE 18 M/S; - GARANTIA: - DO FABRICANTE</p>	Und	2	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidad
3	<p>CORTADOR DE GRAMA- <u>DADOS TÉCNICOS</u></p> <p>- MOTOR: POTÊNCIA: MÍNIMA DE 6 HP; COMBUSTÍVEL: A GASOLINA ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL: NO MÍNIMO DE 0,9 LITRO; - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO DE 0,9 LITRO/HORA; - CARTER: CAPACIDADE MÍNIMA DE ÓLEO DE 590 ML</p>	Und	1	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidad

	<p align="center">- SISTEMA DE TRACÇÃO: TRACÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS; RODAS DE TERMOPLÁSTICO COM BUCHA SINTETIZADA; VELOCIDADE: MÍNIMA DE 4 KM/H</p> <p align="center">- CORTE FAIXA DE CORTE: MÍNIMA DE 50 CM REGULAGEM DA ALTURA DE CORTE: MÍNIMA DE 8 POSIÇÕES; LÂMINA: EM AÇO DE NO MÍNIMO 2,9 MM DE ESPESSURA; RENDIMENTO; MÍNIMO DE 900 M²/H RECOLHEADOR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS</p> <p align="center">- GARANTIA: DO FABRICANTE</p>			
4	<p align="center">TRATOR CORTADOR DE GRAMA</p> <p align="center">- DADOS TÉCNICOS:</p> <p>- MOTOR: DE 2 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 HP, CILINDRADAS MÍNIMAS DE 700 CC.</p> <p>- COMBUSTÍVEL: AGASOLINA, COM RESERVATÓRIO PARA NO MÍNIMO 15 LITROS;</p> <p>- TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA</p> <p>- PLATAFORMA DE CORTE: COM LARGURA MÍNIMA DE 100 CM, DO TIPO ESTAMPADA, MATERIAL AÇO, COM ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO CORTE DE 35 A 100 MM, CONTENDO NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE;</p> <p>- VELOCIDADE: Á FRENTE, MIN-MÁX de 8 KM/H;</p> <p>- EQUIPAMENTO: COM ENCOSTO DE ALTURA MÉDIA, ASSENTO ACOCHOADO EM VINIL, COM VOLANTE ERGONÔMICO, CONTENDO COLETOR COMO</p>	Und	1	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidac

	<p>ACESSÓRIO, CONTENDO HORÍMETRO. - GARANTIA: DO FABRICANTE</p>			
5	<p><u>SOPRADOR DE FOLHAS</u></p> <p><u>DADOS TÉCNICOS</u> - TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: - CILINDRADA: MÍNIMO 60 CM³; - POTÊNCIA: MÍNIMO 3,5 HP - VELOCIDADE MÁXIMA: MINIMA DE 7.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 1.800 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2T - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 1,5 LITROS - GARANTIA: DO FABRICANTE</p>	Und	2	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidac
6	<p><u>ROÇADEIRA MANUAL</u></p> <p><u>DADOS TÉCNICOS</u> - TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,7 HP - CILINDRADA: MÍNIMO 45 CC; - VELOCIDADE MÁXIMA: MINIMA DE 8.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 2.500 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 0,8 LITROS - GARANTIA: DO FABRICANTE</p>	Und	8	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilidac
7	<p>TESOURA TRAMONTINA PARA CERCA VIVA.</p>	Und	10	Necessidade calculada com

	TESOURA PODA TRAMONTINA TESOURÃO JARDINAGEM GRAMA CERCA VIVA TRAMONTINA COM LÂMINA METÁLICA E CABO DE MADEIRA.			utilizam o material em con emprego de responsabilid
8	Mangueira de Jardim 30 Metros Trançada Com Esguicho Irrigar - Plasmang Mangueira Jardim 30 M Trançada C/ Esguicho Irrigar Plasmang 7/16" PRODUTO: NOVO MARCA: Plasmang Modelo: Trançada Acessórios: luva de união para a torneira e bico com regulagem de vazão Cores: sortidas (sob disponibilidade) Imagens ilustrativas. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de mangueira 10 metros a cada unidade comprada	Und	10	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilid
9	Pá Quadrada Com Cabo 750 mm Descrição do Produto Perfil da pá ajuntadeira: Quadrada Comprimento útil da pá ajuntadeira: 280,0 mm Largura da pá ajuntadeira: 240,0 mm Comprimento total da pá ajuntadeira: 360,0 mm Medida do olho da pá ajuntadeira: 32,0 mm Comprimento aproximado do cabo da pá ajuntadeira: 75 cm Tipo de olho da pá ajuntadeira: Circular para encaixe de rebite Tipo do cabo da pá ajuntadeira: Com cabo tipo Y Material do cabo: Madeira	Und	10	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilid
10	Estrovenga Leve em Aço Carbono sem Cabo - Tramontina Descrição do Produto Altura8 Largura20 Comprimento41 Peso4,94 Código do SKU340367 Código do SKU FK29366766 Código do fornecedor 340367 Unidade de Venda UN MarcaTRAMONTINACategoria Estrovenga	Und	5	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilid
11	VASSOURA PARA JARDIM Vassoura plástica para jardim na cor verde ou preto com 20 dentes largos e resistentes que permitem uma limpeza perfeita	Und	30	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilid

	<p>em jardins. Ideal para recolher folhas e detritos em terrenos ou jardins. Especificações Técnicas: Dimensões: 48 x 40 x 5 comprimento x altura x largura Peso: 225g</p> <p>O Cabo para Rastelo Arqplast em Madeira 120 cm é a escolha certa para levar mais praticidade nas suas tarefas. Ele tem fabricação em madeira e é altamente durável e resistente.</p> <p>Dimensões: 1200 X 200 X 140mm (comprimento x largura x altura) Medida do produto Dimensões: 22 X 1200mm (diâmetro x altura)</p>			
12	<p>Fabricado em fio de nylon 3,0mm de alta resistência, perfil redondo proporcionando flexibilidade e durabilidade, o mesmo é indicado para roçadeiras.</p> <p>Ficha Técnica:</p> <p>Referência: 29601860 Conteúdo Embalagem: 300m de fio de nylon Cor: Amarelo Espessura do fio: 3,0mm</p>	Und	20	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilida estimativas de consumo de res.
13	<p>MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR</p> <p>- Especificações técnicas: Código: 6001150220 Tipo de encaixe do martelete: Encaixe tipo SDS PLUS Potência (W): 1.500 Força de impacto: 5,5 J Capacidade máxima de perfuração em concreto: 32,0 mm Capacidade máxima de perfuração em madeira: 42,0 mm Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm Impacto por minuto do martelete: 4.350 ipm Rotação do martelete: 0 - 880 rpm Tipo de velocidade: Variável</p>	Und	1	Necessidade calculada com utilizam o material em con emprego de responsabilida

	<p>Sistema de reversão: Não reversível</p> <p>Ajuste do sistema de trabalho do marteleto: 2 manoplas (1: Perfurador / Rompedor - 2: Com impacto / Sem impacto)</p> <p>Frequência (Hz): 50 Hz/60 Hz</p> <p>Tensão (V): 220</p> <p>Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-6</p> <p>Massa aproximada: 5,0 kg</p>			
14	<p>PLACA VIBRATÓRIA PV-65</p> <p>Motor: Branco - 4 Tempos Potência: 5,5 HP</p> <p>Combustível: Gasolina Capacidade de Combustível: 3,6 Litros</p> <p>Dimensões da Placa (C x L): 480 x 380 mm</p> <p>Velocidade de Trabalho: 30 m/min Área Compactada: 450 m²/h</p> <p>Profundidade de Compactação: 20 cm</p> <p>Força Centrífuga: 1.121 Kgf Frequência de Vibrações: 5.500 VPM</p> <p>Capacidade de Inclinação: 30 % Peso: 65 Kg</p>	Cx 100 Un	1	Necessidade calculada com utilizam o material em cons emprego de responsabilidad



Chefe do Almojarifado do 14º Blog



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/ 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO IRP 32/2022 UASG 160225

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS


1. Fase interna

Risco:	Demanda com erro de quantidade e descrição
Probabilidade de ocorrer:	Baixa (x) Média () Alta ()
Dano que trará:	Falta do material podendo ocasionar a interrupção dos serviços de manutenção das áreas verdes
Ação Preventiva:	Fazer o levantamento da demanda acompanhado de militar com conhecimento técnico para melhor especificidade do objeto, analisando as especificações técnicas detalhadas do produto, e planejar a aplicação nos equipamentos necessários para levantamento das quantidades.
Solução caso ocorra:	Caso ocorra a falta de quantidade suficiente para a efetivação de desdobramento, providenciar outro processo para aquisição dos materiais faltantes. Caso ocorra a aquisição de produtos inutilizáveis por motivo de erro de descrição, realizar divulgação âmbito outras Organizações Militares para verificar interesse para transferência patrimonial.

Risco:	Ausência de justificativa para contratação
Probabilidade de ocorrer:	Baixa (x) Média () Alta ()
Dano que trará:	Não atendimento ao princípio da motivação e desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
Ação Preventiva:	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.
Solução caso ocorra:	Não realizar empenhos.

2. Fase externa

Risco:	Atraso na entrega dos materiais
Probabilidade de ocorrer:	Baixa () Média (x) Alta ()
Dano que trará:	Áreas verdes má ou não mantidas
Ação Preventiva:	Designar militar para acompanhar a entrega desses materiais, que será responsável pelo contato constate com a empresa e rastreio dos produtos até a sua efetiva entrega
Solução caso ocorra:	Notificar mediante e-mail, através de documento formal, para que a empresa se pronuncie perante o atraso e, se for necessário, impor um novo prazo para entrega, que após decorrido e não cumprido sem justificativa, ensejará possivelmente na abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades.



Risco:	Entrega de materiais em desconformidade com o Termo de Referência/Empenho
Probabilidade de ocorrer:	Baixa () Média (x) Alta ()
Dano que trará:	Inaplicabilidade do material e possível dano ao erário
Ação Preventiva:	Além do almoxarifado efetivar o recebimento, o militar responsável por acompanhar a entrega do material deverá estar presente também presente, acompanhado de outro militar com conhecimento técnico da área para verificar a integridade e especificações técnicas, garantindo assim que o material esteja de acordo com o contrato.
Solução caso ocorra:	Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto à especificação técnica que foi solicitado no Termo de Referência e no empenho, deverá ser feita notificação formal para a empresa, que poderá ser enviada através de e-mail, solicitando providências para sanar o problema, informando o empenho à que se refere, nota fiscal, material errado que foi entregue e material certo que deveria ter sido entregue, informando também que a nota fiscal não será liquidada até a solução do problema.

Risco:	Não entrega do material
Probabilidade de ocorrer:	Baixa (x) Média () Alta ()
Dano que trará:	Perda de recursos orçamentário e equipamentos inoperantes ou com baixo desempenho
Ação Preventiva:	Realizar um bom acompanhamento da entrega e contato constante com fornecedor, não somente pelo militar do almoxarifado mas também o militar interessado e demandante do material
Solução caso ocorra:	Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no termo de referência, ser feito, imediatamente, notificação formal para a empresa, solicitando pronunciamento quanto à possível inadimplência perante o contrato. Caso a empresa se pronuncie, informando que tem interesse em entregar e solicite novo prazo de entrega, conceder a solicitação, sendo esta não superior ao prazo inicial. Caso a empresa não se pronuncie ou se pronuncie dizendo que não entregará o material, realizar estudo de situação junto ao comando, verificando se o valor dos materiais envolvidos e o dano que a falta desses materiais trará será de grande relevância para a OM, para com isso concluir se haverá a abertura de processo administrativo ou se somente será cancelado o empenho para assim liberar a contratada do compromisso.

Risco:	Pregão deserto
Probabilidade de ocorrer:	Baixa () Média (x) Alta ()
Dano que trará:	Atraso na manutenção de áreas verdes da OM ou mesmo manutenções limitadas devido a falta de ferramenta ideal para o tipo de atividade.
Ação Preventiva:	Prover a ampla participação de unidades participantes e a pesquisa de preço com valor atual de mercado dos itens.
Solução caso ocorra:	Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados e revisando a pesquisa de preço

Recife - PE, 16 de NOVEMBRO de 2022



Almoxarife do 14º Batalhão Logístico



Nº da IRP

160225 - 00032/2022

Órgão da UASG

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CU

Objeto

Aquisição de Maquinas, Equipamentos Agrícolas e de Jardinagem - GCALC/7

Itens Manifestados

Nº do Item	Item	Valor Unitário Estimado (R\$)	Unidade de Fornecimento	Município/UF	Situ
1	336274-Trator jardim	29.583,6700	Unidade	Recife/PE	1 Ace
2	468601-Motosserra industrial	4.650,3300	Unidade	Recife/PE	2 Ace
3	449916-Cortador grama	4.324,6700	Unidade	Recife/PE	1 Ace
4	482202-Trator jardim	33.153,0000	Unidade	Recife/PE	1 Ace
5	449910-Soprador	4.937,0000	Unidade	Recife/PE	2 Ace
6	449873-Roçadeira manual	4.509,6700	Unidade	Recife/PE	8 Ace
7	239393-Tesoura poda	35,0400	Unidade	Recife/PE	10 Ace
8	358375-Mangueira jardim	75,2700	Unidade	Recife/PE	10 Ace
9	249585-Pá	38,4400	Unidade	Recife/PE	10 Ace
10	354950-Estrovenga	32,4700	Unidade	Recife/PE	5 Ace
11	438599-Vassoura jardinagem	24,8100	Unidade	Recife/PE	30 Ace
12	484077-Peça / Componente Roçadeira	281,2800	Unidade	Recife/PE	20 Ace
13	450975-Martelete	938,0200	Unidade	Recife/PE	1 Ace
14	452305-Equipamentos diversos para serviços profissionais	6.807,7400	Unidade	Recife/PE	1 Ace

14 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Data Limite Confirmação de Participação

22/11/2022

Data Provável da Licitação

24/11/2022

Situação da Adesão

 Participar Não Participar

Situação Atual da Adesão: Decidido pela Adesão



BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Pregão Nº 00032/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.563.964/0001-50 - AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3 <u>Cortador grama</u>	Unidade	118	R\$ 4.324,6700	R\$ 3.706,5200	R\$ 437.369,3600

Marca: TRAPP

Fabricante: TRAPP

Modelo / Versão: TRAPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortador grama - Cortador Grama Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 6 HP, Material Lâmina: Aço Sae 6153, Características Adicionais: Motor De 4t/Sem Recolhedor/Faixa De Corte De 50 Cm

Total do Fornecedor: R\$ 437.369,3600

08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11 <u>Vassoura jardinagem</u>	Unidade	1426	R\$ 24,8100	R\$ 13,8600	R\$ 19.764,3600

Marca: Crop

Fabricante: Crop

Modelo / Versão: Crop

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vassoura para jardim vassoura plástica para jardim na cor verde ou preto com 20 dentes largos e resistentes que permitem uma limpeza perfeita em jardins. Ideal para recolher folhas e detritos em terrenos ou jardins. Especificações técnicas: dimensões: 48 x 40 x 5 comprimentos x altura x largura. peso: 225g cabo para rastelo arqplast em madeira 120 cm é a escolha certa para levar mais praticidade nas suas tarefas. Ele tem fabricação em madeira e é altamente durável e resistente. Dimensões: 1200 x 200 x 140mm (comprimento x largura x altura) medida do produto, dimensões: 22 x 1200mm (diâmetro x altura)

Total do Fornecedor: R\$ 19.764,3600

14.233.242/0001-30 - FM PECAS E MAQUINAS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 <u>Trator jardim</u>	Unidade	30	R\$ 33.153,0000	R\$ 25.000,0000	R\$ 750.000,0000

Marca: Husqvarna

Fabricante: Husqvarna

Modelo / Versão: ts148

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR CORTADOR DE GRAMA DADOS TÉCNICOS: - MOTOR: DE 2 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 HP, CILINDRADAS MÍNIMAS DE 700 CC. - COMBUSTÍVEL: AGASOLINA, COM RESERVATÓRIO PARA NO MÍNIMO 15 LITROS; - TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA. - PLATAFORMA DE CORTE: COM LARGURA MÍNIMA DE 100 CM, DO TIPO ESTAMPADA, MATERIAL AÇO, COM ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA DO CORTE DE 35 A 100 MM, CONTENDO NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE; - VELOCIDADE: À FRENTE, MIN-MÁX DE 8 KM/H; - EQUIPAMENTO: COM ENCOSTO DE ALTURA MÉDIA, ASSENTO ACOCHOADO EM VINIL, COM VOLANTE ERGONÔMICO, CONTENDO COLETOR COMO ACESSÓRIO, CONTENDO HORÍMETRO. - GARANTIA: DO FABRICANTE

Total do Fornecedor: R\$ 750.000,0000

17.956.680/0001-14 - LE^{TE} ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13 <u>Martelete</u>	Unidade	103	R\$ 938,0200	R\$ 740,0000	R\$ 76.220,0000

Marca: NAGANO

Fabricante: NAGANO

Modelo / Versão: NAGANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÓDIGO: 6001150220 TIPO DE ENCAIXE DO MARTELETE: ENCAIXE TIPO SDS PLUS POTÊNCIA (W): 1.500 FORÇA DE IMPACTO: 5,5 J CAPACIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO: 32,0 MM CAPACIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 42,0 MM CAPACIDADE MÁXIMA Und 103 450975 R\$ 938,02 R\$ 96.616,06 DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 13,0 MM IMPACTO POR MINUTO DO MARTELETE: 4.350 IPM ROTAÇÃO DO MARTELETE: 0 - 880 RPM TIPO DE VELOCIDADE: VARIÁVEL SISTEMA DE REVERSÃO: NÃO REVERSÍVEL AJUSTE DO SISTEMA DE TRABALHO DO MARTELETE: 2 MANOPLAS (1: PERFURADOR / ROMPEDOR - 2: COM IMPACTO / SEM IMPACTO) FREQUÊNCIA (HZ): 50 HZ/60 HZ TENSÃO (V): 220 SEQUE NORMA: ABNT NBR IEC 60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-6 MASSA APROXIMADA: 5,0 KG NAGANO MARTELETE ROMPEDOR E PERFURADOR 5J 1500W - 60HZ- 220

Total do Fornecedor: R\$ 76.220,0000

**20.626.934/0001-40 - LG COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7 <u>Tesoura poda</u>	Unidade	361	R\$ 35,0400	R\$ 27,0000	R\$ 9.747,0000

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo / Versão: TRAMONTINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura Poda Comprimento Cabo: 25 CM, Características Adicionais: Parafuso Fixação Tipo Borboleta , Comprimento Lâmina: 15 CM, Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço Inoxidável

Total do Fornecedor: R\$ 9.747,0000**31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5 <u>Soprador</u>	Unidade	75	R\$ 4.937,0000	R\$ 1.830,0000	R\$ 137.250,0000

Marca: BRANCO

Fabricante: BRANCO

Modelo / Versão: BSC 1100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR DE FOLHAS DADOS TÉCNICOS - TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: - CILINDRADA: MÍNIMO 60 CM3; - POTÊNCIA: MÍNIMO 3,5 HP - VELOCIDADE MÁXIMA: MÍNIMA DE 7.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 1.800 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2T - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 1,5 LITROS - GARANTIA: DO FABRICANTE

Total do Fornecedor: R\$ 137.250,0000**32.709.219/0001-50 - COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 <u>Trator jardim</u>	Unidade	34	R\$ 29.583,6700	R\$ 22.830,0000	R\$ 776.220,0000

Marca: HUSQVARNA

Fabricante: HUSQVARNA

Modelo / Versão: TS142 + COLETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR CORTADOR DE GRAMA DADOS TÉCNICOS MOTOR: CINLINDRADAS: MÍNIMA DE 490 CC POTÊNCIA DO MOTOR: MÍNIMA DE 17 HP CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 5 LITROS. COMBUSTÍVEL: GASOLINA DIREÇÃO: TIPO DE TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICO VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H): A PARTIR DE 7 KM/H (FRENTE) E A PARTIR DE 1,5 KM/H (RÉ) CORTE ALTURA DE CORTE: MÍNIMO DE 35 - 80 MM REGULAGEM DA LAMINA: MÍNIMO DE 2 EQUIPAMENTO: COLETOR: DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO MEDIDOR DE HORAS: DIGITAL GARANTIA: DO FABRICANTE

2 <u>Motosserra industrial</u>	Unidade	69	R\$ 4.650,3300	R\$ 4.090,0000	R\$ 282.210,0000
--------------------------------	---------	----	----------------	----------------	------------------

Marca: HUSQVARNA

Fabricante: HUSQVARNA

Modelo / Versão: 395XP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOSSERRA DADOS TÉCNICOS MOTOR: - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 5 KW, MÍNIMA DE 90 CC RPM DO MOTOR - MÁXIMA A PARTIR DE 12.000 RPM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL; MÍNIMA DE 0,8 LITRO SCORTE: COMPRIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO DO SABRE DE 69 CM; VELOCIDADE DA CORRENTE COM POTÊNCIA MÁXIMA: MÍNIMA DE 18 M/S; GARANTIA: DO FABRICANTE

Total do Fornecedor: R\$ 1.058.430,0000**37.628.401/0001-09 - INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12 <u>Peça / Componente Roçadeira</u>	Unidade	488	R\$ 281,2800	R\$ 166,0000	R\$ 81.008,0000

Marca: ROSSEL

Fabricante: ROSSEL

Modelo / Versão: MODELO; ROSSEL COD.25113

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO DE NYLON LINHA 3,00 MM, MODELO: ROSSEL 3,00mm, REDONDO/AMARELO BOBINA 2 KG, ROLO EM FIO DE NYLON 3,0MM DE ALTA RESISTÊNCIA, PERFIL FORMATO REDONDO PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE EDURABILIDADE, O MESMO É INDICADO PARA APLICAÇÃO EM TODAS AS ROÇADEIRAS COM FICHA TÉCNICA: REFERÊNCIA: 29601860 CONTEÚDO EMBALAGEM: 300MTS DE FIO DE NYLON A BOBINA NA COR: AMARELO, COD.25113

Total do Fornecedor: R\$ 81.008,0000**41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACOES LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9 <u>Pá</u>	Unidade	866	R\$ 38,4400	R\$ 30,9600	R\$ 26.811,3600

Marca: MAX

Fabricante: MAX

Modelo / Versão: MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ QUADRADA COM CABO 750MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO PERFIL DA PÁ AJUNTADEIRA: QUADRADA | COMPRIMENTO ÚTIL DA PÁ AJUNTADEIRA: 280,0 MM | LARGURA DA PÁ AJUNTADEIRA: 240,0 MM | COMPRIMENTO TOTAL DA PÁ AJUNTADEIRA: 360,0 MM | MEDIDA DO OLHO DA PÁ AJUNTADEIRA: 32,0 MM | COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DA PÁ AJUNTADEIRA: 75 CM | TIPO DE OLHO DA PÁ AJUNTADEIRA: CIRCULAR PARA ENCAIXE DE REBITE | TIPO DO CABO DA PÁ AJUNTADEIRA: COM CABO TIPO Y | MATERIAL DO CABO: MADEIRA

Total do Fornecedor: R\$ 26.811,3600

**45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8 <u>Mangueira jardim</u>	Unidade	322	R\$ 75,2700	R\$ 63,3100	R\$ 20.385,8200

Marca: Alumasa

Fabricante: Alumasa

Modelo / Versão: Alumasa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS TRANÇADA COM ESGUICHO IRRIGAR - PLASMANG MANGUEIRA JARDIM 30 M TRANÇADA C/ ESGUICHO IRRIGAR PLASMANG 7/16" PRODUTO: NOVO MARCA: PLASMANG MODELO: TRANÇADA ACESSÁRIOS: LUVA DE UNIÃO PARA A TORNEIRA E BICO COM REGULAGEM DE VAZÃO CORES: SORTIDAS (SOB DISPONIBILIDADE) IMAGENS ILUSTRATIVAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ROLO DE MANGUEIRA 10 METROS A CADA UNIDADE COMPRADA

10 <u>Estrovenga</u>	Unidade	1003	R\$ 32,4700	R\$ 27,9000	R\$ 27.983,7000
----------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo / Versão: TRAMONTINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTROVENGA LEVE EM AÇO CARBONO SEM CABO - TRAMONTINA DESCRIÇÃO DO PRODUTO ALTURA8 LARGURA20 COMPRIMENTO41 PESO4,94 CÓDIGO DO SKU340367 CÓDIGO DO SKU FK29366766 CÓDIGO DO FORNECEDOR 340367 UNIDADE DE VENDA UN MARCATRAMONTINACATEGORIA Estrovenga

Total do Fornecedor: R\$ 48.369,5200

47.967.089/0001-23 - ESFERA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 <u>Roçadeira manual</u>	Unidade	216	R\$ 4.509,6700	R\$ 1.122,2400	R\$ 242.403,8400

Marca: Kawashima

Fabricante: Kawashima

Modelo / Versão: KW5200L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA MANUAL DADOS TÉCNICOS - TIPO: PORTÁTIL - MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,7 HP - CILINDRADA: MÍNIMO 45 CC; - VELOCIDADE MÁXIMA: MÍNIMA DE 8.500 RPM - VELOCIDADE DA MACHA LENTA: MÍNIMA DE 2.500 RPM - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA DE 0,8 LITROS - GARANTIA: DO FABRICANTE

Total do Fornecedor: R\$ 242.403,8400

97.541.831/0001-02 - GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14 <u>Equipamentos diversos para serviços profissionais</u>	Unidade	42	R\$ 6.807,7400	R\$ 4.390,0000	R\$ 184.380,0000

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo / Versão: TOYAMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos diversos para serviços profissionais - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Comprimir Diversos Tipos De Terreno , Tipo: Compactador De Solo Tipo Sapo , Padrão: Gasolina

Total do Fornecedor: R\$ 184.380,0000

Valor Global da Ata: R\$ 3.071.753,4400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar