



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO**


TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

CONFERIDO

Processo Administrativo autuado sob o 6447001902202263, que trata da adesão na IRP nº 7/2022 – Comando Logístico – COLOG (UASG 160069), para eventual Aquisição de Pneus Automotivos, com e sem câmaras de ar. Constituído inicialmente com 20 (Vinte) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Termo de abertura : (FL. 01);
- b) Manifestação de Interesse : (Fl. 02-06);
- c) Estudo Técnico Preliminar: (Fl. 07-10);
- d) Documento de Formalização da Demanda: (Fl. 11-14)
- e) Mapa de Gerenciamento de Risco: (Fl. 15-17);
- f) Adesão à UGG: (Fl. 18);
- g) Resultado por fornecedor: (Fls. 19-20);

Recife-PE, 25 de Outubro de 2022.



Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Rua São Miguel, nº 898 - Afogados - Recife - PE - CEP: 50850-000

FONE (81) 3428-3704 - e-mail pelap14blog@gmail.com

**TERMO DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAR EM INTENÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS**

ORGÃO GERENCIADOR: **COMANDO LOGÍSTICO - COLOG**
UASG: **160069**

1. Considerando a definição de **órgão participante** como “órgão ou entidade da administração pública federal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e íntegra a ata de registro de preços”;

2. Considerando as competências do **órgão participante**, nos termos do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, abaixo transcrito:

Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**




**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS
IRP nº 07/2022 - UASG 160069**

TERMO DE ABERTURA

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizo o início dos procedimentos para adesão na Intenção de Registro de Preços em epígrafe, cujo objeto é a Aquisição de Pneus Automotivos, com e sem câmaras de ar, para atender as necessidades desta Unidade Gestora.

A dotação orçamentária, para custear as despesas resultantes desse Registro de Preços, será indicada na formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. Haja vista não ser necessário indicar a dotação orçamentária no momento da adesão ao Registro de Preços, conforme prevê o Art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regula o Sistema de Registro de Preços.

Recife-PE, 25 de OUTUBRO de 2022.



Respondendo Pela Chefia da SALC do 14º B LOG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Rua São Miguel, nº 898 - Afogados - Recife - PE - CEP: 50850-000

FONE (81) 3428-3704 - e-mail pelap14blog@gmail.com

**TERMO DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAR EM INTENÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS**

ORGÃO GERENCIADOR: **COMANDO LOGÍSTICO - COLOG**
UASG: **160069**

1. Considerando a definição de ***órgão participante*** como “órgão ou entidade da administração pública federal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e íntegra a ata de registro de preços”;

2. Considerando as competências do ***órgão participante***, nos termos do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, abaixo transcrito:


Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão



gerenciador.

3. Considerando que foi registrada no sítio www.comprasnet.gov.br, por meio de senha pessoal da SALC da UASG interessada, a manifestação de interesse em participar do registro de preços, sendo registrada na IRP do órgão gerenciador a estimativa de consumo, o local de entrega e demais elementos considerados pertinentes, cumprindo assim na íntegra o art. 6 do Decreto Nº 7.892/2013;

4. Considerando que o Termo de Referência da UASG Gerenciadora atende as necessidades desta Organização Militar;

DECIDO:

a) **Participar do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2022 e IRP nº 07/2022** do COMANDO LOGÍSTICO (UASG **160069**), na condição de **UG participante UASG: 160185**), que tem como objeto a aquisição de pneus automotivos, visando atender às necessidades da UASG Gerenciadora e demais órgãos participantes pelo período de **12 (doze) meses**, do tipo **menor preço por item**.

b) nos termos do art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002 e art. 30, I do Decreto nº 10.024/19, **ratifica-se a justificativa do requisitante quanto à necessidade do objeto da aquisição, autorizando-se o lançamento das necessidades nos termos do art. 6 do Decreto Nº 7.892/2013;**


c) Local de entrega: Pelotão de Apoio do 14º Batalhão Logístico, situado na Rua São Miguel, nº 898 - Afogados - Recife - PE - CEP: 50850-000, de segunda a quinta-feira às 09:15 às 11:30 e 13:15 às 15:30 e sextas-feiras das 08:15h às 11:30hs - Telefone do Cmt Pelotão de Apoio: (61) 98169-9247

d) Relação dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
1	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tio "TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga / velocidade mínimo "146 - 143 / K" (3.000kg - 2.725kg / 110km/h). Aplicação em EIXO DE TRAÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras.	und	1050	2.295,80	2.410.590,00
2	Pneu automotivo om estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de	und	525	2.009,49	1.054.982,25



	MÉDIA SEVERIDADE. Índice e de carga/velo cidade mínimo "146 - 143 / L" (3.000kg - 2.725kg / 120km/h). Apli ação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE ou TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras				
7	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tio "TT" (Tube tyie, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "152 - 148 / M" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: tecnologia de diminuição de retenção de pedras.	und	54	2.387,02	128.899,08
8	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo "TT" (Tube tyie, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "152 - 148 / M" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DE TRAÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	20	2.591,19	51.823,80
9	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 275/80 R 22.5, tio "TT" (Tube tyie, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "149 - 146 / M" (3.250kg - 3.000kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	30	2.143,72	64.311,60
11	Pneu automotivo com estrutura	und	150	984,35	147.652,50




	RADIAL, medida LT265/70 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "112 / S" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).				
12	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT265/75 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "112 / S" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	und	40	1.056,31	42.252,40
14	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT235/85 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "120 / R" (1.400kg / 170km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	und	240	1.086,31	260.714,40
15	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT225/75 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "110 / S" (1.060kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	und	50	904,41	45.220,50
18	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 195/55 R 15, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "85 / H" (515kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	15	418,87	6.283,05
20	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/60 R 15 XL (Extra Load), tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	10	458,08	4.580,80
21	Pneu automotivo com estrutura	und	10	431,88	4.318,80



	RADIAL, medida 185/70 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "88 / H"(560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).				
23	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/70 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "84 / T" (500kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	10	388,56	3.885,60
24	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/65 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "90 / T" (600kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	und	25	429,70	10.742,50

RECIFE - PE, 06 de maio de 2022.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO



ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Área demandante: COAL / Pel Apoio

Equipe de Planejamento:

- Maj RICARDO ROSA MOREIRA SILVEIRA
- 2º Sgt LAERTE FERNANDES DE SOUZA E SILVA
- 2º Sgt MARCÍLIO ANDRÉ DA PAZ SILVA

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. O Objeto da presente aquisição/contratação é a escolha da melhor proposta para aquisição de pneus.
- 1.2. O 14º Batalhão de Logístico é uma unidade do Exército Brasileiro que tem como missão institucional: formar o combatente de logística e prestar apoio logístico nas atividades de transporte, manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes às 7ª e 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e ficar em condições de se empregado em operações de Defesa Externa e de Garantia da Lei e da Ordem; formar reservistas para compor a reserva mobilizável do Exército Brasileiro; realizar ações complementares e ou subsidiárias em proveito da população; e prestar o apoio logístico por área, quando determinado, às Organizações Militares em trânsito na área jurisdicionada pela 7ª RM/DE.
- 1.3. Atualmente o 14º B Log apoia 17 (dezesete) Organizações Militares que pertencem à 7ª e à 10ª Bda Inf Mtz, as quais possuem viaturas necessitando de substituição de pneus, devido ao desgaste natural em decorrência do tempo de uso. Assim sendo, há a necessidade de aquisição de pneus para manter e aumentar a disponibilidade de viaturas e consequente capacidade operacional dessas Organizações Militares durante o ano.
- 1.4. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Os materiais/serviços contratados deverão atender as especificações detalhadas no Termo de Referência.



- 2.2. Em hipótese alguma serão aceitos materiais/serviços em desacordo com as condições predefinidas no Termo de Referência.
- 2.3. O contratado deverá entregar/executar os materiais/serviços no prazo estipulado, o qual começará a contar a partir da data da entrega da Nota de Empenho, que será remetida para o e-mail da empresa, conforme cadastrado no site do Comprasnet.
- 2.4. O contratado deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa.
- 2.5. Caberá ao contratado repetir procedimentos às suas próprias custas para corrigir falhas verificadas, principalmente na hipótese de entrega de material ou execução de serviço em desacordo com as condições pactuadas.
- 2.6. Na contratação destes itens a contratada deverá fornecer materiais novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado.
- 2.7. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% do prazo total recomendado pelo fabricante.
- 2.8. Deverão ainda serem observados os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

- 3.1. O objeto deste estudo é caracterizado como COMUM, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, sendo oferecido por diversas empresas.
- 3.2. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas ao sistema Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades da Administração, sendo incorporadas na contratação aquelas identificadas como vantajosas.
- 3.3. Para a aquisição de pneus de reposição para viaturas do Exército Brasileiro, tanto as empresas como os tomadores de serviços, e em especial os órgãos públicos, efetivam a contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas.
- 3.4. Na contratação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto que pudessem acarretar a realização de audiência pública para coleta de contribuições sociais, a fim de definir a solução mais adequada e preservar a relação custo-benefício, porquanto a natureza dos serviços é comum.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 4.1. A descrição da solução como um todo, envolve a aquisição de pneus de reposição para viaturas da 7ª e 10ª Bda Inf Mtz do Exército Brasileiro.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

- 5.1. As quantidades de Pneus a serem empenhas foram levantadas tomando-se por base a necessidade das Organizações Militares apoiadas e as quantidades escassas no depósito de material deste Batalhão Logístico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 6.1. Os parâmetros para estimativa de preços serão a sequência crescente dos incisos I a V, do art 5º da IN nº 65-SEGES/ME, de 7 de julho de 2021. O valor de referência após análise criteriosa, será o menor preço de no mínimo 3 (três) orçamentos.
- 6.2. A estimativa do valor anual da contratação encontra-se abaixo do valor do inciso II, do art. 75, da Lei nº 14.133/21, portanto a contratação enquadra-se como despesa de pequeno vulto.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

- 7.1. A licitação será dividida em itens, tendo em vista que os itens a serem licitados são técnica e economicamente viáveis e não apresentam interdependência entre si, o que ocasionaria uma perda de economia de escala. Portanto a divisão acarretará melhora no aproveitamento do mercado, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

- 8.1. Não se vislumbram contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

- 9.1. Tendo em vista a imprevisibilidade de disponibilização do crédito, não é possível elaborar planejamento anterior.


10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Pretende-se com esta contratação:

- 10.1.1. Gerar economia para a Administração, visto que foi realizado estudo preliminar;
- 10.1.2. Gerar melhor aproveitamento dos recursos orçamentários;
- 10.1.3. Aumentar o número de viaturas disponíveis para utilização, seja em adestramentos ou situações reais, a fim de manter a operacionalidade da tropa.
- 10.1.4. Adquirir um nível de estoque operacional adequado para aumentar a eficácia, eficiência e efetividade, no que diz respeito a uma das principais missões desta Organização Militar de Logística.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

- 11.1. Não se vislumbram providências a serem tomadas pela Administração do 14º B Log.





12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS TRATAMENTO

12.1. Após consulta detalhada ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU/CGU e à IN/MPOG nº 1/2010, não foram encontrados critérios de sustentabilidade aplicáveis a esta contratação”.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

13.1. Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratação mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Recife, PE, 11 de maio de 2022.

[Redacted Signature]

Ch COAL

[Redacted Signature]

Aux Pel Apoio

[Redacted Signature]


Aux COAL

DESPACHO DO OD:

Aprovo o presente estudo técnico preliminar nos termos da Lei 14.133/21.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: 14º Batalhão Logístico
Requisitante: COAL
Responsável pela Demanda: Ricardo Rosa Moreira Silveira – Maj / IDT: 010031005-1

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

O Objeto da presente aquisição/contratação é a escolha da melhor proposta para aquisição de pneus.

O 14º Batalhão de Logístico é uma unidade do Exército Brasileiro que tem como missão institucional: formar o combatente de logística e prestar apoio logístico nas atividades de transporte, manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes às 7ª e 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e ficar em condições de se empregado em operações de Defesa Externa e de Garantia da Lei e da Ordem; formar reservistas para compor a reserva mobilizável do Exército Brasileiro; realizar ações complementares e ou subsidiárias em proveito da população; e prestar o apoio logístico por área, quando determinado, às Organizações Militares em trânsito na área jurisdicionada pela 7ª RM/DE.


Atualmente, o 14º B Log apoia 17 (dezesete) Organizações Militares pertencentes às 7ª e 10ª Bda Inf Mtz. as quais possuem viaturas necessitando de substituição de pneus, devido ao desgaste natural em decorrência do tempo de uso. Assim sendo, há a necessidade de aquisição de pneus para manter e aumentar a disponibilidade de viaturas e conseqüente capacidade operacional dessas Organizações Militares durante o ano.

A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE

2. Quantidade de pneus a serem adquiridos:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Qtd a contratar
1	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tio "TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga / velocidade mínimo "146 - 143 / K" (3.000kg - 2.725kg / 110km/h). Aplicação em EIXO DE TRAÇÃO (Borrachudo). Emprego em	Und	1050

	PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras.			
2	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice e de carga/velocidade mínimo "146 - 143 / L" (3.000kg - 2.725kg / 120km/h). Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE ou TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras.	Und	525	
7	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "152 - 148 / M" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: tecnologia de diminuição de retenção de pedras.	Und	54	
8	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "152 - 148 / M" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DE TRAÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	Und	20	
9	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 275/80 R 22.5, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "149 - 146 / M" (3.250kg - 3.000kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	Und	30	
11	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT265/70 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "112 / S" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain,	Und	150	



	Asfalto/Terra)..			
12	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT265/75 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "112 / S" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	Und	40	
14	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT235/85 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "120 / R" (1.400kg / 170km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	Und	240	
15	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT225/75 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "110 / S" (1.060kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).	Und	50	
18	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 195/55 R 15, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "85 / H" (515kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	Und	15	
20	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/60 R 15 XL (Extra Load), tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT -Highway Terrain, Asfalto).	Und	10	
21	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/70 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	Und	10	
23	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/70 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "84 / T" (500kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).	Und	10	
24	Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/65 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/ velocidade mínimo "90 / T" (600kg	Und	25	



/ 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).



3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

De acordo com a disponibilidade orçamentária de anos anteriores, os créditos são inicialmente descentralizados a partir de março de 2022.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento:

Recife – PE, 11 de maio de 2022.

Chefe do COAL

Aux Pel Apoio

Aux COAL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 01 – Requisitos da contratação insuficientes			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com conseqüente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.		Chefe COAL	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável.		Chefe da SALC	

Risco 02 – Requisitos da contratação desnecessários			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a limitação indevida da competição, com conseqüente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade).			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.		Chefe do COAL	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável.		Chefe da SALC	
Risco 03 – Estimativas inadequadas de quantidades			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos ou serviços, gerando expectativa de compra junto aos fornecedores.			



Ação Preventiva	Responsável
Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
O chefe da SALC não recebe processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.	Chefe da SALC

Risco 04 – Estimativas inadequadas de preços			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.			
Ação Preventiva	Responsável		
A equipe de planejamento deve realizar exaustiva pesquisa de mercado através dos parâmetros estabelecidos no art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME.	Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Análise da pesquisa de mercado para verificação da obediência aos parâmetros do art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME antes da divulgação do Edital.	Auxiliar da SALC – Carteira de Edital		

	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 03	
	BAIXA		RISCO 01 RISCO 02	RISCO 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
	GRAVIDADE /IMPACTO			



ANÁLISE DE RISCO

Através da matriz, percebe-se que o Risco 3 poderá comprometer o resultado da contratação, fato justificado pela incerteza quanto à disponibilização de recursos suficientes à contratação. Desse modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção registradas neste documento com vistas a manter o contínuo aprimoramento do planejamento. O risco 4 deve ser aceito, executando-se as medidas de contingência, em caso de problema. Os riscos 1 e 2 não comprometem o processo, entretanto podem dificultar a escolha do fornecedor. Por se tratar de uma manifestação de interesse em IRP, devem ser tratados preliminarmente para evitar-se danos ao processo.

Recife - PE, 11 de maio de 2022.



Chefe do COAL

DESPACHO DO OD:

Aprovo a presente matriz de riscos nos termos da Lei 14.133/21.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico



Nº da IRP

180069 - 00007/2022

Órgão da UASG

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

180069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO

Objeto

Aquisição de Pneus Automotivos, conforme Edital e seus anexos.

Itens Manifestados

Nº do Item	Item	Valor Unitário Estimado (R\$)	Unidade de Fornecedor	Município/UF	Situação
1	31291-Pneu Veículo Automotivo	2.448,7100	Unidade	Recife/PE 1050	Aceita
2	31291-Pneu Veículo Automotivo	2.181,1800	Unidade	Recife/PE 525	Aceita
7	31291-Pneu Veículo Automotivo	2.606,2200	Unidade	Recife/PE 54	Aceita
8	31291-Pneu Veículo Automotivo	2.726,3000	Unidade	Recife/PE 20	Aceita
9	31291-Pneu Veículo Automotivo	2.496,8900	Unidade	Recife/PE 30	Aceita
11	31291-Pneu Veículo Automotivo	1.010,7300	Unidade	Recife/PE 150	Aceita
12	31291-Pneu Veículo Automotivo	1.109,3000	Unidade	Recife/PE 40	Aceita
14	31291-Pneu Veículo Automotivo	1.000,7000	Unidade	Recife/PE 240	Aceita
15	31291-Pneu Veículo Automotivo	979,4600	Unidade	Recife/PE 50	Aceita
18	31291-Pneu Veículo Automotivo	474,2100	Unidade	Recife/PE 15	Aceita
20	31291-Pneu Veículo Automotivo	487,5400	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
21	31291-Pneu Veículo Automotivo	473,2700	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
23	31291-Pneu Veículo Automotivo	423,6800	Unidade	Recife/PE 10	Aceita
24	31291-Pneu Veículo Automotivo	487,4200	Unidade	Recife/PE 25	Aceita

14 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Data Limite Confirmação de Participação

19/05/2022

Data Provável da Licitação

15/06/2022

Situação da Adesão

 Participar Não Participar

Situação Atual da Adesão: Decidido pela Adesão

Confirmar

Cancelar

Resumo da IRP

Resumo da Manifestação de Interesse



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO



Pregão Nº 00006/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.432.113/0001-10 - DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	550	R\$ 2.540,8200	R\$ 2.100,0000	R\$ 1.155.000,0000

Marca: STEELMARK AGS

Fabricante: GOODYEAR

Modelo / Versão: 11.00R22 STEELMARK AGS 152/149K GOODYEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 11.00 R 22, t"TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "151 - 148 / K" (3.450kg - 3.150kg / 110km/h), com 16 Lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE ou TRACÇÃO MO DERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: tecnologia de diminuição de retenção de pedras.

4	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	612	R\$ 2.527,7700	R\$ 2.490,0000	R\$ 1.523.880,0000
---	--------------------------------	---------	-----	----------------	----------------	--------------------

Marca: ARMOR MAX MSD

Fabricante: GOODYEAR

Modelo / Versão: 11.00R22 ARMOR MAX MSD 152/149K GOODYEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 11.00 R 22, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "151 - 148 / K" (3.450kg - 3.150kg / 110km/h), com 16 Lonas. Aplicação em EIXO DE TRACÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra). Características adicionais: tecnologia de diminuição de retenção de pedras.

19	<u>Pneu veículo automotivo</u>	Unidade	885	R\$ 462,9800	R\$ 392,0000	R\$ 346.920,0000
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: EAGLE TOURING 88H

Fabricante: GOODYEAR

Modelo / Versão: 185/65R15 EAGLE TOURING 88H GOODYEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/65 R 15 XL (Extra Load), tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).

Total do Fornecedor: R\$ 3.025.800,0000

20.183.508/0001-80 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	1684	R\$ 1.010,7300	R\$ 824,0000	R\$ 1.387.616,0000

Marca: APTANY

Fabricante: WANLI TIRE CORPORATION LIMITED

Modelo / Versão: 265/70R16 112T APTANY RU007 AT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT265/70 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "112 / S" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).

15	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	987	R\$ 979,4600	R\$ 852,8600	R\$ 841.772,8200
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: MAZZINI

Fabricante: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co

Modelo / Versão: 225/75R16 115/112S MAZZINI GIANTSaver A/T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT225/75 (Light Truck) R 16, tipo "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "110 / S" (1.060kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra).

16	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	930	R\$ 786,3400	R\$ 579,9900	R\$ 539.390,7000
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: ROADKING

Fabricante: Qingdao Wangyu Rubber Co., Ltd.

Modelo / Versão: 205/75R16C 8PR 110/108R ROADKING TRANSPORTER RF09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT205/75 (Light Truck) R 16 C (comercial), tipo COMERCIAL LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "110 / R" (1.060kg / 170km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: proteção lateral contra impactos e roçamento em meio fio.

18	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	334	R\$ 474,2100	R\$ 344,9900	R\$ 115.226,6600
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: NEXEN

Fabricante: NEXEN TYRE CO.

Modelo / Versão: 195/55R15 85V WANLI SP026

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 195/55 R 15, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "85 / H" (515kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).

20	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	395	R\$ 487,5400	R\$ 327,6400	R\$ 129.417,8000
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: ROADKING

Fabricante: Qingdao Wangyu Rubber Co., Ltd.

Modelo / Versão: 185/60R15 88H ROADKING ARGOS TOURING

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/60 R 15 XL (Extra Load), tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).

21	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	662	R\$ 473,2700	R\$ 390,6400	R\$ 258.603,6800
----	--------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: KUMHO

Fabricante: Kumho Tyre Co.

Modelo / Versão: 185/70R14 88T KUMHO SENSE KR26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/70 R 14, tipo LEVE URBANO, "TL" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo "88 / H" (560kg / 210km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto).

Total do Fornecedor: R\$ 3.272.027,6600

34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Pneu Veículo Automotivo</u>	Unidade	9909	R\$ 2.448,7100	R\$ 2.300,0000	R\$ 22.790.700,0000

Marca: DPLUS

Fabricante: DANANG RUBBER JOIN STOCK COMPANY

Modelo / Versão: D911

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tipo "TT" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo "146 - 143 / K" (3.000kg - 2.725kg / 110km/h). Aplicação em EIXO DE TRACÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras."

2 Pneu Veículo Automotivo - Unidade 6341 R\$ 2.161,1800 R\$ 2.150,0000 R\$ 13.633.150,0000

Marca: DPLUS

Fabricante: DANANG RUBBER JOIN STOCK COMPANY

Modelo / Versão: D651

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 10.00 R 20, tipo ""TT"" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo ""146 - 143 / L"" (3.000kg - 2.725kg / 120km/h). Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE ou TRACÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: com tecnologia de expulsão de pedras."

7 Pneu Veículo Automotivo Unidade 1955 R\$ 2.606,2200 R\$ 1.920,0000 R\$ 3.753.600,0000

Marca: DPLUS

Fabricante: DANANG RUBBER JOIN STOCK COMPANY

Modelo / Versão: D671

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo ""TT"" (Tube type, com câmara), de ALTA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo ""152 - 148 / M"" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DIRECIONAL, LIVRE ou TRACÇÃO MODERADA (Liso). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto). Características adicionais: tecnologia de diminuição de retenção de pedras." TUBELESS

8 Pneu Veículo Automotivo Unidade 2192 R\$ 2.726,3000 R\$ 1.950,0000 R\$ 4.274.400,0000

Marca: DURABLE

Fabricante: HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD

Modelo / Versão: DR755

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo ""TT"" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo ""152 - 148 / M"" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DE TRACÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)." TUBELESS

9 Pneu Veículo Automotivo Unidade 1225 R\$ 2.496,8900 R\$ 1.750,0000 R\$ 2.143.750,0000

Marca: DURABLE

Fabricante: HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD

Modelo / Versão: DR622

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 295/80 R 22.5, tipo ""TT"" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo ""152 - 148 / M"" (3.550kg - 3.150kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DE TRACÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)." TUBELESS

10 Pneu Veículo Automotivo Unidade 1091 R\$ 2.897,9700 R\$ 1.850,0000 R\$ 2.018.350,0000

Marca: DURABLE

Fabricante: HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD

Modelo / Versão: DR623

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 275/80 R 22.5, tipo ""TT"" (Tube type, com câmara), de MÉDIA SEVERIDADE. Índice de carga/velocidade mínimo ""149 - 146 / M"" (3.250kg - 3.000kg / 130km/h), com 16 lonas. Aplicação em EIXO DE TRACÇÃO (Borrachudo). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)." TUBELESS

12 Pneu Veículo Automotivo Unidade 1088 R\$ 1.109,3000 R\$ 900,0000 R\$ 979.200,0000

Marca: MAZZINI

Fabricante: BEST CHOICE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.,

Modelo / Versão: GIANTSIVER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT265/75 (Light Truck) R 16, tipo ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""112 / S"" (1.120kg / 180km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra)."

13 Pneu Veículo Automotivo Unidade 763 R\$ 1.008,2300 R\$ 870,0000 R\$ 663.810,0000

Marca: XBRI

Fabricante: SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD.

Modelo / Versão: FORZA A/T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT255/70 (Light Truck) R 16, tipo ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""111 / T"" (1.090kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra)."

14 Pneu Veículo Automotivo Unidade 4889 R\$ 1.000,7000 R\$ 880,0000 R\$ 4.302.320,0000

Marca: FORTUNE

Fabricante: PRINX CHENGSHAN TIRE CO., LTD.

Modelo / Versão: FSR302

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida LT235/85 (Light Truck) R 16, tipo ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""120 / R"" (1.400kg / 170km/h). Emprego em PERCURSO MISTO (AT - All Terrain, Asfalto/Terra)."

17 Pneu veículo automotivo Unidade 647 R\$ 424,2600 R\$ 349,0000 R\$ 225.803,0000

Marca: AUTOGREEN

Fabricante: BEST CHOICE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.,

Modelo / Versão: SC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 205/55 R 16, tipo LEVE URBANO, ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""91 / V"" (615kg / 240km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)"

22 Pneu Veículo Automotivo Unidade 459 R\$ 444,2200 R\$ 359,0000 R\$ 164.781,0000

Marca: SAILUN

Fabricante: SAILUN TYRES

Modelo / Versão: ATREZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 185/65 R 14, tipo LEVE URBANO, ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""86 / T"" (530kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)."

23 Pneu Veículo Automotivo Unidade 580 R\$ 423,6800 R\$ 310,0000 R\$ 179.800,0000

Marca: XBRI

Fabricante: SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD.

Modelo / Versão: CITYMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/70 R 14, tipo LEVE URBANO, ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""84 / T"" (500kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)."

24 Pneu Veículo Automotivo Unidade 737 R\$ 467,4200 R\$ 364,9900 R\$ 268.997,6300

Marca: ROADKING

Fabricante: SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP CO.,LTD.

Modelo / Versão: RADIAL109

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 175/65 R 14, tipo LEVE URBANO, ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""90 / T"" (600kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)."

25 Pneu Veículo Automotivo Unidade 486 R\$ 394,3000 R\$ 345,0000 R\$ 167.670,0000

Marca: APOLLO

Fabricante: APOLLO TYRES LTD

Modelo / Versão: AMAZER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Pneu automotivo com estrutura RADIAL, medida 165/70 R 13, tipo LEVE URBANO, ""TL"" (Tubeless, sem câmara). Índice de carga/velocidade mínimo ""79 / T"" (437kg / 190km/h). Emprego em PERCURSO RODOVIÁRIO (HT - Highway Terrain, Asfalto)"

Total do Fornecedor: R\$ 55.566.331,6300

Valor Global da Ata: R\$ 61.864.159,2900

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.