

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
16/01/2025 15:25

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material para PASSEX (GCALC) - UGG 160185 - 14º BLOG

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais. | Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item no Termo de Referência.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02 | Atraso na conclusão da licitação | Falta de planejamento | Planejamento | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Buscar pregão para participação.

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Recursos administrativos precedentes | Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada | Empresa irregular junto aos órgãos de controle. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |

impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05 | Empresa sem capacidade técnica. | Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Processo de contratação fracassada. | Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Impossibilidade de contratação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência


C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsável:** [REDACTED]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 17/01/2025 11:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Responsável pela contratação direta



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS (IRP)**

**Objeto: Aquisição de material para o PASSEx (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA
ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE).**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE NA IRP n° 00001/2025
DA 14 BATALHAO LOGISTICO (UASG 160185)**

(Proc. adm. NUP 64257.000184/2025-45 – CMR)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do **14 BATALHAO LOGISTICO – UASG 160185**, referente à **IRP n° 00001/2025**, cujo objeto é a **Aquisição de material para o PASSEx (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE)**.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas também em Organizações Militares e estabelecimento de ensino como é o CMR.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Colégio Militar do Recife.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta Organização Militar (OM) a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço do Colégio Militar do Recife, localizado na Avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, Recife-PE, CEP 50.740-035, em dias com expediente, a saber: de segunda-feira a quinta-feira, das 08:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 15:40 horas e na sexta-feira, das 08:30 às 11:30 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| Item | Especificação | Unid | Valor de Referência | Qtde | Valor Total |
|------|---|------|---------------------|------|--------------|
| 1 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | UND | R\$ 2.506,75 | 3 | R\$ 7.520,25 |
| 2 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | R\$ 24,15 | 3 | R\$ 72,45 |
| 3 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | R\$ 56,32 | 3 | R\$ 168,96 |
| 4 | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | UND | R\$ 383,83 | 10 | R\$ 3.838,30 |
| 5 | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | UND | R\$ 215,74 | 3 | R\$ 647,21 |
| 6 | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | UND | R\$ 475,56 | 5 | R\$ 2.377,81 |
| 7 | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | UND | R\$ 1.216,90 | 5 | R\$ 6.084,50 |
| 8 | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | UND | R\$ 731,50 | 2 | R\$ 1.463,00 |
| 9 | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | UND | R\$ 3.404,48 | 2 | R\$ 6.808,95 |
| 10 | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | UND | R\$ 1.416,37 | 2 | R\$ 2.832,74 |

| Item | Especificação | Unid | Valor de Referência | Qtde | Valor Total |
|------|--|------|---------------------|------|---------------|
| 11 | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | UND | R\$ 444,82 | 1 | R\$ 444,82 |
| 12 | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | UND | R\$ 8.606,50 | 1 | R\$ 8.606,50 |
| 13 | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | UND | R\$ 4.908,37 | 2 | R\$ 9.816,74 |
| 14 | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | UND | R\$ 3.267,50 | 1 | R\$ 3.267,50 |
| 15 | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | UND | R\$ 594,50 | 10 | R\$ 5.945,00 |
| 16 | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | UND | R\$ 3.367,00 | 1 | R\$ 3.367,00 |
| 17 | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | UND | R\$ 1.160,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 18 | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | UND | R\$ 2.103,39 | 1 | R\$ 2.103,39 |
| 19 | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | UND | R\$ 79,51 | 5 | R\$ 397,53 |
| 20 | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | UND | R\$ 416,35 | 1 | R\$ 416,35 |
| 21 | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | UND | R\$ 4.075,33 | 10 | R\$ 40.753,33 |
| 22 | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | UND | R\$ 703,12 | 5 | R\$ 3.515,61 |
| 23 | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | UND | R\$ 1.600,11 | 5 | R\$ 8.000,55 |

| Item | Especificação | Unid | Valor de Referência | Qtde | Valor Total |
|------|---|------|---------------------|------|---------------|
| 24 | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | UND | R\$ 375,02 | 5 | R\$ 1.875,11 |
| 25 | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/ Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | UND | R\$ 342,33 | 3 | R\$ 1.027,00 |
| 26 | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | PAR | R\$ 200,96 | 6 | R\$ 1.205,74 |
| 27 | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | UND | R\$ 1.534,33 | 4 | R\$ 6.137,31 |
| 28 | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | UND | R\$ 5.793,26 | 1 | R\$ 5.793,26 |
| 29 | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | UND | R\$ 869,98 | 1 | R\$ 869,98 |
| 30 | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | UND | R\$ 8.996,55 | 1 | R\$ 8.996,55 |
| 31 | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | UND | R\$ 399,50 | 10 | R\$ 3.995,00 |
| 32 | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | UND | R\$ 249,30 | 5 | R\$ 1.246,49 |
| 33 | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | UND | R\$ 338,82 | 2 | R\$ 677,64 |
| 34 | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | UND | R\$ 231,64 | 2 | R\$ 463,28 |
| 35 | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | UND | R\$ 8.353,98 | 1 | R\$ 8.353,98 |
| 36 | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | UND | R\$ 17.875,00 | 1 | R\$ 17.875,00 |

| Item | Especificação | Unid | Valor de Referência | Qtde | Valor Total |
|------|---------------|------|---------------------|------|-----------------------|
| | TOTAL | | | | R\$ 176.964,83 |

Quartel em Recife-PE, 17 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

Data: 17/01/2025 11:25:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]
Chefe da SEÇÃO DE SAUDE do CMR - Demandante



**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, Av. Olinda Dom Hélder Câmara, S/N - Salgadinho - Olinda - Pernambuco - CEP 53.110-901, em dias com expediente, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 1/5

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD |
|------|---|---------|-----|-----|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 3 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 5 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 5 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 5 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 5 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 5 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 2 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 10 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 2 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 3 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal, Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça, Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 10 |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade | 416014 | UND | 1 |


Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 2/5

| | | | | |
|-----|--|--------|-----|----|
| | Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | | | |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | 471895 | UND | 2 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 2 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 2 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 2 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 2 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 10 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 2 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 10 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 5 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 5 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias | 601573 | UND | 5 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|
| | Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | | | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 5 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 5 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 5 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 5 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 2 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 5 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 10 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K | 617878 | UND | 5 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 2 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 10 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 4 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: | 407819 | UND | 2 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | |
|--|--|--|--|


EAMPE em Olinda/PE, 07 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 07/01/2025 11:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Encarregada da Divisão de Saúde

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 07/01/2025 11:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Auxiliar de enfermagem da Seção Médica

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Olinda-PE, na data da assinatura digital.


 Assinado de forma digital por
[Redacted]
[Redacted]
Dados: 2025.01.13 15:45:15 -03'00'

[Redacted]
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| |
|---|
| Órgão: UASG 783602 |
| Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Saúde |
| Responsável pela Demanda: [REDACTED] |
| E-mail: [REDACTED] |
| 1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional |
| Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco. |
| 2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada |
| Conforme TMI. |
| 3. Forma de Contratação |
| (x) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: () Pregão - () UG Gestora () UG Participante, () com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão. |
| 4. Objeto a ser contratado |
| Aquisição de materiais permanente para ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO |
| 5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços |
| 7 dias após a emissão da Nota de Empenho. |
| 7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização |
| <p>Olinda-PE, na data da assinatura eletrônica.</p> <p>Documento assinado digitalmente  [REDACTED] Data: 07/01/2025 12:58:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>[REDACTED] Encarregada da Divisão de Saúde</p> |

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo o presente documento de formalização da demanda, de acordo com Art. 72, VIII da Lei 14.133/2021, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e seus custos e cuja finalidade é subsidiar o planejamento da contratação do processo de dispensa eletrônica.

DAF Assinado de forma digital
por [REDACTED]
Dados: 2025.01.13
15:46:39 -03'00'

[REDACTED]



Ordenador de Despesas


**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO**

MAPA DE RISCOS


OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da EAMPE no processo do órgão gerenciador (Base Administrativa do Curado).


| FASE DE ANÁLISE |
|-----------------------------|
| Planejamento da Contratação |

| RISCO 01 – Determinação das necessidades inadequada. | | |
|--|---|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Id | Danos | |
| 1. | Não utilização da demanda total contratada | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | Elaboração pelo setor técnico de justificativa robusta, quanto ao método utilizado para cálculo da demanda, comprovado, se possível, através de série histórica de gastos |  |
| 2. | Contratação de itens apenas planejados, através do Programa de Aplicação de Recursos |  |


| RISCO 02 – Pessoal envolvido no processo sem a qualificação necessária | | |
|--|--|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Id | Danos | |
| 1. | Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal. | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste, podendo se valer dos cursos à distância do Centro de Instrução Almirante Newton Braga para capacitar o seu pessoal |  |

| RISCO 03 – Pesquisa de Mercado Inadequada | | |
|---|--------------------------------|--|
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta | |
| Impacto: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Id | Danos | |


| | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Licitações fracassadas devido a preços orçados inexequíveis | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | Fiel cumprimento do disposto na Instrução Normativa nº 65/2021, que versa sobre a Pesquisa de Mercado, Justificando, nos Estudos Técnicos Preliminares, a metodologia utilizada. |  |


| RISCO 04 – Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) | | |
|---|--|--|
| Probabilidade: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Id | Danos | |
| 1. | Aquisição de itens/serviços inadequados. | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | Designação de militar com conhecimento técnico acerca do objeto, para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, auxiliando na elaboração do Termo de Referência. |  |

| FASE DE ANÁLISE | | |
|------------------------|--|--|
| CONTROLE PÓS LICITAÇÃO | | |

| RISCO 01 – Recebimento de material desprovido de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Termo de Referência, ou ainda, fora do prazo ajustado. | | |
|---|--|--|
| Probabilidade: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Id | Danos | |
| 1. | Material incompatível com as necessidades da Administração Pública | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | O Setor responsável/fiscal deverá verificar se o(a) material a ser recebido atende às especificações, quantitativos e prazos constantes do TR/PB. Atuação do fiscal quanto ao cumprimento do prazo e atendimento às peculiaridades do objeto, conforme mencionado acima. |  |

| RISCO 02 – Ausência de padrão para publicação dos extratos de Ata e Contratos | | |
|--|--|--|
| Probabilidade: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Id | Danos | |
| 1. | Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação, levando a questionamentos das partes interessadas. | |
| 2. | Perda de prazos previstos para publicações. | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |


| | | |
|----|--|---|
| 1. | Manter Planilha de Controle de Publicações e Realizar controles para verificação do padrão estipulado pela Alta Administração para a divulgação dos extratos em DOU. |  |
|----|--|---|

| RISCO 03 – Inobservância dos procedimentos de autuação | | |
|--|--|---|
| Probabilidade: | | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | | () Baixa (x) Média () Alta |
| Id | Danos | |
| 1. | Não-conformidade dos Processos Licitatórios. | |
| 2. | Falta de Transparência nas contratações. | |
| Id | Medidas de Controle | Responsável |
| 1. | Cobrar a utilização dos modelos padronizados de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos da AGU |  |
| 2. | Controlar os procedimentos de autuação e arquivamento dos processos de contratação | 1ºTEN (RM2-T) DAYANE ALMEIDA |


Memória de Cálculo com base no Sistema Administrativo Financeiro

Houve aquisição por meio de dispensa eletrônica.

Olinda, PE, na data da assinatura digital.




 Assinado de forma digital



 Dados: 2025.01.13

 15:45:43 -03'00'



 Ordenador de Despesas



MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente processo tem como finalidade a futura Aquisição Materiais Permanentes para atender as necessidades da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE). A solução encontrada que trará maior economia e eficácia para a Administração é a compra através de pregão eletrônico SRP.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da EAMPE. Destarte, para se chegar às especificações (fator primordial na busca pela qualidade das compras públicas) e quantidades foram levadas em consideração a demanda do referido órgão conforme anexos a este ETP.

3. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Houve contratação anterior, porém foi por meio de dispensa eletrônica. Para atender as demandas do próximo é necessário que haja licitação.

4. PESQUISA DE MERCADO

A pesquisa de preços para o processo em lide seguiu o previsto na Instrução Normativa nº 65/2021, buscando-se sempre que possível observar as mesmas condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas similares ao objeto em lide.

No tocante à metodologia, optou-se em todos itens, em relação à obtenção do **valor máximo aceitável** pela administração pela utilização da média obtida na pesquisa de preços.

Para fins de determinação do preço estimado para a aquisição, deu-se prioridade aos parâmetros I e II previstos no art. 5º da referida IN, dando preferência a pesquisa pelo Painel de Preços.

Adicionalmente, conforme § 3º do art. 6º da supracitada Instrução Normativa, é feita a análise crítica dos preços, verificando-se se a **média** obtida condiz com os valores praticados em mercado, de forma a não gerar médias inexequíveis ou que apresentem sobrepreço.

5. ANÁLISE DAS SOLUÇÕES

Foi verificado a possibilidade das seguintes soluções à necessidade da contratação pretendida:

Solução 1: Solicitação de Adesão à licitação de UASG do governo federal.

Análise: Há Atas de Registros de Preços disponíveis, entretanto a vigência limitada e/ou as quantidades disponíveis para os itens atenderão apenas em parte a necessidade de contratação desta Escola.

Solução 2: Aquisição por Dispensa de Valor, com base no Inciso II do art. 75 da lei 14.133/2021.

Análise: O saldo de limite de Dispensa previsto em lei referente ao subelemento da contratação dos itens em lide não atende ao valor total estimado da contratação.

Solução 3: Realização de Processo Licitatório.

Análise: Atende plenamente à necessidade de contratação desta Escola, garantido-se a legalidade do processo de aquisição e o pleno atendimento das quantidades demandas.

Dessa forma, optou-se pela solução de realização de processo licitatório por adesão como órgão participante, o qual, dada a natureza do objeto, será realizado através da modalidade Pregão Eletrônico.

6. ESTIMATIVA DA DEMANDA

As quantidades estimadas para esta licitação foram calculadas com base na demanda anual prevista para atender a demanda desta Escola, conforme Termo de Manifestação de Interesse (TMI).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando, portanto, as quantidades demandadas e os valores unitários referências obtidas, a estimativa do valor total da contratação é o previsto no TMI.

8. PLANEJAMENTO

Consta no PAR:

SIM (X) NÃO ()

() Ação Interna

(X) Recursos ND

() Outros _____

() Inexistência de Recursos

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Benefícios Diretos: A opção pelo pregão eletrônico trará maior economia e eficácia para a Administração, visto que o Sistema de Registro de Preços apresenta diversas vantagens, como por exemplo: desnecessidade de dotação orçamentária, redução do volume de estoques, eliminação do fracionamento de despesas, tempos recordes de aquisição, redução do número de licitações, atualidade dos preços da aquisição e participação de pequenas e médias empresas.

Benefícios indiretos – a aquisição e utilização dos bens proporcionará uma melhoria nas atividades administrativas desta OM.

10. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta equipe de planejamento declara esta contratação viável.

10.1. Justificativa da Viabilidade

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que é indispensável para a EAMPE, prezando pela melhoria das instalações e economia financeira da Escola.

11. SUPORTE LEGAL

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Titular: [REDACTED]

Substituto: [REDACTED]

13. APROVAÇÃO

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, de forma motivada, com fundamento na lei 14.133/2021, que regulamenta o Pregão, na modalidade Eletrônica, pois o mesmo constitui uma das etapas do planejamento de uma compra e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o Termo de Referência.

Olinda, PE, na data de assinatura digital.

 Assinado de forma digital por [REDACTED]
[REDACTED]
Dados: 2025.01.13 15:46:06 -03'00'
[REDACTED]
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas



**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASILEIRO
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da IRP n° 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185), com base na Lei 14.133 de 2021, visando atender às necessidades desta Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (UASG 783602).

Olinda-PE, na data da assinatura digital.

DAF Assinado de forma digital
por [REDACTED]
Dados: 2025.01.13 15:47:00
-03'00'

[REDACTED]
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas



**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES – MARINHEIROS DE PERNAMBUCO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO


Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para a Escola de Aprendizes – Marinheiros de Pernambuco.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | JUSTIFICATIVA |
|------|--|-----|-----|---|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | UND | 3 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | UND | 5 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |

| | | | | |
|-----|--|-----|----|---|
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | UND | 10 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | UND | 3 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | UND | 10 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | UND | 1 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | UND | 2 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço, Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 54 Gavetas | UND | 2 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos da Divisão de Saúde. |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: | UND | 1 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|---|
| | Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | | | Saúde. |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | UND | 10 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | UND | 2 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | UND | 10 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 24. | Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | PAR | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | UND | 5 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | UND | 5 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|---|
| | Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | | | odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | UND | 5 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | UND | 10 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | UND | 5 | Para atender as necessidades das dependências da Divisão de Saúde. |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos da Divisão de Saúde. |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | UND | 10 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | UND | 4 | Para atender as necessidades de atendimentos médicos e de enfermagem da Divisão de Saúde. |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | UND | 2 | Para atender as necessidades de atendimentos odontológicos da Divisão de Saúde. |

Documento assinado digitalmente
 ANA BEATRIZ FERNANDES AZEVEDO
Data: 07/01/2025 13:41:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA BEATRIZ FERNANDES AZEVEDO
Primeiro-Tenente (RM2-CD)
Encarregada da Divisão de Saúde



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
(COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA)

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) Nº 01/2025

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da Intenção de Registro de Preço nº 01/2025 com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual a **Aquisição de Material PAASSEx**, visando atender às necessidades da 10ª Companhia de Engenharia de Combate e das Organizações Militares vinculadas.

São Bento do Una-PE, 15 de janeiro de 2025.

Ordenador de Despesas da 10ª Cia E Cmb.

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 15/01/2025 09:36:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| FUSEx e Saúde | 31/01/2026 00:00 | 160023 | [REDACTED] |
| Descrição sucinta do objeto | | | |
| Aquisição de material PAASSEx | | | |

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de material previsto no PAASSEx para a 10ª companhia de engenharia de combate é fundamental para assegurar a saúde e o bem-estar dos militares e seus dependentes, atendendo tanto às necessidades rotineiras quanto a situações emergenciais. Esses insumos garantem tratamentos eficazes, prevenindo complicações de saúde que poderiam afetar a prontidão e o desempenho do efetivo.

Ao investir na aquisição do material, a organização militar reafirma seu compromisso com a saúde e segurança de seu efetivo, garantindo um ambiente preparado para atender às demandas de sua missão com excelência.

Portanto, a aquisição e manutenção de itens permanentes na seção de saúde são indispensáveis para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|-----------------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | CADEIRA DE RODAS | | 1,001 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | COLETOR LIXO | | 1,001 | 129,00 | 129,00 |
| 3 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | LAVADORA ULTRASSÔNICA | | 1,001 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MULETA | | 1,001 | 124,00 | 124,00 |

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.


4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Responsável pela elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD)

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 15/01/2025 08:36:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Membro da comissão de contratação



Autoridade competente

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

IRP - 01/2025 - UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX. O presente estudo tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da aquisição e analisar a viabilidade técnica de implementá-la, em relação à AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX para a 10ª Companhia de Engenharia de Combate (10ª Cia E Cmb), de acordo com a IRP - Intenção de Registro de Preços - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEX para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife).

A estimativa de itens para a área da Seção de Saúde da (10ª Cia E Cmb), incluídos os itens a qual se refere a IRP em questão, foi feita com base no levantamento das necessidades e consumo nos anos de 2023 e o ano 2024 de pregões realizados pela própria UGG. Todos o itens serão para atendimentos da Unidade como um todo, e contemplam materiais necessários para o bom funcionamento operacional e administrativo da Organização Militar (OM).

As aquisições visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente em suas funções.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---------------------------------|-------------|
| Seção de Saúde da 10ª Cia E Cmb | |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens e serviços deste estudo deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio, por e-mail, da Nota de Empenho - salvo determinação diversa determinada pela Ata de Registro de Preços e o Termo de Referência referente à IRP em questão do 14º B log.

O contrato resultante do processo licitatório terá a duração de 12 (doze) meses. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital confeccionado pelo 14º B Log e seus anexos e propostas, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Os bens especificados neste Estudo deverão ser novos, para primeiro uso e não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos previamente utilizados ou falsificados. O recebimento provisório ou

definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

O prazo de garantia será estipulado de acordo com cada item e em convergência com o Termo de Referência que se refere esse ETP.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos indicados na IRP nº 01/2025, gerenciada pelo 14º Batalhão Logístico - UASG 160185, em função de suas características e modalidade de licitação, atendem aos requisitos para o suprimento de parte da necessidade descrita no item 2 deste estudo. Foram observados os aspectos de viabilidade mercadológica, economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

6. Descrição da solução como um todo

Em vista do **Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx)** para 2024 -2025 o presente estudo descreve e analisa o processo de aquisição de itens para atendimento da Seção de Saúde no fornecimento de material PAASSEx, para a 10ª Cia E Cmb. Os itens são detalhados na tabela abaixo:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM IRP | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | Justificativ |
|----------|--|-----|-----|--------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | UND | 0 | |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 0 | |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 0 | |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo | | | |

| | | | | |
|----|--|-----|---|--|
| | Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | UND | 0 | |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | UND | 0 | |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | UND | 0 | |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | UND | 1 | Necessário para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes. |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|--|
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | UND | 0 | |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | UND | 0 | |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | UND | 0 | |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | UND | 1 | Necessário para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes. |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | UND | 0 | |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | UND | 0 | |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia /Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | UND | 0 | |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | UND | 0 | |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | UND | 0 | |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | UND | 0 | |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | UND | 1 | Necessário para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes. |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | UND | | |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | UND | 1 | Necessário para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes. |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, | | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|--|
| | Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | UND | 0 | |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | UND | 0 | |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | UND | 0 | |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | UND | 0 | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | UND | 0 | |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | PAR | 1 | Necessário para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes. |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | UND | 0 | |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , | UND | 0 | |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|--|
| | Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | | | |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110 /220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | UND | 0 | |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | UND | 0 | |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | UND | 0 | |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | UND | 0 | |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | UND | 0 | |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | UND | 0 | |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | UND | 0 | |
| 36. | | | | |

| | | |
|---|-----|---|
| Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | UND | 0 |
|---|-----|---|

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida com base nas quantidades previstas no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) para 2025.

Todo os itens foram lançados no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) para 2025 desta OM, tendo em vista que está IRP tem como UGG uma OM que faz parte do GCALC que a 10ª Cia E Cmb faz parte, e são discriminados na tabela abaixo:

| ITEM IRP | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD |
|----------|--|-----|-----|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | UND | 0 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 0 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 0 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | UND | 0 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço | | |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| | Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | UND | 0 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | UND | 0 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | UND | 1 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | UND | 0 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para | | |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | UND | 0 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | UND | 0 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | UND | 1 |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | UND | 0 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | UND | 0 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | UND | 0 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | UND | 0 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | UND | 0 |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | UND | 0 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | UND | 1 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | UND | |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | UND | 1 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | UND | 0 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | UND | 0 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | UND | 0 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | UND | 0 |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C /Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | UND | 0 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , | | |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | PAR | 1 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | UND | 0 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | UND | 0 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | UND | 0 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | UND | 0 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | UND | 0 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K | UND | 0 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga /Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | UND | 0 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | UND | 0 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma | | |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | UND | 0 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | UND | 0 |

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa individual de valor por item será definida pelo 14º Batalhão Logístico - UASG 160185, Órgão Gerenciador da IRP, em momento oportuno. Devido a participação de diversas Unidades do GCALC, a previsão estimada do valor da contratação está ainda em elaboração pelo setor responsável do 14º B Log e por esse motivo se estima um ganho considerável em economia de escala.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A divisão do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar não representa perda de economia de escala, além de ser tecnicamente e economicamente viável.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes nas contratações em referência.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A definição dos itens e a estimativa do quantitativo foi planejada com base no levantamento das necessidades feito no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) pela Seção de Saúde da 10ª Cia E Cmb, visando atender as necessidades de materiais. Todos os itens aqui apresentados foram devidamente lançados no PAC - Planejamento Anual de Compras, pela 10ª Cia E Cmb.

12. Resultados Pretendidos

O objetivo da participação na IRP do 14º Batalhão Logístico é aquisição de material PAASSEx, para atender as demandas da 10ª Companhia de Engenharia de Combate. A aquisição visa suprir a necessidade de atendimento médico regular dos militares e seus familiares, garantindo qualidade e continuidade nos serviços prestados pela Organização Militar.

Cabe ressaltar novamente que todos os itens visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente.

13. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Referência do Pregão do 14º B Log a ser realizada. Após a conclusão do pregão, a Seção da Fiscalização da 10ª Cia E Cmb deverá expedir comunicado para a Seção de Saúde para fins de planejamento e realização das requisições, a fim de ser viabilizada a aquisição por Nota de Empenho para a empresa adjudicatária. A requisição dos materiais será realizada por meio de ordem de fornecimento, a medida que forem surgindo as demandas de material e serviços. A ordem de fornecimento será confeccionada por militar designado pelo Chefe da Seção de Saúde. Os fornecedores deverão efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao produto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A sustentabilidade será definida pelo 14º B Log a unidade gerenciadora desta IRP.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.


15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 15/01/2025 08:36:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Membro da comissão de contratação

Despacho: Responsável pela Aprovação do Estudo Técnico Preliminar - Comandante e Ordenador de despesas da 10ª

Companhia de Engenharia de Combate.



Documento assinado digitalmente

Data: 15/01/2025 09:36:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Autoridade competente

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
14/01/2025 21:11

Objeto da Matriz de Riscos

IRP Nº 01/2025 do 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185) a qual trata sobre a aquisição de Material PAASSEx.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Danos Administrativos | Atrasos na entrega dos materiais pela contratada | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no recebimento do material, não suprimindo a necessidade do material requisitado. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Sempre manter contato com o Preposto da Empresa alertando quanto ao prazo de início da entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo. Responsável: [REDACTED] | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos. Responsável: [REDACTED] | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório pela unidade gerenciadora ou pelas unidades participantes. | Empresa solicitar reequilíbrio financeiro. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | A realização de novo processo licitatório, e o atraso no serviços solicitados e aquisição do material requisitado. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor estimado Responsável: [REDACTED] | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Analisar e Liberar ou não a empresa do compromisso da ATA (somente antes da Nota de Empenho) Responsável: [REDACTED] | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório. | Não cumprimento do Contrato quando for o caso e Nota de Empenho pela Contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no recebimento de material e do serviços, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais e os serviços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos Responsável: [REDACTED] | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções Responsável: [REDACTED] | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
gov.br [Redacted]
Data: 15/01/2025 09:36:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]

Autoridade competente

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br [Redacted]
Data: 15/01/2025 08:36:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]

Membro da comissão de contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE NA IRP n° 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP n° 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço [REDAZIDO] Pernambuco – nos dias segunda a quinta, das 09h às 12h e das 13h às 16h, na sexta-feira, das 8h às 12h e Telefone: [REDAZIDO] e-mail: [REDAZIDO]

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD |
|------|---|---------|-----|-----|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 0 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 0 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 0 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 0 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 0 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 0 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 1 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 0 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 0 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 1 |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 0 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | 471895 | UND | 0 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 0 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 0 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 0 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 0 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 1 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 0 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 0 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 0 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 0 |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 1 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 0 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 0 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 0 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 0 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 0 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De | 617878 | UND | 0 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|
| | Carga: Mínimo De 150 K | | | |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 0 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 0 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 0 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | 407819 | UND | 0 |

Quartel em São Bento do Una - PE, 14 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente



Data: 14/01/2025 11:20:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REQUISITANTE

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado a Seção de Saúde da 10ª Companhia de Engenharia de Combate.

Documento assinado digitalmente



Data: 14/01/2025 11:48:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo Substituto da 10ª Cia E Cmb

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em São Bento do Una - PE, 14 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente



Data: 15/01/2025 09:36:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas da 10ª Cia E Cmb

Termo de Manifestação de Interesse em IRP 01/2025 – UASG 160185 4/5




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64132.000035/2025-92

Em 31/01/2025 às 11:03, faço anexar ao presente processo 64132.000035/2025-92, o(s) documento(s): 5.1 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - CPOR.pdf, 5.2 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - CMNE.pdf, 5.3 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - CMR.pdf, 5.4 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - EAMPE.pdf, 5.5 Manifestação de Interesse IRP 1_2025 - 10ª Cia E Cmb.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)**

GERENCIAMENTO E MAPA DE RISCOS

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a **Contratação e Aquisição de material para PAASSEx (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE)**, com execução, mediante o regime de empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades do(a) Hospital Militar de Área de Recife, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi baseada no documento de formalização de demanda, anexo ao processo. A definição das estimativas de consumo foi realizada através das demandas de consumo de anos anteriores desta Organização Militar de Saúde e, para os itens recentemente incluídos na padronização, foi definida uma estimativa quanto à perspectiva de consumo.

MAPA DE RISCOS

2. RISCOS LIGADOS À NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

| RISCO 1 | |
|---------------------------|---|
| Descrição do risco | Elevação significativa do custo dos insumos inerentes à aquisição. |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Licitante mostrar-se incapaz de assumir o compromisso assumido, quando declarado vencedor da licitação. |
| Ação Preventiva | Efetuar com precisão a pesquisa de preços a fim de comparar o preço aplicado no mercado para prestação do serviço que se deseja contratar, além de analisar precisamente as planilhas de custos remetidas pelos licitantes. |

| RISCO 2 | |
|---------------------------|--|
| Descrição do risco | Fornecedor não manter as condições iniciais de habilitação |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Rescisão Contratual |
| Ação Preventiva | Acompanhamento mensal das certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor contratado. |

| RISCO 3 | |
|---------------------------|---|
| Descrição do risco | Atraso na descentralização do recurso financeiro |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Impossibilidade de custeio do compromisso assumido. |
| Ação Preventiva | Efetuar solicitação de garantia a diretoria responsável pela descentralização de recursos, para execução de um pré-empenho em favor da empresa vencedora. |

| RISCO 4 | |
|---------------------------|--|
| Descrição do risco | Fornecedor não atender as exigências técnicas da prestação do serviço. |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Impossibilidade de efetuar as aquisições pretendidas. |
| Ação Preventiva | Verificação detalhada da documentação de habilitação de licitante. |

3. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Consoante às informações apresentadas entende-se que é **VIÁVEL** e necessária a **Contratação e Aquisição material para PAASSEx (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE**, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Recife.

Quartel em Recife-PE, 14 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
 Data: 14/01/2025 07:35:48-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 Gestora do PAASSEx do Hospital Militar de Área de Recife



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)**

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos:

Responsável pela Edição:

Data de Criação: 08/01/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação e aquisição de material para PAASSEx (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DO GCALC/RECIFE)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Licitação Frustrada | A falta de fornecedores no processo licitatório | Planejamento | Administração | Médio | 1 ao 36 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento da eficiência administrativa | | | | | |
| 2 | Desperdício de recurso | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferência de todo procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com a legislação | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos | Atraso no processo de contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realização de prospecção em materiais fornecidos pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado) | | | | [REDACTED] | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C- 01 | Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação | | | | [REDACTED] | |


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído

5. Responsáveis/ Assinantes

Equipe de Planejamento

Quartel em Recife-PE, 14 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
 Data: 14/01/2025 07:32:31-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
 Gestora do PAASSEx do Hospital Militar de Área de Recife

IV – Descrição dos requisitos da contratação

A empresa que participar do processo licitatório deverá atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação.

Apresentar prova de capacidade técnica mediante a apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, que comprove a execução pela empresa licitante de fornecimento de materiais elétricos e de climatização com características semelhantes ao objeto licitado.

Apresentar pelo menos, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a entrega desses equipamentos em outros órgãos.

O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária até 30 (trinta) dias corridos, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente do Hospital Militar de Área de Recife, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

A nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratórios poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM: N \times VP \times I$ (§4" do art. 36, da IN no 2 /2008 - MPOG e Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM : Encargos Moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP : Valor da Parcela a ser paga

I: Índice de compensação financeira assim apurado:

TX : Percentual da Taxa anual: 6%

$I = (Tx/100) \times N$: $(6/100) \times 365$: 0,00016438 365 365

V – Levantamento de mercado

A Instrução Normativa no 58 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, define a necessidade de realização de pesquisa de preços ou a indicação de preços referenciais nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos licitatórios. Dessa forma foram feitas pesquisas junto ao site Banco de Preços com o propósito da verificação das cotações com o mesmo objeto. O objeto a ser contratado está previsto no Plano Anual de Contratações, assim vislumbra a realização de processo licitatório por meio de Sistema de Registro de Preço - SPR, através de pregão eletrônico em conformidade com a Lei 14.133/2021, Aquisição, Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio.

VI – Descrição da solução como um todo

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: após a emissão e envio da Nota de Empenho assinada por parte da Unidade Gestora, a empresa responsável pelo fornecimento, deverá dar o ciente do recebimento da NE (conforme metodologia de envio ou quaisquer outras modalidades formais) e, a partir dessa data, a empresa terá 30 (trinta) dias para a entrega do material no local previsto.

Lembrando que o fato de a NE constar para consulta no Portal da Transparência do Governo Federal não autoriza ao fornecedor o fornecimento do bem, devendo a Contratada receber a NE assinada para cômputo do prazo de início, ficando vedada a execução sem o recebimento da NE assinada.

As outras exigências por ocasião da entrega, encontram-se no termo de referência no item 6 – entrega e aceitações do objeto. Caso a empresa descumpra algum desses prazos, ela estará passiva de sanções administrativas.

Após o recebimento do material e certificando que tudo está correto, dar-se-á início ao processo de liquidação/pagamento da Nota Fiscal.

VII – Estimativa das quantidades a serem contratadas

Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21).

VIII – Estimativa do valor da contratação

A estimativa do valor da contratação é de R\$ 590.853,62 (quinhentos e noventa mil reais, oitocentos e cinquenta e três mil reais e sessenta e dois centavos).

IX – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

O parcelamento do objeto deverá ocorrer e se justifica pois os itens serão requisitados mediante o surgimento das demandas, sendo adquiridos através dos Registros de Preços adjudicadas junto às empresas vencedoras do certame.

X – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes.

XI – Alinhamento entre a contratação e o planejamento

Esta Unidade Gestora (UASG 160199) receberá crédito para a aquisição desses materiais e serviços a fim de atender as necessidades desta Unidade.

XII – Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição desses itens proporcionará uma continuidade das atividades relativas e associadas ao atendimento dessa unidade de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho e acolhimento dos usuários deste nosocômio. Além disso, tais ações evidenciam zelo e esmero para com o patrimônio público e evitam perdas patrimoniais, ambientais e humanas.

XIII – Providências a serem adotadas

No caso específico desta contratação não haverá necessidade de adequação das instalações atuais pois estão em pontos localizados na extensão do hospital.

XIV – Possíveis impactos ambientais

A empresa que prestará os fornecimentos dos equipamentos individuais e coletivos, deverá comprovar que realiza o descarte adequado, ecologicamente correto, dos dejetos e demais materiais descartados, observando o disposto na Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública direta, autarquia ou fundacional, no que couber, e nas normas técnicas e/ou recomendações do fabricante dos equipamentos e da ABNT.


XV – Declaração de viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (IN 58/2022).

Recife, PE, 14 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 14/01/2025 07:32:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
Gestora do PAASSEx do Hospital Militar de Área de Recife



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)**

Setor Requisitante DO HMAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Material para o PAASSEx para o HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PARTICIPANTE | JUSTIFICATIVA |
|------|--|-------------------|-------------------------|---|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais,Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | UND | 26 | Vários aparelhos estão danificados e, com a criação de novos setores, surgiu também a necessidade de adquirir mais equipamentos para atender à demanda crescente. |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 13 | O material essencial para a execução dos processos de esterilização é escasso e algumas unidades estão obsoletas, comprometendo a eficiência e a qualidade do procedimento. |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | UND | 14 | O material essencial para a execução dos processos de esterilização é escasso e algumas unidades estão obsoletas, comprometendo a eficiência e a qualidade do procedimento. |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: | UND | 12 | Com a implantação de novos setores, alguns equipamentos já apresentaram desgaste |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|--|
| | Divisórias Em Pvc | | | devido ao tempo de uso, necessitando de substituição ou manutenção para garantir o bom funcionamento. |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | UND | 02 | O material essencial para a execução dos procedimentos e algumas unidades estão obsoletas, comprometendo a eficiência e a qualidade do procedimento |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto:Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | UND | 64 | Diversas cadeiras estão danificadas e algumas são inadequadas para garantir o bom desempenho das atividades, comprometendo o conforto e a ergonomia no ambiente de trabalho. |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção ,Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima:Até 160 K | UND | 00 | |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça:Cabeça Padrão | UND | 00 | |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória ,Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca ,Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | UND | 00 | |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | UND | 00 | |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes:Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | UND | 58 | Para descarte dos resíduos infectados do HMAR |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva ,Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | UND | 00 | |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | UND | 71 | Os computadores apresentam lentidão, obsolescência e necessitam de reparos constantes, além de haver quantidade |

| | | | | |
|-----|--|-----|----|--|
| | | | | insuficiente para atender às demandas. |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | UND | 00 | |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | UND | 03 | Necessário para armazenamento dos materiais / produtos hospitalares, utilizados e dispensados aos usuários do HMAR |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | UND | 00 | |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | UND | 00 | |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | UND | 00 | |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | UND | 10 | Para descarte dos resíduos infectados do HMAR |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | UND | 50 | Para descarte dos resíduos infectados do HMAR |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | UND | 01 | Atual maca (bastante antiga) é de difícil mobilização (não possui rodas e não faz ajustes de altura/decúbito), dificultando o acesso e conforto do paciente. |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | UND | 02 | Com a implantação de novos setores, alguns equipamentos já apresentaram desgaste devido ao tempo de uso, necessitando de substituição ou manutenção para garantir o bom funcionamento. |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características | UND | 00 | |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|--|
| | Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | | | |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | UND | 00 | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | UND | 02 | Com a implantação de novos setores, alguns equipamentos já apresentaram desgaste devido ao tempo de uso, necessitando de substituição ou manutenção para garantir o bom funcionamento. |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | PAR | 00 | |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | UND | 48 | Com a implantação de novos setores, alguns equipamentos já apresentaram desgaste devido ao tempo de uso, necessitando de substituição ou manutenção para garantir o bom funcionamento. |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | UND | 00 | |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | UND | 00 | |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | UND | 01 | O material essencial para a execução dos processos e algumas unidades estão obsoletas, comprometendo a eficiência e a qualidade do procedimento |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | UND | 02 | Com a implantação de novos setores, alguns equipamentos já apresentaram desgaste devido ao tempo de uso, necessitando de substituição ou manutenção para garantir o bom funcionamento. |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M´Ínimo De 150 K | UND | 15 | Irá auxiliar no processo de manutenção dos setores, garantindo a eficiência operacional e a continuidade das atividades, ao proporcionar os recursos |

| | | | | |
|-----|---|-----|----|---|
| | | | | necessários para a correção de desgastes e a reposição de equipamentos. |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | UND | 00 | |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | UND | 00 | |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | UND | 00 | |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | UND | 00 | |

Hospital em RECIFE-PE, 9 de Janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

Data: 10/01/2025 08:02:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gestora PAASSEx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)

PREGÃO ELETRÔNICO - IRP 01/2025

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico **IRP 01/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de MATERIAL PAASSEx – GCLAC**, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Recife.

Quartel em Recife, 16 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br [assinatura]
Data: 16/01/2025 12:10:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[assinatura]
Ordenador de Despesas Substituto do HMAR

Número do Documento de Formalização da Demanda: 66/2024

1. Informações Gerais

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| SETOR DE ALMOXARIFADO | 30/04/2025 00:00 | 160199 | [REDACTED] |

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de material permanente (equipamento médico-hospitalar) aprovados no Planejamento Anual das Atividades do Serviço de Saúde do Exército - PAASSEx 24/25 em proveito do HMAR.

2. Justificativa de Necessidade

Os materiais permanentes (equipamento médico-hospitalar) desempenham um papel crucial no tratamento eficiente e eficaz dos pacientes e fornece aos profissionais da saúde uma base para realizar todo o trabalho clínico sem problemas e complicações, necessários ao atendimento dos beneficiários do sistema de saúde do Exército. São materiais estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes e do sistema de saúde como um todo, tal pedido do demandante tem como base a verificação dos materiais que necessitam ser substituídos por estarem quebrados ou com mau funcionamento, seu tempo de uso, assim como a aquisição para aumento e/ou manutenção da capacidade de atendimento, segurança e conforto dos pacientes.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|-----|-----------|------|------------------|------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | | | 1,00 | 1.751.328,78 | 1.751.328,78 |

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 14/10/2024 15:02:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Gestor do PAASSEx

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7a RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE UG-160199 NA IRP
nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2. Ressalta-se que as quantidades indicadas para cada item foram estabelecidas levando-se em consideração que a unidade participante não possui pregão próprio para a aquisição dos itens solicitados.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço [REDAZIDO],
[REDAZIDO] Horário de entrega: manhã das 07:30h às 11:30h e tarde das 13:00h às 15:00h, sexta-feira só pela manhã.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD |
|------|---|---------|-----|-----|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais,Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 26 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 13 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 14 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 12 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 02 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto:Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 64 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção ,Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima:Até 160 K | 420062 | UND | 00 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça:Cabeça Padrão | 407026 | UND | 00 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória ,Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca ,Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 00 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 00 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes:Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 58 |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, | 416014 | UND | 00 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----|----|
| | Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva ,Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | | | |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | 471895 | UND | 71 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 00 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 03 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 00 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 00 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 10 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 50 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 01 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 02 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 00 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 | 601573 | UND | 00 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|
| | X 50 X 25 C | | | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 02 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 00 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 48 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 00 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 00 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 01 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 02 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K | 617878 | UND | 15 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 00 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 00 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 00 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura | 407819 | UND | 00 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | |
|---|--|--|--|

Hospital em RECIFE-PE, 9 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 10/01/2025 08:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gestora PAASSEx

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG-160199, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, Hospital Militar De Área De Recife.

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 10/01/2025 08:39:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo / HMAR

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Hospital em RECIFE-PE, 9 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 10/01/2025 08:54:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas / HMAR



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos da MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185) com base no Inciso II do art. 8 do Decreto nº 11.462/2023 de 31 de março de 2023. Sendo o objeto aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, destinados a suprir as demandas da seção de saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, sendo assim, tendo uma melhoria na demanda de atendimento.

Quartel em Garanhuns –PE, 10 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br [assinatura]
Data: 10/01/2025 12:43:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[assinatura]
Ordenador de Despesas Substituto do 71ºBIMtz

Número do Documento de Formalização da Demanda: 2/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| Seção de Saúde | 05/03/2025 00:00 | 160177 | [REDACTED] |
| Descrição sucinta do objeto | | | |
| Aquisição de materiais permanente PAASSEX- 2025/2026 | | | |

2. Justificativa de Necessidade

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS RELACIONADAS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS NA SEÇÃO DE SAÚDE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, OTIMIZANDO O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS E ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEO 03).

3. Materiais/Serviços**3.1 Materiais**

| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|--------------------------|--|-------|------------------|------------------|
| 1 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVÁVEL, FREQUÊNCIA: 60, GARANTIA: 1, MODELO: SPLIT INVERTER, NÍVEL RÚIDO INTERNO: 42/36/28/22, TENSÃO: 220, TIPO: HI-WALL, VAZÃO AR: 2.940 Unidade de fornecimento: Unidade | 2,002 | 506,75 | 5.013,50 |
| 2 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BANDEJA USO MÉDICO | DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 15 X 5, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade | 5,002 | 24,15 | 120,75 |
| 3 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BANDEJA USO MÉDICO | DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 3, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade | 5,005 | 6,32 | 281,60 |
| 4 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BIOMBO | ALTURA: CERCA DE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS EM PVC, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS Unidade de fornecimento: Unidade | 5,003 | 83,83 | 1.919,15 |
| 5 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CADEIRA ESCRITÓRIO | APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO EM TELA, COR: PRETA, COR ESTRUTURA: PRETA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO: 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO Unidade de fornecimento: Unidade | 5,004 | 75,5625 | 2.377,8125 |
| 6 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | CADEIRA DE RODAS | ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 160, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: ADULTO, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL, TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO USO: LOCOMOÇÃO Unidade de fornecimento: Unidade | 2,001 | 216,90 | 2.433,80 |
| 7 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS | CANETA ALTA ROTAÇÃO | MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUIROS, TIPO CABEÇA: | 4,007 | 31,4975 | 2.925,99 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|----------------|-------------|
| | E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | | CABEÇA PADRÃO, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS, TROCA DE BROCAS: SACA BROCA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 Unidade de fornecimento: Unidade | | |
| 8 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR | ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA Unidade de fornecimento: Unidade | 1,003.404,475 | 3.404,475 |
| 9 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO | CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ACIMA DE 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, VOLTAGEM: 110/220 V Unidade de fornecimento: Unidade | 2,008.606,50 | 17.213,00 |
| 10 | COMPUTADORES | MICROCOMPUTADOR | ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, GABINETE: ULTRACOMPACTO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, MEMÓRIA RAM: 4 A 8, MONITOR: 21 A 29, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE Unidade de fornecimento: Unidade | 7,004.908,3675 | 34.358,5725 |
| 11 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, COMPONENTES: PEÇA DE MÃO, 5 PONTEIRAS, PEDAL, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, FONTE: ELÉTRICO, INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ULTRASSOM Unidade de fornecimento: Unidade | 2,003.267,50 | 6.535,00 |
| 12 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR Unidade de fornecimento: Unidade | 1,003.367,00 | 3.367,00 |
| 13 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MACA DE RESGATE | CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, LARGURA: CERCA DE 0,65, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: PRANCHA Unidade de fornecimento: Unidade | 2,00703,1225 | 1.406,245 |
| 14 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MACA DE RESGATE | CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ BOLSA E CONJUNTO P/ AMARRAÇÃO, COMPONENTES: ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CORREIAS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES 01: C/ ALÇAS, FORMATO: FORMATO ENVELOPE, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: CERCA DE 100 X 250, TIPO: FLEXÍVEL Unidade de fornecimento: Unidade | 1,001.600,11 | 1.600,11 |
| 15 | EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E ACESSÓRIOS | BOLSA | APLICAÇÃO: GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, DIMENSÕES: 35 X 50 X 25, MATERIAL: CORDURA, TIPO: MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO Unidade de fornecimento: Unidade | 3,00375,0225 | 1.125,0675 |
| 16 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MULETA | APOIO MÃO: APOIO DE MÃO, HASTE: HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIA PRIMA: EM POLÍMERO, MATERIAL HASTE: EM ALUMÍNIO, MODELO: AXILAR, PÉS: C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO*: TAMANHO ADULTO, TIPO: APOIO DE BRAÇO Unidade de fornecimento: Unidade | 2,00200,9567 | 401,9134 |
| 17 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | POLTRONA RECLINÁVEL | ACABAMENTO: COM BRAÇOS, ALTURA: 77, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES: ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA: REVESTIDO EM CURVIM, LARGURA: 58, MATERIAL: AÇO, MODELO: ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL Unidade de fornecimento: Par | 1,001.534,3275 | 1.534,3275 |
| 18 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: MÁX. CERCA 600 RPM, COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA- | 1,005.793,2625 | 5.793,2625 |


| | DENTÁRIOS | | ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1: CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, TIPO: ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL | | |
|----|--|-----------------------|--|---------------|-----------|
| 19 | MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR | SELADORA EMBALAGEM | Unidade de fornecimento: Unidade APLICAÇÃO: VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, VOLTAGEM: 110/220 | 2,00869,975 | 1.739,95 |
| 20 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, SORO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | SUORTE PARA | Unidade de fornecimento: Unidade ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA LOCOMOÇÃO, GANCHOS: 4 GANCHOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PÉS: 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, TIPO: PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL | 3,00399,50 | 1.198,50 |
| 21 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | OTOSCÓPIO | Unidade de fornecimento: Unidade ALIMENTAÇÃO: LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA /DESLIGA, MODELO: PORTÁTIL, TIPO: CLÍNICO, TIPO CABO: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, ZOOM ÓPTICO: LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS | 4,00338,82 | 1.355,28 |
| 22 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, SORO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | DESFIBRILADOR EXTERNO | Unidade de fornecimento: Unidade ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES): MÍNIMO 300 CHOQUES, FORMA DE ONDA: RETILÍNEO BIFÁSICO, MODELO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS: AUXÍLIO PCR C/ REGISTRO DE EVENTOS, TRANSFERÊNCIA DE DADOS: COM E SEM FIO | 1,008.353,98 | 8.353,98 |
| 23 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CADEIRA ODONTOLÓGICA | Unidade de fornecimento: Unidade COMPONENTES: CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO, ENCOSTO: BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO: ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA, POSIÇÕES: 4 MOVIMENTOS BÁSICOS | 1,0017.875,00 | 17.875,00 |

3.2 Serviços


Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente

 Data: 09/01/2025 11:15:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

 Data: 09/01/2025 11:35:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável pela contratação direta

5. Acompanhamento

| Id | Acompanhamento | Responsável | Data |
|----|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | Necessidade da OM | [REDACTED] | 09/01/2025 10:40 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64107.000160/2025-18

2. Descrição da necessidade

2.1. É fundamental a aquisição de materiais de consumo odontológico e hospitalar, para o atendimento na Divisão de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, haja vista as demandas relacionadas aos materiais de consumo odontológico e hospitalar desta OM.

2.1.1. A presente demanda visa a aquisição de materiais de consumo odontológico e hospitalar, para esta OM, sendo necessária para o cumprimento e execução das diversas missões da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.

2.1.2. Aquisição é baseada na demanda existente.

2.2. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos (SEGES/MPDG, 2017). Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atualizada pela Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública. Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento da Contratação, que visam assegurar a seleção da melhor proposta para aquisição de bens e serviços a que se pretende, ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida instrução, observados os demais parágrafos. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administração no tocante ao procedimento licitatório para aquisição de materiais de consumo Farmacológico, Odontológico e Hospitalar para a Divisão de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Haja vista as demandas relacionadas a assistência de Saúde para esta OM, buscando o alinhamento com os Objetivos Estratégicos Organizacionais do 71º BIMtz:

(OEO- 1)– Otimizar o gerenciamento das atividades logísticas do 71º BIMtz.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|--------------------------------|-------------|
| Divisão de Saúde do 71º BI Mtz | |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1. O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento e responder os e-mail, dar ciência ao recebimento da Nota de Empenho, devendo entregar o material em até 30 dias após o recebimento da NE;
- 4.2. O material deverá ser entregue na sede do órgão, obrigatoriamente, de 07:30 h às 11:30 e das 13:00 às 16:30h segunda a quinta-feira e das 07:30 às 11:30 h sexta-feira (horário local), salvo determinação em contrário. Segue o endereço do batalhão, Rodovia BR 423, Km 96, S/N, Heliópolis, Garanhuns, PE.
- 4.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 4.4. A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia Geral da União.
- 4.5. A entrega dos materiais será feita conforme especificações listadas na documentação na modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO. Que norteia estas instruções.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas junto ao Compras Governamentais, contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais e também por meio de sítios eletrônicos ou mídia especializada, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1 Para atender às necessidades elencadas pela Divisão de Saúde desta OM, a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, fará análise dos Documentos de Formalização da Demanda, para dar início ao Pregão Eletrônico.
- 6.2 A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes dos documentos anexos ao processo de pedido da Cotação eletrônica junto a SALC deste batalhão.
- 6.3 A fundamentação legal da escolha encontra seu pilar no disposto no Art. 58 da lei 4.320/64 e Inciso II e § 3º ambos do Art. 75 da Lei 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem contratadas tiveram por base as demandas anteriores e e futuras, os possíveis riscos de problemas que possam ser causados e o histórico de problemas apresentados, devendo estar resguardados para que não ocorra problemas com a falta de materiais odontológico, farmacológico e hospitalar e comprometam a execução das atividades da Divisão de Saúde desta OM.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 451.941,21

8.1. MÉTODOS PARA AVALIAR PREÇOS a média, mediana ou menor preço o artigo 6º da Instrução Normativa nº 65/2021 – MP estabelece que, Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente.

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. De acordo com o § 3º do Art. 40 da Lei nº 14.133/21, no caso da presente aquisição não faz-se necessário o parcelamento, novas demandas caracterizaram novas seções individuais de contratação

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas a que se pretende realizar, nem contratações que dela dependam.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A contratação está alinhada ao Plano de Gestão, atingindo dessa forma o (OEO - 1) Otimizar o gerenciamento das atividades logísticas do 71º BIMtz

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação visa benefícios a curto, médio e longo prazo, todos estes relacionados ao bom funcionamento da Divisão Saúde no desempenho das mais diversas missões atribuídas. A importância da aquisição é necessária para o atendimento médico e odontológico.

12.2. Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preço e qualidade.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Pelas características da aquisição, o 71º BIMtz não necessita fazer nenhuma adequação em seu ambiente físico.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O descarte indevido destes materiais pode ocasionar danos de ordem ambiental e sanitária.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição dos materiais de consumo odontológico, farmacológico e hospitalar é baseada na demanda de atendimentos existentes e no quantitativo do efetivo, Sendo assim se faz necessário manter um estoque atualizado, pronto para atender as diversas necessidades de atendimento médico odontológico, buscando cumprir as diversas missões desta OM.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 09/01/2025 11:16:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br [REDACTED]
Data: 09/01/2025 11:34:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Responsável pela contratação direta

[Redacted]

Autoridade competente



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos da MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185) com base no Inciso II do art. 8 do Decreto nº 11.462/2023 de 31 de março de 2023. Sendo o objeto aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, destinados a suprir as demandas da seção de saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, sendo assim, tendo uma melhoria na demanda de atendimento.

Quartel em Garanhuns –PE, 10 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br [assinatura]
Data: 10/01/2025 12:43:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[assinatura]
Ordenador de Despesas Substituto do 71ºBIMtz

Número do Documento de Formalização da Demanda: 2/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| Seção de Saúde | 05/03/2025 00:00 | 160177 | [REDACTED] |
| Descrição sucinta do objeto | | | |
| Aquisição de materiais permanente PAASSEX- 2025/2026 | | | |

2. Justificativa de Necessidade

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS RELACIONADAS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS NA SEÇÃO DE SAÚDE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, OTIMIZANDO O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS E ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEO 03).

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|--------------------------|--|-------|------------------|------------------|
| 1 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVÁVEL, FREQUÊNCIA: 60, GARANTIA: 1, MODELO: SPLIT INVERTER, NÍVEL RÚIDO INTERNO: 42/36/28/22, TENSÃO: 220, TIPO: HI-WALL, VAZÃO AR: 2.940 Unidade de fornecimento: Unidade | 2,002 | 506,75 | 5.013,50 |
| 2 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BANDEJA USO MÉDICO | DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 15 X 5, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade | 5,002 | 24,15 | 120,75 |
| 3 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BANDEJA USO MÉDICO | DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 3, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA Unidade de fornecimento: Unidade | 5,005 | 6,32 | 281,60 |
| 4 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | BIOMBO | ALTURA: CERCA DE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS EM PVC, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS Unidade de fornecimento: Unidade | 5,003 | 83,83 | 1.919,15 |
| 5 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CADEIRA ESCRITÓRIO | APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO EM TELA, COR: PRETA, COR ESTRUTURA: PRETA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO: 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO Unidade de fornecimento: Unidade | 5,004 | 75,5625 | 2.377,8125 |
| 6 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | CADEIRA DE RODAS | ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 160, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: ADULTO, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL, TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO USO: LOCOMOÇÃO Unidade de fornecimento: Unidade | 2,001 | 216,90 | 2.433,80 |
| 7 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS | CANETA ALTA ROTAÇÃO | MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUIROS, TIPO CABEÇA: | 4,007 | 31,4975 | 2.925,99 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|----------------|-------------|
| | E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | | CABEÇA PADRÃO, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUIROS, TROCA DE BROCAS: SACA BROCA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 Unidade de fornecimento: Unidade | | |
| 8 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR | ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA Unidade de fornecimento: Unidade | 1,003.404,475 | 3.404,475 |
| 9 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO | CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ACIMA DE 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, VOLTAGEM: 110/220 V Unidade de fornecimento: Unidade | 2,008.606,50 | 17.213,00 |
| 10 | COMPUTADORES MICROCOMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR | ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, GABINETE: ULTRACOMPACTO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, MEMÓRIA RAM: 4 A 8, MONITOR: 21 A 29, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, SISTEMA OPERACIONAL: OPEN SOURCE Unidade de fornecimento: Unidade | 7,004.908,3675 | 34.358,5725 |
| 11 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, COMPONENTES: PEÇA DE MÃO, 5 PONTEIRAS, PEDAL, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, FONTE: ELÉTRICO, INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ULTRASSOM Unidade de fornecimento: Unidade | 2,003.267,50 | 6.535,00 |
| 12 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR Unidade de fornecimento: Unidade | 1,003.367,00 | 3.367,00 |
| 13 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MACA DE RESGATE | CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, LARGURA: CERCA DE 0,65, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: PRANCHA Unidade de fornecimento: Unidade | 2,00703,1225 | 1.406,245 |
| 14 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MACA DE RESGATE | CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ BOLSA E CONJUNTO P/ AMARRAÇÃO, COMPONENTES: ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CORREIAS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES 01: C/ ALÇAS, FORMATO: FORMATO ENVELOPE, MATERIAL: POLIETILENO, TAMANHO: CERCA DE 100 X 250, TIPO: FLEXÍVEL Unidade de fornecimento: Unidade | 1,001.600,11 | 1.600,11 |
| 15 | EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS | BOLSA | APLICAÇÃO: GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, DIMENSÕES: 35 X 50 X 25, MATERIAL: CORDURA, TIPO: MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO Unidade de fornecimento: Unidade | 3,00375,0225 | 1.125,0675 |
| 16 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | MULETA | APOIO MÃO: APOIO DE MÃO, HASTE: HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIA PRIMA: EM POLÍMERO, MATERIAL HASTE: EM ALUMÍNIO, MODELO: AXILAR, PÉS: C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO*: TAMANHO ADULTO, TIPO: APOIO DE BRAÇO Unidade de fornecimento: Unidade | 2,00200,9567 | 401,9134 |
| 17 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | POLTRONA RECLINÁVEL | ACABAMENTO: COM BRAÇOS, ALTURA: 77, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES: ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA: REVESTIDO EM CURVIM, LARGURA: 58, MATERIAL: AÇO, MODELO: ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL Unidade de fornecimento: Par | 1,001.534,3275 | 1.534,3275 |
| 18 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ASPECTO FÍSICO: MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: MÁX. CERCA 600 RPM, COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA- | 1,005.793,2625 | 5.793,2625 |


| | DENTÁRIOS | | ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1: CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, TIPO: ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL | | |
|----|--|-----------------------|---|---------------|-----------|
| 19 | MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR | SELADORA EMBALAGEM | <p>Unidade de fornecimento: Unidade</p> <p>APLICAÇÃO: VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, VOLTAGEM: 110/220</p> | 2,00869,975 | 1.739,95 |
| 20 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, SORO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | SUORTE PARA | <p>Unidade de fornecimento: Unidade</p> <p>ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA LOCOMOÇÃO, GANCHOS: 4 GANCHOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PÉS: 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, TIPO: PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL</p> | 3,00399,50 | 1.198,50 |
| 21 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | OTOSCÓPIO | <p>Unidade de fornecimento: Unidade</p> <p>ALIMENTAÇÃO: LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA /DESLIGA, MODELO: PORTÁTIL, TIPO: CLÍNICO, TIPO CABO: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, ZOOM ÓPTICO: LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS</p> | 4,00338,82 | 1.355,28 |
| 22 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, SORO UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | DESFIBRILADOR EXTERNO | <p>Unidade de fornecimento: Unidade</p> <p>ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES): MÍNIMO 300 CHOQUES, FORMA DE ONDA: RETILÍNEO BIFÁSICO, MODELO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS: AUXÍLIO PCR C/ REGISTRO DE EVENTOS, TRANSFERÊNCIA DE DADOS: COM E SEM FIO</p> | 1,008.353,98 | 8.353,98 |
| 23 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CADEIRA ODONTOLÓGICA | <p>Unidade de fornecimento: Unidade</p> <p>COMPONENTES: CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO, ENCOSTO: BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO: ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA, POSIÇÕES: 4 MOVIMENTOS BÁSICOS</p> | 1,0017.875,00 | 17.875,00 |

3.2 Serviços


Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente

 Data: 09/01/2025 11:15:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

 Data: 09/01/2025 11:35:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável pela contratação direta

5. Acompanhamento

| Id | Acompanhamento | Responsável | Data |
|----|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | Necessidade da OM | [REDACTED] | 09/01/2025 10:40 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64107.000160/2025-18

2. Descrição da necessidade

2.1. É fundamental a aquisição de materiais de consumo odontológico e hospitalar, para o atendimento na Divisão de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, haja vista as demandas relacionadas aos materiais de consumo odontológico e hospitalar desta OM.

2.1.1. A presente demanda visa a aquisição de materiais de consumo odontológico e hospitalar, para esta OM, sendo necessária para o cumprimento e execução das diversas missões da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.

2.1.2. Aquisição é baseada na demanda existente.

2.2. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos (SEGES/MPDG, 2017). Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atualizada pela Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública. Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento da Contratação, que visam assegurar a seleção da melhor proposta para aquisição de bens e serviços a que se pretende, ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida instrução, observados os demais parágrafos. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administração no tocante ao procedimento licitatório para aquisição de materiais de consumo Farmacológico, Odontológico e Hospitalar para a Divisão de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Haja vista as demandas relacionadas a assistência de Saúde para esta OM, buscando o alinhamento com os Objetivos Estratégicos Organizacionais do 71º BIMtz:

(OEO- 1)– Otimizar o gerenciamento das atividades logísticas do 71º BIMtz.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|--------------------------------|-------------|
| Divisão de Saúde do 71º BI Mtz | |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1. O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento e responder os e-mail, dar ciência ao recebimento da Nota de Empenho, devendo entregar o material em até 30 dias após o recebimento da NE;
- 4.2. O material deverá ser entregue na sede do órgão, obrigatoriamente, de 07:30 h às 11:30 e das 13:00 às 16:30h segunda a quinta-feira e das 07:30 às 11:30 h sexta-feira (horário local), salvo determinação em contrário. Segue o endereço do batalhão, Rodovia BR 423, Km 96, S/N, Heliópolis, Garanhuns, PE.
- 4.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 4.4. A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia Geral da União.
- 4.5. A entrega dos materiais será feita conforme especificações listadas na documentação na modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO. Que norteia estas instruções.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas junto ao Compras Governamentais, contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais e também por meio de sites eletrônicos ou mídia especializada, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1 Para atender às necessidades elencadas pela Divisão de Saúde desta OM, a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, fará análise dos Documentos de Formalização da Demanda, para dar início ao Pregão Eletrônico.
- 6.2 A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes dos documentos anexos ao processo de pedido da Cotação eletrônica junto a SALC deste batalhão.
- 6.3 A fundamentação legal da escolha encontra seu pilar no disposto no Art. 58 da lei 4.320/64 e Inciso II e § 3º ambos do Art. 75 da Lei 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem contratadas tiveram por base as demandas anteriores e e futuras, os possíveis riscos de problemas que possam ser causados e o histórico de problemas apresentados, devendo estar resguardados para que não ocorra problemas com a falta de materiais odontológico, farmacológico e hospitalar e comprometam a execução das atividades da Divisão de Saúde desta OM.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 451.941,21

8.1. MÉTODOS PARA AVALIAR PREÇOS a média, mediana ou menor preço o artigo 6º da Instrução Normativa nº 65/2021 – MP estabelece que, Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente.

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. De acordo com o § 3º do Art. 40 da Lei nº 14.133/21, no caso da presente aquisição não faz-se necessário o parcelamento, novas demandas caracterizaram novas seções individuais de contratação

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas a que se pretende realizar, nem contratações que dela dependam.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A contratação está alinhada ao Plano de Gestão, atingindo dessa forma o (OEO - 1) Otimizar o gerenciamento das atividades logísticas do 71º BIMtz

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação visa benefícios a curto, médio e longo prazo, todos estes relacionados ao bom funcionamento da Divisão Saúde no desempenho das mais diversas missões atribuídas. A importância da aquisição é necessária para o atendimento médico e odontológico.

12.2. Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preço e qualidade.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Pelas características da aquisição, o 71º BIMtz não necessita fazer nenhuma adequação em seu ambiente físico.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O descarte indevido destes materiais pode ocasionar danos de ordem ambiental e sanitária.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição dos materiais de consumo odontológico, farmacológico e hospitalar é baseada na demanda de atendimentos existentes e no quantitativo do efetivo, Sendo assim se faz necessário manter um estoque atualizado, pronto para atender as diversas necessidades de atendimento médico odontológico, buscando cumprir as diversas missões desta OM.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 09/01/2025 11:16:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 09/01/2025 11:34:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela contratação direta



Autoridade competente

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
08/01/2025 10:19

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo odontológico/hospitalar - PAASSEX

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO | DE NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DESPERDÍCIO DE RECURSOS DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MENOS ADEQUADA | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | MÉDIO | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA MANIFESTAR INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTRATANTE E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | APROVAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE | | | Responsável: | | |
| R-02 | DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO | AQUISIÇÃO DE APENAS PARTE DA SOLUÇÃO NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A DEMANDA | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | ALTO | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES IDENTIFICANDO TODAS AS PARTES DA SOLUÇÃO NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A DEMANDA. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | NÃO APROVAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. | | | Responsável: | | |
| R-03 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO POR PARTE DO FORNECEDOR. ENTREGA DO OBJETO EM PERÍODO QUE NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | ALTO | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | CONFERÊNCIA E CONTROLE DA CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST. | | | Responsável: | | |
| P-02 | DISCRIMINAR NO TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE OU MEMÓRIA DE CÁLCULO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, ENTREGA DOS MATERIAIS E DE VIGÊNCIA DA ATA. | | | Responsável: | | |
| P-03 | REALIZAR ESTUDO DO HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES SEMELHANTES PARA ESTIMATIVA DOS PRAZOS. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | AUSÊNCIA DE | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------------|--------------------|---------------|------|
| R-04 | MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO INSUFICIENTE | DE GESTÃO DO CONTRATO OU SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO. | E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. | Gestão de Contrato | Administração | Alto |
|------|---|--|-----------------------------|--------------------|---------------|------|

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 CAPACITAR PESSOAL OU DESIGNAR PESSOAL CAPACITADO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. Responsável:

P-02 INCLUIR NO MODELO DE GESTÃO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA AO LONGO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. Responsável:

P-03 AVALIAR AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS VERIFICANDO SE SÃO SUFICIENTES E POSSÍVEIS DE CUMPRIR PARA QUE A NECESSIDADE SEJA ATENDIDA. Responsável:

P-04 INSERIR CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 UTILIZAR MODELO DE GESTÃO PADRÃO COM INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO | DESPERDÍCIO DE RECURSOS. CONFLITO E POSSÍVEIS ATRASOS ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA. CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 ESTABELECE A PREVISÃO DE PAGAMENTOS POR RESULTADOS. Responsável:

P-02 APRESENTAR JUSTIFICATIVA CASO A CONTRATAÇÃO SEJA UMA EXCEÇÃO AO PADRÃO DE PAGAMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 INFORMAR FORMAS DE PAGAMENTO DISPONÍVEIS E INDICAR A QUE MELHOR SE APLICA AO CASO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES | DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELAS PARTES. DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES AOS RESPONSÁVEIS PELOS DESCUMPRIMENTOS. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 CONFERÊNCIA E CONTROLE DA CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST. Responsável:

P-02 ESTABELECE AS OBRIGAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA DAS PARTES PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ESTABELECE AS OBRIGAÇÕES AS PARTES CONFORME LEGISLAÇÃO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07 | FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO | SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 MONITORAR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ADOTAR MEDIDAS PARA SELEÇÃO DE OUTRO FORNECEDOR. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------|---|------|--------------|------------------------|---------|
| R-07 | INEXECUÇÃO TOTAL OU | INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO CONTRATADA ATRASO NA ENTREGA | | | | |

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM A PRÉVIA VERIFICAÇÃO, POR PARTE DO 71º BIMtz, DE PRODUTOS OU SOLUÇÕES JÁ CONCEBIDAS PELO MERCADO QUE IMPLEMENTEM AS PREMISSAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS PARA A SOLUÇÃO A SER CONTRATADA. Responsável:

P-02 ESTABELECECER SANÇÕES POR ATRASO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ANALISAR AS ALTERNATIVAS PARA CHAMAR OS PRÓXIMOS COLOCADOS, DISCUTIR VALORES E PROVIDENCIAR CONTRATO. Responsável:

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 09/01/2025 11:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela contratação direta



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO/1993)

SETOR REQUISITANTE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO


Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS para o 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PARTICIPANTE | JUSTIFICATIVA |
|------|---|-------------------|-------------------------|---|
| 1 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO. | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 2 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 3 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 4 | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 6 | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tel, Cor Estrutura: Preta | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 7 | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

| | | | | |
|----|---|---------|----|---|
| | Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K | | | |
| 8 | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | Unidade | 04 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 9 | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 12 | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva. Voltagem: 110/220 V. Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 13 | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto. | Unidade | 07 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 14 | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 16 | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 22 | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 23 | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 24 | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C | Unidade | 03 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

| | | | | |
|----|---|---------|----|---|
| 26 | Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto. | Par | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 27 | Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável. | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 28 | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 29 | Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 31 | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | Unidade | 03 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 33 | Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Luz Halógena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | Unidade | 04 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 35 | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 36 | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

Quartel em Garanhuns, 10 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 Data: 10/01/2025 08:56:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REQUISITANTE



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO/1993)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço BR 423, KM 94 - HELIÓPOLIS Garanhuns - PE CEP: 55297-901, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 07h30 horas às 11h30 horas e das 13h00 horas às 16h30 horas e na sexta-feira, das 07h30 às 11h30 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.


| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|-----|-----|----------------|-------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 02 | 2.506,75 | 5.013,50 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 05 | 24,15 | 120,75 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 05 | 56,32 | 281,60 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc. | 444802 | UND | 05 | 383,83 | 1.919,15 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa. | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | 0 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 05 | 475,5625 | 2.377,8125 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 02 | 1.216,90 | 2.433,80 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 04 | 731,4975 | 2.925,99 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 01 | 3.404,4750 | 3.404,4750 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | 0 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|------------|-------------|
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 02 | 8.606,50 | 17.213,00 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto. | 471895 | UND | 07 | 4.908,3675 | 34.358,5725 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 02 | 3.267,50 | 6.535,00 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço, Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 0 | 594,50 | 0 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 01 | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 0 | 1.160,00 | 0 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 0 | 2.103,3850 | 0 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 0 | 79,5067 | 0 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | 0 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 0 | 4.075,3333 | 0 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 02 | 703,1225 | 1.406,245 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 01 | 1.600,11 | 1.600,11 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: | 601573 | UND | 03 | 375,0225 | 1.125,0675 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|------------|------------|
| | Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C | | | | | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | 0 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 02 | 200,9567 | 401,9134 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 01 | 1.534,3275 | 1.534,3275 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 01 | 5.793,2625 | 5.793,2625 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 02 | 869,9750 | 1.739,95 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 0 | 8.996,5525 | 0 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 03 | 399,50 | 1.198,50 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M´Ínimo De 150 K | 617878 | UND | 0 | 249,2975 | 0 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Luz Halógena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 04 | 338,82 | 1.355,28 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 0 | 231,64 | 0 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 01 | 8.353,98 | 8.353,98 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: | 407819 | UND | 01 | 17.875,00 | 17.875,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 122.334,286 |


Quartel em Garanhuns-PE, 10 de janeiro de 2025.


 Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
 Data: 10/01/2025 08:54:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 [Redacted Name]
 Respondendo pela Chefia da Divisão de Saúde do 71º BIMtz

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.


 Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
 Data: 10/01/2025 11:42:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 [Redacted Name]
 Fiscal Administrativo do 71º BIMtz

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Garanhuns-PE, 10 de janeiro de 2025.


 Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
 Data: 10/01/2025 12:46:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 [Redacted Name]
 Ordenador de Despesas Substituto do 71º BIMtz

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
08/01/2025 10:19

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo odontológico/hospitalar - PAASSEX

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO | DE NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DESPERDÍCIO DE RECURSOS DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MENOS ADEQUADA | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA MANIFESTAR INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NECESSIDADES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTRATANTE E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 APROVAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO | AQUISIÇÃO DE APENAS PARTE DA SOLUÇÃO NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A DEMANDA | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES IDENTIFICANDO TODAS AS PARTES DA SOLUÇÃO NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A DEMANDA. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 NÃO APROVAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO POR PARTE DO FORNECEDOR. ENTREGA DO OBJETO EM PERÍODO QUE NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 CONFERÊNCIA E CONTROLE DA CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST. Responsável:

P-02 DISCRIMINAR NO TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE OU MEMÓRIA DE CÁLCULO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, ENTREGA DOS MATERIAIS E DE VIGÊNCIA DA ATA. Responsável:

P-03 REALIZAR ESTUDO DO HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES SEMELHANTES PARA ESTIMATIVA DOS PRAZOS. Responsável:

Ações de Contingência

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
| | AUSÊNCIA DE | | | | | |

R-04 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO INADEQUADA DO CONTRATO. Gestão de Contrato Administração Alto
 CONTRATO OU SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO.
 MODELO INSUFICIENTE

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 CAPACITAR PESSOAL OU DESIGNAR PESSOAL CAPACITADO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. Responsável:

P-02 INCLUIR NO MODELO DE GESTÃO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA AO LONGO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. Responsável:

P-03 AVALIAR AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS VERIFICANDO SE SÃO SUFICIENTES E POSSÍVEIS DE CUMPRIR PARA QUE A NECESSIDADE SEJA ATENDIDA. Responsável:

P-04 INSERIR CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 UTILIZAR MODELO DE GESTÃO PADRÃO COM INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|---------------|------|--|
| R-05 | CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO | DESPERDÍCIO DE RECURSOS. CONFLITO E POSSÍVEIS ATRASOS ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA. CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
|-------------|--|--|--------------------|---------------|------|--|

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 ESTABELECE A PREVISÃO DE PAGAMENTOS POR RESULTADOS. Responsável:

P-02 APRESENTAR JUSTIFICATIVA CASO A CONTRATAÇÃO SEJA UMA EXCEÇÃO AO PADRÃO DE PAGAMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 INFORMAR FORMAS DE PAGAMENTO DISPONÍVEIS E INDICAR A QUE MELHOR SE APLICA AO CASO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------|------|--|
| R-06 | AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES | DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELAS PARTES. DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADES AOS RESPONSÁVEIS PELOS DESCUMPRIMENTOS. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------|------|--|

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 CONFERÊNCIA E CONTROLE DA CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST. Responsável:

P-02 ESTABELECE AS OBRIGAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA DAS PARTES PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ESTABELECE AS OBRIGAÇÕES AS PARTES CONFORME LEGISLAÇÃO. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|---------------|-------|--|
| R-07 | FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DENTRO DO PRAZO | INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO CONTRATADA ATRASO NA ENTREGA | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
|-------------|---|---|--------------------|---------------|-------|--|

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 MONITORAR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ADOTAR MEDIDAS PARA SELEÇÃO DE OUTRO FORNECEDOR. Responsável:

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|--|--|
| | INEXECUÇÃO TOTAL OU | INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO CONTRATADA ATRASO NA ENTREGA | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|--|--|

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM A PRÉVIA VERIFICAÇÃO, POR PARTE DO 71º BIMtz, DE PRODUTOS OU SOLUÇÕES JÁ CONCEBIDAS PELO MERCADO QUE IMPLEMENTEM AS PREMISSAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS PARA A SOLUÇÃO A SER CONTRATADA. Responsável:

P-02 ESTABELECECER SANÇÕES POR ATRASO. Responsável:

Ações de Contingência

C-01 ANALISAR AS ALTERNATIVAS PARA CHAMAR OS PRÓXIMOS COLOCADOS, DISCUTIR VALORES E PROVIDENCIAR CONTRATO. Responsável:

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 09/01/2025 11:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela contratação direta



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO/1993)

SETOR REQUISITANTE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS para o 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PARTICIPANTE | JUSTIFICATIVA |
|------|---|-------------------|-------------------------|---|
| 1 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1 ANO. | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 2 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 3 | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 4 | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 6 | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tel, Cor Estrutura: Preta | Unidade | 05 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 7 | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

| | | | | |
|----|---|---------|----|---|
| | Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K | | | |
| 8 | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | Unidade | 04 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 9 | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 12 | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva. Voltagem: 110/220 V. Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 13 | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto. | Unidade | 07 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 14 | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 16 | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 22 | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 23 | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 24 | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C | Unidade | 03 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

| | | | | |
|----|---|---------|----|---|
| 26 | Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto. | Par | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 27 | Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável. | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 28 | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 29 | Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | Unidade | 02 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 31 | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | Unidade | 03 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 33 | Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Luz Halógena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | Unidade | 04 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 35 | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |
| 36 | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | Unidade | 01 | Destinado para suprimir demandas relacionadas aos atendimentos odontológicos e médicos na Seção de Saúde do 71º BIMtz, otimizando o gerenciamento das atividades. |

Quartel em Garanhuns, 10 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 10/01/2025 08:56:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 REQUISITANTE



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO/1993)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço BR 423, KM 94 - HELIÓPOLIS Garanhuns - PE CEP: 55297-901, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 07h30 horas às 11h30 horas e das 13h00 horas às 16h30 horas e na sexta-feira, das 07h30 às 11h30 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.


| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|-----|-----|----------------|-------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 02 | 2.506,75 | 5.013,50 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 05 | 24,15 | 120,75 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 05 | 56,32 | 281,60 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc. | 444802 | UND | 05 | 383,83 | 1.919,15 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa. | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | 0 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster, Material Encosto: 100 % Poliéster, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 05 | 475,5625 | 2.377,8125 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 02 | 1.216,90 | 2.433,80 |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 04 | 731,4975 | 2.925,99 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 01 | 3.404,4750 | 3.404,4750 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | 0 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|------------|-------------|
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 02 | 8.606,50 | 17.213,00 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto. | 471895 | UND | 07 | 4.908,3675 | 34.358,5725 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 02 | 3.267,50 | 6.535,00 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço, Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 0 | 594,50 | 0 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 01 | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 0 | 1.160,00 | 0 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 0 | 2.103,3850 | 0 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 0 | 79,5067 | 0 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | 0 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 0 | 4.075,3333 | 0 |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 02 | 703,1225 | 1.406,245 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação, Componentes 01: C/ Alças, Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 01 | 1.600,11 | 1.600,11 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: | 601573 | UND | 03 | 375,0225 | 1.125,0675 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|------------|------------|
| | Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25 C | | | | | |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | 0 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 02 | 200,9567 | 401,9134 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço, Componentes: Espuma Alta Densidade, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Com Braços, Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 01 | 1.534,3275 | 1.534,3275 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 01 | 5.793,2625 | 5.793,2625 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 02 | 869,9750 | 1.739,95 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 0 | 8.996,5525 | 0 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 03 | 399,50 | 1.198,50 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M´Ínimo De 150 K | 617878 | UND | 0 | 249,2975 | 0 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Luz Halógena 2,5v, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 04 | 338,82 | 1.355,28 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 0 | 231,64 | 0 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 01 | 8.353,98 | 8.353,98 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: | 407819 | UND | 01 | 17.875,00 | 17.875,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 122.334,286 |


Quartel em Garanhuns-PE, 10 de janeiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
 Data: 10/01/2025 08:54:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 [Redacted Signature]
 Respondendo pela Chefia da Divisão de Saúde do 71º BIMtz

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

 Documento assinado digitalmente
 Data: 10/01/2025 11:42:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 [Redacted Signature]
 Fiscal Administrativo do 71º BIMtz

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Garanhuns-PE, 10 de janeiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
 Data: 10/01/2025 12:46:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 [Redacted Signature]
 Ordenador de Despesas Substituto do 71º BIMtz

Número do Documento de Formalização da Demanda: 17/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| Base Adm Curado - Materiais | 31/12/2025 00:00 | 160225 | [REDACTED] |
| Descrição sucinta do objeto | | | |
| Aquisição de Material PAASSEX | | | |

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de materiais do PAASSEX visa o melhor atendimento dos militares e seus dependentes, trazendo uma melhora dos equipamentos e materiais que são utilizados no dia-a-dia, e com isso trazer um atendimento de excelência para os militares e dependentes, com mais diversidade de procedimentos a serem realizados.

Os bens elencados atenderá às necessidades do Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, necessários ao atendimento dos militares e dependentes assistidos nessa instituição, missões, campos, ACISO, formaturas, entre outras, além de manter a higiene da tropa com tratamento imediato.

A importância da aquisição dos referidos produtos torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes e do sistema de saúde como um todo.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|--|-----|-----------|------|------------------|------------------|
| 1 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | | | 1,00 | 68.828,51 | 68.828,51 |
| 2 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | | | 1,00 | 43.577,23 | 43.577,23 |

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Ordenador de Despesas Substituto

5. Acompanhamento

| Id Acompanhamento | Responsável | Data |
|-------------------|--|------------------|
| 1 | Prazo de acordo com a homologação do processo licitatório. | [REDACTED] |
| | | 14/01/2025 11:47 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

PREGÃO ELETRÔNICO - IRP 01/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico **IRP 01/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de MATERIAL PAASEX – GCLAC**, visando atender às necessidades do Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife, na data da assinatura.



Ordenador de Despesas Substituto da Base Administrativa do Curado

Estudo Técnico Preliminar 18/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64361.000207/2025-24

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da aquisição de materiais PAASSEX para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e Organizações Militares Participantes, com utilização no Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado. A aquisição de materiais permanentes, nesta licitação consta no processo administrativo nº 64361.000207/2025-24.

Trata-se de materiais para utilização diária realizado no posto de saúde/UAAC, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidas pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, nos termos da lei 14.133/21.

A aquisição de materiais permanentes encontra-se alinhado aos objetivos estratégicos da Base Administrativa do Curado, constante no Plano de Contratações Anual 2025, conforme descrito a seguir:

Objetivo estratégico 3: Contribuir com a 7ª RM nas ações voltadas ao fortalecimento da dimensão humana na área de responsabilidade da B. Adm. Curado.

Objetivo estratégico 9: Realizar continuamente a melhoria dos processos sob responsabilidade da B. Adm. Curado, utilizando-se inclusive, de soluções inovadoras.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|-------------------------------|-------------|
| Gestor do Posto de Saúde/UAAC | |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os objetos a serem licitados, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas na memória de cálculo anexa, possuem aquisição esporádica e de caráter não continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/21.

- A empresa deverá entregar os materiais adquiridos conforme nota de empenho;
- Descarregar o material no local indicado pelo responsável do recebimento;
- Fornecer a Nota Fiscal do material de acordo com o empenho; e
- Fornecer o material de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo ao Edital do Pregão.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado pelo 14º Batalhão Logístico, UG gerenciadora da IRP 01 /2025. Esta Base Administrativa do Curado, na condição de UG Participante, acata a referida análise e manifesta interesse em participar dos itens constantes do presente ETP, conforme Memória de Cálculo anexa.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição de materiais permanentes a serem utilizados no Posto de Saúde /UAAC da Base Administrativa do Curado, para o bom funcionamento da Base Administrativa do Curado, pois possibilitarão atendimento de saúde aos militares desta Organização Militar com qualidade, eficiência e conseqüente desenvolvimento regular das atividades operacionais e administrativas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo e o Termo de Manifestação de Interesse anexa este documento, foram obtidos através do levantamento do histórico das aquisições do Posto de Saúde/UAAC, da Base Administrativa do Curado, dos últimos doze meses, visando suprir as necessidades desta Organização Militar para o ano 2025.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 112.405,74

O valor estimado da contratação é R\$ 112.405,74 (cento e doze mil quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

O levantamento de preços de mercado (estimativa do valor da contratação) foi realizado mediante pesquisa elaborada nos termos do Art. 3º da IN 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos, previstos na planilha de pesquisa de preços e memória de cálculo, sendo os valores de referência obtidos em consulta no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Governamentais, como também em sítios eletrônicos especializados, havendo a consolidação das consultas no Relatório de Pesquisa de Preço.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

1. Por se tratar de pregão SRP, conforme nos termos dos artigos 40, V, "b" e 47, II, da Lei 14.133 /2021, o objetivo deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos

recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

2. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objetivo, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A projeção de contratação dos serviços contidos neste Estudo Técnico Preliminar está em alinhamento com o estipulado no Plano de Contratações Anual 2025 conforme preconiza o inciso IX, art. 7º da IN 58/2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de materiais permanentes a serem adquiridos serão utilizados no Posto de Saúde/ UAAC da Base Administrativa do Curado, com o fim a garantir de forma satisfatória as demandas dos pacientes ali atendidos e também dos profissionais que trabalham nesta Organização Militar.

13. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Manifestação de Interesse para participação do pregão a fim de viabilizar a aquisição por Nota de Empenho.

Na ocasião da entrega do bem, a Seção de Saúde (FARMÁCIA) deverá examinar se a descrição dos bens corresponde às especificações constantes do Termo de Referência para então efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a realização do pagamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, geração de danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, possibilitando, quando couber a logística reversa para recolhimento, reciclagem e reutilização dos materiais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[Redacted]
Aux. do Posto de Saúde/UAAC



Assinou eletronicamente em 14/01/2025 às 12:27:27.

Documento assinado digitalmente
[Redacted]
Data: 14/01/2025 12:58:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[Redacted]
Gestor do Posto de Saúde/UAAC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

POSTO DE SAÚDE/UAAC DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NA IRP
nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UN. | VALOR TOTAL | JUSTIFICATIVA |
|------|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|--|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 1 | 2.506,75 | 2.506,75 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 1 | 24,15 | 24,15 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 1 | 56,32 | 56,32 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----|----------|----------|--|
| | | | | | | | formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 0 | 383,83 | - | - |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | - | - |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 10 | 475,5625 | 4.755,62 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 2 | 1.216,90 | 2.433,80 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|----------------|-----------|--|
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 2 | 731,4975 | 1.462,98 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 0 | 3.404,475 0 | - | - |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | - | - |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | - | - |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | 8.606,50 | 8.606,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: | 471895 | UND | 5 | 4.908,367 5 | 24.541,80 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|----------|----------|--|
| | Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | | | | | | extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 1 | 3.267,50 | 3.267,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 2 | 594,50 | 1.189,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | 3.367,00 | 3.367,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|----------------|----------|--|
| | | | | | | | dependentes. |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | 2.103,385 0 | 2.103,38 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 5 | 79,5067 | 397,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | - | - |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 1 | 4.075,333 3 | 4.075,33 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 2 | 703,1225 | 1.406,24 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os |


| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|--|
| | | | | | | | equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 2 | 1.600,11 | 3.200,22 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 1 | 375,0225 | 375,02 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | - | - |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 2 | 200,9567 | 401,90 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: | 481485 | UND | 2 | 1.534,3275 | 3.068,64 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|----------------|----------|--|
| | Encosto E Braço Regulável | | | | | | equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | 5.793,262 5 | 5.793,26 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 1 | 869,9750 | 869,97 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 1 | 8.996,552 5 | 8.996,55 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 2 | 399,50 | 799,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|-----------|-----------|--|
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | 617878 | UND | 3 | 249,2975 | 747,87 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | 338,82 | 338,82 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 1 | 231,64 | 231,64 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | 8.353,98 | 8.353,98 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem | 407819 | UND | 1 | 17.875,00 | 17.875,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | | como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| | | | | | | | TOTAL: 112.405,74 |

Quartel em Recife, na data da assinatura

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
 Data: 14/01/2025 10:46:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GESTOR DO POSTO DE SAÚDE/UAAC

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
10/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
14/01/2025 07:49

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material PAASSEx

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Não haver disponibilidade orçamentária | Indisponibilidade de recursos orçamentários | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Especificação insuficiente para os materiais | Falta de dados técnicos suficientes | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Material a ser adquirido de forma que não abrange todas as necessidades

Ações Preventivas

P-01 Revisão da descrição detalhada de cada item **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Atraso na conclusão da licitação | Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.

Ações Preventivas

P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Demanda equivocada | Erro na solicitação da demanda | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos

Ações Preventivas

P-01 Revisão da descrição detalhada de cada item **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:** [REDACTED]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

[REDACTED]
Data: 14/01/2025 10:48:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Gestor do Posto de Saúde/UAAC



Documento assinado digitalmente

[REDACTED]
Data: 14/01/2025 10:08:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Aux. do Posto de Saúde/UAAC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Avenida Professor Luiz Freire, nº 198, Bairro Curado, CEP 507404-37 – **nos dias de segunda-feira a quinta-feira, das 08:00h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e na sexta-feira, das 08:00h às 11:30h. Telefone:(81)2129-6228/6260, e-mail: farmaciauac@gmail.com.**

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|-----|-----|-----------|-------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 1 | 2.506,75 | 2.506,75 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 1 | 24,15 | 24.15 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 1 | 56,32 | 56,32 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 0 | 383,83 | - |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | - |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 10 | 475,5625 | 4.755,62 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: | 420062 | UND | 2 | 1.216,90 | 2.433,80 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|-----------|
| | Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | | | | | |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 2 | 731,4975 | 1.462,98 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 0 | 3.404,4750 | - |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | - |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | - |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | 8.606,50 | 8.606,50 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: | 471895 | UND | 5 | 4.908,3675 | 24.541,80 |


| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|
| | Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | | | | | |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 1 | 3.267,50 | 3.267,50 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 2 | 594,50 | 1.189,00 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | 2.103,3850 | 2.103,38 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 5 | 79,5067 | 397,50 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | - |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque | 428265 | UND | 1 | 4.075,3333 | 4.075,33 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|
| | Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | | | | | |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 2 | 703,1225 | 1.406,24 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 2 | 1.600,11 | 3.200,22 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 1 | 375,0225 | 375,02 |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | - |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 2 | 200,9567 | 401,90 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 2 | 1.534,3275 | 3.068,64 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | 5.793,2625 | 5.793,26 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: | 246917 | UND | 1 | 869,9750 | 869,97 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|-----------|
| | Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | | | | | |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 1 | 8.996,5525 | 8.996,55 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 2 | 399,50 | 799,00 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K | 617878 | UND | 3 | 249,2975 | 747,87 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | 338,82 | 338,82 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 1 | 231,64 | 231,64 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | 8.353,98 | 8.353,98 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material | 407819 | UND | 1 | 17.875,00 | 17.875,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | |
| | | | | | TOTAL: 112.405,74 |


Quartel em Recife –PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
 Data: 14/01/2025 10:50:28-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[Redacted]
GESTOR DO POSTO DE SAÚDE/UAAC

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao Posto de Saúde da Base Administrativa do Curado .

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
 Data: 14/01/2025 11:29:30-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[Redacted]
 Fiscal Administrativo da Base Administrativa do Curado

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, na data da assinatura.

[Redacted]
 Ordenador de Despesas Substituto da Base Administrativa do Curado

Número do Documento de Formalização da Demanda: 7/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| 4 B Com - Materiais | 12/12/2025 00:00 | 160225 | [REDACTED] |

Descrição sucinta do objeto

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA (UASG 160188), NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

2. Justificativa de Necessidade

1. A presente manifestação na Intenção de Registro de Preço para participação de futuro pregão centralizado atenderá às necessidades do órgão gerenciador e órgãos participantes (Organizações militares do GCALC/Recife), considerando a imprescindibilidade dos materiais elencados na relação, torna-se evidente que esses são fundamentais para a execução das ações rotineiras da Seção de Saúde do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

2. Ressalta-se que as quantidades expressas para cada item foram citados ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação em virtude de missões, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidos pelo 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|-----|-----------|------|------------------|------------------|
| 1 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | | | 1,00 | 97.758,78 | 97.758,78 |

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

gov.br Documento assinado digitalmente
Data: 09/01/2025 09:24:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Membro da comissão de contratação

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 11/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Informações básicas sobre o documento

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudo previamente delineados que conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recurso públicos. (SEGES/MPDG, 2020).

Com o Advento da Instrução Normativa 040, de 22 de maio de 2020, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

3. Descrição da necessidade

3.1 A aquisição dos itens atenderá as necessidades da Seção de Saúde do Batalhão ,de forma frequente e parcelada, cujo objetivo é atender a demanda de atendimento de saúde dos militares, melhorando o bem-estar do efetivo do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

3.2. A Seção de Saúde é a seção responsável por fornecer os serviços de atendimento de saúde do Batalhão.

3.3. A aquisição de materiais fornecem condições para a seção, pois atende aos círculos hierárquicos sem distinção, ou seja, atendimento de saúde dos Oficiais, Subtenente/Sargentos e Cabos/Soldados, são únicas, cujo objetivo maior é a manutenção da saúde e bem-estar da tropa.

3.4. Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais para atender as necessidades no tocante ao PAASSEX, atendendo desta forma os padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

3.5. Esta aquisição de materiais caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas no atendimento de saúde, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmissíveis sejam reduzidas a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

4. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

Seção de Saúde

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1 O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pelo responsável do setor requisitante;

5.2 O fornecedor deverá entregar o material no local indicado pela Administração, acompanhado da respectiva nota fiscal;

5.3 A entrega dos materiais será feita conforme descrito no Termo de Referência, anexo ao edital emitido pelo 4º B Com GE;

5.4 Os produtos deverão estar acondicionados em caixas de papelão não sendo aceitos materiais entregues em caixas de madeira ou plástico;

5.5 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, obrigatoriamente, de 08:00 h às 11:00h (horário local), salvo determinação em contrário, no Setor de Aproveitamento, localizado na BR 101 - SUL KM 73 - TEJIPIÓ - RECIFE - PE;

5.6 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

5.7 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

5.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

5.9 A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – -Geral da União;

5.10. Quanto aos critérios de sustentabilidades:

5.10.1 A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº01, de 19.01.2010, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

5.10.2 A contratada deverá dar prioridade nas aquisições para materiais reciclados e recicláveis e bens compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos);

5.10.3 Para os itens enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata;

5.10.4 A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo.

6. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

5.2. A modalidade de licitação adotada será Pregão Eletrônico SRP, atendendo Art. 1º da Lei 10.520, de julho de 2002, Art. 1º, do Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e Decreto 10.024 /2019.

7. Descrição da solução como um todo

7.1 Será realizada licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, bem como o Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 e as exigências estabelecidas no Edital/ Termo de Referência;

7.2 Conforme art.11 da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 o processo licitatório tem por objetivo:

- I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
- III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A definição da estimativa da quantidade foi realizada através de demanda de consumo (relatórios obtidos no sistema SISCOFIS) e conforme estimativa de uso por solicitação médica desta Organização Militar de Saúde, acrescidos de uma margem de segurança, em face dos aspectos de imprevisibilidade nos tratamentos assistenciais. Para os itens recentemente incluídos na padronização, foi definida uma estimativa quanto à perspectiva de consumo conjuntamente com os responsáveis técnicos dos setores da unidade hospitalar.

8.2 Alguns itens mesmo com o consumo baixo ou zero tornam-se necessários com a finalidade de ofertar a possibilidade de escolha e evitar possível dispensa de licitação ou processos de adesões e encaminhamentos.

8.3 No Documento de Formalização da Demanda (DFD), em anexo, será possível constatar a estimativa das quantidades a serem licitadas.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 97.758,78

O valor estimado a ser contratado será em torno de R\$ 97.758,78 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito.)

O valor acima estimado foi obtido após ampla pesquisa de preços realizada para compor este ETP, com base nos parâmetros contidos na IN nº. 65, de 07 de julho de 202.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens serão licitados individualmente, já que não se justifica sua aquisição por lote por não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade de execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Além disso, tendo em vista o caráter estimativo dos quantitativos, torna-se necessária a aquisição através de Registro de Preço.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas a que se pretende realizar, nem contratações que dela dependam.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se alinhada ao seguinte objetivo estratégico organizacional constantes do Plano de Gestão do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica para o ano 2025-2026:

OE 03: Proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13. O benefício imediato almejado é a reposição do estoque. Além disso, objetivamente é que a aquisição de equipamentos e materiais para consumo necessário.

13.1 Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naquelas relacionadas a preço, qualidade e recebimento de mercadoria.

14. Providências a serem Adotadas

14. Quanto as providências para a adequação do ambiente, em especial ao recebimento e armazenamento do material para atender as necessidades da Seção de Saúde do 4º B COM GE, não haverá custos extras, pois há espaço no almoxarifado da Seção de Saúde do 4º BCOM GE Com para o recebimento dos materiais e ainda, trata-se de produtos habitualmente estocados.

14.1 Além do que, eles serão solicitados quando da necessidade, como possibilita o SRP e quase que imediatamente distribuído aos demandantes.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. A aquisição de materiais de têxteis podem gerar os seguintes impactos ambientais:

15.1.1 embalagens mal descartadas: será adotado a separação do material em recicláveis ou não, e realizada a devida destinação.

15.1.2 outros resíduos: uma maneira de sanar esse problema é apenas utilizar o que for estritamente preciso, pois desse modo se evita o desperdício de material e otimiza a economia em uma manutenção ou reparo.

16. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta aquisição.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 09/01/2025 11:12:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) com assinatura eletrônica.pdf (44.23 KB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM


4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO (IRP)
Nº 01/2025 DA UASG 160185 – 14º BATALHÃO LOGÍSTICO

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do IRP Nº 01/2025 do 14º Batalhão Logístico (UASG 160185) com base no inciso I do art. 2º do Decreto nº 10.947/2022, inciso VI, do art. 6º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Sendo o objeto eventual **Aquisição de material no tocante ao PAASSEX**, visando atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica.

Quartel em Recife-PE, 09 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Data: 13/01/2025 11:48:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comandante do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)**

Setor Requisitante do 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Material para atender as necessidades do PAASSEx

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QUANTIDADE PARTICIPANTE | JUSTIFICATIVA |
|------|--|---------|-----|----------------------------|--|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--|
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- | 459096 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--|
| | Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | | | | |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | 471895 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 3 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibr Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

| | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|--|
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--|
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 3 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | 617878 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--|
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 2 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | 407819 | UND | 1 | Visa realizar melhorar o atendimento de saúde da OM e proporcionar um melhor bem-estar dos militares do 4º B Com GE. |

Quartel em Recife-PE, 09 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

Data: 09/01/2025 09:24:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REQUISITANTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
4/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
07/01/2025 10:34

Objeto da Matriz de Riscos

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA UASG 160188, NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO UASG 160185

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | RISCO 1 | PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. Contratação com prejuízos para administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. Responsável: [REDACTED]
Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.

Ações de Contingência

C-01 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico. Responsável: [REDACTED]
Não aprovar termo de referência ou projeto básico.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | RISCO 2 | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante. Responsável: [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | RISCO 3 | AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação . Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico. Responsável: [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | RISCO 4 | DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Aquisição de apenas parte da solução Não atendimento da necessidade que originou a demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. Responsável: [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico. Responsável: [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-05 | RISCO 5 ÁRIOS | REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESS | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Desperdício ou falta de recursos. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. Restrição de competitividade na licitação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado. Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação. | | | Responsável: | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | RISCO 6 | DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto. Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato. Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto. Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação | | | Responsável: | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | RISCO 7 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. Reajuste do contrato em função do tempo. Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Questionar a área demandante quanto aos prazos. | | | Responsável: | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | RISCO 8 | AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Gestão e fiscalização inadequada do contrato. Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato. Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida. Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. | | | Responsável: | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão. | | | Responsável: | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09 | RISCO 9 | CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | |
|------------------------------|---|
| Impactos | |
| 1 | Desperdício de recursos. Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada. Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas., |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados. Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão. Responsável: [REDACTED] |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso. Responsável: [REDACTED] |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-10 | RISCO 10 | AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | |
|------------------------------|--|
| Impactos | |
| 1 | Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação. Desperdício de recursos. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão. Responsável: [REDACTED] |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento Responsável: [REDACTED] |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-11 | RISCO 11 | AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

| | |
|------------------------------|---|
| Impactos | |
| 1 | Descumprimento contratual pelas partes. Dificuldade na fiscalização do contrato. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. Responsável: [REDACTED] |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação. Responsável: [REDACTED] |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-12 | RISCO 12 | PREGÃO DESERTO – SEM PROPOSTA | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

| | |
|------------------------------|--|
| Impactos | |
| 1 | Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União, no Portal de Compras e no Portal do Comando da Base Administrativa do Cuirado enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares Responsável: [REDACTED] |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados. Responsável: [REDACTED] |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-13 | RISCO 13 | FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA | Seleção do Fornecedor | Contratada | Alto | |

| | |
|------------------------------|---|
| Impactos | |
| 1 | Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo. Responsável: [REDACTED] |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Recusar a proposta do fornecedor. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item. Responsável: [REDACTED] |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14 | RISCO 14 | FORNECEDOR NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

| | |
|--------------------------|---|
| Impactos | |
| 1 | Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Registrar a exigência no edital convocatório. Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo. Responsável: [REDACTED] |

Ações de Contingência

C-01 Recusar a proposta do fornecedor. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-15 | RISCO 15 | FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Suspensão da execução do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Monitorar as condições de execução do objeto. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Adotar medidas para seleção de outro fornecedor. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-16 | RISCO 16 | AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO | Seleção do Fornecedor | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Atraso na adjudicação do Edital Atraso na entrega da solução contratada

Ações Preventivas

P-01 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-17 | RISCO 17 | INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Indisponibilidade da solução contratada Atraso na entrega da solução contratada Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais

Ações Preventivas

P-01 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da Base Administrativa do Curado, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. Estabelecer sanções por atraso. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato. **Responsável:** [REDACTED]

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-18 | RISCO 18 | FALHA OU ATRASO NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Atraso na aquisição do objeto. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração: Equívoco na escolha do modelo de contratação/Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a composição da equipe de planejamento da contratação. Participação ativa do Setor Requisitante no planejamento da contratação, de modo a mitigar o risco. **Responsável:** [REDACTED]

Ações de Contingência

C-01 Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação. Refazer o procedimento de planejamento. **Responsável:** [REDACTED]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

[Redacted Signature]

Membro da comissão de contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA (UASG 160188), NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação em virtude de missões, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidos pelo 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (UASG 160188), localizado na BR 101 - SUL KM 73 - TEJIPIÓ - RECIFE - PE, CEP: 50.780-300, Fone: (81) 3455-2252, RAMAL 2280 - FAX (81) 3455-5965 - Email: 4bcom.salc@gmail.com, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|-----|-----|-----------|-------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 2 | 2.506,75 | 5.013,35 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 2 | 24,15 | 48,30 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 2 | 56,32 | 112,64 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 2 | 383,83 | 767,66 |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 2 | 215,7375 | 413,475 |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 1 | 475,5625 | 475,5625 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do | 420062 | UND | 1 | 1.216,90 | 1.216,90 |


| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|------------|------------|
| | Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | | | | | |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 1 | 731,4975 | 731,4975 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 1 | 3.404,4750 | 3.404,4750 |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 1 | 1.416,37 | 1.416,37 |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 1 | 444,8175 | 444,8175 |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | 8.606,50 | 8.606,50 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | 471895 | UND | 2 | 4.908,3675 | 9.816,735 |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: | 416620 | UND | 1 | 3.267,50 | 3.267,50 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|------------|------------|
| | Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | | | | | |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 3 | 594,50 | 1.783,50 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | 2.103,3850 | 2.103,3850 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 1 | 79,5067 | 79,5067 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 1 | 416,35 | 416,35 |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 1 | 4.075,3333 | 4.075,3333 |
| 22. | Maca De Resgate Material: | 607935 | UND | 1 | 703,1225 | 703,1225 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|------------|
| | Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | | | | | |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 1 | 1.600,11 | 1.600,11 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 2 | 375,0225 | 750,045 |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 1 | 342,3333 | 342,3333 |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 1 | 200,9567 | 200,9567 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 1 | 1.534,3275 | 1.534,3275 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | 5.793,2625 | 5.793,2625 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 1 | 869,9750 | 869,9750 |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré | 405427 | UND | 1 | 8.996,5525 | 8.996,5525 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|-----------|-----------|
| | Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, De , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | | | | | |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 3 | 399,50 | 1.198,50 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'Ínimo De 150 K | 617878 | UND | 1 | 249,2975 | 249,2975 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | 338,82 | 338,82 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 2 | 231,64 | 231,64 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | 8.353,98 | 8.353,98 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | 407819 | UND | 1 | 17.875,00 | 17.875,00 |


Quartel em Recife-PE, 09 de janeiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
Data: 09/01/2025 11:17:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Respondendo pela Seção de Saúde do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

 Documento assinado digitalmente
Data: 13/01/2025 10:36:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Fiscal Administrativo do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 09 de janeiro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
Data: 13/01/2025 11:47:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica.

Número do Documento de Formalização da Demanda: 17/2025

1. Informações Gerais

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Área requisitante | Data da conclusão da contratação | UASG | Editado por |
| Base Adm Curado - Materiais | 31/12/2025 00:00 | 160225 | [REDACTED] |
| Descrição sucinta do objeto | | | |
| Aquisição de Material PAASSEX | | | |

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de materiais do PAASSEX visa o melhor atendimento dos militares e seus dependentes, trazendo uma melhora dos equipamentos e materiais que são utilizados no dia-a-dia, e com isso trazer um atendimento de excelência para os militares e dependentes, com mais diversidade de procedimentos a serem realizados.

Os bens elencados atenderá às necessidades do Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, necessários ao atendimento dos militares e dependentes assistidos nessa instituição, missões, campos, ACISO, formaturas, entre outras, além de manter a higiene da tropa com tratamento imediato.

A importância da aquisição dos referidos produtos torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes e do sistema de saúde como um todo.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


| Nº do item | Classe | PDM | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|--|-----|-----------|------|------------------|------------------|
| 1 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | | | 1,00 | 68.828,51 | 68.828,51 |
| 2 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | | | 1,00 | 43.577,23 | 43.577,23 |

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Ordenador de Despesas Substituto

5. Acompanhamento

| Id Acompanhamento | Responsável | Data |
|--|-------------|------------------|
| 1 Prazo de acordo com a homologação do processo licitatório. | [REDACTED] | 14/01/2025 11:47 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

PREGÃO ELETRÔNICO - IRP 01/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico **IRP 01/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de MATERIAL PAASEX – GCLAC**, visando atender às necessidades do Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife, na data da assinatura.



Ordenador de Despesas Substituto da Base Administrativa do Curado

Estudo Técnico Preliminar 18/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64361.000207/2025-24

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da aquisição de materiais PAASSEX para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e Organizações Militares Participantes, com utilização no Posto de Saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado. A aquisição de materiais permanentes, nesta licitação consta no processo administrativo nº 64361.000207/2025-24.

Trata-se de materiais para utilização diária realizado no posto de saúde/UAAC, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidas pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, nos termos da lei 14.133/21.

A aquisição de materiais permanentes encontra-se alinhado aos objetivos estratégicos da Base Administrativa do Curado, constante no Plano de Contratações Anual 2025, conforme descrito a seguir:

Objetivo estratégico 3: Contribuir com a 7ª RM nas ações voltadas ao fortalecimento da dimensão humana na área de responsabilidade da B. Adm. Curado.

Objetivo estratégico 9: Realizar continuamente a melhoria dos processos sob responsabilidade da B. Adm. Curado, utilizando-se inclusive, de soluções inovadoras.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|-------------------------------|-------------|
| Gestor do Posto de Saúde/UAAC | [REDACTED] |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os objetos a serem licitados, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas na memória de cálculo anexa, possuem aquisição esporádica e de caráter não continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/21.

- A empresa deverá entregar os materiais adquiridos conforme nota de empenho;
- Descarregar o material no local indicado pelo responsável do recebimento;
- Fornecer a Nota Fiscal do material de acordo com o empenho; e
- Fornecer o material de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo ao Edital do Pregão.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado pelo 14º Batalhão Logístico, UG gerenciadora da IRP 01 /2025. Esta Base Administrativa do Curado, na condição de UG Participante, acata a referida análise e manifesta interesse em participar dos itens constantes do presente ETP, conforme Memória de Cálculo anexa.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição de materiais permanentes a serem utilizados no Posto de Saúde /UAAC da Base Administrativa do Curado, para o bom funcionamento da Base Administrativa do Curado, pois possibilitarão atendimento de saúde aos militares desta Organização Militar com qualidade, eficiência e conseqüente desenvolvimento regular das atividades operacionais e administrativas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo e o Termo de Manifestação de Interesse anexa este documento, foram obtidos através do levantamento do histórico das aquisições do Posto de Saúde/UAAC, da Base Administrativa do Curado, dos últimos doze meses, visando suprir as necessidades desta Organização Militar para o ano 2025.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 112.405,74

O valor estimado da contratação é R\$ 112.405,74 (cento e doze mil quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

O levantamento de preços de mercado (estimativa do valor da contratação) foi realizado mediante pesquisa elaborada nos termos do Art. 3º da IN 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos, previstos na planilha de pesquisa de preços e memória de cálculo, sendo os valores de referência obtidos em consulta no sistema de Pesquisa de Preços do Portal de Compras Governamentais, como também em sítios eletrônicos especializados, havendo a consolidação das consultas no Relatório de Pesquisa de Preço.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

1. Por se tratar de pregão SRP, conforme nos termos dos artigos 40, V, "b" e 47, II, da Lei 14.133 /2021, o objetivo deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos

recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

2. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objetivo, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A projeção de contratação dos serviços contidos neste Estudo Técnico Preliminar está em alinhamento com o estipulado no Plano de Contratações Anual 2025 conforme preconiza o inciso IX, art. 7º da IN 58/2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de materiais permanentes a serem adquiridos serão utilizados no Posto de Saúde/ UAAC da Base Administrativa do Curado, com o fim a garantir de forma satisfatória as demandas dos pacientes ali atendidos e também dos profissionais que trabalham nesta Organização Militar.

13. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Manifestação de Interesse para participação do pregão a fim de viabilizar a aquisição por Nota de Empenho.

Na ocasião da entrega do bem, a Seção de Saúde (FARMÁCIA) deverá examinar se a descrição dos bens corresponde às especificações constantes do Termo de Referência para então efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a realização do pagamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, geração de danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, possibilitando, quando couber a logística reversa para recolhimento, reciclagem e reutilização dos materiais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[Redacted Signature]

Aux. do Posto de Saúde/UAAC



Assinou eletronicamente em 14/01/2025 às 12:27:27.

Documento assinado digitalmente
gov.br [Redacted Signature]
Data: 14/01/2025 12:58:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[Redacted Signature]

Gestor do Posto de Saúde/UAAC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

POSTO DE SAÚDE/UAAC DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de Material PAASEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NA IRP
nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UN. | VALOR TOTAL | JUSTIFICATIVA |
|------|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|--|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 1 | 2.506,75 | 2.506,75 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 1 | 24,15 | 24,15 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 1 | 56,32 | 56,32 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----|----------|----------|--|
| | | | | | | | formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 0 | 383,83 | - | - |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | - | - |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 10 | 475,5625 | 4.755,62 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | 420062 | UND | 2 | 1.216,90 | 2.433,80 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|----------------|-----------|--|
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 2 | 731,4975 | 1.462,98 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 0 | 3.404,475 0 | - | - |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | - | - |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | - | - |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | 8.606,50 | 8.606,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: | 471895 | UND | 5 | 4.908,367 5 | 24.541,80 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|----------|----------|--|
| | Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | | | | | | extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 1 | 3.267,50 | 3.267,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 2 | 594,50 | 1.189,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | 3.367,00 | 3.367,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|----------------|----------|--|
| | | | | | | | dependentes. |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | 2.103,385 0 | 2.103,38 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade, Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 5 | 79,5067 | 397,50 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Aplicação: Coleta De Lixo, Formato: Retangular, Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | - | - |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Obeso, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 428265 | UND | 1 | 4.075,333 3 | 4.075,33 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 2 | 703,1225 | 1.406,24 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os |


| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|--|
| | | | | | | | equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 2 | 1.600,11 | 3.200,22 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 1 | 375,0225 | 375,02 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | - | - |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 2 | 200,9567 | 401,90 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: | 481485 | UND | 2 | 1.534,3275 | 3.068,64 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---|----------------|----------|--|
| | Encosto E Braço Regulável | | | | | | equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | 5.793,262 5 | 5.793,26 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 29. | Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | 246917 | UND | 1 | 869,9750 | 869,97 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Pletismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 1 | 8.996,552 5 | 8.996,55 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 2 | 399,50 | 799,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|-----------|-----------|--|
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K | 617878 | UND | 3 | 249,2975 | 747,87 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | 338,82 | 338,82 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 1 | 231,64 | 231,64 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | 8.353,98 | 8.353,98 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem | 407819 | UND | 1 | 17.875,00 | 17.875,00 | O item possui utilização no posto de saúde/UAAC da Base Administrativa do Curado, nos atendimentos médicos diários, bem como em missões, formaturas e apoios de saúde |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | | como um todo, sendo de extrema importância manter os equipamentos íntegros e funcionando em perfeitas condições para prestar melhor assistência nos atendimentos tanto para militares como seus dependentes. |
| TOTAL: 112.405,74 | | | | | | | |

Quartel em Recife, na data da assinatura

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
 Data: 14/01/2025 10:46:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Name]
GESTOR DO POSTO DE SAÚDE/UAAC

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
10/2025

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material PAASSEx

Responsável pela Edição

Data de Criação
14/01/2025 07:49

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Não haver disponibilidade orçamentária | Indisponibilidade de recursos orçamentários | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Especificação insuficiente para os materiais | Falta de dados técnicos suficientes | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Material a ser adquirido de forma que não abrange todas as necessidades

Ações Preventivas

P-01 Revisão da descrição detalhada de cada item **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Atraso na conclusão da licitação | Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.

Ações Preventivas

P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:**

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Demanda equivocada | Erro na solicitação da demanda | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 A OM não terá disponibilidade de materiais permanentes, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos

Ações Preventivas

P-01 Revisão da descrição detalhada de cada item **Responsável:**

Ações de Contingência


C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório **Responsável:** [REDACTED]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 14/01/2025 10:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Gestor do Posto de Saúde/UAAC

Documento assinado digitalmente
 [REDACTED]
Data: 14/01/2025 10:08:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
Aux. do Posto de Saúde/UAAC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos quartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Avenida Professor Luiz Freire, nº 198, Bairro Curado, CEP 507404-37 – **nos dias de segunda-feira a quinta-feira, das 08:00h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e na sexta-feira, das 08:00h às 11:30h. Telefone:(81)2129-6228/6260, e-mail: farmaciauac@gmail.com.**

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CAT MAT | UND | QTD | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|-----|-----|-----------|-------------|
| 1. | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO | 611339 | UND | 1 | 2.506,75 | 2.506,75 |
| 2. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440151 | UND | 1 | 24,15 | 24.15 |
| 3. | Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável | 440158 | UND | 1 | 56,32 | 56,32 |
| 4. | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | UND | 0 | 383,83 | - |
| 5. | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa | 407740 | UND | 0 | 215,7375 | - |
| 6. | Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta | 460542 | UND | 10 | 475,5625 | 4.755,62 |
| 7. | Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: | 420062 | UND | 2 | 1.216,90 | 2.433,80 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|-----------|
| | Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K | | | | | |
| 8. | Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão | 407026 | UND | 2 | 731,4975 | 1.462,98 |
| 9. | Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre | 410764 | UND | 0 | 3.404,4750 | - |
| 10. | Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio | 449553 | UND | 0 | 1.416,37 | - |
| 11. | Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar | 459096 | UND | 0 | 444,8175 | - |
| 12. | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | 416014 | UND | 1 | 8.606,50 | 8.606,50 |
| 13. | Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: | 471895 | UND | 5 | 4.908,3675 | 24.541,80 |


| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|
| | Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto | | | | | |
| 14. | Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal | 416620 | UND | 1 | 3.267,50 | 3.267,50 |
| 15. | Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas | 452296 | UND | 2 | 594,50 | 1.189,00 |
| 16. | Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular | 410459 | UND | 1 | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 17. | Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo | 445617 | UND | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 18. | Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 486543 | UND | 1 | 2.103,3850 | 2.103,38 |
| 19. | Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca | 396818 | UND | 5 | 79,5067 | 397,50 |
| 20. | Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno | 302378 | UND | 0 | 416,35 | - |
| 21. | Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque | 428265 | UND | 1 | 4.075,3333 | 4.075,33 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|----------|
| | Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | | | | | |
| 22. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K | 607935 | UND | 2 | 703,1225 | 1.406,24 |
| 23. | Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração | 448740 | UND | 2 | 1.600,11 | 3.200,22 |
| 24. | Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C | 601573 | UND | 1 | 375,0225 | 375,02 |
| 25. | Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2" | 274849 | UND | 0 | 342,3333 | - |
| 26. | Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto | 447083 | PAR | 2 | 200,9567 | 401,90 |
| 27. | Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável | 481485 | UND | 2 | 1.534,3275 | 3.068,64 |
| 28. | Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm | 450465 | UND | 1 | 5.793,2625 | 5.793,26 |
| 29. | Seladora Embalagem Material: | 246917 | UND | 1 | 869,9750 | 869,97 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|------------|-----------|
| | Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm | | | | | |
| 30. | Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores | 405427 | UND | 1 | 8.996,5525 | 8.996,55 |
| 31. | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | UND | 2 | 399,50 | 799,00 |
| 32. | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M'ínimo De 150 K | 617878 | UND | 3 | 249,2975 | 747,87 |
| 33. | Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 425771 | UND | 1 | 338,82 | 338,82 |
| 34. | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico | 467696 | UND | 1 | 231,64 | 231,64 |
| 35. | Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Per C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio | 615327 | UND | 1 | 8.353,98 | 8.353,98 |
| 36. | Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material | 407819 | UND | 1 | 17.875,00 | 17.875,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando | | | | | |
| | | | | | TOTAL: 112.405,74 |


Quartel em Recife –PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
 Data: 14/01/2025 10:50:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
GESTOR DO POSTO DE SAÚDE/UAAC

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao Posto de Saúde da Base Administrativa do Curado .

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
 Data: 14/01/2025 11:29:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
 Fiscal Administrativo da Base Administrativa do Curado

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, na data da assinatura.

[Redacted]
 Ordenador de Despesas Substituto da Base Administrativa do Curado



Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 08:37:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature line]

REQUISITANTE



Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 08:56:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature line]

ORDENADOR DE DESPESAS – 7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES
(4ª Companhia Independente de Transmissões)**


MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES (UASG 160182) NA IRP nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da IRP nº 01/2025 com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de Material PAASSEx – GCALC/7**, visando atender às necessidades da 7ª Companhia de Comunicações.

Quartel em Recife, 16 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Data: 16/01/2025 08:56:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Ordenador de Despesas da 7ª Companhia de Comunicações

requisitos e especificações técnicas, de modo a facilitar a escolha das propostas que atendam tais especificações, sempre visando a economicidade nas aquisições. A escolha da modalidade licitatória recai sobre o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço, conforme a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações e Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023.

4.2 Os produtos deverão manter os padrões mínimos de qualidade em comum acordo com o valor de compra permitindo a seleção da proposta mais vantajosa.

4.3 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da confirmação do recebimento da nota de empenho, enviada pelo serviço de Farmácia Hospitalar via e-mail ou impresso, em remessa única.

4.4 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência/Edital e seus anexos. Deverão ser priorizados os itens sustentáveis disponíveis no CATÁLOGO DE MATERIAL (CATMAT)

4.5 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 18 (dezoito) meses (Lei nº. 8078, de 11 de setembro 1990), ressalvados os casos que, por interesse da instituição, ocorrer autorização para o recebimento dos insumos com validade inferior a 18 (dezoito) meses, desde que a empresa fornecedora formalize o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente, o que deverá ocorrer no ato da entrega dos bens. Quando da solicitação do Serviço de Farmácia Hospitalar, a empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do novo bem, podendo ser notificada em caso de descumprimento, tudo nas condições deste Termo.

4.6 Quanto aos critérios de sustentabilidade, a Contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), confeccionado pelo órgão, amparadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº. 358/05. Ademais, também deverá respeitar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que dispõe sobre os seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (Lei nº 12.305 de 02/08/2010). Além disso, deverá estar em consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, a qual dispõe sobre Aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, material de limpeza, higiene e cosméticos, com exigências própria a serem observadas, inclusive, no que toca à habilitação das empresas.

4.7 Ademais, Considerou-se o instrumento de governança: O Plano Diretor de Logística Sustentável - PSL e de definição de critério de sustentabilidade para as futuras aquisições, estando elencado no Art. 6º da portaria SEGES/ME Nº 8.678, de 16/07/2021, também ajustado pelo modelo instituído pela Portaria SEGES/ME Nº 5.376, de 14/09/2023.

4.8 Quanto à proteção ambiental, a destinação adequada dos resíduos de saúde está de acordo com a RDC nº. 222/2018 da ANVISA. Os resíduos dos serviços da saúde deverão ser acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT /NBR 7.500.

4.9 Deverá ser observado o que prescreve a Norma Regulamentadora (NR) nº. 32, que trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a

implementação das medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação NR acima referenciada, entende-se por serviços de saúde: qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade e se torna imprescindível na unidade hospitalar.

5 – Levantamento de mercado

5.1 Para o levantamento de mercado dos preços de referência, deverão ser utilizados os parâmetros dispostos na Instrução Normativa (IN) nº. 65, de 07 de julho de 2021. Ainda, na formação do valor máximo estimado, deverão ser analisadas possíveis discrepâncias, eliminando os valores extremos (menores e elevados).

5.2 Desta forma, deverão ser utilizados: Painel de Preços, aquisições ou contratações similares, dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados e orçamentos disponibilizados por fornecedores, empresas ou representantes, empregados de forma combinada ou não.

5.3 Ainda em relação aos valores de referência, os preços obtidos com valores elevados ou com menos de 03 (três) cotações deverão estar sujeitos a mais uma verificação, fazendo-se uma comparação destes preços com os valores de compras disponibilizados no Banco de Preços em Saúde (BPS), para a obtenção do melhor valor para compor o Mapa Comparativo, que segue anexo a este ETP.

6 – Descrição da solução como um todo

6.1 Será realizada licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, bem como o Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 e as exigências estabelecidas no Edital/ Termo de Referência;

6.2 Conforme art.11 da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 o processo licitatório tem por objetivo:

- I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
- III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

7 – Estimativa das quantidades a serem contratadas

7.1 A definição da estimativa da quantidade foi realizada através de demanda de consumo (relatórios obtidos no sistema SISCOFIS) e conforme estimativa de uso por solicitação médica desta Organização Militar de Saúde, acrescidos de uma margem de segurança, em face dos aspectos de imprevisibilidade nos tratamentos assistenciais. Para os itens recentemente incluídos na padronização, foi definida uma estimativa quanto à perspectiva de consumo conjuntamente com os responsáveis técnicos dos setores da unidade hospitalar.

7.2 Alguns itens mesmo com o consumo baixo ou zero tornam-se necessários com a finalidade de ofertar a possibilidade de escolha e evitar possível dispensa de licitação ou processos de adesões e encaminhamentos.

7.3 Os quantitativos dos itens e seus respectivos valores de referência poderão ser observados no Mapa Comparativo anexo a este ETP. No Documento de Formalização da Demanda (DFD), em anexo, será possível constatar a estimativa das quantidades a serem licitadas

8 – Estimativa do valor da contratação

Vale ressaltar que a estimativa de preço é pautada com base na instrução normativa 58 de 08 de Agosto 2022

R\$ 10.496,29

8.1 O valor estimado a ser contratado será em torno de **R\$ 10.496,29**

8.2 O valor acima estimado foi obtido após ampla pesquisa de preços realizada para compor este ETP, com base nos parâmetros contidos na IN nº. 65, de 07 de julho de 2021, conforme Mapa Comparativo e Análise Crítica em anexo.

9 – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

9.1 O parcelamento do objeto deverá ocorrer e se justifica pois os itens serão requisitados mediante o surgimento das demandas, sendo adquiridos através dos Registros de Preços adjudicadas junto às empresas vencedoras do certame

10 – Contratações correlatas e/ou interdependentes

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

11 – Alinhamento entre a contratação e o planejamento

11.1 Esta contratação está alinhada ao Objetivo Estratégico desta OM, Plano de Gestão do 2023-2024: OE 01: Garantir a regularidade da gestão orçamentária-financeira; OE 04: Garantir a qualidade e segurança no atendimento.

11.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme detalhamento a seguir:

12 – Benefícios a serem alcançados com a contratação

12. 1 Pretende-se obter materiais com a aquisição pela modalidade de contratação Sistema de Registro de Preços (SRP) pelo menor preço e almeja-se atingir economicidade, eficácia e eficiência com a contratação, bem como o melhor aproveitamento dos recursos materiais, ao se estipular normas e critérios de aceitação do objeto.

12. 2 Atender de forma integral os pacientes desta Cia.