

DIEx Simplificado Nº 68-Sec Sau/10Cia E Cmb
EB: 64408.000158/2025-46

São Bento do Una, PE, 15 de janeiro de 2025.

Do Chefe Seção de Saúde

Ao Sr Chefe Salc

Assunto: Documentação para Participação em IRP. 160185_00001/2025 aquisição de Material PAASSEx (GCALC/7)


Referências:

a) DIEx nº 30-SALC/10Cia E Cmb, de 08 JAN 25.

Anexos:

- 1) Aprovacao_do_OD_Mapa_de_Riscos_e_ETP__assinado.pdf
- 2) DFD_160023-000001-2025_assinado_assinado.pdf
- 3) ETP_160023-000001-2025_assinado_assinado.pdf
- 4) MR_160023-000001-2025_assinado_assinado.pdf
- 5) TMI-MAT_PAASSEX-IRP_012025_assinado_assinado_assinado (1).pdf

1. Segue em anexo documentação para Participação em IRP. 160185_00001/2025 aquisição de Material PAASSEx (GCALC/7).



**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) [REDACTED] em 15/01/2025, às 10:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

uvY/-t9wP-iklh-RRBd

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
FUSEx e Saúde	31/01/2026 00:00	160023	
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de material PAASSEx			

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de material previsto no PAASSEx para a 10ª companhia de engenharia de combate é fundamental para assegurar a saúde e o bem-estar dos militares e seus dependentes, atendendo tanto às necessidades rotineiras quanto a situações emergenciais. Esses insumos garantem tratamentos eficazes, prevenindo complicações de saúde que poderiam afetar a prontidão e o desempenho do efetivo.

Ao investir na aquisição do material, a organização militar reafirma seu compromisso com a saúde e segurança de seu efetivo, garantindo um ambiente preparado para atender às demandas de sua missão com excelência.

Portanto, a aquisição e manutenção de itens permanentes na seção de saúde são indispensáveis para garantir a qualidade do atendimento, a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS		1,001	1.500,00	1.500,00
2	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL	COLETOR LIXO		1,001	129,00	129,00
3	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	LAVADORA ULTRASSÔNICA		1,001	2.000,00	2.000,00
4	MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MULETA		1,001	124,00	124,00

3.2 Serviços


Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis


Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Responsável pela elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD)

Documento assinado digitalmente



Membro da comissão de contratação



Autoridade competente

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação
14/01/2025 21:11

Objeto da Matriz de Riscos

IRP Nº 01/2025 do 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185) a qual trata sobre a aquisição de Material PAASSEx.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	D a n o s Administrativos	Atrasos na entrega dos materiais pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento do material, não suprimindo a necessidade do material requisitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre manter contato com o Preposto da Empresa alertando quanto ao prazo de início da entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo.			Responsável:		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos.			Responsável:		


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	D a n o s Administrativos e realização de novo processo licitatório pela unidade gerenciadora ou pelas unidades participantes.	Empresa solicitar reequilíbrio financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A realização de novo processo licitatório, e o atraso no serviços solicitados e aquisição do material requisitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor estimado			Responsável:		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e Liberar ou não a empresa do compromisso da ATA (somente antes da Nota de Empenho)			Responsável:		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	D a n o s Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Não cumprimento do Contrato quando for o caso e Nota de Empenho pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no recebimento de material e do serviços, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais e os serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos			Responsável:		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções			Responsável:		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



Autoridade competente

Equipe de Planejamento



Membro da comissão de contratação

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

IRP - 01/2025 - UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx. O presente estudo tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da aquisição e analisar a viabilidade técnica de implementá-la, em relação à AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para a 10ª Companhia de Engenharia de Combate (10ª Cia E Cmb), de acordo com a IRP - Intenção de Registro de Preços - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife).

A estimativa de itens para a área da Seção de Saúde da (10ª Cia E Cmb), incluídos os itens a qual se refere a IRP em questão, foi feita com base no levantamento das necessidades e consumo nos anos de 2023 e o ano 2024 de pregões realizados pela própria UGG. Todos o itens serão para atendimentos da Unidade como um todo, e contemplam materiais necessários para o bom funcionamento operacional e administrativo da Organização Militar (OM).

As aquisições visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente em suas funções.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Saúde da 10ª Cia E Cmb	

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens e serviços deste estudo deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio, por e-mail, da Nota de Empenho - salvo determinação diversa determinada pela Ata de Registro de Preços e o Termo de Referência referente à IRP em questão do 14º B log.

O contrato resultante do processo licitatório terá a duração de 12 (doze) meses. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital confeccionado pelo 14º B Log e seus anexos e propostas, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Os bens especificados neste Estudo deverão ser novos, para primeiro uso e não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos previamente utilizados ou falsificados. O recebimento provisório ou

definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

O prazo de garantia será estipulado de acordo com cada item e em convergência com o Termo de Referência que se refere esse ETP.

5. Levantamento de Mercado

Os produtos indicados na IRP nº 01/2025, gerenciada pelo 14º Batalhão Logístico - UASG 160185, em função de suas características e modalidade de licitação, atendem aos requisitos para o suprimento de parte da necessidade descrita no item 2 deste estudo. Foram observados os aspectos de viabilidade mercadológica, economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

6. Descrição da solução como um todo

Em vista do **Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx)** para 2024 -2025 o presente estudo descreve e analisa o processo de aquisição de itens para atendimento da Seção de Saúde no fornecimento de material PAASSEx, para a 10ª Cia E Cmb. Os itens são detalhados na tabela abaixo:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM IRP	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	Justificativ
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	UND	0	
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	0	
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	0	
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo			

	Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UND	0	
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	UND	0	
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UND	0	
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	UND	1	Necessário p garantir a qualidade do atendimento, i eficiência operacional e conformidade com as norma vigentes.

8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UND	0	
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UND	0	
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UND	0	
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti- Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	UND	1	Necessário p garantir a qualidade do atendimento, i eficiência operacional e conformidade com as norma vigentes.
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	UND	0	
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL,			

	Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UND	0	
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia /Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UND	0	
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UND	0	
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UND	0	
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UND	0	
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UND	1	Necessário p garantir a qualidade do atendimento, eficiência operacional e conformidade com as norma vigentes.
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UND		
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UND	1	Necessário p garantir a qualidade do atendimento, eficiência operacional e conformidade com as norma vigentes.
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M,			

	Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UND	0	
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UND	0	
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UND	0	
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UND	0	
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	UND	0	
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	1	Necessário p garantir a qualidade do atendimento, eficiência operacional e conformidade com as norma vigentes.
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UND	0	
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições ,	UND	0	

	Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm			
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110 /220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UND	0	
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UND	0	
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UND	0	
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 K	UND	0	
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UND	0	
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UND	0	
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UND	0	
36.				

Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UND	0
---	-----	---

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida com base nas quantidades previstas no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) para 2025.

Todo os itens foram lançados no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) para 2025 desta OM, tendo em vista que está IRP tem como UGG uma OM que faz parte do GCALC que a 10ª Cia E Cmb faz parte, e são discriminados na tabela abaixo:

ITEM IRP	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	UND	0
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	0
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	0
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	UND	0
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço		

	Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	UND	0
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	UND	0
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	UND	1
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	UND	0
9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para		

	Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	UND	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	UND	0
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	UND	1
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	UND	0
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	UND	0
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	UND	0
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	UND	0
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	UND	0

17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	UND	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	UND	1
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	UND	
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	UND	1
21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	UND	0
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	UND	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	UND	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	UND	0
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C /Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	UND	0
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura ,		

	Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	PAR	1
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	UND	0
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	UND	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	UND	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	UND	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	UND	0
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: M´Ínimo De 150 K	UND	0
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga /Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	UND	0
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	UND	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma		

	De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	UND	0
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	UND	0

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa individual de valor por item será definida pelo 14º Batalhão Logístico - UASG 160185, Órgão Gerenciador da IRP, em momento oportuno. Devido a participação de diversas Unidades do GCALC, a previsão estimada do valor da contratação está ainda em elaboração pelo setor responsável do 14º B Log e por esse motivo se estima um ganho considerável em economia de escala.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A divisão do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar não representa perda de economia de escala, além de ser tecnicamente e economicamente viável.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes nas contratações em referência.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A definição dos itens e a estimativa do quantitativo foi planejada com base no levantamento das necessidades feito no Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEx) pela Seção de Saúde da 10ª Cia E Cmb, visando atender as necessidades de materiais. Todos os itens aqui apresentados foram devidamente lançados no PAC - Planejamento Anual de Compras, pela 10ª Cia E Cmb.

12. Resultados Pretendidos

O objetivo da participação na IRP do 14º Batalhão Logístico é aquisição de material PAASSEx, para atender as demandas da 10ª Companhia de Engenharia de Combate. A aquisição visa suprir a necessidade de atendimento médico regular dos militares e seus familiares, garantindo qualidade e continuidade nos serviços prestados pela Organização Militar.

Cabe ressaltar novamente que todos os itens visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente.

13. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Referência do Pregão do 14º B Log a ser realizada. Após a conclusão do pregão, a Seção da Fiscalização da 10ª Cia E Cmb deverá expedir comunicado para a Seção de Saúde para fins de planejamento e realização das requisições, a fim de ser viabilizada a aquisição por Nota de Empenho para a empresa adjudicatária. A requisição dos materiais será realizada por meio de ordem de fornecimento, a medida que forem surgindo as demandas de material e serviços. A ordem de fornecimento será confeccionada por militar designado pelo Chefe da Seção de Saúde. Os fornecedores deverão efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao produto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A sustentabilidade será definida pelo 14º B Log a unidade gerenciadora desta IRP.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.


15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).


Despacho: Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar.



Membro da comissão de contratação

Despacho: Responsável pela Aprovação do Estudo Técnico Preliminar - Comandante e Ordenador de despesas da 10ª

Companhia de Engenharia de Combate.



Autoridade competente




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
(COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA)

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) Nº 01/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da Intenção de Registro de Preço nº **01/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **a Aquisição de Material PAASSEx**, visando atender às necessidades da 10ª Companhia de Engenharia de Combate e das Organizações Militares vinculadas.

São Bento do Una-PE, 15 de janeiro de 2025.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Aquisição de Material PAASSEx

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE NA IRP
nº 01/2025 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à **IRP nº 01/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAASSEx para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível manutenção das instalações sanitárias dos aquartelamentos.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Rodovia PE 180, KM 5, São Bento do Una, Pernambuco – nos dias segunda a quinta, das 09h às 12h e das 13h às 16h, na sexta-feira, das 8h às 12h e Telefone: (081)3726-1077 / 3726-2333, e-mail: divsau10cia@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.


ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UND	QTD
1.	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42 /36/28/22 DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 ANO	611339	UND	0
2.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 5 CM, Esterilidade: Esterilizável	440151	UND	0
3.	Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 3 CM, Esterilidade: Esterilizável	440158	UND	0
4.	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	444802	UND	0
5.	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa	407740	UND	0
6.	Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Cor Estrutura: Preta	460542	UND	0
7.	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K	420062	UND	1
8.	Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Saca Broca , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	407026	UND	0

9.	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	410764	UND	0
10.	Cilindro Gás Material: Aço , Capacidade Armazenagem: 7,5 L, Tipo Gás: Oxigênio	449553	UND	0
11.	Coletor Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 240 L, Cor: Branca , Tratamento Superficial: Anti-Raios Ultravioleta , Diâmetro Roda: 200 MM, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal , Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça , Aplicação: Uso Hospitalar	459096	UND	1
12.	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	416014	UND	0
13.	Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto	471895	UND	0
14.	Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Periodontia/Endodontia /Prótese/Dentística , Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal	416620	UND	0
15.	Estante Metálica Material: Aço , Altura: 150 CM, Largura: 99 CM, Profundidade: 27 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 54 Gavetas	452296	UND	0
16.	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular	410459	UND	0
17.	Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil , Embalagem*: C/ Estojo	445617	UND	0
18.	Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painel Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	UND	1
19.	Coletor Lixo Material: Polietileno Média Densidade , Capacidade: 50 L, Cor: Branca	396818	UND	
20.	Lixeira Material: Polipropileno , Capacidade: 240 L, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com 2 Rodízios , Aplicação: Coleta De Lixo , Formato: Retangular , Material Borda: Polipropileno	302378	UND	1

21.	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Obeso , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 300 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	428265	UND	0
22.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto M, Largura: Cerca De 0,65 M, Capacidade De Carga: Até 300 K	607935	UND	0
23.	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração	448740	UND	0
24.	Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C	601573	UND	0
25.	Mesa De Mayo Material: Aço Inoxidável , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m,Rodízios 2"	274849	UND	0
26.	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto	447083	PAR	1
27.	Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	481485	UND	0
28.	Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical , Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital , Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições , Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria , Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	450465	UND	0
29.	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	0
30.	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Componentes: Alarmes , Módulos: Espectrofotometria /Plestismografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	405427	UND	0
31.	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	434686	UND	0
32.	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus , Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável , Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante , Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De	617878	UND	0


	Carga: MÍNimo De 150 K			
33.	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Luz Halógena 2,5v , Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: Jogo De Espéculos , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	425771	UND	0
34.	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Compressor Odontológico	467696	UND	0
35.	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea , Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio	615327	UND	0
36.	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando	407819	UND	0

Quartel em São Bento do Una - PE, 14 de janeiro de 2025.



5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **AQUISIÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do 14º Batalhão Logístico e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado a Seção de Saúde da 10ª Companhia de Engenharia de Combate.



6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em São Bento do Una - PE, 14 de janeiro de 2025.

