



PROCOLO GERAL  
nº 64361.000907/2022-76

ASSUNTO  
PREGÃO  
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pg R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 52 (CINQUENTA E DUAS ) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SEC DOC	2022	20	
2		21	
3		22	
4		23	
5		24	
6		25	
		26	
8		27	
9		28	
10		29	
11		30	
12		31	
13		32	
14		33	
15		34	
16		35	
17		36	
18		37	
19		38	




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE


Número da Unidade Protocolizadora: 64361

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de Março do ano de 2022 procedemos a abertura deste volume nº 01 do processo nº 64361.000907/2022-76 que se inicia com a folha nº 01 para constar, eu JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscrevo e assino.

  
JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

01  
3º Sgt.  
Luiz FARIAS



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**


Número da Unidade Protocolizadora: **64361**


**CONFERIDO**

Processo autuado sob o nº **64361.000907/2022-76**, que trata de Pregão participante para **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**. Constituído inicialmente com 52 (CINQUENTA E DUAS ) folhas. devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Termo de Autuação (Fl. 02);
- b) Despacho do OD (Fl. 03);
- c) Envio de Termo de Manifestação (Fl. 04 a 06);
- d) Envio E-mail / Termo de Manifestação (Fl. 07 a 50);
- e) Justificativa de Aquisição (Fl. 51);
- f) Despacho do OD ao Suporte (Fl. 52);

Recife-PF, 24 de Março de 2022.

  
**JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Aprovo o início dos procedimentos, com fulcro no Inciso I, Art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000 necessários para abertura de licitação na condição de participante centralizado das organizações militares da 7ªRM.

2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, e de acordo com a Portaria nº 01 – SEF, de 274 de janeiro de 2014.


3. Conforme prescreve o Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Recife-PE, 24 de Março de 2022.

  
**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC**  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



# **IRP DO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).**

**UNIDADE GESTORA: 160225 – BASE ADM. CURADO**

**UNIDADE PARTICIPANTE: 160200 - PARQUE REGIONAL DE  
MANUTENÇÃO DA 7ª RM**

**Resumo da Manifestação de Interesse**


Órgão da UASG: 52121 - COMANDO DO EXERCITO  
 UASG Gerenciadora: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - P  
 Nº da IRP: 160225 - 00007/2022

Situação da IRP: Análise/Negociação  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico  
 Tipo de Licitação: Menor Preço  
 Data Provável da Licitação: 25/04/2022  
 Prazo Estimado de Validade da Ata: 12 meses

Objeto: Contratação de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, para atender às necessidades da Base Administrativa do Curado e das Unidades Vinculadas.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que a contratação a ser adquirida é necessária para a segurança dos militares do PqRMnt/7RM a ser desenvolvida pela equipe do Pelotão de Obras.



**Gestor de Compras**

**Gestor de Compras Interessado**

Nome: VICTOR DA SILVEIRA PIRES  
 CPF: [REDACTED]  
 DDD/Telefone: [REDACTED] DDD/Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

**Gestor de Compras Substituto**

Nome: [REDACTED] CPF: [REDACTED]  
 DDD/Telefone: [REDACTED] DDD/Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

**UASG Interessada**

Órgão da UASG Interessada: 52121 - COMANDO DO EXERCITO  
 UASG Interessada: 160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7  
 Logradouro: AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE  
 Bairro: [REDACTED] Município/UF: Recife/PE  
 CEP: 52060590

**Itens Propostos**

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação
1	Material	150140-Abafador Ruido Auricular	Unidade	14,9800	Recife/PE	50	Manifestado
2	Material	269941-Alcool Etilico	Galão 5 L	29,9000	Recife/PE	40	Manifestado
3	Material	269943-Alcool Etilico	Frasco 1000 ML	6,8000	Recife/PE	100	Manifestado
4	Material	269943-Alcool Etilico	Frasco 1000 ML	9,2600	Recife/PE	200	Manifestado
7	Material	306950-Avental De Soldador	Unidade	18,6200	Recife/PE	15	Manifestado
8	Material	434250-Avental Hospitalar	Unidade	41,1700	Recife/PE	400	Manifestado
9	Material	358103-Avental	Unidade	106,7500	Recife/PE	10	Manifestado

Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Quantidade	Situação
12	Material 333015-Bota Segurança	Par	26.7800	Recife/PE 60	Manifestado
18	Material 264124-Capacete Segurança	Unidade	19.8300	Recife/PE 50	Manifestado
23	Material 461383-Cinto Segurança	Unidade	38.5000	Recife/PE 20	Manifestado
26	Material 104558-Película filtro solar	Unidade	8.1500	Recife/PE 100	Manifestado
27	Material 266274-Filtro de máscara contra gás	Unidade	25.7600	Recife/PE 50	Manifestado
31	Material 437157-Hipoclorito De Sódio	Litro	7.5700	Recife/PE 10	Manifestado
33	Material 284041-Japona	Unidade	92.5600	Recife/PE 5	Manifestado
35	Material 441245-Luva proteção	Unidade	20.9900	Recife/PE 100	Manifestado
37	Material 420624-Luva segurança	Par	29.2800	Recife/PE 50	Manifestado
38	Material 150196-Luva Segurança	Par	8.8100	Recife/PE 30	Manifestado
39	Material 150196-Luva Segurança	Par	9.8400	Recife/PE 200	Manifestado
40	Material 338211-Luva isolante	Par	450.0000	Recife/PE 15	Manifestado
41	Material 150196-Luva Segurança	Par	8.9200	Recife/PE 15	Manifestado

06

39 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

1 2

**Adicional**

Observação

Anexo(s)

Arquivo

Anexado em

Documentação IRP 07-2022 AOS EPI\_1.pdf

11/03/2022

Fechar



Parque Regional de Manutenção7 Exército Brasileiro <licitaparque7@gmail.com>

**Documentação da IRP 07/2022- UASG - 160225**

1 mensagem


26 de março de 2022  
10:16


Parque Regional de Manutenção7 Exército Brasileiro <licitaparque7@gmail.com>

Para: DivALC Base Adm Curado <licitacao.basecurado@gmail.com>

Bom Dia!!

Segue a documentação em anexo referente a IRP 07/2022- UASG - 160225 .**Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)** Termo de manifestação , Mapa de Risco, Formalização da Demanda e ETP.

 Documentação IRP 07-2022 AQS EPI\_1.pdf  
7926K



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE – 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**


<b>Órgão:</b> Parque Regional de Manutenção /7
<b>Setor Requisitante :</b> Centro de Operação de Manutenção – Cop Mnt
<b>Responsável pela demanda:</b> ISAÍAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º Ten
<b>Objeto da Futura Contratação:</b> Contratação de Equipamentos de Proteção Individual para os militares do Parque Regional de Manutenção /7 e OM apoiadas.

<b>1 Justificativa da Necessidade:</b> 1.1 A especificação dos itens foram embasadas nas necessidades existentes do Parque Regional de Manutenção /7 e OM's apoiadas. 1.2 A justificativa se pauta na manutenção do melhor rendimento e preservação da integridade dos militares. Desta maneira, diminuindo os riscos de descontinuidade das missões.
<b>2 Quantidade do material a ser adquirido:</b> 2.1 Conforme estudo técnico preliminar e parte requisitória.
<b>3 Previsão de Data em que se deve ser entregue os materiais.</b> 3.1 Após o recebimento da nota de empenho assinada, a empresa responsável terá o prazo de 30 dias para efetuar a entrega do material.

<b>4 Indicação do Membro da equipe de planejamento e os responsáveis pela fiscalização</b>
<b>Planejamento da contratação</b>
JOAQUIM JOSÉ DA SILVA NETO – Servido civil Auxiliar Cop Mnt

Recife, 14 de Março de 2022.

  
ISAÍAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º Ten  
Respondendo pelo Comando do Centro de Operação de Manutenção.



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE – 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE  
(Av. 17 de Agosto, 784, Casa Forte, Recife – PE, CEP 52.060-590)**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INTENÇÃO REGISTRO DE PREÇOS (IRP) DE  
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 07/2022 GCALC**

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR IRP EPI 07/2022 - 160200**

**2. UG GERENCIADORA – UASG**

**PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 - 160200**

**3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Da necessidade da aquisição: A perfeita condição de trabalho dos militares desta Organização Militar, passa primordialmente pela segurança na execução das missões, seja em trabalhos com viaturas, armamentos e diversos outros materiais. Sendo assim é necessário adquirir Equipamento de Proteção Individual (EPI), visando aos insumos que proporcionem maior segurança ao trabalho do militar enquanto cumpre suas missões.

O quantitativo de material demandado é calculado com base no histórico de consumo dos anos anteriores, com uma pequena margem para eventuais ampliações de demanda durante o período de validade da licitação.

**4. ÁREA REQUISITANTE**

**CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO – COpMnt – 1º TEN OLIVEIRA JÚNIOR**

**5. DESCRIÇÃO REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**5.1.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;

**5.1.2.** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

**5.1.3.** o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

**5.1.4.** responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.1.5. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.1.6. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.1.7. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.8. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O Parque Regional de Manutenção /7 presta apoio logístico a quarenta e seis Organizações Militares atualmente, em onze Guarnições distintas, no Nordeste Brasileiro.

O material de proteção individual dos militares assegura às forças apoiadas maior continuidade e disponibilidade para realização da manutenção dos equipamentos, viaturas, armamentos e confecção de materiais.

O Exército Brasileiro, diferente de outras instituições e organizações públicas, possui escolas de formação e cursos de especialização nas áreas de mecânica, tornearia, funilaria, pintura, eletricidade automotiva, gerenciamento de frota e administração de depósito. O Parque Regional de Manutenção /7 possui oficinas equipadas e pessoal técnico habilitado para gerenciamento da frota, controle dos estoques e manutenção de viaturas próprias e das Organizações Militares apoiadas.

A manutenção é garantida, no entanto, faz-se necessário trabalhar com segurança para que desta maneira possa atingir maior índices de produção.

## 7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, mais adequada para atendimento à demanda para aquisição de EPI, visando atender a demanda do Pq R Mnt /7 e as unidades apoiadas.

Isso através de Pregão Eletrônico, conforme prática do órgão e da Administração Pública Federal.

## 8. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

8.1. Estimativa da quantidade licitada:


8.1.1. As estimativas da quantidade foram baseadas no dimensionamento das necessidades da 7ª Região Militar face à característica de unidade de apoio, manutenção e produção em que se figura este Parque Regional de Manutenção /7.

8.1.2. Desta forma, ao analisar estes dados, chegamos ao consenso de que a 7ª Região Militar necessita de um novo processo licitatório para ter capacidade de garantir a prontidão dos meios do Exército Brasileiro;

8.2. A demanda estimada foi obtida ainda por meio dos dados dos diversos papéis de trabalho do Centro de Operações de Manutenção (COpMnt), do Pq R Mnt /7, que considerou: as operações e atividades militares previstas, frota existente, ano de fabricação, estado de conservação e práticas de manutenção constantes em manuais civis e militares.

## 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Obteve-se então orçamento conforme pesquisa em diversos meios, uma vez que se trata de aquisição de equipamentos de proteção individual, atendendo integralmente às especificações requeridas.



## 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Isto posto, conclui-se que o parcelamento é técnica e economicamente viável, com ganhos de escala.

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não ocorrerá.

## 12. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO

A aquisição se alinha com o planejamento, uma vez que as quantidades são condizentes com o consumo anual.

## 13. RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Através da contratação da licitação em tela, o Parque Regional de Manutenção /7 pretende facilitar a celeridade das ações logísticas e administrativas às quais é afeto, através da possibilidade de prontidão, alimentadas pela possibilidade constante de manutenção, em seus mais variados tipos.

13.2. Alguns dos resultados esperados são:

13.2.1. Planejamento melhor devido a possibilidade de adquirir equipamentos de proteção individual tendo em vista a necessidade da proteção e segurança durante as missões;

13.2.2. Atender a legislação quanto aos prazos;

13.2.3. Atendimento aos cidadãos com maior rapidez e presteza;

13.2.4. Melhor atendimento das demandas de serviços através de possibilidade de aquisição com o preço menor preço;

13.2.5. Fomento da economia e do mercado de trabalho, abrindo vaga e oportunidade para a contratação de empregados pelas empresas para atender as demandas desta OM.

## 14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Não se faz necessário nenhuma medida administrativa prévia para as aquisições de EPI.


## 15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS


O desenvolvimento sustentável está conjugado em 3 (três) esforços primordiais: bem-estar social, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. A licitação pretendida em tela para aquisição de EPI, objetiva facilitar o trabalho na unidade, provendo condições para que os militares possam trabalhar com segurança.

É necessário que durante a execução dos trabalhos nas oficinas, seja dada atenção ao descarte de materiais inservíveis.

## 16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

A circular stamp is located at the top right of the page, partially overlapping the signature area. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the stamp, there are two handwritten signatures in black ink.



Recife-PE, 09 de Março de 2022.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ISAAC GOMES MARTINS', is written above the typed name.

**ISAAC GOMES MARTINS** - 1º Tenente  
Chefe Pel Sup

Recife- PE, 09 de Março de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MARCEL PASSOS ZYLBERBEG', is written above the typed name.

**MARCEL PASSOS ZYLBERBEG** - Ten Cel  
Diretor do Pq R Mnt/7



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

ALMOXARIFADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO


Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e EPC – GCALC/7.

Nº do Item	Item	Und	Qtd	Justificativa
1	Abafador de ruído de 16 db tipo concha, com haste plástica. Com almofada de material plástico e revestimento interno de espuma, com tira de sustentação.	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
2	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais apresentação líquido, concentração 70%. Galão 5 litros.	Und	40	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
3	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%. Frasco de 1 litro.	Und	100	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
4	Alcool etílico, tipo etílico hidratado. Características adicionais: concentração 70%P/P. Apresentação líquido 70% GL. Frasco de 1 litro.	Und	200	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.

14	Avental de segurança açougueiro, confeccionado em tecido tresvira, em lhos e cadarço. Cor branca.	Und	X	
6	Avental de segurança para cozinha para trabalhos com temperatura de até 250°C, confeccionado de brim, com retardante a chama, siliconado em uma das faces, medida de 1,20m x 0,70m, forro em manta (matelassê), debrum em toda volta e mais três alças em manta azul, sendo uma alça no pescoço o do lado direito e uma cada em lateral.	Und	X	
7	Avental de soldador, material raspa de couro, comprimento 0,90, largura 0,60, características adicionais: interirço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.	Und	15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
8	Avental cirúrgico com barreira de proteção esteril, confeccionado em três camadas de não tecido unidas termicamente (ministério da saúde) com gramatura mínima de 40g/m <sup>2</sup> , grau médico, com barreira microbiológica, na cor branca, medindo aproximadamente 1,45 x 1,50m com mangas longas e punho de malha e laminação 100% impermeável, respirável no tórax e nas mangas, um par de tiras de amarração interna na altura da cintura, um par de tiras para fechamento na gola e um par de tiras de amarração externas na altura da cintura com cartão de fechamento asséptico (tag), descartável, com dobra asséptica, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Validade de esterilização de no mínimo 2 anos. Devera apresentar laudo de bfe (eficiência de filtração bacteriana). Devera atender a nbr 16064 de 05/2012 similar, equivalente ou de melhor qualidade	Und	400	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
9	Avental, material fibra aramida, modelo unisex, características adicionais: forro térmico, tiras de raspa, fivela para ajustes, aplicação proteção e segurança, tamanho 9	Und	10	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
10	Avental, material napa, cor branca, comprimento 140, largura 70, aplicação cozinha industrial.	Und	X	

11	Avental, material PVC - cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 100, largura 80, características: 5 tiras, 5 bolsos, 2 bolsos fixos e 2 bolsos de amarrar fixas.	Und	X	-
12	Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio (altura 270 mm), com forro interno em poliéster, e solado com desenho antiderrapante. Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração, ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	60	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
13	Bota de segurança de uso geral. Material em pvc, cor: preta, solado antiderrapante, com forro, palmilha sintética, cano: longo. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	X	-
14	Bota material pvc; solado antiderrapante; com borracha nitrílica; palmilha em eva; com cadarço, cano até o tornozelo; sem biqueira, cor: preta. Tamanhos a serem adquiridos pela administração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	X	-
15	Bota segurança, material couro hidrofugado curtido ao cromo, material sola poliuretano (pu) bi densidade, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo uso proteção, características adicionais cadarço/biqueira em plástico ou composite/palmilha tipo strobrel, aplicação uso geral	Par	X	-
16	Bota segurança, material PVC - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo cano médio, tipo uso serviços gerais.	Par	X	-
17	Botina de segurança com biqueira de aço. Constituído de duas camadas de poliuretano (PU) bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Sistema antipronação. Com biqueira de aço. Sem cadarço. Com tamanho de 39 à 43 (conforme solicitação da administração).	Und	X	-
18	Capacete segurança, material plástico, tipo aba frontal, tipo copa com estrias, cor vermelha, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração). Cor azul, verde ou branco	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.

19	Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba boné, tipo copa com estrias e casco rígido, cor amarela, aplicação combate a incêndio, características adicionais suspensão com cunha ajustável.	Und	X	-
20	Capacete segurança, material polipropileno alta densidade, características adicionais fixação jugular três pontas, adaptador lanterna. tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração).	Und	X	-
21	Capuz uso salvamento e segurança, confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, com aba de polipropileno revestida com tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, costurado com linha de algodão retardante a chamas.	Und	X	-
22	Cinta de ancoragem em poliéster, 120 cm e 50 mm de largura, confeccionada em cadarço de poliéster na cor preta possui duas alças em suas extremidades	Und	X	-
23	Cinto ergonômico com suspensório em tela cinturão, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Tamanho P, M e G (conforme solicitação da administração).	Und	20	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
24	Cinto segurança, material nylon, uso paraquedista, revestimento interno: almofada, características adicionais com suspensórios regulagem pernas e cabo de espia.	Und	X	-
25	Cinturão de segurança, modelo paraquedista, com três Pontos de conexão. Ponto de conexão dorsal - proteção contra quedas; ponto de conexão peitoral - proteção contra quedas; lateral - posicionamento em altura; matéria-prima dos pontos de conexão: dorsal - 1 meia-argola de aço forjado; peitoral - 2 alças de poliéster; laterais - 2 meias-argolas de aço forjado; matéria-prima dos ajustes: fivelas duplas de aço com pintura epóxi. Números e locais de ajustes: 1 ajuste na cintura; 2 ajustes nas pernas. Tamanho - único	Und	X	-



26	Creme protetor de pinturas, não contém silicone, secagem rápida, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas. Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lâ de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa. Bismaga de 200g.	Und	100	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
27	Filtro de máscara contra gás, tipo cartucho químico/mecânico, uso proteção vapor orgânico, gás ácido, amônia e parti, referência 297433 ou equivalente.	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
28	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 19 mm, aplicação multuso. Rolo com 50 m.	Und	X	-
29	Fita adesiva, material papel crepado, tipo "silver tape", largura 50 mm, comprimento 50 m, cor prata, aplicação multuso.	Und	X	-
30	Flanela microfibr, tamanho 60x40 cm. Cor branca.	Und	X	-
31	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração teor 5% de cloro ativo, frasco de 1litro.	Und	10	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
32	Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em mosca, pernilongo e barata, características adicionais com tampa.	Fras o 300 ml	X	-
33	Japona, material 70% poliéster e 30% algodão, revestimento interno forro removível, bactericida, fungicida e anti-mic, material forro: manta térmica, aplicação proteção contra o frio em baixas temperaturas, características adicionais padrão rip-stop, com teflon, reforços de trama e u	Und	5	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.

34	Jugular para capacete, com material em tecido elástico e fixação com ganchos.	Und	X	
35	Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.	Und	100	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
36	Luva de proteção, material látex, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, características adicionais: forro flocado algodão, comprimento mínimo 29 cm, finalidade EPI – equipamento de proteção individual.	Par	X	
37	Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (pvc), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera antiderrapante. Indústrias químicas, serviços gerais, construção civil, trabalhos de manutenção, carga e descarga de produtos químicos, galvanoplastia e saneamento.	Par	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
38	Luva de segurança confeccionada em malha de algodão 4 fios. Cor: verde. Disponível no tamanho: P, M e G.	Par	30	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
39	Luva de segurança neoprene confeccionada em látex natural, banhada com neoprene na face palmar e dorso; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tamanho M e G ou correspondente (conforme solicitação da administração)	Par	200	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
40	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, cor preta, material interno liso, características adicionais manobras em alta-tensão 13,8 kv, aplicação sistemas energizados de alta-tensão.	Par	15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.


42	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não esteril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	Par	15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
43	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação abate e descarte animais, características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza punho curto, tamanho p, m ou g(conforme solicitação da administração).	Par	15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
44	Luva proteção, material silicone, tamanho cano 35 cm, tipo ambidestra/antiderrapante/impermeável, aplicação proteção térmica, características adicionais: resistente a temperatura até 250° C, formato anatômico	Par	X	-
45	Luva PVC, tamanho 70 cm, características adicionais: forro de algodão, palma e dorso ásperos e com cal, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, alcalis e detergentes	Par	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
46	Luva resistente até 250°C, com reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida na com revestimento siliconado, punho 20 a 50 cm de comprimento, em tecido brim tipo sol siliconado, costura em linha de meta-aramida. Aplicação: luva de segurança para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias ou onde o usuário tem que utilizar todo o antebraço com apoio.	Par	X	-
47	Luvas em aramida tricotadas em 4 fios com pigmento. Utilizadas em atividades que exijam resistência a corte e abrasão como: vidraçarias, serralherias, eletroeletrônico, indústria automotiva, metalmeccânica, de papel e celulose.	Par	X	-
48	Macacão de segurança com capuz, em três partes, elásticos para ajuste no capuz, cintura, punhos e tornozelos, com fechamento duplo, zíper e tape adesivo, reforço nos joelhos, costuras seladas, cor branca. Modelo de referência: Macacão Tyvek 500 CLASSIC	Und	30	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.

CHFE55 BRANCO DUPONT – CA 34187; ou superior.


49	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor azul, tipo uso descartável	Und 200	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
50	Máscara de segurança para serviços de soldagem constituído de escudo confeccionado em polipropileno e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples. A carneira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, e fixado ao visor basculante por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. Placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado em lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor.	Und 15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.
51	Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples. O escudo da máscara com visor fixo, com suporte a placa de segurança, e um dos visores basculantes, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 12, e a placa de cobertura, confeccionada de policarbonato incolor, e fixado aos visores basculantes por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O escudo é preso a carneira por meio de dois parafusos plásticos.	Und 15	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Cíveis desta OM.

52	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalérgica, hidrorrepelente. Caixa com 50 Unidades.	Und	X	-
53	Máscara DE USO NÃO MÉDICO para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas características adicionais: semifacial, classe pff-2. Referência: 3M N95, Mod E; ou superior.	Und	X	-
54	Máscara respiratória pff1 com válvula grazia caixa com 100 unidades. Respirador Semi-facial descartável classe pff1, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerado mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.	Und	X	-
55	Máscara respiratória pff2 com válvula grazia.	Und	X	-
56	Óculos de segurança contra impacto, com armação de nylon ou elastômero, lente: removível, em policarbonato, e tratamento anti risco e anti embaçante. Lente incolor	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
57	Óculos de segurança militar com resistência balística testado com calibre 0.15, peso projétil de 5.8 gramas tipo t37, velocidade de 640 a 660 pés/segundo, lente de cor preta e proteção em policarbonato com tratamento anti risco, antiembaçante, proteção UV e estrutura interna com borracha macia com resistência contra impacto, hastes removíveis para colocação de elástico, espuma de proteção e conforto na armação, resistência balística hastes removíveis para instalação do elástico.	Und	100	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
58	Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de silicone flexível na cor incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta, composto de dez canais na parte superior e doze na parte inferior. Ajustes com elástico preto, dotado de presilhas plásticas nas extremidades, que se	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.


	encaixam nas extremidades da armação e visor de policarbonato verde. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.			
59	Oculos proteção, material armação acetato / policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente antiembaçante, cor lente incolor, aplicação contra gases tóxicos e respingos químicos, características adicionais moldura frontal neoprene, sistema filtro descartável, tipo fixação faixa de borracha, revestimento interno: borracha.	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
60	Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embaçante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente policarbonato.	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
61	Protetor auricular, tipo concha dupla, material ABS – Acrilonitrile/ Butadiene/ Stirene, material haste aço inoxidável, material almofada espuma, características adicionais cinta regulável e fecho de velcro.	Und	50	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
62	Protetor facial, em poliéster flexível, esterilizável, reutilizável, não embaçante, visor em acrílico 100% transparente, que garante maior comodidade e conforto, proteção total da face frontal e lateral, compatível com uso de óculos, para uso em procedimentos de curta e/ou longa duração. Embalagem Com dados de identificação do produto em português, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	Und	X	-
63	Protetor facial, material visor em acetato incolor, características adicionais espuma na face interna do visor, largura 32, altura 21, tipo fixação elástico para fixação.	Und	X	-
64	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB, com dosador - bombona com 1 kg. Indicado Para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	X	-



	<p>Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB, com dosador - bombona com 3,9 kg. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipogalênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.</p>	Und	X	-
66	<p>Pulverizador costal manual, nome bomba de pulverizar inseticida tipo dede - descrição: pulverizador costal manual - descrição complementar: pulverizador costal cap. 20 litros, peso máximo de 5,2 kg, com medidor de pressão no gatilho, válvula de descarga com trava de segurança, que evita a pulverização acidental, com bomba externa de latão.</p>	Und	X	-
67	<p>Pulverizador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, capacidade 500 ml, aplicação acondicionar solução água e líquidos.</p>	Und	20	<p>Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.</p>
68	<p>Respirador purificador de ar de segurança tipo semi-facial (1/2), confeccionado em composto de borracha e silicone com tirantes de elástico. Com Filtro químico classe 1 (vapores orgânicos); Proteção para Poeiras, Pó, Névoas e Fumos Metálicos. Referência: Alltec Mastt 2001 (CA 14781), ou superior. + Filtro CMA1 VO ou equivalente.</p>	Und	50	<p>Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.</p>
69	<p>Respirador semi-facial descartável classe pff2, cor externa azul claro, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.</p>	Und	X	-
70	<p>Respirador, material: fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe pff2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extracarbono, tipo semifacial, tipo uso descartável.</p>	Und	X	-
71	<p>Tela proteção mosquito para janela, cor verde, de 1,50x50m, rolo.</p>	Rolo 50 m	X	-




	Tapume laranja; Rolo 120 x 50 m	Rolo	X	
73	Termômetro, uso clínico, aplicação sem contato pessoal, tipo laser digital, faixa medição temperatura corporal: 32 °C (no máximo) ~ 42,9 °C (no mínimo), podendo ser estes intervalos de temperatura corporal ampliados. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C. Elemento expansão infravermelho, material plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, alimentação pilha "AA" ou "AAA".	Und	2	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
74	Touca descartável, com elástico, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliester, com extremidades plissadas. Tamanho único. Unissex. Caixa com 100 peças.	Und	10	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
75	Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade	Par	500	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.
76	Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	300	Baseado no relatório do SISCOFIS e levantamento de necessidade realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho para utilização pelos militares e Servidores Civis desta OM.




	<p>Luva para procedimento, tamanho médio, não estéril, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 25cm de comprimento, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, punho longo e ajustável ao antebraço resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, descartável, embalado em caixa. O produto deverá ser entregue acompanhado do ca. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p>	Caixa a C/10 0	X	
78	<p><b>Máscara de proteção descartável PARA USO MÉDICO HOSPITALAR</b> tipo respirador, n95 constituída de filtro mecânico de não tecido (tnt), filtro a partir de 95% de eficiência de filtração de partículas aerossóis não oleosas, para proteção de vias respiratórias, com eficiência de filtração bacteriológica (bfe), maior que 99% contra bioaerossóis (fungos, vírus e bactérias), composta com quatro camadas de proteção, incluindo filme, sem válvula, com clip nasal, preso com duplo sistema de tiras elásticas. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p>	Und	X	

ANEXO: documentações que dão suporte a justificativa dos quantitativos (OBRIGATORIO).

  
VICTOR MATHEUS SEVERINO DA SILVA -- 1º TEN  
CHEFE DO ALMOXARIFADO DO PQ R MNT/7



7º RM - 524 - P. 10/11  
26  
9



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE – 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)**

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e EPC – GCALC/7.  
Processo Administrativo nº 64361.000758/2022-45


MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO (UASG 160200) NA IRP nº 07/2022 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

**1. Termo de abertura**

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à IRP nº 07/2022, cujo objeto é a **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e EPC – GCALC/7** para base administrativa do Curado e OM vinculadas conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

**2. Justificativa da necessidade**

2.1 A presente manifestação na intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do



Órgão Financiador e Órgãos Participantes, uma vez que a contratação a ser adquirida é necessária para segurança dos militares do Parque Regional de Manutenção/7 a ser desenvolvida pela equipe do Pelotão de Obras.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem, como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Parque Regional de Manutenção/7.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

### 3. Local de entrega


O local de entrega do material será no endereço Avenida Dezesete de Agosto, 784, Casa Forte, Recife-PE, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09 horas às 16 horas e na sexta-feira, das 07 horas às 12 horas.

### 4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Unid	Qtde
1.	Abatador de ruído de 16 db tipo concha, com haste plástica. Com almofada de material plástico e revestimento interno de espuma, com tira de sustentação.	Und	50
2.	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais apresentação líquido, concentração 70%. Galão 5 litros.	Und	40
3.	Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%. Frasco de 1 litro.	Und	100
4.	Alcool etílico, tipo etílico hidratado. Características adicionais: concentração 70%P/P. Apresentação líquido 70% GL Frasco de 1 litro.	Und	200
5.	Avental de segurança açougueiro, confeccionado em tecido tresvira, com ilhós e cadarço. Cor branca.	Und	X
6.	Avental de segurança para cozinha para trabalhos com temperatura de até 250°C, confeccionado de brim, com retardante a chama, siliconado em uma das faces, medida de 1,20m x 0,70m, forro em manta (matelassê), debrum em toda volta e mais três alças em marlân azul, sendo uma alça no pescoço o do lado direito e uma cada em lateral.	Und	X
7.	Avental de soldador, material raspa de couro, comprimento 0,90, largura 0,60, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.	Und	15





Item Especificação

Item	Especificação	Unid	Qtde
8.	Avental cirúrgico com barreira de proteção esteril, confeccionado em três camadas de não tecido unidas termicamente (ministério da saúde) com gramatura mínima de 40g/m <sup>2</sup> , grau médico, com barreira microbiológica, na cor branca medindo aproximadamente 1,45 x 1,50m com mangas longas e punho de malha e laminação 100% impermeável respirável no tórax e nas mangas, um par de tiras de amarração interna na altura da cintura, um par de tiras para fechamento na gola e um par de tiras de amarração externas na altura da cintura com cartão de fechamento asséptico (tag), descartável, com dobra asséptica, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Validade de esterilização de no mínimo 2 anos. Devera apresentar laudo de bfe (eficiência de filtração bacteriana). Devera atender a nbr 16064 de 05/2012 similar, equivalente ou de melhor qualidade	Und	400
9.	Avental, material fibra aramida, modelo unissex, características adicionais: forro térmico, tiras de raspa, fivela para ajustes aplicação proteção e segurança, tamanho g	Und	10
10.	Avental, material napa, cor branca, comprimento 140, largura 70, aplicação cozinha industrial.	Und	X
11.	Avental, material PVC - cloreto de polivinila, modelo forrado, tipo impermeável, cor branca, comprimento 100, largura 80 características adicionais tiras de amarrar fixas.	Und	X
12.	Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio (altura 270 mm), com forro interno em poliéster, e solado com desenho antiderrapante. Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, encharcados, concentração ambientes que proporcionem contato com sangue, com derivados de petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	60
13.	Bota de segurança de uso geral. Material em pvc, cor: preta, solado antiderrapante, com forro, palmilha sintética, cano longo. Numeração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	X
14.	Bota material pvc: solado antiderrapante; com borracha nitrilica, palmilha em eva, com cadarço, cano até o tornozelo; sem biqueira, cor: preta. Tamanhos a serem adquiridos pela administração: 39 a 43 (conforme solicitação da administração).	Par	X
15.	Bota segurança, material couro hidrofugado curtido ao cromo, material sola poliuretano (pu) bi densidade, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo uso proteção, características adicionais cadarço/biqueira em plástico ou composite/palmilha tipo strobel, aplicação uso geral	Par	X
16.	Bota segurança, material PVC - cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, cor branca, tamanho 39 a 43 (conforme solicitação da administração), tipo cano médio, tipo uso serviços gerais.	Par	X
17.	Botina de segurança com biqueira de aço. Constituído de duas camadas de poliuretano (PU) bi densidade injetado diretamente ao cabedal. Sistema antipronação. Com biqueira de aço. Sem cadarço. Com tamanho de 39 à 43 (conforme solicitação da administração).	Und	X
18.	Capacete segurança, material plástico, tipo aba frontal, tipo copa com estrias, cor vermelha, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração). Cor azul, verde ou branco	Und	50
19.	Capacete segurança, material polietileno alta densidade, tipo aba boné, tipo copa com estrias e casco rígido, cor amarela aplicação combate a incêndio, características adicionais suspensão com carneira ajustável.	Und	X
20.	Capacete segurança, material polipropileno alta densidade, características adicionais fixação jugular três pontas adaptador lanterna, tamanho de P, M ou G (conforme solicitação da administração).	Und	X

**Especificação**

		<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>
21.	Capote de uso salvamento e segurança, confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, com aba de polipropileno revestida com tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, costurado com linha de algodão retardante a chamas.	Und	X
22.	Cinta de ancoragem em poliéster, 120 cm e 50 mm de largura; confeccionada em cadarço de poliéster na cor preta possui duas alças em suas extremidades	Und	X
23.	Cinto ergonômico com suspensório em tela cinturo, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos, fabricado em tecido 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Tamanho P, M e G (conforme solicitação da administração).	Und	20
24.	Cinto segurança, material nylon, uso paraquedista, revestimento interno: almofada, características adicionais com suspensórios regulagem pernas e cabo de espia.	Und	X
25.	Cinturão de segurança, modelo paraquedista, com três Pontos de conexão. Ponto de conexão dorsal - proteção contra quedas; ponto de conexão peitoral - proteção contra quedas; lateral - posicionamento em altura; matéria-prima dos pontos de conexão: dorsal - 1 meia-argola de aço forjado; peitoral - 2 alças de poliéster; laterais - 2 meias-argolas de aço forjado; matéria-prima dos ajustes; fivelas duplas de aço com pintura epóxi. Números e locais de ajustes: 1 ajuste na cintura; 2 ajustes nas pernas. Tamanho - único	Und	X
26.	Creme protetor de pinturas, não contém silicone, secagem rápida, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas. Indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases em diluição até 15%. Indicado principalmente para pintura, soluções ácidas e como único creme para todos os setores da empresa. Bisnaga de 200g.	Und	100
27.	Filtro de máscara contra gás, tipo cartucho químico/mecânico, uso proteção vapor orgânico, gás ácido, amônia e parti, referência 297433 ou equivalente.	Und	50
28.	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 19 mm, aplicação multiuso. Rolo com 50 m.	Und	X
29.	Fita adesiva, material papel crepado, tipo "silver tape", largura 50 mm, comprimento 50 m, cor prata, aplicação multiuso.	Und	X
30.	Fianela microfibra, tamanho 60x40 cm. Cor branca.	Und	X
31.	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração teor 5% de cloro ativo, frasco de 1litro.	Und	X
32.	Inseticida, apresentação aerossol, odor inodoro, aplicação em mosca, pernilongo e barata, características adicionais com tampa.	Frasco 300ml	X
33.	Japona, material 70% poliéster e 30% algodão, revestimento interno forro removível, bactericida, fungicida e anti-mic, material forro: manta térmica, aplicação proteção contra o frio em baixas temperaturas, características adicionais padrão rip-stop, com teflon, reforços de trama e u	Und	5
34.	Jugular para capacete, com material em tecido elástico e fixação com ganchos.	Und	X
35.	Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.	Und	100
36.	Luva de proteção, material látex, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, características adicionais: forro flocado algodão, comprimento mínimo 29 cm, finalidade EPI - equipamento de proteção individual.	Par	X

Item	Especificação	Unid	Qtd
37	Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (pvc), com suporte têxtil 100% algodão e palma áspera antiderrapante. Indústrias químicas, serviços gerais, construção civil, trabalhos de manutenção, carga e descarga de produtos químicos, galvanoplastia e saneamento.	Par	50
38	Luva de segurança confeccionada em malha de algodão 4 fios. Cor: verde. Disponível no tamanho: P, M e G.	Par	30
39	Luva de segurança neoprene confeccionada em látex natural, banhada com neoprene na face palmar e dorso revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2 agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5 cetonas, tamanho M e G ou correspondente (conforme solicitação da administração)	Par	200
40	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, cor preta, material interno liso, características adicionais manobras em alta-tensão 13,8 kv, aplicação sistemas energizados de alta-tensão.	Par	15
41	Luva nitrílica para manuseio de produtos químicos, tamanho 33 cm, características adicionais: forro de algodão flocado palma e dorso ásperos. Cor verde. Tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes. Referência: Danny Nitrasolv ou superior. Produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	Par	15
42	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	Cx c/100 und	30
43	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação abate e descarte animais características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza punho curto, tamanho p, m ou g(conforme solicitação da administração).	Par	15
44	Luva proteção, material silicone, tamanho cano 35 cm, tipo ambidestra/antiderrapante/impermeável, aplicação proteção térmica, características adicionais: resistente a temperatura até 250° C, formato anatômico	Par	X
45	Luva PVC, tamanho 70 cm, características adicionais: forro de algodão, palma e dorso ásperos e com cal, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes	Par	50
46	Luva resistente até 250°c, com reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador, confeccionada em aramida na com revestimento siliconado, punho 20 a 50 cm de comprimento, em tecido brim tipo sol siliconado, costura em linha de metal aramida. Aplicação: luva de segurança para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias ou onde o usuário tem que utilizar todo o antebraço com apoio.	Par	X
47	Luvas em aramida tricotadas em 4 fios com pigmento. Utilizadas em atividades que exijam resistência a corte e abrasão como: vidraçarias, serralherias, eletroeletrônico, indústria automotiva, metalmeccânica, de papel e celulose.	Par	X
48	Macação de segurança com capuz, em três partes, elásticos para ajuste no capuz, cintura, punhos e tornozelos, com fechamento duplo, zipper e tape adesivo, reforço nos joelhos, costuras seladas, cor branca. Modelo de referência: Macação Tweek 500 CLASSIC TYVCHF55 BRANCO DUPONT - CA 34187; ou superior.	Und	30
49	Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais p/ fixação características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor azul, tipo uso descartável	Und	200

Memória de Cálculo e Termo de Manifestação de Interesse em IRP 07/2022 - UASG 160225


19/23

Item	Especificação	Unid	Qtd
50	Máscara de segurança para serviços de soldagem constituído de escudo confeccionado em polipropileno e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples. A carneira é presa ao escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, e fixado ao visor basculante por meio de um suporte policarbonato incolor, fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado em lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor.	Und	15
51.	Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples. O escudo da máscara com visor fixo, com suporte a placa de segurança, e um dos visores basculantes, que suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro incolor, e fixado aos visores basculantes por meio de um porte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de segurança, confeccionada de policarbonato incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O escudo é preso a carneira por meio de dois parafusos plásticos.	Und	15
52.	Máscara descartável uso geral, material: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: tripla com tiras e clipe nasal, características adicionais: esterilizável, hipoalergênica, hidropelente. Caixa com 50 Unidades.	Und	X
53.	Máscara DE USO NÃO MÉDICO para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas características adicionais: semifacial, classe pf-2. Referência: 3M N95, Mod E; ou superior.	Und	X
54.	Máscara respiratória pff1 com válvula grazia caixa com 100 unidades. Respirador Semi-facial descartável classe pff1 modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de mantia sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerado mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.	Und	X
55.	Máscara respiratória pff2 com válvula grazia.	Und	X
56.	Óculos de segurança contra impacto, com armação de nylon ou elastômero, lente: removível, em policarbonato, e tratamento anti risco e anti embaçante. Lente incolor	Und	50
57.	Óculos de segurança militar com resistência ballística testado com calibre 0.15, peso projétil de 5.8 gramas tipo 137 velocidade de 640 a 660 pés/segundo, lente de cor preta e proteção em policarbonato com tratamento anti risco antiembaçante, proteção UV e estrutura interna com borracha macia com resistência contra impacto, hastes removíveis para colocação de elástico, espuma de proteção e conforto na armação, resistência ballística hastes removíveis para instalação do elástico.	Und	100
58.	Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de silicone flexível na cor incolor ou cinza transparente, com sistema de ventilação indireta, composto de dez canais na parte superior e doze extremidades da armação e visor de policarbonato verde. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	Und	50

**Especificação**

Item	Especificação	Und	Qtde
59.	Óculos proteção, material armação acetato / policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente antiembacante, cor lente incolor, aplicação contra gases tóxicos e respingos químicos; características adicionais moldura frontal neoprene sistema filtro descartável, tipo fixação faixa de borracha, revestimento interno: borracha.	Und	50
60.	Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embacante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta material lente policarbonato.	Und	50
61.	Protetor auricular, tipo concha dupla, material ABS - Acrilonitrile/ Butadiene/ Stirene, material haste aço inoxidável material almofada espuma, características adicionais cinta regulável e fecho de velcro.	Und	50
62.	Protetor facial, em poliéster flexível, esterilizável, reutilizável, não embacante, visor em acrílico 100% transparente, que garante maior comodidade e conforto, proteção total da face frontal e lateral, compatível com uso de óculos, para uso em procedimentos de curta e/ou longa duração. Embalagem Com dados de identificação do produto em português procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	Und	X
63.	Protetor facial, material visor em acetato incolor, características adicionais espuma na face interna do visor, largura 32 altura 21, tipo fixação elástico para fixação.	Und	X
64.	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 1 kg Indicado Para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	X
65.	Protetor solar FPS 30 contra a ação nociva das radiações ultravioletas uva e uvb, com dosador - bombona com 3,9 kg Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar e resistente à água, é hipoalergênico e não oleoso. Não contém paba (tipo de filtro solar), contém vitamina que evita o envelhecimento precoce da pele.	Und	X
66.	Pulverizador costal manual, nome bomba de pulverizar inseticida tipo dede - descrição: pulverizador costal manual - descrição complementar: pulverizador costal cap. 20 litros, peso máximo de 5,2 kg, com medidor de pressão no gatilho válvula de descarga com trava de segurança, que evita a pulverização acidental, com bomba externa de latão.	Und	X
67.	Pulverizador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, capacidade 500 ml, aplicação acondicionar solução água e líquidos.	Und	20
68.	Respirador purificador de ar de segurança tipo semi-facial (¾), confeccionado em composto de borracha e silicone com tirantes de elástico. Com Filtro químico classe 1 (vapores orgânicos); Proteção para Poeiras, Pó, Névoas e Fumos Metálicos. Referência: Altec Mastt 2001 (CA 14781), ou superior, + Filtro CMA1 VO ou equivalente.	Und	50
69.	Respirador semi-facial descartável classe pff2, cor externa azul claro, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perimetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, sem válvula de exalação.	Und	X
70.	Respirador, material: fibras sintéticas, particuladas, aplicação classe pff2, características adicionais válvula exalação ar quente, camada extracarbono, tipo semifacial, tipo uso descartável.	Und	X
71.	Tela proteção mosquito para janela, cor verde, de 1,50x50m, rolo.	Rolo 50 m	X
72.	Tela tapume laranja: Rolo 120 x 50 m	Rolo	X

Item	Especificação	Und	Qrde
73.	Termômetro, uso clínico, aplicação sem contato pessoal, tipo laser digital, faixa medição temperatura corporal: 32 °C (no mínimo) ~ 42.9 °C (no máximo), podendo ser estes intervalos de temperatura corporal ampliados. Intervalo de temperatura líquido, alimentação pilha "AA" ou "AAA".	Und	2
74.	Touca descartável, com elástico, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas. Tamanho único. Unissex. Caixa com 100 peças.	Und	10
75.	Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade	Par	500
76.	Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalérgica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, embalagem em papel grau cirúrgico e ou filme, termoplástico, que permita abertura asséptica, embalada aos pares em invólucro interno, com dobras para abertura asséptica conforme padrão hospitalar. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Par	300
77.	Luva para procedimento, tamanho médio, não estéril, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 25cm de comprimento, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, punho longo e ajustável ao antebraço resistente à tração, atóxica, hipoalérgica, descartável, embalado em caixa. O produto deverá ser entregue acompanhado do ca. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Caixa C/100	X
78.	Máscara de proteção descartável <b>PARA USO MÉDICO HOSPITALAR</b> tipo respirador, n95 constituída de filtro mecânico de não tecido (tnt), filtro a partir de 95% de eficiência de filtração de partículas aerossóis não oleosas, para proteção de vias respiratórias, com eficiência de filtração bacteriológica (bfe), maior que 99% contra bioaerossóis (fungos, vírus e bactérias), composta com quatro camadas de proteção, incluindo filme, sem válvula, com clip nasal, preso com duplo sistema de tiras elásticas. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote, registro ou cadastro no ministério da saúde. Similar, equivalente ou de melhor qualidade.	Und	X



Quartel em Recife-PE, 10 de MAI de 2022.

VICTOR MATEUS SEVERIANO DA SILVA - 1º TEN


Chefe do Almoxenado do Pq R Mnt/7

**5. Parecer do Fiscal Administrativo**

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRRP visando à futura **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva - EPI e EPC - GCALC17** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes do GCALC/Recife, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao Parque Regional de Manutenção/7.

**LUCAS AMARAL DE SOUZA - CAP**

Fiscal Administrativo / Pq R Mnt/7





**6. Despesa do Ordenador de Despesas**

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 30 de MAIÇO de 2022.

  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC  
Ordenador de Despesas / Pq R MntV7



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO INTENÇÃO REGISTRO DE PREÇO DE  
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 07/2022 GCALC

1. Assim como em toda contratação, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e aquisição do material.
2. Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

RISCO 1 - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO
ID	DANO
1	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.
2	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.
3	Contratação com prejuízos para administração.

ID Ação Preventiva		
1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Ordenador de Despesas
2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Requisitante
ID Ação de Contingência		
1	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	SALC
2	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

**RISCO 2 - ESPECIFICADO**

**Probabilidade:**  BAIXA  MÉDIA  ALTA

**Impacto:**  BAIXO  MÉDIO  ALTO

ID DANO		
1	Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes	
ID Ação Preventiva		
1	Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.	Requisitante
ID Ação de Contingência		
1	Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Equipe de planejamento

**RISCO 3 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** (X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO

**ID**

**DANO**

- 1 Não atendimento ao princípio da motivação .
- 2 Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

**ID**

**Ação Preventiva**

1 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.

Requisitante

**ID**

**Ação de Contingência**

1 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.

Ordenador de Despesas

**RISCO 4 - DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO**

**Probabilidade:** ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO


**ID**

**DANO**

- 1 Aquisição de apenas parte da solução
- 2 Não atendimento da necessidade que originou a demanda.

**ID**

**Ação Preventiva**



1	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	
<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.	Ordenador de Despesas

<b>RISCO 5 - REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU NÃO SÓCIS</b>	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO

<b>ID DANO</b>	
1	Desperdício ou falta de recursos.
2	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.
3	Restrição de competitividade na licitação.

<b>ID Ação Preventiva</b>		
1	Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Requisitante
2	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Requisitante
3	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Requisitante

<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos	SALC

para a contratação conforme legislação.

90  
Ⓞ

**RISCO 6 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO MODELO DE EXECUÇÃO**

**Probabilidade:** ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO

**ID**

**DANO**

- 1 Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.
- 2 Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.
- 3 Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.

**ID**


**Ação Preventiva**

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| 1 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .  | SALC         |
| 2 | Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.  | SALC         |
| 3 | Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto. | Requisitante |

**ID**

**Ação de Contingência**

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 1 | Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação. | SALC |
|---|---|------|



**RISCO 7 - DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE OBJETOS**

**Probabilidade:** ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO

**ID**

**DANO**

- 1 Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.
- 2 Reajuste do contrato em função do tempo.
- 3 Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante

**ID**

**Ação Preventiva**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.                                     | SALC         |
| 2 | Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato | Requisitante |
| 3 | Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos                                     | Requisitante |

**ID**


**Ação de Contingência**

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 1 | Questionar a área demandante quanto aos prazos. | SALC |
|---|---|------|

**RISCO 8 - AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU SEU USO INSUFICIENTE**

**Probabilidade:** ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO



**ID** **DANO**

- 1 Gestão e fiscalização inadequada do contrato.
- 2 Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.
- 3 Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.

**ID** **Ação Preventiva**

1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	Fisc Adm
2	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Requisitante
3	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.	Requisitante
4	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	SALC

**ID** **Ação de Contingência**

1	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	Requisitante
---	--	--------------

**RISCO 9 - CRITERIOS INADEQUADOS PARA MEDICINA**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO



**ID** **DANO**

- 1 Desperdício de recursos.
- 2 Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.
- 3 Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.

**ID** **Ação Preventiva**

- 1 Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados. **Requisitante**
- 2 Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão. **Requisitante**

**ID** **Ação de Contingência**

- 1 Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso. **Tesouraria**

**RISCO 10 - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS**


**Probabilidade:** ( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO

**ID** **DANO**

- 1 Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.
- 2 Desperdício de recursos.
- 3 Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.

**ID** **Ação Preventiva**

1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	 Requisitante
2	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão.	
<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	SALC

**RISCO II - AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES**

**Probabilidade:**  BAIXA  MÉDIA  ALTA

**Impacto:**  BAIXO  MÉDIO  ALTO

**ID DANO**


1	Descumprimento contratual pelas partes.
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.
3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.


**ID Ação Preventiva**

1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SALC
2	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante

**ID Ação de Contingência**

1	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	SALC
---	---	------





**RISCO 12 - PREGÃO DESERTO - SEVEROS**

**Probabilidade:** (x) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO (x) ALTO

**ID DANO**

1 Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.

**ID Ação Preventiva**

1 Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União, no Portal de Compras e no Portal do Comando do Parque Regional de Manutenção 7, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.

Pregoeiro

**ID Ação de Continência**

1 Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados.

Pregoeiro

**RISCO 13 - FORNECEDOR NÃO ENVIAR PROPOSTA**

**Probabilidade:** ( ) BAIXA (x) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO (x) MÉDIO ( ) ALTO


**ID DANO**

1 Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta

**ID Ação Preventiva**

1 Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar

Pregoeiro



<b>RISCO 13 - FORNECEDOR NÃO ENTREGAR</b>		
	proposta e risco de atuação com processo administrativo.	
<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	Recusar a proposta do fornecedor.	Pregoeiro
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

<b>RISCO 14 - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA</b>		
	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO	
<b>ID DANO</b>		
1	Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor	
<b>ID Ação Preventiva</b>		
1	Registrar a exigência no edital convocatório.	Ordenador de Despesas
2	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de atuação com processo administrativo.	Pregoeiro
<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	Recusar a proposta do fornecedor.	Pregoeiro
2	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

RAM. 17/04/2014  
 47

**RISCO 15- FORNECEDOR NAO EXECUTAR O OBJETO**

**Probabilidade:** ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO

**ID DANO**

1 Suspensão da execução do objeto.

**ID Ação Preventiva**

1	Monitorar as condições de execução do objeto.	Fiscal de Contrato
---	---	--------------------

**ID Ação de Contingência**

1	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.	Chefe da Sale
---	--	---------------

**RISCO 16 - AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APOS A DITADA EM SEU EDITAL OU ASSINATURA DO CONTRATO, OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DE ASSINATURA**

**Probabilidade:** ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA

**Impacto:** ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO


**ID DANO**

1 Atraso na adjudicação do Edital


2 Atraso na entrega da solução contratada

**ID Ação Preventiva**

1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais	Pregoeiro
---	--	-----------

	funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	
2	Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.	Pregoeiro 
<b>ID Ação de Contingência</b>		
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Pregoeiro

<b>RISCO 17 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
<b>ID DANO</b>		
1	Indisponibilidade da solução contratada	
2	Atraso na entrega da solução contratada	
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais	
<b>ID Ação Preventiva</b>		
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do Pq R Mnt/7, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Fiscal Administrativo
2	Estabelecer sanções por atraso.	Ordenador de Despesas



ID		Ação de Contingência	
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Chefe da Sale	

RISCO 18 - FALHA OU ATRASO NO PROCESSO DE	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO


ID		DANO	
1	Atraso na aquisição do objeto.		
2	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração: Equívoco na escolha do modelo de contratação/Prejuízo ao erário.		
3			

ID		Ação Preventiva	
1	Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a composição da equipe de planejamento da contratação.	Ordenador de Despesas	
2	Participação ativa do Setor Requisitante no planejamento da contratação, de modo a mitigar o risco.	Requisitante	

ID		Ação de Contingência	
1	Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação.	Ordenador de Despesas	
2	Refazer o procedimento de planejamento.	Requisitante	

Quartel em Recife-PE, 09 de Março de 2022.



  
ISAAC GOMES MARTINS – 1º Ten


Chefe da Seção de Suprimento

**ANÁLISE E APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR**

**Aprovação da Autoridade Superior**

Considerando que foram delimitadas de forma clara e concisa as necessidades da demanda, o alinhamento estratégico, os requisitos mínimos para aquisição do material, estratégia e os riscos da contratação, bem como se verifica a pertinência da justificativa da necessidade de contratação, **APROVO** o documento em apreço nas estritas disposições apresentadas.

Recife-PE, 09 de Março de 2021.

  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt /7



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Processo nº 64361.000907/2022-76

Assunto: **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**


Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

**JUSTIFICATIVA**

A intenção de registro de preço trata-se da Participação no Pregão da Base Administrativa do Curado (UASG-160225), que tem como objetivo de realizar a **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**. Visa atender as necessidades do Almoxarifado, Suprimento, P.O e Todas as oficinas deste Parque Regional de Manutenção/7, no que diz respeito a esses equipamentos.

Recife-PE, 24 de Março de 2022.

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Conforme Orientação Normativa nº 46, de 26 de fevereiro de 2014, do Advogado-Geral da União, que no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII do art. 4º da lei complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do processo nº 00400.010069/2012-81, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da lei complementar nº 73, de 1993:

2. Somente é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações de pequeno valor com fundamento no art. 24, I ou II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando houver minuta de contrato não padronizada ou haja, o administrador, suscitado dúvida jurídica sobre tal contratação aplica-se o mesmo entendimento às contratações fundadas no art. 25 da lei nº 8.666, de 1993, desde que seus valores subsumam-se aos limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666, de 1993.

3. Sendo assim, encaminho o Processo autuado sob o nº **64361.000907/2022-76**, a Conformidade de Registro de Gestão, não sendo necessária a manifestação jurídica.

Recife-PE, 24 de Março de 2022.

**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC**  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7


7ª Região - Parâmetros  
53  
A

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64361**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de Março do ano de 2022 procedemos o encerramento deste volume nº 01 do processo nº **64361.000907/2022-76** que tem como última folha de nº **53** para constar, eu **JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN** / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscrevo e assino.



**JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos