



2021RO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLEGIO MILITAR DO RECIFE

SEÇÃO /SALC

2022NE00034

UG: 167084

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64257001338/2022-73  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022

Empresa: MARTA E CICERO TESTES

Assunto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANALISE MICROBIOLOGICA

Anexos:

| MOVIMENTO DO PROCESSO |              |      |  |      |    |         |      |
|-----------------------|--------------|------|--|------|----|---------|------|
|                       | DESTINO      | data |  |      |    | DESTINO | data |
| 1                     | Conf. Gestão |      |  | 2020 | 19 |         |      |
| 2                     |              |      |  |      | 20 |         |      |
| 3                     |              |      |  |      | 21 |         |      |
| 4                     |              |      |  |      | 22 |         |      |
| 5                     |              |      |  |      | 23 |         |      |
| 6                     |              |      |  |      | 24 |         |      |
| 7                     |              |      |  |      | 25 |         |      |
| 8                     |              |      |  |      | 26 |         |      |
| 9                     |              |      |  |      | 27 |         |      |
| 10                    |              |      |  |      | 28 |         |      |
| 11                    |              |      |  |      | 29 |         |      |
| 12                    |              |      |  |      | 30 |         |      |
| 13                    |              |      |  |      | 31 |         |      |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

NE 33  
NE 34

REQUISIÇÃO Nº 02/2022-Aprovisionamento

Recife, 14 de Fevereiro de 2022

Da Aprovevisionadora

Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Prestação de Serviço

Rfr.: Art 13 IG 12-02

1. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Port Min Nº 305, de 22 Mai 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar a prestação do serviço para atender às necessidades desta OM, conforme necessidade abaixo:


| CODOM/UG         | PREGÃO                                                   | ITEM DO PREGÃO | NOMENCLATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QNT           | PREÇO UNITÁRIO       | PREÇO TOTAL             |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| -                | Dispensa de Licitação<br>Art. 24 Lei 8666/93             | -              | Análise Físico-Química (PH; Cloreto; condutividade elétrica; cor aparente; cálcio; ferro; magnésio; manganês; potássio; sulfatos; sódio; turbidez; zinco; odor; alumínio; carbonatos; alcalinidade total, de hidróxidos, de carbonos, de bicarbonatos, dureza total de carbonatos e não carbonatos; sólidos totais dissolvidos; amônia e sulfato de hidrogênio) de Água em 12(doze) pontos, com as coletas no CMR. | 24            | R\$ 330,00           | R\$ 7.920,00            |
| -                | Dispensa de Licitação<br>Art. 24 Lei 8666/93             | -              | Análise Microbiológica (Qualitativa) de Água em 12(doze) pontos, com as coletas no CMR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24            | R\$ 55,00            | R\$ 1.320,00            |
| <del>NE 33</del> | <del>Dispensa de Licitação<br/>Art. 24 Lei 8666/93</del> | <del>-</del>   | <del>Análise Microbiológica (Quantitativa) de Água em 12(doze) pontos, com as coletas no CMR.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>24</del> | <del>R\$ 70,00</del> | <del>R\$ 1.680,00</del> |
|                  |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Total                | R\$ 10.920,00           |

3 74200

**DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO  
ADMINISTRATIVA**

1. O referido empenho deve ser realizado;
2. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos do PTRES \_\_\_\_\_ - ND


Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Gregor Pinto Pipolo – Cel**  
**Chefe da Div Adm CMR**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

1. Autorizo a contratação do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso;
2. O oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em, 16 de Junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Emerson Bezerra de Lima – Cel**  
**Ordenador de Despesas**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

**JUSTIFICATIVA DO ORDENADOR DE DESPESAS**  
**PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa nº 14/2022-CMR

Processo Administrativo nº 64257.001338/2022-73

1. Considerando a necessidade da prestação de serviço de análise de água para atender as necessidades do Colégio Militar do Recife, com provisão de recursos orçamentários, autorizo a execução dos procedimentos necessários a dispensa de licitação e determino a abertura de processo administrativo correspondente, com amparo no Art 24º, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. Para fins do Art 38º da Lei 8.666/93 empregar os recursos da fonte 0150270004, Unidade Orçamentária 52921, Programa de Trabalho Resumido 171502, Natureza de despesa/item 33.90.39/51.

3. A Seção de Licitações adote as providências cabíveis

4. Publique-se Boletim Interno

Recife-PE, 16 de Fevereiro de 2022.

**EMERSON BEZERRA DE LIMA – Cel**  
Ordenador de Despesas do Colégio Militar do Recife



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020-SEGES/ME.

**1. OBJETO:** Serviço de análise de água

**2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 01 a 20 de fevereiro de 2022.

**3. METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

( ) Média ( ) Mediana ( ) Menor Preço ( X ) Outra: \_\_\_\_\_

**4. FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 –SEGES/ME:

I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

- Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa.

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

- Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa.

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

- Substituir a tabela pelo texto: Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso I e II, art. 5º da IN 73/2020, como fonte de consulta.

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

| <b>Objeto</b>                | <b>Und</b> | <b>Qnt</b> | <b>Contratante<br/>(Nome / UASG)</b> | <b>Empenho/<br/>Licitação</b> | <b>Preço Unit</b> |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Serviço de análise de água . | Und        | 12         | Labvida Ambiental                    | -                             | R\$ 660,00        |
|                              | Und        | 12         | Aqualabor                            | -                             | R\$ 840,00        |
|                              | Und        | 12         | Qualiágua Laboratório e Consultoria  | -                             | R\$ 1.140,00      |

( ) Outros Critérios: Não utilizado

## 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias resultantes das pesquisas de mercado realizadas junto às empresas, chegou-se ao:

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Preço de Referência</b> | <b>R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------|

**6. ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo 03(três) folhas que compõem a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Recife, PE, 21 de Fevereiro de 2022.



**RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA – 2º Ten**

Responsável pela pesquisa

**Data de Emissão: 10/02/2022**

**Dados da Proposta Comercial**

**Identificação:** Colégio Militar do Recife

**Cliente:** Colégio Militar do Recife

**Contato:** Ten. Renata Galvão


**E-mail:** aprovcmr2@hotmail.com

**Telefone:** (081) 2129-6340 / 99449-5980

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições abaixo descritas.

Nesta oportunidade, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos com o objetivo de proporcionar melhor avaliação desta proposta, atendimento das necessidades e expectativas do cliente e informamos que o LabVida Ambiental disponibiliza serviços de alta qualidade, confiabilidade e competência nos resultados analíticos e serviços prestados.

**Atenciosamente,**



**Daniella Cristina Nunes da Silva**

**Prazo de validade da proposta:**

A proposta valerá para serviços realizados em 30 dias corridos, a contar da data de emissão.

Esta proposta tem como objetivo, avaliar a qualidade de amostras, conforme as diretrizes especificadas pelo cliente.

O LabVida Ambiental estabelece critérios de confiabilidade e confidencialidade em seus ensaios analíticos. As informações, resultados e documentos não serão divulgados a terceiros sem a autorização prévia por escrito do contratante.

As amostragens realizadas pelo LabVida Ambiental, deverão ser agendadas com antecedência. As solicitações de Rush de amostragem serão avaliadas de acordo com a capacidade da equipe e podem não ser possíveis. Sendo possível, será cobrado da seguinte maneira:

- Amostragem para o dia seguinte, acréscimo de 50% sobre o valor normal de amostragem.
- Amostragem do segundo ao quarto dia, acréscimo de 30% sobre o valor normal de amostragem.

**CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E AMOSTRAGEM:**

O envio das amostras configura a aceitação automática das condições estabelecidas na proposta.

**COLETA DAS AMOSTRAS:**

Amostras contendo parâmetros com validade inferior a 48 horas deverão ser entregues pelo menos 6 horas antes do vencimento das mesmas e as demais pelo menos 2 dias antes de seu respectivo vencimento.

Horário limite para recebimento das amostras microbiológicas e físico-químicas: segunda-feira a quinta-feira, até as 17h00minh e sexta-feira, até 11h00minh. Sábados, domingos e feriados: não recebemos amostras.

As amostras analisadas serão descartadas no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a realização da análise (análises microbiológicas) e 10 (dez) dias corridos após a publicação do resultado da análise (análises físico-químicas). Para as análises subcontratadas não há retenção de contraprova.

**EMIÇÃO DOS RESULTADOS:**

Os resultados do ensaio serão emitidos nos prazos descritos na proposta comercial, contados da entrada das amostras no laboratório da contratada.

**CONFIDENCIALIDADE:**

Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e cópias serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação prévia e aprovação por escrito do Cliente.

**Condições Comerciais**

1. Condição de pagamento: Medição.
2. Forma de pagamento: Depósito em Conta

Dados bancários:  
Banco Itaú  
Agência: 4881  
Conta Corrente: 37950-3  
Pix: 34.710.266/0001-40 (Banco Itaú)

**OBSERVAÇÕES:**

A amostragem é de responsabilidade do LabVida Ambiental, que realizará a coleta utilizando materiais e equipamentos apropriados.

**Item 3 - Ponto a ser definido pelo Cliente - Físico-química**

| Tipo de Amostra          | Preço Amostra | Quantidade | Preço Total | Prazo Estimado (dias úteis) |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|
| Água para Consumo Humano | R\$330,00     | 24         | R\$7.920,00 | 15                          |

CRH - Nº 02/2020 - Bloco A

| Análise                       | Unidade     | LQ   | Imprecisão | Método de Referência |
|-------------------------------|-------------|------|------------|----------------------|
| Alcalinidade de Bicarbonatos  | mg/L        | ---  | ---        | SMEWW - 2320 B       |
| Alcalinidade de Carbonatos    | mg/L        | ---  | ---        | SMEWW - 2320 B       |
| Alcalinidade de Hidróxido     | mg/L        | ---  | ---        | SMEWW - 2320 B       |
| Alcalinidades Total           | mg/L        | ---  | ---        | SMEWW - 2320 B       |
| Amônia                        | mg/L        | 0,01 | ---        | SMEWW - 4500 NH3-F   |
| Carbonato                     | mg/L        | 0,6  | ---        | SMEWW - 4500 CO2-D   |
| Bicarbonato                   | mg/L        | 1,4  | ---        | SMEWW - 4500 CO2-D   |
| Condutividade Elétrica à 20°C | µS/cm       | 2,0  | ---        | SMEWW - 2510 B       |
| Cor Aparente                  | uH          | 1,0  | ---        | SMEWW - 2120 B       |
| Odor                          | Intensidade | ---  | ---        | SMEWW - 2110         |
| pH                            | ---         | 2,0  | ---        | SMEWW - 4500 H+B     |
| Turbidez                      | UNT         | 0,01 | ---        | SMEWW - 2130 B       |
| Cálcio                        | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 3500 Ca-B    |
| Ferro                         | mg/L        | 0,01 | ---        | SMEWW - 3500 Fe-B    |
| Magnésio                      | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 3500 Mg-B    |
| Manganês                      | mg/L        | 0,1  | ---        | SMEWW - 3500 Mn-B    |
| Nitrato                       | mg/L        | 0,1  | ---        | SMEWW - 4500 NO3-B   |
| Nitrito                       | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 4500 NO2-B   |
| Sulfeto                       | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 4500 SO4-E   |
| Cloreto                       | mg/L        | 0,1  | ---        | SMEWW - 3500 Cl-B    |
| Dureza de Carbonatos          | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 2340 C       |
| Dureza de Não Carbonatos      | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 2340 C       |
| Dureza Total                  | mg/L        | 1,0  | ---        | SMEWW - 2340 C       |
| Potássio*                     | mg/L        | 10   | ---        | SMEWW - 3500         |
| Sódio*                        | mg/L        | 10   | ---        | SMEWW - 3500         |
| Sólidos Dissolvidos Totais    | mg/L        | 0,0  | ---        | SMEWW - 2510 C       |
| Somatório Cátions             | mEq/L       | ---  | ---        | ---                  |
| Somatório Ânions              | mEq/L       | ---  | ---        | ---                  |
| Diferença                     | %           | ---  | ---        | ---                  |

Comparativo dos resultados com legislação: Portaria GM/MS Nº 868, de 4 de Maio de 2021.

Análises realizadas(s) por laboratório terceiro.

**Resumo dos Preços em Serviços**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Preço total dos serviços  | R\$10.920,00 |
| <b>Resumo da Proposta</b> |              |
| Preço total da proposta   | R\$10.920,00 |

Data de Emissão: 16/02/2022

**Dados da Proposta Comercial**

Identificação: Colégio Militar do Recife - Água Físico Químico

Cliente: Colégio Militar do Recife.

Contato: Jaistane

E-mail: cpl\_cmr@hotmail.com; morenomilitar2000@gmail.com

Telefone: (81) 2129-6353 - 2129-6352

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições descritas abaixo.

O Laboratório Qualiágua disponibiliza serviços de alta qualidade sempre com confidencialidade e competência nos resultados analíticos e mantém o alto padrão em cada etapa dos serviços prestados.

Nesta oportunidade, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta.

Atenciosamente,

**Marcelo Gonçalves**

Supervisor Comercial

Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda.

Site: <http://www.qualiagua.com/>

Fone: (81) 3974-5622

Marcelo Gonçalves

**Nossas Informações**

QUALIÁGUA LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA.

Rua Teixeira de Freitas, nº 43 - Várzea - Recife/PE - CEP: 50.741-170

CNPJ: 01.699.696/0001-59 - Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 269.6991

**Diferencial**

O Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda., está a mais de 20 anos no mercado garantindo a qualidade de vida das pessoas e fornecendo suporte para diversas empresas.

A nossa estrutura e capacidade técnica permitem realizar, com excelência, uma ampla gama de serviços em análises microbiológicas de alimentos, cosméticos, meio ambiente, águas para consumo humano, hemodiálise, mineral e ar ambiente. Além de realizar análises físico-químicas em água de consumo humano, poço, mineral e para hemodiálise.

O suporte técnico é realizado por profissionais experientes e capacitados, é composto por químicos e biólogos com especialização em microbiologia e biotecnologia, os quais são avaliados e assessorados pelos Sócios/proprietários, que também tem formação acadêmica nas áreas de engenharia química, química industrial e microbiologia.

Possuímos Procedimentos Operacionais Padrão para todas as atividades em nosso laboratório e contamos com um rígido controle metrológico dos equipamentos utilizados (Certificados RBC e rastreáveis, dentre outros) conforme as exigências da GGLAS 02/17025 REBLAS / ANVISA e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

Atendemos aos requisitos da ABNT 16401-3 (Instalações de ar condicionado. Sistemas centrais e unitários – Parte 3 - Qualidade do Ar Interior. 1ª edição 2008) apresentando resultados para Avaliação da Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados artificialmente em conformidade com a atual legislação.

**Início dos Serviços e condições específicas**

O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será agendado junto ao cliente, conforme disponibilidade em agenda, a partir da data de aprovação desta proposta e realização de pagamento antecipado (Clientes novos).

Caso a coleta seja emergencial ou em caráter prioritário, que seja necessário a coleta no mesmo dia, será cobrada a Taxa de Atendimento Emergencial no valor de R\$ 50 reais por amostra, somados a taxa de deslocamento calculada anteriormente.

**Entrega dos Serviços**

Os prazos estão indicados no escopo de serviços desta proposta no campo "Prazo estimado", mas podem ser renegociados caso: A) Haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Contratante na Proposta Comercial. B) Por condição não prevista nesta proposta, como quebra de equipamentos, etc. C) Por necessidade ou extrema urgência de coleta e análise, por parte do cliente. Nestes casos, deve ser acordado entre ambas as partes. D) Devido as condições climáticas (Alagamentos, inundações...)

**Confidencialidade**

Em conformidade com as Normas, estabelecemos rigorosos critérios para Confidencialidade, Confiabilidade, Imparcialidade e Ética, de acordo com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos serviços prestados.

Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação prévia e aprovação por escrito do Cliente.

#### **Validade da Proposta**

Esta proposta terá validade de 15 dias, a contar da data de sua emissão para análise e aceite do cliente. Caso não haja aprovação durante esse prazo e não seja evidenciado manifestação do cliente quanto a proposta, a mesma será finalizada e não possuirá mais validade, sendo necessário uma nova proposta. Em caso de aceite, a validade da proposta será prorrogada pelo prazo de 180 dias, podendo ou não ser prorrogada pelas políticas e análise do Qualiágua. Se por algum motivo a proposta não puder ser prorrogada no prazo informado anteriormente, o cliente será notificado previamente.

#### **Amostragem**

Para as amostragens realizadas pelo Qualiágua:

As Amostragens realizadas pelo Qualiágua seguem um Plano de amostragem, ferramenta para o Controle de Qualidade para a amostragem e ensaios, não tendo custo extra ao cliente, desde que, obedeçam aos critérios previamente acordados entre as partes.

#### **Quando as coletas forem realizadas pelo laboratório Qualiágua:**

- Será cobrada a taxa de deslocamento calculada nesta proposta a cada coleta.
- A identificação, preservação e condições da amostra são de nossa responsabilidade.
- A amostragem será realizada por um técnico/coletor do Qualiágua, devendo este ser acompanhado pelo cliente ou representante do mesmo. No caso de amostragens que sejam necessárias viagens, as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, diária e hora técnica, serão por conta do cliente.

**Nota 1:** Caso haja necessidade de deslocamento e/ou prestação de serviço do(s) funcionário(s) em horário fora do expediente normal (Saídas antes do horário das 07:30 hs e após as 16:30 hs, ou sábados após 11:00hs, domingos e feriados), por solicitação do cliente ou se o(s) funcionário(s) ficar(em) à disposição do cliente sem executar a atividade para o qual foi contratada, será cobrado adicional de Hora Técnica no valor de R\$ 90 reais por coletor e por hora excedente mais o Adicional de 50% do valor de cada amostra evidenciada nesta mesma proposta.

**Nota 2:** Caso o Cliente agende a coleta e por algum motivo o mesmo cancelar a coleta no momento em que o coletor chegar ao local da coleta, sem aviso prévio formal deste cancelamento, será cobrada a taxa de deslocamento determinada por esta proposta, mesmo que não haja a realização da coleta.

Em caso de serviços envolvendo grande demanda de amostras, será necessário realizar previamente uma Análise Crítica para verificar se o laboratório poderá atender a solicitação do Cliente

#### **Quando as amostras forem coletadas pelo cliente e entregues ou destinadas ao laboratório Qualiágua:**

- As amostras devem estar claramente identificadas pelo cliente na amostra e na ficha de coleta enviada pelo laboratório junto ao kit de coletas.
- Para as amostras de água a serem analisadas quanto a microbiologia, as mesmas deverão ser mantidas sob refrigeração entre 0° a 10° C, respeitando o prazo de validade da amostra de, no máximo, 30hs.
- Para alimentos, as amostras devem ser preservadas à temperatura e condições do cliente, desde o momento da coleta até a entrega da amostra.
- Caso a amostra chegue em condições inadequadas, o laboratório faz jus ao direito de não prosseguir com a análise da amostra ou somente irá prosseguir com a análise mediante autorização e declaração de responsabilidade assinada pelo cliente. Se o cliente decidir por continuar com a análise, o laboratório dará continuidade para a análise da amostra citando no Relatório de Ensaios as condições avaliadas no recebimento da amostra.
- A entrega da amostra deverá ser programada com antecedência mínima de 24 horas e só será recebida dentro do horário de atendimento determinado pelo laboratório (Seg. a Sex. das 08h00min às 16h00min.)
- A amostragem, identificação, preservação e condições das amostras serão de responsabilidade do Cliente. O Laboratório fornecerá orientações necessárias para coleta, quando solicitado.
- O horário de retiradas de amostras em transportadoras ou aeroportos obedece ao horário comercial estabelecido pelo laboratório (Seg. a Sex. 08:00hs-16:00hs)
- Caso o nosso portador tenha que aguardar a chegada ou retirada das amostras em aeroportos ou transportadoras, após ou antes do nosso horário de atendimento, será cobrado adicional de hora técnica no valor de R\$ 90 reais por hora excedente ou antecedente, além da taxa de deslocamento calculada nesta proposta.

#### **Condições Comerciais**

1. Condição de pagamento: 0

2. Forma de pagamento: À vista = Pix / Transferência Bancária. Antecipado.
3. Periodicidade de Cofeia: Cofeia sem periodicidade de acordo com a necessidade do Cliente.
4. Vigência do Acordo Comercial: 2021-02-28T03:00:00.000Z
5. Dados Bancários: Banco do Brasil; Agência: 1836-8 | Conta Corrente: 221106-8 | Pix: 01.699.696/0001-59

**Escopo dos Serviços e Preços**

| <b>Item 1 - FQ Interno - Água de Consumo Humano - Organoléptico - (PRG 05 - Anexo 10)</b> |                      |                   |                                                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Amostra</b>                                                                    | <b>Preço Amostra</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço Total</b>                                                                                      | <b>Prazo Estimado (dias úteis)</b> |
| FQ Interno - Água de Consumo Humano - Organoléptico - (Portaria Nº 888 - Anexo 11)        | R\$370,00            | 12                | R\$4.440,00                                                                                             | 25                                 |
| <b>FQ Interno - Água de Consumo Humano - Organoléptico - (Portaria Nº 888 - Anexo 11)</b> |                      |                   |                                                                                                         |                                    |
| <b>Análise</b>                                                                            | <b>Unidade</b>       | <b>LQ</b>         | <b>Método de Referência</b>                                                                             |                                    |
| pH                                                                                        | ---                  | 0,1               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-H+.B.   |                                    |
| Cloréios                                                                                  | mg/L                 | 0,00              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500.CL-B.   |                                    |
| Condutividade Elétrica                                                                    | µS/cm                | 0,01              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2150. B.     |                                    |
| Cor aparente                                                                              | uH                   | 1                 | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2120.C.      |                                    |
| Cálcio                                                                                    | mg/L                 | 0,1               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Ferro                                                                                     | mg/L                 | 0,01              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Magnésio                                                                                  | mg/L                 | 0,01              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Manganês                                                                                  | mg/L                 | 0,001             | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Potássio                                                                                  | mg/L                 | 0,01              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Sulfatos                                                                                  | mg/L                 | 1,0               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-SO42-E. |                                    |
| Sódio                                                                                     | mg/L                 | 2,0               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Turbidez                                                                                  | uT                   | 0,01              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2150.B.      |                                    |
| Zinco                                                                                     | mg/L                 | 0,001             | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Odor                                                                                      | ---                  | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Alumínio                                                                                  | mg/L                 | 0,003             | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 3120.B.      |                                    |
| Bicarbonato                                                                               | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Carbonato                                                                                 | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Alcalinidade Total (em CaCO3)                                                             | mg/L                 | 3,00              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Alcalinidade de Hidróxidos (em CaCO3)                                                     | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Alcalinidade de Carbonatos (em CaCO3)                                                     | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Alcalinidade de Bicarbonatos (em CaCO3)                                                   | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2320.B.      |                                    |
| Dureza total (por Cálculo, em CaCO3)                                                      | mg/L                 | 0,50              | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2340.B.      |                                    |
| Dureza de não Carbonatos (em CaCO3)                                                       | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2340.B.      |                                    |
| Dureza de Carbonatos (em CaCO3)                                                           | mg/L                 | ---               | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2340.B.      |                                    |
| Sólidos Totais Dissolvidos a 180°C                                                        | mg/L                 | 10,00             | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 2540.C.      |                                    |

|                                          |      |       |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amônia (Calculada como NH <sub>3</sub> ) | mg/L | 0,01  | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-NH <sub>3</sub> .F. |
| Sulfeto de hidrogênio                    | mg/L | 0,005 | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-S <sub>2</sub> -D.  |

**Comparativo dos resultados com legislação:** Portaria GM/MS Nº 288, de 04 de maio de 2021 - Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

**Quantidade de amostra necessária:**

Análise de Campo - 1und

Análise de Campo - 1und

Análise de Campo - 1und

Frasco Plástico - 2000mL - Sob Refrigeração - 2000mL

Frasco Plástico - com HNO<sub>3</sub> - 250mL - Sob Refrigeração - 250mL

Frasco Plástico - com H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - 500mL - Sob Refrigeração - 500mL

**Resumo dos Preços em Serviços**

**Preço total dos serviços**

**R\$4.440,00**

**Inadimplência**

Caso o Cliente, sem qualquer motivo justificável, não realize o pagamento na forma estabelecida no caput da presente proposta, incidirá sobre a mesma correção monetária apurável pela variação do IPC/FIPE e multa de 2% da totalidade da prestação de serviços efetivamente prestados mais juros de 1% por dia de atraso.

Caso não sejam cumpridos os acordos de negociação para quitação dos débitos, os serviços poderão ser suspensos.

**Observações**

Os valores serão reajustados anualmente pelo índice IGP - M acumulado dos últimos 12 meses.

O Qualiágua Laboratório e Consultoria garante que não aprova desvios solicitados por clientes que afetem a integridade do laboratório ou a validade dos Relatórios de ensaio;

Os Relatórios de ensaios concluídos e assinados de forma digital são enviados para o Cliente pelo Website, os quais recebem o comunicado (Via Site) da disponibilidade do acesso, através de login e senha individual autorizada pelo referido Cliente;

Após a publicação do Relatório de Ensaio, se o mesmo necessitar de correção, irá constar uma nota informando a substituição pelo novo relatório de ensaio e cancelando o relatório de ensaio anterior.

Anexo: Ficha de Aceite da Proposta

Dados para Emissão do Relatório de Análises

|           |           |
|-----------|-----------|
| Cliente:  | CPF/CNPJ: |
| Endereço: | Cidade:   |
| Bairro:   | CEP:      |
| Estado:   | E-mail:   |
| Contato:  | Telefone: |

Dados para Envio do Relatório de Análises

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pessoa que receberá o laudo:                       | Telefone:                                             |
| Cargo/Função:                                      | Consultoria:                                          |
| Enviar laudo via: <input type="checkbox"/> E-mail  | <input type="checkbox"/> correio/em mão a consultoria |
| <input type="checkbox"/> correio no endereço acima |                                                       |

Dados para Emissão da Nota Fiscal

☐ Repetir os dados acima

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Conta:             | CPF/CNPJ: |
| Nome/Razão Social: | Telefone: |
| E-mail:            |           |
| Endereço:          | Cidade:   |
| Bairro:            | CEP:      |
| Estado:            |           |
| Observações:       |           |

Data de Emissão: 16/02/2022

**Dados da Proposta Comercial**

Identificação: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA

Cliente: Colégio Militar do Recife.

Contato: Jaisiane

E-mail: [cpl\\_cmr@hotmail.com](mailto:cpl_cmr@hotmail.com); [morenomilitar2000@gmail.com](mailto:morenomilitar2000@gmail.com)

Telefone: (81) 2129-6353 - 2129-6352

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições descritas abaixo.

O Laboratório Qualiágua disponibiliza serviços de alta qualidade sempre com confidencialidade e competência nos resultados analíticos e mantém o alto padrão em cada etapa dos serviços prestados.

Nesta oportunidade, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta.

Atenciosamente,

**Marcelo Gonçalves**

Supervisor Comercial

Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda.

Site: <http://www.qualiagua.com/>

Fone: (81) 3974-5622

Marcelo Gonçalves

**Nossas Informações**

QUALIÁGUA LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA.

Rua Teixeira de Freitas, nº 43 - Várzea - Recife/PE - CEP: 50.741-170

CNPJ: 01.699.696/0001-59 - Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 269.6991

**Diferencial**

O Qualiágua Laboratório e Consultoria Ltda., está a mais de 20 anos no mercado garantindo a qualidade de vida das pessoas e fornecendo suporte para diversas empresas.

A nossa estrutura e capacidade técnica permitem realizar, com excelência, uma ampla gama de serviços em análises microbiológicas de alimentos, cosméticos, meio ambiente, águas para consumo humano, hemodiálise, mineral e ar ambiente. Além de realizar análises físico-químicas em água de consumo humano, poço, mineral e para hemodiálise.

O suporte técnico é realizado por profissionais experientes e capacitados, é composto por químicos e biólogos com especialização em microbiologia e biotecnologia, os quais são avaliados e assessorados pelos Sócios/proprietários, que também tem formação acadêmica nas áreas de engenharia química, química industrial e microbiologia.

Possuímos Procedimentos Operacionais Padrão para todas as atividades em nosso laboratório e contamos com um rígido controle metrológico dos equipamentos utilizados (Certificados RBC e rastreáveis, dentre outros) conforme as exigências da GGLAS 02/17025 REBLAS / ANVISA e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

Atendemos aos requisitos da ABNT 16401-3 (Instalações de ar condicionado. Sistemas centrais e unitários – Parte 3 - Qualidade do Ar Interior. 1ª edição 2008) apresentando resultados para Avaliação da Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados artificialmente em conformidade com a atual legislação.

**Início dos Serviços e condições específicas**

O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será agendado junto ao cliente, conforme disponibilidade em agenda, a partir da data de aprovação desta proposta e realização de pagamento antecipado (Clientes novos).

Caso a coleta seja emergencial ou em caráter prioritário, que seja necessário a coleta no mesmo dia, será cobrada a Taxa de Atendimento Emergencial no valor de R\$ 50 reais por amostra, somados a taxa de deslocamento calculada anteriormente.

**Entrega dos Serviços**

Os prazos estão indicados no escopo de serviços desta proposta no campo "Prazo estimado", mas podem ser renegociados caso: A) Haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Contratante na Proposta Comercial. B) Por condição não prevista nesta proposta, como quebra de equipamentos, etc. C) Por necessidade ou extrema urgência de coleta e análise, por parte do cliente. Nestes casos, deve ser acordado entre ambas as partes. D) Devido as condições climáticas (Alagamentos, Inundações...)

**Confidencialidade**

Em conformidade com as Normas, estabelecemos rigorosos critérios para Confidencialidade, Confiabilidade, Imparcialidade e Ética, de acordo com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos serviços prestados.

Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação prévia e aprovação por escrito do Cliente.

#### **Validade da Proposta**

Esta proposta terá validade de 15 dias, a contar da data de sua emissão para análise e aceite do cliente. Caso não haja aprovação durante esse prazo e não seja evidenciado manifestação do cliente quanto a proposta, a mesma será finalizada e não possuirá mais validade, sendo necessário uma nova proposta. Em caso de aceite, a validade da proposta será prorrogada pelo prazo de 180 dias, podendo ou não ser prorrogada pelas políticas e análise do Qualiágua. Se por algum motivo a proposta não puder ser prorrogada no prazo informado anteriormente, o cliente será notificado previamente.

#### **Amostragem**

Para as amostragens realizadas pelo Qualiágua:

As Amostragens realizadas pelo Qualiágua seguem um Plano de amostragem, ferramenta para o Controle de Qualidade para a amostragem e ensaios, não tendo custo extra ao cliente, desde que, obedeçam aos critérios previamente acordados entre as partes.

#### **Quando as coletas forem realizadas pelo laboratório Qualiágua:**

- Será cobrada a taxa de deslocamento calculada nesta proposta a cada coleta.
- A identificação, preservação e condições da amostra são de nossa responsabilidade.
- A amostragem será realizada por um técnico/coletor do Qualiágua, devendo este ser acompanhado pelo cliente ou representante do mesmo. No caso de amostragens que sejam necessárias viagens, as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, diária e hora técnica, serão por conta do cliente.

**Nota 1:** Caso haja necessidade de deslocamento e/ou prestação de serviço do(s) funcionário(s) em horário fora do expediente normal (Saídas antes do horário das 07:30 hs e após as 16:30 hs, ou sábados após 11:00hs, domingos e feriados), por solicitação do cliente ou se o(s) funcionário(s) ficar(em) à disposição do cliente sem executar a atividade para o qual foi contratado, será cobrado adicional de Hora Técnica no valor de R\$ 90 reais por coletor e por hora excedente mais o Adicional de 50% do valor de cada amostra evidenciada nesta mesma proposta.

**Nota 2:** Caso o Cliente agende a coleta e por algum motivo o mesmo cancelar a coleta no momento em que o coletor chegar ao local da coleta, sem aviso prévio formal deste cancelamento, será cobrada a taxa de deslocamento determinada por esta proposta, mesmo que não haja a realização da coleta.

Em caso de serviços envolvendo grande demanda de amostras, será necessário realizar previamente uma Análise Crítica para verificar se o laboratório poderá atender a solicitação do Cliente

#### **Quando as amostras forem coletadas pelo cliente e entregues ou destinadas ao laboratório Qualiágua:**

- As amostras devem estar claramente identificadas pelo cliente na amostra e na ficha de coleta enviada pelo laboratório junto ao kit de coletas.
- Para as amostras de água a serem analisadas quanto a microbiologia, as mesmas deverão ser mantidas sob refrigeração entre 0° a 10° C, respeitando o prazo de validade da amostra de, no máximo, 30hs.
- Para alimentos, as amostras devem ser preservadas à temperatura e condições do cliente, desde o momento da coleta até a entrega da amostra.
- Caso a amostra chegue em condições inadequadas, o laboratório faz jus ao direito de não prosseguir com a análise da amostra ou somente irá prosseguir com a análise mediante autorização e declaração de responsabilidade assinada pelo cliente. Se o cliente decidir por continuar com a análise, o laboratório dará continuidade para a análise da amostra citando no Relatório de Ensaios as condições avaliadas no recebimento da amostra.
- A entrega da amostra deverá ser programada com antecedência mínima de 24 horas e só será recebida dentro do horário de atendimento determinado pelo laboratório (Seg. a Sex. das 08h00min às 16h00min.)
- A amostragem, identificação, preservação e condições das amostras serão de responsabilidade do Cliente. O Laboratório fornecerá orientações necessárias para coleta, quando solicitado.
- O horário de retiradas de amostras em transportadoras ou aeroportos obedece ao horário comercial estabelecido pelo laboratório (Seg. a Sex. 08:00hs-16:00hs)
- Caso o nosso portador tenha que aguardar a chegada ou retirada das amostras em aeroportos ou transportadoras, após ou antes do nosso horário de atendimento, será cobrado adicional de hora técnica no valor de R\$ 90 reais por hora excedente ou antecedente, além da taxa de deslocamento calculada nesta proposta.

#### **Condições Comerciais**

1. Condição de pagamento: 0

2. Forma de pagamento: À vista = Pix / Transferência Bancária. Antecipado.
3. Periodicidade de Coleta: Coleta sem periodicidade de acordo com a necessidade do Cliente.
4. Vigência do Acordo Comercial: 2021-02-28T03:00:00.000Z

## Escopo dos Serviços e Preços

| Item 1 - Consumo humano - Com Cloro - NMP - (PRC 5)         |               |            |                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Amostra                                             | Preço Amostra | Quantidade | Preço Total                                                                                         | Prazo Estimado (dias úteis) |
| Consumo humano - Com Cloro - NMP - (Portaria Nº 888)        | R\$95,00      | 12         | R\$1.140,00                                                                                         | 10                          |
| <b>Consumo humano - Com Cloro - NMP - (Portaria Nº 888)</b> |               |            |                                                                                                     |                             |
| Análise                                                     | Unidade       | LQ         | Método de Referência                                                                                |                             |
| Coliformes totais                                           | N.M.P./100mL  | 1,1        | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9203.B.  |                             |
| Escherichia coli                                            | N.M.P./100mL  | 1,1        | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 9223.B.  |                             |
| Cloro Residual Livre                                        | mg/L          | 0,01       | APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition - 2017 - 4500-CLG |                             |

**Comparativo dos resultados com legislação:** Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade - Art. 32 e Anexo 09., Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

### Quantidade de amostra necessária:

Frasco Plástico Estéril de Tiosulfato de Sódio 120mL - Sob Refrigeração - 100mL

Análise de Campo - 1und

| Resumo dos Preços em Serviços |             |
|-------------------------------|-------------|
| Preço total dos serviços      | R\$1.140,00 |

### Inadimplência

Caso o Cliente, sem qualquer motivo justificável, não realize o pagamento na forma estabelecida no caput da presente proposta, incidirá sobre a mesma correção monetária apurável pela variação do IPC/FIPE e multa de 2% da totalidade da prestação de serviços efetivamente prestados mais juros de 1% por dia de atraso.

Caso não sejam cumpridos os acordos de negociação para quitação dos débitos, os serviços poderão ser suspensos.

### Observações

Os valores serão reajustados anualmente pelo índice IGP - M acumulado dos últimos 12 meses.

O Qualiagua Laboratório e Consultoria garante que não aprova desvios solicitados por clientes que afetem a integridade do laboratório ou a validade dos Relatórios de ensaio.

Os Relatórios de ensaios concluídos e assinados de forma digital são enviados para o Cliente pelo Website, os quais recebem o comunicado (Via Site) da disponibilidade do acesso, através da login e senha individual autorizada pelo referido Cliente;

Após a publicação do Relatório de Ensaio, se o mesmo necessitar de correção, irá constar uma nota informando a substituição pelo novo relatório de ensaio e cancelando o relatório de ensaio anterior.

### Anexo I – INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE AMOSTRAGEM (PARA COLETAS PELO LABORATÓRIO).

#### INFORMAÇÕES SOBRE AS METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM.

**Matriz água – Microbiologia:** APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017 - 9060.

**Matriz água – Físico-químico:** APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017 - 1060.

**Matriz Alimentos – Alimentos, Alimentação animal e Matérias-primas:** Bacteriological Analytical Manual On-line - BAM/FDA, Chapter 1 - Food Sampling and Preparation of Sample Homogenate, Version - April 2003.

**Matriz Alimentos – Swabs haste:** APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.31 - Swab Contact Method.

**Matriz Alimentos – Swabs esponjas:** APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.82 - Sponge Contact Method.

**Matriz Alimentos – Swabs RODAC®:** APHA - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - 5th Edition - 2015 - Chapter 3 - Item 3.83 - Agar Contact Method.

#### INFORMAÇÕES SOBRE AS AMOSTRAS DE CONTROLE DA VALIDADE DOS RESULTADOS.

**Branco de Temperatura:** Amostra para controle de temperatura das amostras durante o transporte, é realizada a toda coleta para todos os clientes.

**Branco de viagem:** Amostra para controle de interferentes no transporte e no laboratório, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com frequência semanal, aplicável somente as amostras de Águas.

**Branco de amostragem:** Amostra para controle de interferentes durante o processo de amostragem, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com

frequência semanal.

**Branco do Método:** Amostra para controle de interferentes durante o processo de análise, é realizada pelo laboratório diariamente.

**Duplicata de campo:** Amostra para controle de precisão do processo de amostragem e análises, é realizada pelo laboratório, em cliente aleatório, com frequência semanal.

**Duplicata:** Amostra para o controle de precisão do processo analítico, é realizada pelo laboratório, com frequência a ser definida no plano de amostragem em conjunto com o cliente, em função do número de amostras previstas e dados históricos da área, aplicável somente as amostras de águas. (NIT-DICLA 057).

**Branco Fortificado:** Amostra para controle de interferentes durante o processo de análise, é realizada pelo laboratório diariamente.

#### INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE UTILIZADA.

| PARÂMETROS DE CONTROLE                        | V.M.P          | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL EM:                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| pH                                            | 5,5 a 7,5      | Anexo 04 do POP TC 003                    |
| Condutividade                                 | <2,0 µs/cm     | Anexo 04 do POP TC 003                    |
| Metais pesados (cd, cr, cu, ni, pb, zn)       | <0,05 mg/L     | Controle anual da adequabilidade da água. |
| Metais pesados totais                         | <0,1 mg/L      | Controle anual da adequabilidade da água. |
| Cloro residual total                          | <0,1 mg/L      | Anexo 04 do POP TC 003                    |
| Contagem em placa de bactérias heterotróficas | <500 U.F.C./mL | Anexo 04 do POP TC 003                    |

#### INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS REAGENTES UTILIZADOS PARA PRESERVAÇÃO DOS BRANCOS E DAS AMOSTRAS

Todos os reagentes utilizados na coleta das amostras de água possuem Certificado de Análise emitido por fornecedor qualificado, que comprova sua qualidade e valida sua utilização.

#### INFORMAÇÃO SOBRE OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A RETIRADA DAS AMOSTRAS.

Todos os equipamentos, utensílios e instrumentos utilizados nas análises serão registrados a cada coleta no sistema LIMS.

#### INFORMAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE DOS BRANCOS E DAS AMOSTRAS

É realizado em caixas térmicas de polietileno, contendo baterias de gelo, sendo a temperatura monitorada e registrada no sistema LIMS.

#### INFORMAÇÕES SOBRE O ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS ATÉ A CHEGADA AO LABORATÓRIO

**Águas:** Manter as amostras em caixa térmica contendo baterias de gelo à temperatura < 10°C, mas sem atingir ponto de congelamento, sendo a verificação desta temperatura realizada no momento que chega ao laboratório e registrada no sistema LIMS.

**Alimentos e swabs:** Manter as amostras em caixa térmica contendo baterias de gelo à temperatura 0 a 4°C, mas sem atingir ponto de congelamento, sendo a verificação desta temperatura realizada no momento que chega ao laboratório e registrada no sistema LIMS.

#### PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM

**Água:** É feito em câmara refrigerada mantida à temperatura < 10°C, sendo seu controle registrado no Anexo 27 do POP TC 003.

**Alimentos e swabs:** É feito em câmara refrigerada mantida à temperatura de 0 a 4°C, sendo seu controle registrado no Anexo 27 do POP TC 003.

#### VALIDADE DA PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS ANTES DO ENSAIO

| Finalidade                                                   | Com preservação por refrigeração | Sem preservação            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Água potável (Consumo humano), Água mineral (fontes e poços) | 24 horas – Max. 30 horas         | 01 horas após a amostragem |
| Água não potável (residuais, recreacionais, águas brutas)    | 06 horas – Max. 08 horas         | 01 horas após a amostragem |
| Outros tipos de água                                         | 06 horas – Max. 08 horas         | 01 horas após a amostragem |
| Outros tipos de água                                         | 24 horas – Max. 30 horas         | 01 horas após a amostragem |
| Alimento refrigerado                                         | 36 horas                         | ---                        |
| Produto acabado estável a temperatura ambiente               | ---                              | Até a data de validade     |
| Alimento pronto para consumo congelado pelo cliente          | 72 horas                         | ---                        |
| Produto industrializado/toneificado                          | Até a data de validade           | ---                        |
| Swabs                                                        | 48 horas                         | ---                        |

#### RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

- POP TC 002 – Manuseio de Itens de Ensaio.
- POP TC 015 – Manuseio de Itens de Ensaio – Alimentos, Matérias-primas, Alimentação Animal e Swabs.
- Instrução de coleta das amostras de água – Anexo 01 do POP TC 002 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Água.
- Instrução de armazenamento das amostras – Anexo 03 do POP TC 002 – Armazenamento de amostras de água (antes, durante e após o ensaio).
- Instrução de coleta das amostras de alimentos – Anexo 01A do POP TC 015 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Alimentos, Matérias-primas e Alimentação Animal.
- Instrução de coleta das amostras de alimentos – Anexo 01B do POP TC 015 – Amostragem, Preservação e Transporte das Amostras de Swab e Lavagem de embalagens.

**Anexo: Ficha de Aceite da Proposta**

**Dados para Emissão do Relatório de Análises**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Cliente:</b>  | <b>CPF/CNPJ:</b> |
| <b>Endereço:</b> |                  |
| <b>Bairro:</b>   | <b>Cidade:</b>   |
| <b>Estado:</b>   | <b>CEP:</b>      |
| <b>Contato:</b>  |                  |
| <b>Telefone:</b> | <b>E-mail:</b>   |

**Dados para Envio do Relatório de Análises**

|                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Pessoa que receberá o laudo:</b>                             | <b>Telefone:</b>                                             |
| <b>Cargo/Função:</b>                                            | <b>Consultoria:</b>                                          |
| <b>Enviar laudo via:</b> <input type="checkbox"/> <b>E-mail</b> | <input type="checkbox"/> <b>correio/em mão a consultoria</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>correio no endereço acima</b>       |                                                              |

**Dados para Emissão da Nota Fiscal**

☐ Repetir os dados acima

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Conta:</b>             |                  |
| <b>Nome/Razão Social:</b> | <b>CPF/CNPJ:</b> |
| <b>E-mail:</b>            | <b>Telefone:</b> |
| <b>Endereço:</b>          |                  |
| <b>Bairro:</b>            | <b>Cidade:</b>   |
| <b>Estado:</b>            | <b>CEP:</b>      |
| <b>Observações:</b>       |                  |

Descrição

**Análise de água**

Número: **17961**

Cliente

**Colégio Militar do Recife**

Data: **16/02/2022**

Situação: **Em Aberto**

Endereço

Av. Visconde de São Leopoldo, 198  
Engenho do Meio - Recife - PE

Telefones

9 9409-2504

**Produtos**

| Cod. Barras              | Identificação | Descrição              | Unidade | Valor                 | Quantidade | Total           |
|--------------------------|---------------|------------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------|
|                          | FQ01          | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA | UN      | 270,00                | 24         | 6.480,00        |
| 31003                    | BC01          | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA | UN      | 70,00                 | 24         | 1.680,00        |
| <b>Total de Itens: 2</b> |               |                        |         | <b>Total Produtos</b> |            | <b>8.160,00</b> |
|                          |               |                        |         | <b>Desconto (-)</b>   |            | <b>(0,00)</b>   |
|                          |               |                        |         | <b>Total Líquido</b>  |            | <b>8.160,00</b> |

**Outras Informações**

Cond. de Pag.: Boleto bancário

Vendedor: Marília Suzana

Observações: CNPJ: 03.267.869/0001-95

O valor contratado deverá ser pago, em 02X de R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), por meio de Boleto bancário entregue no momento da coleta.

Bloco A = FQ01 + BC01

**1 - Legislação**

Conforme Portaria nº888 de 04/05/21 do MS e, CRH nº 2 de 12/03/2020.

**2 - Métodos utilizados**

Seguindo metodologias fixadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22th Edition, 2012. - APHA.

**3 - Coleta de amostra**

Realizada pelo laboratório, por técnico treinado, seguindo Manual de procedimento de Coleta do Acqualabor- POP 001 e POP 002.

**4 - Parâmetros**

Análise Bacteriológica :

°BC01 - Presença/Ausência de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes.

Análise Físico-Química :

°FQ01 - pH, Condutividade, Alcalinidade Total, Alcalinidade de Bicarbonatos, Alcalinidade de Carbonatos, Alcalinidade de Hidróxidos, Turbidez, Cor, Odor, Dureza Total, Dureza de Carbonatos, Dureza de Não Carbonatos, Carbonato, Bicarbonato, Cálcio, Magnésio, Cloretos, Sulfato, Sódio, Potássio, Amônia, Nitrito, Nitrato, Ferro Total, Manganês e Silica.


**5- Taxa e Prazo para entrega de resultados:**

A entrega de Resultados - laudos - após cada coleta ocorrerá em 10 (dez) dias úteis para o Bloco A e em 05 (cinco) dias úteis para Análise BC01.

A entrega de resultados ocorrerá via e-mail.

6 - Para a emissão de 2ª via dos resultados será cobrada a taxa de R\$ 20,00 (VINTE REAIS), por laudo.

7 - A presente proposta será válida pelo período de 15 (Quinze) dias, a contar da data de sua apresentação.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 34.710.266/0001-40  
**Razão** MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICA  
**Social:**  
**Endereço:** AV DOUTOR EURICO CHAVES / MONTEIRO / RECIFE / PE / 52071-625

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/03/2022 a 08/04/2022

**Certificação Número:** 2022031009381516911839

Informação obtida em 10/03/2022 09:38:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA**  
**CNPJ: 34.710.266/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:11:00 do dia 21/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/03/2022.

Código de controle da certidão: **F243.B330.EE85.E436**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JAYSLANE DE ARRUDA LIMA

01

**CNPJ/CPF informado não está cadastrado.**[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área d](#)**Consultar Situação do Fornecedor****Pesquisar Fornecedor**

Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CNPJ

Razão Social

**PESQUISAR****REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 10/03/2022 09:42:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA**  
CNPJ: **34.710.266/0001-40**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA**

CNPJ: **34.710.266/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA**, CNPJ 34.710.266/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h41min32 do dia 10/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: GU95.Q5YT.GEZ2.7CWT

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

JAYSLANE DE ARRUDA LIMA

01

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de

## Consulta Nível I – Credenciamento

## Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☒ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CNPJ

03.267.869/0001-95

Razão Social

Nome Fantasia

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ACQUALABOR ANALISES DE AGUA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 03.267.869/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:00:44 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **5E1F.567F.16BC.F70E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.267.869/0001-95  
**Razão Social:** ACQUALABOR ANAL DE AGUA E CONSULT LTDA  
**Endereço:** R MARECHAL JUAREZ TAVORA 440 LOJA 12 / BOA VIAGEM / RECIFE / PE / 51130-115

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/02/2022 a 27/03/2022

**Certificação Número:** 2022022601131389470901

Informação obtida em 10/03/2022 11:19:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

10/03/22 11:28

USUARIO: JAYSLANE

DATA EMISSAO : 12Jan22 VALORIZACAO : 12Jan22 NUMERO : 2022NC000065

UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDER SV ANÁLISE DE ÁGUA.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.\*\*

PRZ EMPENHO : 30JUN22.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171502 | 0150270004 | 339039 |    | 167503 | C1ENEASCOMI | 6.000,00  |

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 12Jan22 17:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

02/03/22 15:35

USUARIO: JAYSLANE

DATA EMISSAO : 12Jan22 VALORIZACAO : 12Jan22 NUMERO : 2022NC000065

UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDER SV ANALISE DE AGUA.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.\*\*

PRZ EMPENHO : 30JUN22.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171502 | 0150270004 | 339039 |    | 167503 | C1ENEASCOMI | 6.000,00  |

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 12Jan22 17:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 14/03/2022 09:27

Usuário: \*\*\*.584.104-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                   |                                            |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>Moeda</b>                               |
| 167084             | COLEGIO MILITAR DE RECIFE         | REAL - (R\$)                               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                   | <b>CEP</b>                                 |
| 09.586.596/0002-09 | AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198 | 50526-347                                  |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b>                            |
| RECIFE             | PE                                | (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 34            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171502       | 0150270004              | 339039                     | 167503     | C1ENEASCOMI          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/03/2022             | Global      | 64257.001338/2022-73 | 0,0000                | 660,00       |

#### Favorecido

|                                   |                                               |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 34.710.266/0001-40                | MARTA E CICERO TESTES E ANALISES TECNICAS LTD | 52071-625       |
| <b>Endereço</b>                   |                                               |                 |
| DOUTOR EURICO CHAVES 328 MONTEIRO |                                               |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                            | PE                                            |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ - ANALISE DE AGUA - PDR 032/03/2022 - 2022NC00065-DECEX DE 12JAN22

#### Local da Entrega

CNPJ/MF: 09.586.596/0002-09 - AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

#### Informação Complementar

16008406000142022 - UASG Minuta: 160084

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2022 09:27

Usuário: \*\*\*.584.104-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 660,00                |

## Subelemento 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Laboratório - Análise Microbiológica - qualitativa de água com as coletas em pontos específicos do CMR | 660,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/03/2022 | Inclusão | 12,00000   | 55,0000        | 660,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EMERSON BEZERRA DE LIMA

\*\*\*.909.624-\*\*

11/03/2022 10:58:36

## Responsável pela Nota de Empenho

RENATA LUCIA LINS MENEZES

\*\*\*.022.954-\*\*

11/03/2022 10:50:49