



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR nº 15/2022

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| |
|---|
| Órgão: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - UASG 160177 |
| Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção de Saúde |
| Responsável pela Demanda: Cap Dos Santos |
| E-mail: saude.71bimtz@gmail.com |
| 1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional |
| <p>É de necessidade frequente e habitual durante todo o ano a utilização de materiais permanentes para atendimento na Seção de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado (71º BI Mtz), uma vez que a Divisão Saúde encontra-se diariamente realizando atendimentos odontológico e médicos aos militares e seus dependentes.</p> <p>A aquisição do material visa reposição dos materiais permanentes da Div Saúde para atender de imediato as demandas internas deste Batalhão, visando manter os atendimentos da família militar. Buscando garantir o atendimento apropriado aos militares e dependentes em suas dependências.</p> |
| 2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada |
| Os quantitativos ora propostos por esse estudo, foram obtidos através do levantamento do quadro atual da Divisão de Saúde do 71º BI Mtz, levando em consideração o histórico dos últimos doze meses e dos atendimentos diários realizado na Seção. |
| 3. Forma de Contratação |
| <input type="checkbox"/> Modalidades da Lei n.º 8.666/93; <input checked="" type="checkbox"/> Pregão – () UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão. |
| 4. Objeto a ser contratado |
| Aquisição de Materiais permanentes para a Divisão de Saúde do 71º BI Mtz - UASG 160177 EB: 64106.006679/2022-69 |
| 5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços |
| Deverá ser iniciado imediatamente após emissão da Nota de Empenho. |
| 7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização |
| Cap Dos Santos (Chefe da Seção de Saúde do 71º BI Mtz). |
| Quartel em Garanhuns - PE, 12 de setembro de 2022. |

[REDACTED] Cap
Chefe da Seção de Saúde do 71º BI Mtz

[REDACTED]
Fiscal Administrativo 71º BI Mtz

[REDACTED] aj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)**

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

IRP Nº 15/2022 / UASG 160004 – Pregão Eletrônico 23/2022

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo: 64106.006679/2022-69

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do material visa reposição de materiais permanentes para a Divisão de Saúde para atender de imediato as demandas internas deste Batalhão, visando manter o atendimento médico/ ambulatorial e odontológico da família militar. Buscando garantir o atendimento apropriado aos militares e dependentes, conforme previsto no planejamento estratégico.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Apresentar amostra dos materiais ofertados, que deverão ser entregues na Sede do 71º BIMtz, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da solicitação, no horário das 09:00 hs às 16:00 hs, para avaliação;

A primeira fase da avaliação consiste na realização de observações físicas, visando comprovar a compatibilidade entre as especificações constantes no Termo de Referência;

A segunda fase será observada com rigor a qualidade inquestionável dos produtos, em todas suas características;

O FORNECEDOR se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos materiais, a qual deverá ser efetivada em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido encaminhado preferencialmente por e-mail pelo Almoxarifado, justificando, se for o caso, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

Após o recebimento, a Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação acerca do aceite final dos materiais;

Em caso de recusa do material, o FORNECEDOR deverá efetivar sua substituição no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa, ficando todos os custos decorrentes da substituição às suas expensas;

Em caso de substituição do material, a Contratante terá novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação acerca do aceite final dos novos materiais entregues;

FORNECEDOR deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.

Não subcontratar o objeto do presente termo;

A(s) Contratada(s) se obriga(m) a executar os serviços de entrega dos materiais de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidades determinadas pelo 71º BIMtz, de acordo com suas necessidades;

Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais adquiridos, fornecer Nota Fiscal correspondente aos produtos comercializados, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, de mão-de-obra dos produtos, transporte até o local da entrega que será na sede do 71º BIMtz;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a esta Instituição;

Durante a execução de entrega dos produtos, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato o 71º BIMtz sobre o fato, assim como as devidas medidas que serão tomadas visando à normalização da entrega dos produtos;

Assumir todas as responsabilidades decorrentes da avença, ressarcindo ao 71º BIMtz quaisquer prejuízos provocados por eventuais atrasos na entrega, por qualquer dano provocado pelo produto e por descumprimento de qualquer outra disposição deste Termo;

Nenhum dos produtos contratados poderá ser substituído por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo 71º BIMtz, também de forma expressa;

Providenciar todos os recursos e insumos necessários a perfeita execução do objeto, devendo estar incluídos no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos;

Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal ou nota fiscal/fatura, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia expressa e anuência do 71º BIMtz, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais penalidades cabíveis.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios prever variadas possibilidades de levantamento de mercado. Diante disso utilizamos o Painel de Preço como forma de levantamento de preço de mercado.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição de materiais permanentes para o atendimento das demandas e rotinas da Div Saúde do 71º BIMtz. A opção da entrega será de todo material, de forma total.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

O método para estimativa das quantidades a serem contratadas consiste em simples levantamento das quantidades e tipos de materiais utilizados em anos anteriores e, também, levando-se em consideração às diversas atividades das unidades previstas em calendário de instrução. Os documentos comprobatórios que foram utilizados para os diversos cálculos realizados para estimativa de quantidades encontram-se descritos no Termo de Referência emitido por este setor requisitante.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de **R\$ 28.410,07** (Vinte e oito mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos). Os documentos comprobatórios que foram utilizados para os diversos cálculos realizados para estimativa de valores, encontram-se descritos no Termo de Referência emitido por este setor requisitante.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento do Objetivo Estratégico nº 03, conforme Plano de Gestão da Unidade.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Atender por completo as demandas de materiais permanentes referentes às rotinas da Div Sau do 71º BIMtz, para o bom funcionamento deste Batalhão.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.


12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, e tendo em vista que os estudos preliminares evidenciam que a aquisição do material mostra-se possível tecnicamente e fundamentalmente necessária.

Garanhuns-PE, 12 de Setembro de 2022



JEFFERSON LOPES DOS SANTOS – Cap
Chefe da seção de saúde do 71º BIMtz

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS


| | |
|------------------------|--|
| Objeto | Materiais permanentes para Divisão de Saúde. |
| Equipe de Planejamento | 1. MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS – 1º Ten |

| |
|---|
| FASE DA ANÁLISE. |
| (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão do Contrato |

| | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|
| Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | (x) Médio | () Alto |
| Dano | Haverá prejuízo para aquisição dos materiais essenciais para o funcionamento da Divisão de Saúde deste OM. | | |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco | | | |
| Ações | Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação | Responsável | MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize | | | |
| Ações | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual | Responsável | MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS |
| Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS PRODUTOS | | | |
| Probabilidade | (x) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | (x) Médio | () Alto |
| Dano | Itens de má qualidade a serem entregues. | | |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco | | | |
| Ações | Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço. | Responsável | MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize | | | |
| Ações | Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa. | Responsável | MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS |
| Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO | | | |
| Probabilidade | () Baixa | (x) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (x) Alto |
| Dano | A não conclusão do certame no prazo, implica na demora da entrega dos materiais que são solicitados diariamente. | | |
| Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco | | | |

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| Ações | Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas | Responsável | Equipe de Planejamento |
| Estratégia de contingência caso o risco se concretize | | | |
| Ações | Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame | Responsável | Equipe de Planejamento e de Compras |


Garanhuns-PE, 12 de Setembro de 2022



JEFFERSON LOPES DOS SANTOS – Cap
Chefe da Seção de Saúde



MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS- 1º TEN
Membro da Equipe de Planejamento




Fiscal Administrativo do 71º BIMtz

Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do estudo apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 292-EME, de 02 OUT 19; e
3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Garanhuns – PE, 12 de Setembro de 2022.



LUCIANO GUIMARAES DE SANTANA – Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993

SEÇÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição de material permanente.

| Nº do Item | Item | Und | Qtd | Justificativa |
|------------|---|-----|-----|-------------------------------------|
| 3 | Esfigmomanômetro Uso: Pedestal C/ Rodízios , Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon | und | 3 | Aferição da pressão arterial. |
| 4 | Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Componentes: Suporte Soro Removível , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 1,90 M, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Componentes 01: Para Choque Emborrachado , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Capacidade De Carca: Até 150 KG, Tipo: Carro Maca , Largura: Cerca De 0,60 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvín | und | 2 | Apoio para os atendimentos médicos. |

| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 5 | Lixeira Material: Aço , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 20 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados , Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível | und | 4 | Descarte de lixo de forma adequada |
| 8 | Material: Polipropileno, Capacidade: 50 L, Tipo: Basculante, Cor: Cinza/Granito, Características Adicionais: Formato Retangular, Aplicação: Coleta De Lixo, | und | 2 | Descarte de lixo de forma adequada |
| 9 | Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Tipo: Com Tampa Plástica Acionada Por Pedal , Características Adicionais: Conforme Modelo | und | 2 | Descarte de lixo de forma adequada |
| 10 | Escada Hospitalar Material: Tubos Redondos De Aço Inox Aisi 304 , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Piso Em Alumínio Revestido C/Antiderrapante Preto , Dimensão Escada: Altura Degrau 16,5cm, Total 39cm , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha | unid | 3 | Auxiliar o paciente para deitar na cama para atendimento |
| 11 | Maca Clinica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | unid. | 1 | Apoio para os atendimentos médicos. |
| 13 | Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | unid | 3 | Aferir pressão arterial. |
| 18 | Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: | unid. | 2 | Verificar sinais vitais. |

| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| | Cerca 32 H, Tipo: Pulso , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor | | | |
| 19 | Maca De Resgate Material: Madeira Compensada , Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Tipo: Prancha , Largura: Cerca De 0,60 M, Tamanho: Adulto , Formato: Formato Anatómico | unid. | 2 | Utilizada para atendimentos de urgência nas missões. |
| 25 | Nebulizador Material: Compressor C/ Gabinete Plástico , Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia , Modelo: De Mesa , Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga , Tipo*: Ultrassônico , Componente 1 : C/Copos De Medicação Descartáveis | unid. | 2 | Utilizado nos problemas respiratórios |
| 30 | Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon | unid | 2 | Aferição pressão arterial |
| 38 | Camã Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,00 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 150 KG, Tipos De Aacionamento: Controle Remoto E Comando Nas Grades E Peseira , Tipo: Elétrico/Hidráulica , Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso | unid. | 1 | Utilizada na sala de curativos. |
| 50 | Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apoio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta | unid. | 1 | Utilizada para o setor da farmácia desta unidade. |
| 51 | Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço , Quantidade Assentos: 3 , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor Longarina: Preta Semi-Fosca , Comprimento Longarina: 1,56 M, Largura Longarina: 0,50 M, Cor: Prata , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Chapa Aço | unid. | 2 | Utilizada para sala de espera civil e militar |

| | | | | |
|----|--|-------|---|--|
| 67 | Armário Gabinete Odontológico Material: Madeira Mdf , Componentes: 4 Gaveteiros, 2 Portas , Dimensão: Cerca De 1,50 X 0,90 X 0,50 M, Características Adicionais: Módulo Pia, Cuba Aço Inoxidável, Torneira Elétrica | unid. | 2 | Utilizada para armazenamento adequado de ins- trumentais odontológicos. |
|----|--|-------|---|--|



Chefe da Divisão de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS
IRP Nº15/2022 - UASG 160004 – Pregão Eletrônico 23 /2022
PROCESSO Nº 64106.006679/2022-69

1. PROPÓSITO

1.1. Participação do 71º **BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO** – (UASG 160177), na condição de Órgão Participante, na licitação do 59 **BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL** (UASG 160004), que tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, para o 59 **BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL** E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

2.1. . Atender as necessidades do 71º **BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO** – (UASG 160177); no que diz respeito à necessidade de Aquisição de Produtos para Saúde, MATERIAL PERMANENTE PARA O 59 **BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL** E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, com a finalidade de compor o Sistema de Registro de Preços Centralizado.

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.7. Conforme quadro demonstrativo abaixo: (DEVERÁ PREENCHER A TABELA)

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDI- DA | REQUISICÃO MÍNI- MA | REQUISICÃO MÁXI- MA | QUANTIDADE TO- TAL | VALOR ESTIMADOL | VALOR TOTAL |
|----------------|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| ITENS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 1 | Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica , Modelo: Elétrica , Material*: Gabinete Plástico. , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente II: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Componente Iii: Pés Reguláveis , Capacidade Máxima Carga: Até 25 K | 472668 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---|---|---|-------------|-------------|
| 2 | Balança Eletrônica Material: Polipropileno Injetado , Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesas Bebês , Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe , Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada , Voltagem: Bivolt | 457135 | unid. | | | | | |
| 3 | Esfignomanômetro Uso: Pedestal C/ Rodízios , Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon | 434227 | unid. | 2 | 3 | 3 | R\$167,41 | R\$502,23 |
| 4 | Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Componentes: Suporte Soro Removível , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 1,90 M, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Capacidade De Carca: Até 150 KG, Tipo: Carro Maca , Largura: Cerca De 0,60 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 463247 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$1.730,60 | R\$3.461,20 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---|---|---|-----------|-----------|
| 5 | Lixeira Material: Aço , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 20 L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados , Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível | 463247 | unid. | 3 | 4 | 4 | R\$225,66 | R\$902,64 |
| 6 | Cadeira De Rodas Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Apoio Braço: Apoio Braços | 431108 | unid. | | | | | |
| 7 | Armário Vitrine Altura: 1,65 M, Aplicação: Uso Hospitalar , Largura: 0,65 M, Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado , Profundidade: 0,40 M, Material Porta: Vidro 3mm , Quantidade Portas: 2 Portas UN, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura , Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica | 365083 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---|---|---|-----------|------------|
| 8 | Material: Polipropileno, Capacidade: 50 L, Tipo: Basculante, Cor: Cinza/Granito, Características Adicionais: Formato Retangular, Aplicação: Coleta De Lixo, | 396465 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$187,48 | R\$374,96 |
| 9 | Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 50 L, Tipo: Com Tampa Plástica Acionada Por Pedal , Características Adicionais: Conforme Modelo | 468291 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$145,80 | R\$ 291,60 |
| 10 | Escada Hospitalar Material: Tubos Redondos De Aço Inox Aisi 304 , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Piso Em Alumínio Revestido C/Antiderrapante Preto , Dimensão Escada: Altura Degrau 16,5cm, Total 39cm , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha | 361445 | unid. | 2 | 3 | 3 | R\$192,63 | R\$577,89 |



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---|---|---|-------------|-------------|
| 11 | Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin | 463247 | unid. | 1 | 1 | 1 | R\$3.836,67 | R\$3.836,67 |
| 12 | Negatoscópio Material Visor: Visor Acrílico , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 300 X 180 X 5 MM, Características Adicionais: Iluminação Em Led , Material Estrutura: Chapa Aço | 453191 | unid. | | | | | |
| 13 | Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | 438928 | unid. | 2 | 3 | 3 | R\$165,61 | R\$496,83 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 14 | Posto Medicinal Composição: Registro + Conexão , Tipo: Interno Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais | 426198 | unid. | | | | | |
| 15 | Peça Equipamento Laboratório Aplicação 2: P/ Cromatógrafo , Tipo 2: Agulha Amostrador Automático | 486330 | unid. | | | | | |
| 16 | Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Rodízios: Com Rodízios , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção | 434686 | unid. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---|---|---|-----------|-------------|
| 17 | Otoscópio Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo: Clínico , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Alimentação: Pilhas , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico | 478187 | unid. | | | | | |
| 18 | Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Tipo: Pulso , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor | 441991 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$923,40 | R\$1.846,80 |
| 19 | Maca De Resgate Material: Madeira Compensada , Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Tipo: Prancha , Largura: Cerca De 0,60 M, Tamanho: Adulto , Formato: Formato Anatômico | 402587 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$343,50 | R\$687,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 20 | <p>Órtese Para Coluna Vertebral Revestimento: Acolchoado , Material: Poliétileno De Alta Densidade , Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Característica Adicional: Peça Única, Radiotransparente , Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm , Tamanho: Conjunto Com 6 Tamanhos , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Esternal</p> | 455911 | unid | | | | | |
| 21 | <p>Poltrona Reclinável Material: Pintura Esmalte Poliuretano Alta Resistência , Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados , Componentes: Coleta De Sangue C/Concha Apoio Removível,Estofada , Dimensões: Normal 1x0,70,0,46m;Reclinada 1,56x0,70x0,46m , Características Adicionais: Aciona Por Cilindro Pneumático , Estrutura: Leito Tubo Quadrado 25x25mm,Base Tb Redondos 32mm</p> | 304381 | unid. | | | | | |
| 22 | <p>Cortina Material: Vinil , Altura: 3,0 M, Cor: Azul Claro , Características Adicionais: Com Acabamento E Acessórios De Fixação , Aplicação: Uso Hospitalar</p> | 482666 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---|---|---|-----------|-----------|
| 23 | Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 5 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável | 440181 | unid. | | | | | |
| 24 | Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Modelo: Elétrico Portátil , Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 MmHg , Fluxo De Aspiração: Até 15 Lpm , Volume: Cerca De 1 L | 459188 | unid. | | | | | |
| 25 | Nebulizador Material: Compressor C/ Gabinete Plástico , Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia , Modelo: De Mesa , Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga , Tipo*: Ultrassônico , Componente 1: C/Copos De Medicação Descartáveis | 435789 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$192,83 | R\$385,66 |



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 26 | Laringoscópio Componentes: C/ 12 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica | 458815 | unid. | | | | | |
| 27 | Unidade Ventilação Tipo Filtro: Filtro Hepa, Fluxo Contínuo Ar Fresco 170/Min , Outros Componentes: Filtro Mecânico Alta Eficiência , Tipo: Respirador Motorizado , Características Adicionais: Bateria Recarregável, Autonomia De 8 Horas , Tipo Estrutura: Capuz De Pead, Visor | 375603 | unid. | | | | | |
| 28 | Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero , Tamanho: Conjunto C/ Diversos Tamanhos, 8 Unidades | 469450 | unid. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---|---|---|-----------|------------|
| 29 | Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tipo: Biauricular , Tamanho: Adulto , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc | 438922 | unid. | | | | | |
| 30 | Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon | 436498 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$167,67 | R\$ 335,34 |
| 31 | Arquivo Deslizante Peças / Acessórios Revestimento: Esmalte Sintético Especial , Material Corpo: Chapa Aço 24 , Altura: 1,33 M, Aplicação: Escritório , Cor Revestimento: Cinza , Quantidade Rolamentos: 8 UN, Largura: 0,47 M, Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Chapa Aço 24 , Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Aclonamento: Manual | 298443 | unid. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 32 | Contador De Células Capacidade: Até 10 Tipos Celulares , Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Outros Componentes: C/ Contagem Relativa E Absoluta , Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança , Tipo: P/ Células Sanguíneas , Memória: Até 100 Contagens | 419221 | unid. | | | | | |
| 33 | Agitador Mecânico Rotação: Até 2500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Operação Contínua , Tipo: Orbital | 475038 | unid. | | | | | |
| 34 | Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox | 415928 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 35 | Colposcópico Tipo Pintura: Pintura Eletrostática , Distância Focal: 300 MM, Tipo Regulagem: Distância Interpupilar,Campo 18mm,Micro Regulagem , Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 14 Vezes , Frequência: 60 HZ, Tipo: Binocular , Características Adicionais: Pedestal C/Rodízios Em "Y",Prisma E Lentes Cristal , Tensão Alimentação: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Lâmpada 20w , Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul , Acessórios: 1 Lâmpada,Estabilizador,Capa Proteção | 327134 | unid. | | | | | | |
| 36 | Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria | 462078 | unid. | | | | | | |
| 37 | Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro | 465346 | unid. | | | | | | |


| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---|---|---|-------------|-------------|
| 38 | Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,00 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 150 KG, Tipos De Aclonamento: Controle Remoto E Comando Nas Grades E Peseira , Tipo: Elétrico/Hidráulica , Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso | 402631 | unid. | 1 | 1 | 1 | R\$5.817,63 | R\$5.817,63 |
| 39 | Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Componentes: Bandeja Aço Inox 50 X 40cm , Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna , Outros Componentes: 3 Rodízios De 2" | 399823 | unid. | | | | | |
| 40 | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Tipo: Triplo Dobrável , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc | 444802 | und | | | | | |




| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 41 | Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma , Altura Base: 10 CM, Comprimento: 1,30 M, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Infantil , Densidade: D-20 | 271467 | unid. | | | | | |
| 42 | Mesa Auxiliar Hospitalar Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Frelas, Em Aço Inoxidável , Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1" , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Largura Tampo: 50 CM, Comprimento Tampo: 120 CM, Formato: Retangular | 338682 | unid. | | | | | |
| 43 | Suporte Saco Hamper Material: Aço Inoxidável , Acabamento: Polido , Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Tripé/3 Rodízios/Fundo E Tampa De Alumínio | 361663 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 44 | Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 1,5 L, Componentes Adicionais: C/ Bocal, Tampa E Trava De Segurança | 364697 | unid. | | | | | | |
| 45 | Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Alarme, Memória , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 301 A 400 W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Spray E Fulguração , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio | 459788 | unid. | | | | | | |
| 46 | Carro De Emergência Hospitalar Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre , Estrutura: Chapas De Aço Pintado Em Tinta Epóxi , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca | 410763 | unid. | | | | | | |




| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 47 | Material Fisioterapia Material: Madeira , Aplicação: Fisioterapia , Componentes Adicionais: Piso Sintético Antiderrapante, Base Em Eva , Tipo: Rampa De Equilíbrio Ajustável , Tamanho: 30 X 10 X 40 | 471239 | unid. | | | | | | |
| 48 | Material Fisioterapia Material: Madeira , Tipo: Tábua Quadríceps , Características Adicionais: Dobradiças Para Graduação, Tira Velcro Tornozelo | 363441 | unid. | | | | | | |
| 49 | Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Componentes: Base, Micromotor, Peça Reta, Pedal , Componentes Adicionais: Cabo, Suporte Acrílico , Característica Adicional: Até 30.000 Rpm , Fonte: Elétrico , Tipo: P/ Prótese , Instalação: 127/220 V | 413691 | Unid. | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---|---|---|-------------|-------------|
| 50 | Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta | 373599 | unid. | 1 | 1 | 1 | R\$500,50 | R\$500,50 |
| 51 | Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço , Quantidade Assentos: 3 , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Cor Longarina: Preta Semi-Fosca , Comprimento Longarina: 1,56 M, Largura Longarina: 0,50 M, Cor: Prata , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Chapa Aço | 289426 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$1.121,23 | R\$2.242,46 |
| 52 | Lombada Encadernadora Aplicação: Reprografia , Referência Encadernadora: Xerox 5690 , Cor: Preta | 301197 | unid. | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 53 | <p>Guilhotina Capacidade Corte: 20 Folhas FL, Material: Aço Inoxidável , Alavanca: Normal , Dimensões: 355 X 555 MM, Tipo: Portátil , Funcionamento: Manual , Comprimento Lâmina: 46 C</p> | 456780 | unid. | | | | | | |
| 54 | <p>Aparelho Ginástica Revestimento: Espuma Ortopedica E Courvim Náutico , Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Tipo: Step Barrel , Características Adicionais: Dimensões 1,30 X 0,65 X 0,31 M , Estrutura: Base Madeira Lyptus, Almofadado</p> | 382106 | unid. | | | | | | |
| 55 | <p>Plastificadora Modelo: Termolaminadora Multiuso , Aplicação: Plastificação De Documentos , Plastificação: Até 23 CM, Características Adicionais: Sistema De Bobina , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tensão Alimentação: 220 V, Material Estrutura: Aço</p> | 449868 | Unid. | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 56 | Caneleira Uso: Fisioterapia , Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 2 K | 329056 | Unid.. | | | | | |
| 57 | Caneleira Uso: Fisioterapia , Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 3 K | 329057 | unid. | | | | | |
| | | | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 58 | Travesseiro Revestimento: 100% Napa , Material: Espuma Em Flocos , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 C | 321822 | unid. | | | | | |
| 59 | Aparelho Ginástica Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Tipo: Ladder Barrel , Características Adicionais: Dimensões De 115 X 90 X 100 X 60 , Estrutura: Madeira Maciça, Molas, Cabos, Rolamentos E Base De , Formato: Plataforma | 319329 | unid. | | | | | |
| 60 | Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Material: Madeira/Aço , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Molas Em Aço Carbono Niqueladas , Dimensões: 0,55 X 0,58 X 0,62 CM, Tipo: Step Chair | 465864 | Unid. | | | | | |


| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 61 | Equipamento / Acessórios Desporto Material: Borracha , Uso: Treinamento , Tipo: Cone | 464864 | Unid. | | | | | |
| 62 | Caneleira Uso: Fisioterapia , Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 1 K | 329055 | unid. | | | | | |
| 63 | Caneleira Uso: Fisioterapia , Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 0,50 K | 329054 | Unid. | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 64 | Caneleira Uso: Fisioterapia , Tipo: Peso De Areia , Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro , Peso: 4 K | 329058 | Unid. | | | | | | |
| 65 | Aparelho Ginástica Revestimento: Couro Náutico , Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Tipo: Studio Reformer , Características Adicionais: Dimensões: 252 X 70 X 37 Cm , Estrutura: Madeira Maciça, Molas, Cabos, Rolamentos E Base De , Formato: Plataforma | 382081 | Unid. | | | | | | |
| 66 | Aparelho Ginástica Revestimento: Couro Náutico , Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Tipo: Cadillac , Características Adicionais: Dimensões: 0,70 X 2,36 X 2,11 M , Estrutura: Base Madeira Lyptus, Almofadado | 382246 | unid. | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---|---|---|-------------|-------------|
| 67 | <p>Armário Gabinete Odontológico Material: Madeira Mdf , Componentes: 4 Gaveteiros, 2 Portas , Dimensão: Cerca De 1,50 X 0,90 X 0,50 M, Características Adicionais: Módulo Pia, Cuba Aço Inoxidável, Torneira Elétrica</p> | 443252 | unid. | 1 | 2 | 2 | R\$3.075,33 | R\$6.150,66 |
| 68 | <p>Lavadora Termodesinfectora Material: Aço Inoxidável , Uso: Automática, 2 Ciclos , Composição Básica: Pedal Duplo, Porta Única , Componentes Adicionais: Suporte Aramado , Capacidade: Cerca De 70 L, Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem</p> | 426697 | unid. | | | | | |
| 69 | <p>Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Tipo Aparelho: Coluna Móvel , Potência Aparelho: 1200 W, Potência Cabeçote: 70 KV, Tensão Alimentação: 110/220 V, Amperagem: 9 M</p> | 268993 | unid. | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|-------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 70 | Microscópio Cirúrgico Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm , Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X , Outros Componentes: Fonte Luz Fria , Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo , Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180°,Zoom Automático | 458427 | unid. | | | | | | |
| 71 | Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular | 440806 | unid. | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ 28.410,07 | |

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTIMAR AS QUANTIDADES

4.1. A estimativa das quantidades pretendidas 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – UASG 160177), foi baseada em estudos e levantamentos realizados pela Divisão de Saúde, levando-se em consideração as demandas de exercícios financeiros anteriores.

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

5.1. O fornecimento será efetuado, em conformidade com a demanda, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

5.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, em conformidade com a demanda e o constante na Nota de Empenho de Despesa, no endereço Rodovia BR 423, Km 96, s/n, Bairro Heliópolis, CEP 55296-630 em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:30 às 11:30 horas;

5.3. Fornecer o material conforme os critérios abaixo:

5.3.1. Bens com menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, dando preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

5.3.2. Bens com maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia e que possuam maior vida útil e maior capacidade de impressão;

5.3.3. Bens que utilizem inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais e possuam origem ambientalmente regular dos recursos naturais;

5.3.4. Bens que utilizem de peças, componentes, acessórios ou qualquer outro material que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico e, quando for o caso, biodegradável;

5.3.5. Bens que utilizem de peças, componentes, acessórios ou qualquer outro material sustentável ou de menor impacto ambiental e que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

5.4. O responsável pelo recebimento e fiscalização da conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho de despesa e o material que de fato foi entregue, constante da nota fiscal e que, também, será o responsável pelo atesto na referida nota é o Almojarife do 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, e-mail: saude.71bimtz@gmail.com.

Município de [redacted] setembro 2022

JEFFERSON LOPES DOS SANTOS - Cap
IDT 030.111.847.7-MD
GRM-FE-30047

TOBIAS MACHADO FERREIRA - Maj
Fiscal Administrativo

Autorizo a presente manifestação de interesse, em 12 de setembro 2022

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz