



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Declaração Nº 42-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Declaro, para os devidos fins, que o 1º Ten R/1 PTTC Lauriano Pereira da Rosa, confeccionou o Edital e seus anexos, e os responsáveis pela confecção do anexo I (TR) e seu apêndice (ETP) encontram-se identificados nos documentos

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: HTdg-/yS+-u9PE-Wj37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 51-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO

Justifico a escolha do IPCA como índice de correção, por ter a função de medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população do país, indicando a variação mês a mês, servindo como parâmetro de inflação

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 5jYJ-CJY/-nKMa-bMIt



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 52-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

JUSTIFICATIVA PARA MODIFICAÇÃO DO EDITAL

Justifico que, em função do objeto da aquisição, foram excluídos todos os itens do modelo de edital referentes a contratação de serviços e a necessidade de vistoria.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jsLX-N14q-7NAI-kMvj



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 53-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

CERTIFICADO DE ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Certifico que a indicação dos agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação atende ao disposto no § 1º, Item III, Art. 7º da Lei 14.133/2021

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: I9+O-EYqM-9BM5-Bkot



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 54-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

APROVAÇÃO DO ETP E TR

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência, confeccionados pela Equipe de Planejamento da Contratação, cujo objeto é a aquisição de material de consumo odontológico, na modalidade Pregão, na forma eletrônica.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WEOn-pBih-Diek-Y1Fz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 55-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

DECLARAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL DA PESQUISA DE PREÇOS

Certifico que a pesquisa de preços realizada para fins de obtenção do valor estimado da contratação dos bens, objeto do presente processo, atendem ao limite temporal previsto para os itens II e III, Art. 5º, da IN 65/21.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: znkC-fMEb-MrbM-rk0y



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 56-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida que os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Inciso XIII, do Art. 6º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2023, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado. Para o objeto do presente certame, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais.

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, expressa no Edital, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluíus/cartéis para manipular os preços nas licitações.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, conforme se depreende da literalidade do Art. 15 da Lei 14.133/21, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: k7Ni-2/nK-CurU-xq/I



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão N° 57-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

CERTIDÃO DE IRP

Certifico o registro da Intenção de Registro de Preços n° 03/2026 – HGuJP, que teve como objeto a aquisição de material de consumo odontológico. A presente IRP foi divulgada tratando-se de Licitação GCALC. Houve manifestação de interesse na participação por parte do 1º Grupamento de Engenharia, Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (UG vinculadas - 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, 15º Batalhão de Infantaria Motorizado) e 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, as quais foram aceitas por este Órgão Gerenciador e foram incluídos os itens e quantitativos manifestados pelas UG integrantes da GCALC da Guarnição. Os quantitativos manifestados pelos órgãos participantes serão indicados na divulgação do pregão, conforme consta no portal www.gov.br/compras.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto n° 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: enO/-LgbF-JeOX-a1xG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Certidão Nº 58-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO SRP

A Lei nº 14.133/2021

...

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

...

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

.....

Decreto N. 11.462/2023

...

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

...

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas

Justifica-se a utilização do SRP pela natureza do objeto, bem como atender a aquisição para os Órgãos integrantes do GCALC da Guarnição de João Pessoa.

O período da aquisição considera o atendimento das necessidades da Administração para um quantitativo a ser demandado para 12 (doze) meses – período de vigência da Ata de Registro de Preços com possibilidade de prorrogação por igual período de acordo com a norma contida no Art 84 Lei 14.133/21.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: YPNS-VyQh-cZDE-/Q9F



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Declaração Nº 43-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 5 de março de 2026.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Declaro que a aquisição de bens de consumo odontológicos, atende ao interesse público na disponibilização de atendimento aos beneficiários do FUSEx e usuários do HGuJP, sendo indispensável para o funcionamento da Divisão de Odontologia deste hospital.

Pelas razões elencadas acima, nota-se a importância da aquisição, considerando que a não contratação inviabiliza o atendimento odontológico aos usuários do HGuJP

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC

Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 05/03/2026, às 11:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: thZs-ek38-y2Ay-tucJ

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Edital 6/2026**Informações Básicas**

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
| 6/2026 | 160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | RICARDO BARBOSA MENA | 17/03/2026 13:34 (v 0.4) |
| Status | | | |
| ASSINADO | | | |

Outras informações

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | | 64590.013710/2025-46 |

1. DO OBJETO**PREGÃO ELETRÔNICO**

90007/2026

CONTRATANTE (160139)

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

OBJETO**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.****VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO****R\$ 865.255,56 (oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco Reais e cinquenta e seis centavos).**

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 02/04/2026 às 08:00 h (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

menor preço por item

Modo de disputa:

aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

NAO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/20265**

(Processo Administrativo nº 64590.013710/2025-46)

Torna-se público que o Hospital de Guarnição de João Pessoa, por meio da Seção de Licitações, sediado na Av Epitácio Pessoa 2121, Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58030-002, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo odontológico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse;

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. *Para os itens 1 ao 62 e 64 ao 206, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.9.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.9.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4. e 3.7.5. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.4. e 3.7.5. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.14. A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício .

5.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9º A e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.9.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.9.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.9.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.9.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.9.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.9.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.9.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.10. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

5.11. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.15.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.15.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.16.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.16.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.17. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.14 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.18. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.19. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante;

6.1.4. Quantidade cotada

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

6.123. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01 (um centavo de Real)

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

7.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024.

7.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.2. empresas brasileiras;

7.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.24.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

8.1.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.6.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.8 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.8.1. contiver vícios insanáveis;

8.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.8.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;

8.8.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.10. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.10.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.10.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.11. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.11.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MÍNIMO, DUAS HORAS], prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

9.11.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.12.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.12.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.13 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até [2] horas, para:

9.13.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.13.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.12.1.

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **10** dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **10** dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 10 dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, **poderá** ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico hgujp.eb.mil.br/index.php/processo-licitatorios

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. [A2]

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacoes.hgujp@gmail.com; salc.hgujp@gmail.com.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico e-mail licitacoes.hgujp@gmail.com, também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Hospital de Guarnição de João Pessoa/Setor de Licitações - Av Epitácio Pessoa 2121, bairro Dos Estados, João Pessoa/PB, nos dias úteis, no horário das 08:00h às 11 :30h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

16.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

16.11.1.2. Apêndice do Anexo I – Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato;

16.11.1.3. Apêndice do Anexo I – Termo de Ciência e concordância;

16.11.2. Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços

16.11.3 Anexo III – Modelo de proposta

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ALEXSSANDRO DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 13:34:25.

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Termo de Referência 7/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG 7/2026 **Editado por** 160139-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA **Atualizado em** JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS 09/03/2026 12:39 (v 0.11)
Status
 ASSINADO

Outras informações

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 16/2026 | 64590.013710/2025-46 |

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material de consumo odontológico, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Especificação | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---|--------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 391137 | Unidade | 13 | 717,46 | 9.326,98 |
| 2 | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417614 | Unidade | 17 | 18,29 | 310,93 |
| | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----------------------|-----|-------|----------|
| 3 | tamanho: infantil , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417615 | Unidade | 10 | 10,82 | 108,20 |
| 4 | Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 442145 | Caixa c/ 100 unidades | 98 | 98,92 | 9.694,16 |
| 5 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269941 | Frasco de 1000 ml | 460 | 19,59 | 9.011,40 |
| 6 | Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 428490 | Grama | 40 | 85,48 | 3.419,20 |
| | Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------|-----|--------|-----------|
| 7 | macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 628477 | Embalagem com 100 Unidade | 759 | 2,39 | 1.814,01 |
| 8 | Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 297697 | Tubete 1,8 ml | 104 | 215,30 | 22.391,20 |
| 9 | Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 269851 | Tubete 1,8 ml | 63 | 126,10 | 7.944,30 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------------|-----|--------|-----------|
| 10 | <p>Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 269888 | Tubete 1,8 ml | 114 | 181,32 | 20.670,48 |
| 11 | <p>Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRITOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8 mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 357788 | Tubete 1,8 ml | 19 | 216,93 | 4.121,67 |
| 12 | <p>Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 272913 | Pote c/ 12g | 89 | 8,57 | 762,73 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------------------------|-----|-------|----------|
| 13 | Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 341174 | Bombona c/ 2000ml | 77 | 76,70 | 5.905,90 |
| 14 | Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel . Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 398566 | Seringa c/ 3g | 56 | 16,44 | 920,64 |
| 15 | Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 444051 | Frasco c/ 100 ml | 84 | 15,65 | 1.314,60 |
| 16 | Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180º, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza) . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 410557 | Pacote c/ 100 unidades | 163 | 16,04 | 2.614,52 |
| 17 | Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, | 338081 | Unidade | 26 | 9,27 | 241,02 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|------------------------|----|-------|--------|
| | tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | | | | | |
| 18 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433343 | Unidade | 80 | 7,43 | 594,40 |
| 19 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433342 | Pacote com 10 unidades | 80 | 7,90 | 632,00 |
| 20 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433345 | Pacote com 10 unidades | 40 | 9,17 | 366,80 |
| 21 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433344 | Pacote com 10 unidades | 40 | 8,97 | 358,80 |
| 22 | Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo inferior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433352 | Pacote com 10 unidades | 80 | 10,25 | 820,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 23 | Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo superior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433351 | Pacote com 10 unidades | 80 | 11,31 | 904,80 |
| 24 | Arco pré-contornado de NITI ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433350 | Pacote com 10 unidades | 40 | 18,58 | 743,20 |
| 25 | Arco pré-contornado de NITI ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433348 | Pacote com 10 unidades | 40 | 13,74 | 549,60 |
| 26 | Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2 , componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 604957 | Pacote com 10 unidades | 910 | 26,52 | 24.133,20 |
| 27 | Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU | 268178 | Pacote com 100 unidades | 179 | 16,56 | 2.964,24 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------------------------------|----|-------|----------|
| | EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 28 | Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 440162 | Unidade | 82 | 52,27 | 4.286,14 |
| 29 | Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Seringa com 1 unidade de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 413640 | Unidade | 44 | 34,75 | 1.529,00 |
| 30 | Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 271052 | Caixa com 15 envelopes de 40g cada | 6 | 61,64 | 369,84 |
| 31 | Botão ortodôntico lingual para colagem em aço 3,5mm reto. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 430763 | Pacote com 10 unidades | 50 | 9,74 | 487,00 |
| 32 | Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 14/15, 24/25 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades | 431667 | Unidade | 50 | 15,26 | 763,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------|------|-------|-----------|
| | PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 33 | Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 34/44, 35/45 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431669 | Unidade | 50 | 15,06 | 753,00 |
| 34 | Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 402945 | Unidade | 1632 | 18,97 | 30.959,04 |
| 35 | Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403862 | Unidade | 111 | 9,65 | 1.071,15 |
| | Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------|-----|-------|----------|
| 36 | com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403609 | Unidade | 40 | 23,89 | 955,60 |
| 37 | Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 403921 | Unidade | 40 | 16,21 | 648,40 |
| 38 | Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9 mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 428030 | Unidade | 124 | 42,14 | 5.225,36 |
| 39 | Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6 mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403873 | Unidade | 64 | 23,33 | 1.493,12 |
| 40 | Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade | 414850 | Unidade | 30 | 44,58 | 1.337,40 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------|----|-------|----------|
| | por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 41 | Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419515 | Unidade | 36 | 33,27 | 1.197,72 |
| 42 | Cabo de bisturi n°3, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 272821 | Unidade | 33 | 54,92 | 1.812,36 |
| 43 | Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 422781 | Embalagem com 10 unidades | 30 | 14,82 | 444,60 |
| 44 | Casquete de algodão de alta qualidade, com gancho em metal. Tamanhos: Pequeno, Médio e Grande. Apresentação: Unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 434185 | Unidade | 10 | 25,14 | 251,40 |
| 45 | Cera rosa n° 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406791 | Unidade | 10 | 17,54 | 175,40 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------------|----|--------|----------|
| 46 | Cera transparente de proteção ortodôntica em bastões. Apresentação: Embalagem com 10 estojos contendo 5 bastões cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 417033 | Unidade | 20 | 13,06 | 261,20 |
| 47 | Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404545 | Unidade | 9 | 369,51 | 3.325,09 |
| 48 | Cimento fosfato de zinco. Kit contendo pó + líquido. Pó de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade, com partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro (Frasco de 28g)/ Líquido Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404542 | Frasco de 28g | 20 | 23,48 | 469,60 |
| 49 | Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes | 404562 | Unidade | 53 | 64,61 | 3.424,33 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------------|----|--------|-----------|
| | Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 50 | Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404551 | Frasco c/ 50g | 21 | 15,66 | 328,86 |
| 51 | Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutila e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 405602 | Unidade | 61 | 266,80 | 16.274,80 |
| 52 | Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - | 404555 | Unidade | 31 | 224,15 | 6.948,65 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------|----|--------|-----------|
| | ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 53 | Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol , com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 426021 | Unidade | 43 | 247,97 | 10.662,71 |
| 54 | Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. Resistente à descoloração . Contém (meta)crilatos bifuncionais, zircônia, sílica, com cerca de 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida . Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404558 | Unidade | 30 | 544,46 | 16.333,80 |
| 55 | Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 430906 | Unidade | 17 | 270,98 | 4.606,66 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------------|-----|-------|----------|
| 56 | Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 623107 | Unidade | 221 | 4,23 | 934,83 |
| 57 | Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e/ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391582 | Seringa de 2,5ml | 221 | 11,34 | 2.506,14 |
| 58 | Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja a fim de facilitar a visualização e controle do produto. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 391948 | Seringa de 2,5ml | 20 | 19,34 | 386,80 |
| | Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80) , comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------|-----|-----------|------------|
| 59 | boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419007 | Embalagem c/ 120 unidades | 71 | 38,36 | 2.723,56 |
| 60 | Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419044 | Embalagem c/ 120 unidades | 101 | 30,49 | 3.079,49 |
| 61 | Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419013 | Embalagem c/ 120 unidades | 71 | 29,79 | 2.115,09 |
| 62 | Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419440 | Unidade | 161 | 67,54 | 10.873,94 |
| 63 | Conjunto bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", monobloco, 9º canino, convencional. Apresentação: Unidade é o conjunto com 200 bráquetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU | 431402 | Unidade | 10 | 10.428,00 | 104.280,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-----------------------|----|--------|----------|
| | EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 64 | Cunha anatômica de madeira sicômoro , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores . Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 338641 | Caixa c/ 100 unidades | 33 | 9,88 | 326,04 |
| 65 | Cunha interdental elástica . Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Unidade com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 413115 | Unidade | 23 | 51,14 | 1.176,22 |
| 66 | Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404563 | Unidade | 54 | 104,55 | 5.645,70 |
| 67 | Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. <u>Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores</u> | 407396 | Unidade | 30 | 10,22 | 306,60 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|------------------|-----|-------|----------|
| | superiores e inferiores (P6). Cumpre a ISO 22112:2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores). Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 68 | Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteal, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 413449 | Unidade | 30 | 38,88 | 1.166,40 |
| 69 | Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 430511 | Seringa de 1,2ml | 55 | 34,84 | 1.916,20 |
| 70 | Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 328077 | Mililitro | 119 | 46,71 | 5.558,49 |
| 71 | Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438128 | Unidade | 47 | 54,70 | 2.570,90 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------|----|-------|--------|
| 72 | Dobrador de Amarelo com sonda . Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 418081 | Unidade | 25 | 16,67 | 416,75 |
| 73 | EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 432427 | Frasco c/ 20 ml | 26 | 6,87 | 178,62 |
| 74 | Elástico tipo bengalinha em poliuretano, isento de metais pesados. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Cor: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431944 | Pacote com 1000 unidades | 10 | 5,96 | 59,60 |
| 75 | Elástico Corrente Longo em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431943 | Unidade | 20 | 18,70 | 374,00 |
| 76 | Elástico Corrente Médio em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431942 | Unidade | 20 | 21,12 | 422,40 |
| | Elástico Corrente Curto em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------------------------|----|-------|--------|
| 77 | Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431941 | Unidade | 20 | 20,60 | 412,00 |
| 78 | Elástico intraoral em látex 3/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431947 | Pacote com 1000 unidades | 15 | 8,24 | 123,60 |
| 79 | Elástico intraoral em látex 3/16 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431946 | Pacote com 1000 unidades | 30 | 14,98 | 449,40 |
| 80 | Elástico intraoral em látex 1/8 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431956 | Pacote com 1000 unidades | 20 | 9,04 | 180,80 |
| 81 | Elástico intraoral em látex 1/8 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431955 | Pacote com 1000 unidades | 20 | 8,59 | 171,80 |
| 82 | Elástico intraoral em látex 5/16 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431958 | Pacote com 1000 unidades | 20 | 12,12 | 242,40 |
| 83 | Elástico intraoral em látex 5/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431959 | Pacote com 1000 unidades | 20 | 9,48 | 189,60 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------------------------|-----|-------|----------|
| 84 | Elástico extraoral em látex 1/2 pesado . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431962 | Pacote com 100 unidades | 10 | 9,12 | 91,20 |
| 85 | Elástico extraoral em látex 1/2 médio . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431961 | Pacote com 100 unidades | 10 | 8,34 | 83,40 |
| 86 | Elástico separador verde 3\16" . Apresentação: pacote com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431963 | Pacote com 1000 unidades | 10 | 10,07 | 100,70 |
| 87 | Elástico separador azul 5\32" . Apresentação: embalagem com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431967 | Pacote com 1000 unidades | 10 | 9,71 | 97,10 |
| 88 | Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 275767 | Unidade | 695 | 2,81 | 1.952,95 |
| | Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------|-----|-------|----------|
| 89 | deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 241438 | Unidade | 126 | 2,03 | 255,78 |
| 90 | Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft) . Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404892 | Unidade | 432 | 4,40 | 1.900,80 |
| 91 | Espaçador digital endodôntico, ponta cônica, material: aço inoxidável , autoclavável. Comprimento: 25mm . Calibre: Sortida . Unidade contém 6 espaçadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 418797 | Unidade | 40 | 57,51 | 2.300,40 |
| 92 | Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente . PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437561 | Unidade | 324 | 5,67 | 1.837,08 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|-----------------|----|-------|----------|
| 93 | Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417242 | Unidade | 56 | 44,26 | 2.478,56 |
| 94 | Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438694 | Unidade | 56 | 37,01 | 2.072,56 |
| 95 | Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 609174 | Unidade | 47 | 27,92 | 1.312,24 |
| 96 | Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 429900 | Frasco c/ 10 ml | 10 | 7,31 | 73,10 |
| 97 | Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404552 | Frasco c/ 20 ml | 10 | 14,53 | 145,30 |
| 98 | Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 425848 | Frasco c/ 10 ml | 6 | 5,48 | 32,88 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------------------|-----|--------|-----------|
| 99 | Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada . Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 433914 | Unidade | 25 | 416,03 | 10.400,75 |
| 100 | Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 421289 | Caixa c/ 150 unidades | 18 | 217,64 | 3.917,52 |
| 101 | Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420611 | Caixa c/ 100 unidades | 3 | 304,31 | 912,93 |
| 102 | Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 487423 | Unidade | 108 | 38,39 | 4.146,12 |
| 103 | Fio ortodôntico de TMA TiMo em vareta Tamanhos: 0.16x0.22, 0.17x0.25, 0.18x0.25, 0.19x0.25 . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE | 432296 | Unidade | 10 | 49,60 | 496,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------|----|----------|-----------|
| | REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 104 | Fio vareta de aço CrNi Twist Flex redondo 3 fios, nos tamanhos: 0, 38mm (.015"); 0,45mm (.018"); 0, 50mm (.020") . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 228722 | Unidade | 10 | 14,01 | 140,10 |
| 105 | Fio dental, material: resina termoplástica e cera, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429911 | Unidade | 50 | 5,84 | 292,00 |
| 106 | Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3 , 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406615 | Unidade | 10 | 20,48 | 204,80 |
| 107 | Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. | 406148 | Unidade | 46 | 1.643,23 | 75.588,58 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------------|----|-------|----------|
| | PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 108 | Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405632 | Mililitro | 42 | 34,54 | 1.450,68 |
| 109 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428099 | Frasco c/ 100g | 97 | 43,39 | 4.208,83 |
| 110 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428100 | Frasco c/ 100g | 26 | 27,92 | 725,92 |
| 111 | Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor) , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428103 | Frasco de 200ml | 52 | 5,07 | 263,64 |
| | Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|------------------|----|-------|----------|
| 112 | aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 374821 | Frasco c/ 10 ml | 74 | 10,41 | 770,34 |
| 113 | Gancho ortodôntico ponta bola universal para aro 0,22" em aço inoxidável. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431768 | Unidade | 40 | 11,89 | 475,60 |
| 114 | Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vaziar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428417 | Embalagem de 1kg | 50 | 47,05 | 2.352,50 |
| 115 | Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 422554 | Frasco c/ 10 ml | 46 | 13,99 | 643,54 |
| | Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|-------|----------|
| 116 | para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404585 | Frasco c/ 10 g | 40 | 4,99 | 199,60 |
| 117 | Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437156 | Litro | 167 | 9,15 | 1.528,05 |
| 118 | Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3 . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | 404583 | Frasco c/ 10 g | 96 | 14,64 | 1.405,44 |
| 119 | Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | 404584 | Frasco c/ 8 ml | 102 | 11,77 | 1.200,54 |
| | Ionômero de vidro modificado por resina para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------|-----|--------|-----------|
| 120 | partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTICURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404575 | Unidade | 22 | 199,06 | 4.379,32 |
| 121 | Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3 /A3,5/B2/Pediatria ; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417247 | Unidade | 59 | 174,98 | 10.323,82 |
| 122 | Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 30 g/m² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40gm/m², 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor, 2 Protetor de Sugador /Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 607156 | Unidade | 200 | 10,33 | 2.066,00 |
| | Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------------------|----|-------|----------|
| 123 | e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granometria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404902 | Unidade | 66 | 85,74 | 5.658,84 |
| 124 | Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 273178 | Caixa c/ 100 unidades | 57 | 29,83 | 1.700,31 |
| 125 | Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442191 | Unidade | 6 | 33,42 | 200,52 |
| 126 | Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442191 | Embalagem c/ 26 unidades | 84 | 23,04 | 1.935,36 |
| | Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|-----|-------|----------|
| 127 | <p>forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicoes individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril, esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), nº 15, nº 20. tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419461 | Caixa c/ 6 unidades | 172 | 28,07 | 4.828,04 |
| 128 | <p>Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: nº 06, nº 08, nº 10. tamanho escolhido no momento da requisição) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419471 | Caixa c/ 6 unidades | 222 | 20,88 | 4.635,36 |
| 129 | <p>Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 430415 | Caixa c/ 6 unidades | 222 | 13,83 | 3.070,26 |
| | <p>Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM, Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|-----|--------|-----------|
| 130 | mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438269 | Caixa c/ 6 unidades | 243 | 27,98 | 6.799,14 |
| 131 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD (<u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). Embalado em blister estéril com 3 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Caixa c/ 3 unidades | 142 | 122,76 | 17.431,92 |
| 132 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold . Embalado em blister estéril com 4 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Unidade | 92 | 113,49 | 10.441,08 |
| 133 | Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 246952 | Frasco c/ 200ml | 42 | 16,98 | 713,16 |
| 134 | Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, | 620093 | Par | 422 | 38,06 | 16.061,32 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----------------------|-----|-------|----------|
| | OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 135 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho extra pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619856 | Caixa c/ 100 unidades | 450 | 18,98 | 8.541,00 |
| 136 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619857 | Caixa c/ 100 unidades | 346 | 19,20 | 6.643,20 |
| 137 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho médio , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619858 | Caixa c/ 100 unidades | 202 | 23,15 | 4.676,30 |
| 138 | Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica integro e uniforme , tamanho pequeno e médio , características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE | 619824 | Caixa c/ 100 unidades | 150 | 16,99 | 2.548,50 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------|-----|--------|-----------|
| | REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 139 | Máscara cirúrgica descartável , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 485312 | Unidade | 267 | 6,12 | 1.634,04 |
| 140 | Material de moldagem à base de silicona de condensação , hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas , inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428720 | Unidade | 30 | 391,11 | 11.733,30 |
| 141 | Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404548 | Unidade | 50 | 38,51 | 1.925,50 |
| 142 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406146 | Unidade | 72 | 1,22 | 87,84 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|-------|----------|
| 143 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406145 | Unidade | 94 | 1,16 | 109,04 |
| 144 | Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5 mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406148 | Unidade | 61 | 44,11 | 2.690,71 |
| 145 | Mentoneira completa para tração alta. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 434188 | Unidade | 10 | 34,16 | 341,60 |
| 146 | Miniparafuso ortodôntico para ancoragem absoluta 6mm X 2mm, 8mm X 2mm, 10mm X 2mm. Compatível com o kit de Ferramentas para miniparafuso ortodôntico Morelli. Apresentação: embalagem com 2 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 427339 | Unidade | 30 | 53,03 | 1.590,90 |
| 147 | Mola ortodôntica aberta CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431839 | Unidade | 5 | 8,59 | 42,95 |
| 148 | Mola ortodôntica fechada CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431840 | Unidade | 5 | 19,79 | 98,95 |
| | Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|-----------|----|--------|----------|
| 149 | facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 427683 | Conjunto | 30 | 12,50 | 375,00 |
| 150 | Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 400870 | Mililitro | 36 | 56,26 | 2.025,36 |
| 151 | Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406150 | Unidade | 47 | 126,19 | 5.930,93 |
| 152 | Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 419560 | Unidade | 79 | 7,80 | 616,20 |
| 153 | Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 261018 | Unidade | 95 | 55,39 | 5.262,05 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|--------|-----------|
| 154 | <p>Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 417702 | Gramas | 165 | 145,41 | 23.992,65 |
| 155 | <p>Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 233497 | Frasco c/ 100g | 10 | 3,66 | 36,60 |
| 156 | <p>Pinça ortodôntica (tipo plic) para aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios com ponta rebaixada em aço inoxidável. Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p> | 417698 | Unidade | 40 | 14,60 | 584,00 |
| 157 | <p>Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA:</p> | 385439 | Unidade | 63 | 19,91 | 1.254,33 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----|-------|----------|
| | WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 158 | Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 415005 | Unidade | 42 | 30,05 | 1.262,10 |
| 159 | Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna , modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420040 | Unidade | 51 | 67,10 | 3.422,10 |
| 160 | Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420040 | Unidade | 73 | 50,46 | 3.683,58 |
| 161 | Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40 mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - | 442140 | Unidade | 126 | 24,52 | 3.089,52 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------------------------|----|-------|----------|
| | ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 162 | Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442131 | Unidade | 76 | 90,99 | 6.915,24 |
| 163 | Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas , com 28 mm de comprimento, 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419001 | Embalagem c/ 120 unidades | 91 | 30,23 | 2.750,93 |
| 164 | Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas , com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 441916 | Unidade | 61 | 34,05 | 2.077,05 |
| 165 | Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm , autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: | 422639 | Unidade | 26 | 37,74 | 981,24 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------|----|-------|----------|
| | CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 166 | Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 437507 | Unidade | 96 | 12,42 | 1.192,32 |
| 167 | Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 418851 | Unidade | 20 | 15,60 | 312,00 |
| 168 | Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 253697 | Unidade | 38 | 4,75 | 180,50 |
| 169 | Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390459 | Unidade | 36 | 34,33 | 1.235,88 |
| | Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|------------------|----|--------|----------|
| 170 | <p>longevidade;monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio;Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;.Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 407163 | Seringa c/ 4g | 47 | 151,25 | 7.108,75 |
| 171 | <p>Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0,5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 390513 | Seringa c/ 2g | 34 | 31,47 | 1.069,98 |
| | <p>Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restauracoes anteriores e posteriores, construcoes de nucleos, esplintagens e restauracoes indiretas. Todas as cores sao radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|----------------|-----|--------|-----------|
| 172 | <p>possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zirconia/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 407163 | Seringa c/ 4 g | 236 | 148,33 | 35.005,88 |
| 173 | <p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC</p> | 390511 | Unidade | 108 | 74,68 | 8.065,44 |
| | <p>Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|-------|----------|
| 174 | <p>deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419656 | Seringa c/ 2 g | 182 | 21,71 | 3.951,22 |
| 175 | <p>Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 390511 | Seringa de 4g | 52 | 69,90 | 3.634,80 |
| 176 | <p>Restaurador Provisório c/ Flúor, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco /sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 404547 | Pote c/ 20 g | 138 | 6,43 | 887,34 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|----|--------|----------|
| 177 | Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405620 | Mililitro | 17 | 19,97 | 339,49 |
| 178 | Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fóssulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404304 | Unidade | 6 | 373,71 | 2.242,26 |
| 179 | Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 390778 | Unidade | 27 | 50,96 | 1.375,92 |
| 180 | Seringa carpule com refluxo 12,5cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 413354 | Unidade | 78 | 36,22 | 2.825,16 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|------------------|-----|--------|-----------|
| 181 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 439707 | Unidade | 910 | 0,95 | 864,50 |
| 182 | Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 72 | 55,19 | 3.973,68 |
| 183 | Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404768 | Conjunto | 28 | 73,02 | 2.044,56 |
| 184 | Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, | 391135 | Frasco c/ 5ml | 98 | 112,11 | 10.986,78 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|--------|-----------|
| | pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 185 | Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 439281 | Unidade | 71 | 87,23 | 6.193,33 |
| 186 | Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), | 438118 | Unidade | 41 | 248,71 | 10.197,11 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|-----|-------|----------|
| | 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 187 | Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 425231 | Unidade | 132 | 7,05 | 930,60 |
| 188 | Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 431608 | Unidade | 122 | 42,22 | 5.150,84 |
| 189 | Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 453232 | Frasco c/ 200 ml | 60 | 31,99 | 1.919,40 |
| 190 | Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiros e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406293 | Unidade | 42 | 22,49 | 944,58 |
| | Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----|-------|----------|
| 191 | ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406292 | Unidade | 471 | 6,95 | 3.273,45 |
| 192 | Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406295 | Unidade | 135 | 16,15 | 2.180,25 |
| 193 | Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404903 | Unidade | 135 | 7,26 | 980,10 |
| 194 | Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. | 423570 | Unidade | 95 | 7,86 | 746,70 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|----|-------|----------|
| | Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| 195 | Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm; 6mm . Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406285 | Unidade | 75 | 5,49 | 411,75 |
| 196 | Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0 mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 63 | 23,89 | 1.505,07 |
| 197 | Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05 x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406147 | Unidade | 59 | 1,16 | 68,44 |
| 198 | Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE | 428620 | Embalagem c/ 100 unidades | 72 | 7,33 | 527,76 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|-----|--------|-----------|
| | REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | | | |
| 199 | Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429973 | Frasco c/ 10 ml | 48 | 9,92 | 476,16 |
| 200 | Tubo Simples Edgewise/Rickets 0.22" x0.26" com gancho reto para 1 M e 2 M para colagem. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 430693 | Embalagem com 10 unidades | 50 | 20,10 | 1.005,00 |
| 201 | Tubo Simple s Roth com gancho para 1 M e 2 M(16;17;26;27;36;37;46;47) para colagem . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 432341 | Embalagem com 10 unidades | 400 | 25,06 | 10.024,00 |
| 202 | Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH | 433914 | Unidade | 5 | 242,21 | 1.211,05 |
| 203 | Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 394023 | Bisnaga c/ 30g | 18 | 8,18 | 147,24 |
| | Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-------------------|----|--------|----------|
| 204 | hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428166 | Embalagem c/ 10ml | 20 | 177,25 | 3.545,00 |
| 205 | Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420127 | Unidade | 41 | 18,95 | 776,95 |
| 206 | Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 252895 | Unidade | 33 | 142,35 | 4.697,55 |

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

| Órgão Gerenciador: Hospital da Guarnição de João Pessoa - UASG 160139 - Local de entrega: Av. Eptácio Pessoa 2121, Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB – CEP 58030-002. | | | | |
|---|--|--------|-------------------|------------------|
| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIF. | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
| 1 | Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 391137 | Unidade | 10 |
| | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto , | | | |

| | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|-----|
| 2 | autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417614 | Unidade | 10 |
| 3 | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: infantil , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417615 | Unidade | 10 |
| 4 | Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 442145 | Caixa c/ 100 unidades | 50 |
| 5 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269941 | Frasco de 1000 ml | 350 |
| 6 | Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE | 428490 | Gramas | 40 |

| | | | | |
|---|--|--------|---------------------------|-----|
| | REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 7 | Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 628477 | Embalagem com 100 Unidade | 600 |
| 8 | Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 297697 | Tubete 1,8 ml | 60 |
| 9 | Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1: 100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que | 269851 | Tubete 1,8 ml | 40 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|----|
| | contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 10 | Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269888 | Tubete 1,8 ml | 70 |
| 11 | Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRUCTOR , isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 357788 | Tubete 1,8 ml | 10 |
| | Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------------|-----|
| 12 | início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti . Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 272913 | Pote c/ 12g | 50 |
| 13 | Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 341174 | Bombona c/ 2000ml | 30 |
| 14 | Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel . Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 398566 | Seringa c/ 3g | 30 |
| 15 | Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 444051 | Frasco c/ 100 ml | 80 |
| 16 | Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza) . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 410557 | Pacote c/ 100 unidades | 100 |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------------|----|
| 17 | Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 338081 | Unidade | 10 |
| 18 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433343 | Unidade | 80 |
| 19 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior redondo, nos tamanhos 0,012" ; 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433342 | Pacote com 10 unidades | 80 |
| 20 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433345 | Pacote com 10 unidades | 40 |
| 21 | Arco pré-contornado de aço ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433344 | Pacote com 10 unidades | 40 |
| | Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo inferior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------------------------|-----|
| 22 | Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433352 | Pacote com 10 unidades | 80 |
| 23 | Arco pré-contornado de NiTi ortodôntico superelástico redondo superior , nos tamanhos: 0,012" , 0,014" ; 0,016" , 0,018" , 0,020" . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433351 | Pacote com 10 unidades | 80 |
| 24 | Arco pré-contornado de NITI ortodôntico inferior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433350 | Pacote com 10 unidades | 40 |
| 25 | Arco pré-contornado de NITI ortodôntico superior retangular nos tamanhos: 0,016 X 0,022 ; 0,017 X 0,025 ; 0,018 X 0,025 ; 0,019 X 0,025 . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 433348 | Pacote com 10 unidades | 40 |
| 26 | Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2 , componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 604957 | Pacote com 10 unidades | 500 |
| 27 | Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. | 268178 | Pacote com 100 unidades | 100 |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------------------------|----|
| | Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 28 | Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 440162 | Unidade | 50 |
| 29 | Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Seringa com 1 unidade de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 413640 | Unidade | 30 |
| 30 | Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 271052 | Caixa com 15 envelopes de 40g cada | 2 |
| 31 | Botão ortodôntico lingual para colagem em aço 3,5mm reto. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 430763 | Pacote com 10 unidades | 50 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|------|
| 32 | Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 14/15, 24/25 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431667 | Unidade | 50 |
| 33 | Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos dentes 34/44, 35/45 , com gancho, convencional. Apresentação: embalagem com 10 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431669 | Unidade | 50 |
| 34 | Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 402945 | Unidade | 1500 |
| 35 | Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA) , produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403862 | Unidade | 100 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|----|
| 36 | Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403609 | Unidade | 30 |
| 37 | Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 403921 | Unidade | 30 |
| 38 | Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 428030 | Unidade | 80 |
| 39 | Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403873 | Unidade | 50 |
| | Broca transmetal cilíndrica em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------------------|----|
| 40 | 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 414850 | Unidade | 30 |
| 41 | Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419515 | Unidade | 30 |
| 42 | Cabo de bisturi n°3, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 272821 | Unidade | 20 |
| 43 | Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 422781 | Embalagem com 10 unidades | 30 |
| 44 | Casquete de algodão de alta qualidade, com gancho em metal. Tamanhos: Pequeno, Médio e Grande. Apresentação: Unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 434185 | Unidade | 10 |
| | Cera rosa n° 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|----|
| 45 | montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406791 | Unidade | 10 |
| 46 | Cera transparente de proteção ortodôntica em bastões. Apresentação: Embalagem com 10 estojos contendo 5 bastões cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 417033 | Unidade | 20 |
| 47 | Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404545 | Unidade | 6 |
| 48 | Cimento fosfato de zinco. Kit contendo pó + líquido. Pó de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade, com partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro (Frasco de 28g)/ Líquido Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404542 | Frasco de 28g | 20 |
| | Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|---------------|----|
| 49 | resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404562 | Unidade | 20 |
| 50 | Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulagem finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404551 | Frasco c/ 50g | 10 |
| 51 | Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutílica e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 405602 | Unidade | 50 |
| 52 | Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo | 404555 | Unidade | 20 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|----|
| | biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 53 | Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol , com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 426021 | Unidade | 40 |
| 54 | Cimento resinoso universal autoadesivo, dual em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. Resistente à descoloração . Contém (meta)crilatos bifuncionais, zircônia, sílica, com cerca de 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida . Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404558 | Unidade | 30 |
| | Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------|-----|
| 55 | de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 430906 | Unidade | 6 |
| 56 | Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 623107 | Unidade | 100 |
| 57 | Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391582 | Seringa de 2,5ml | 100 |
| 58 | Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. Cor laranja a fim de facilitar a visualização e controle do produto. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 | 391948 | Seringa de 2,5ml | 20 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------------------------|-----|
| | anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 59 | Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419007 | Embalagem c/ 120 unidades | 40 |
| 60 | Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419044 | Embalagem c/ 120 unidades | 60 |
| 61 | Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419013 | Embalagem c/ 120 unidades | 60 |
| 62 | Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca). Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). | 419440 | Unidade | 150 |

| | | | | |
|----|---|--------|-----------------------|----|
| | PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 63 | Conjunto bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", monobloco, 9º canino, convencional. Apresentação: Unidade é o conjunto com 200 bráquetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431402 | Unidade | 10 |
| 64 | Cunha anatômica de madeira sicômoro , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 338641 | Caixa c/ 100 unidades | 20 |
| 65 | Cunha interdental elástica. Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Unidade com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0 mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2 mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 413115 | Unidade | 20 |
| 66 | Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404563 | Unidade | 40 |
| | Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------|----|
| 67 | <p>dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. <u>Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6).</u> Cumpre a ISO 22112:2005. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores). Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 407396 | Unidade | 30 |
| 68 | <p>Descolador cirúrgico, tipo descolador periósteo, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 413449 | Unidade | 20 |
| 69 | <p>Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 430511 | Seringa de 1,2ml | 20 |
| 70 | <p>Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 328077 | Mililitro | 50 |
| | <p>Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e</p> | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|--------------------------|----|
| 71 | restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438128 | Unidade | 20 |
| 72 | Dobrador de Amarrilho com sonda . Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 418081 | Unidade | 25 |
| 73 | EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 432427 | Frasco c/ 20 ml | 10 |
| 74 | Elástico tipo bengalinha em poliuretano, isento de metais pesados. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Cor: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431944 | Pacote com 1000 unidades | 10 |
| 75 | Elástico Corrente Longo em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431943 | Unidade | 20 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|--------------------------|----|
| 76 | Elástico Corrente Médio em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431942 | Unidade | 20 |
| 77 | Elástico Corrente Curto em poliuretano, isento de metais pesados. Cores: A definir (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431941 | Unidade | 20 |
| 78 | Elástico intraoral em látex 3/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431947 | Pacote com 1000 unidades | 15 |
| 79 | Elástico intraoral em látex 3/16 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431946 | Pacote com 1000 unidades | 30 |
| 80 | Elástico intraoral em látex 1/8 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431956 | Pacote com 1000 unidades | 20 |
| 81 | Elástico intraoral em látex 1/8 médio . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431955 | Pacote com 1000 unidades | 20 |
| | Elástico intraoral em látex 5/16 médio . Apresentação: embalagem | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|--------------------------|-----|
| 82 | com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431958 | Pacote com 1000 unidades | 20 |
| 83 | Elástico intraoral em látex 5/16 pesado . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431959 | Pacote com 1000 unidades | 20 |
| 84 | Elástico extraoral em látex 1/2 pesado . Apresentação: embalagem com 100 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431962 | Pacote com 100 unidades | 10 |
| 85 | Elástico extraoral em látex 1/2 médio . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431961 | Pacote com 100 unidades | 10 |
| 86 | Elástico separador verde 3/16" . Apresentação: pacote com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431963 | Pacote com 1000 unidades | 10 |
| 87 | Elástico separador azul 5/32" . Apresentação: embalagem com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431967 | Pacote com 1000 unidades | 10 |
| 88 | Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas | 275767 | Unidade | 100 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|-----|
| | arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 89 | Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 241438 | Unidade | 60 |
| 90 | Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404892 | Unidade | 300 |
| 91 | Espaçador digital endodôntico, ponta cônica, material: aço inoxidável , autoclavável. Comprimento: 25mm . Calibre: Sortida . Unidade contém 6 espaçadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 418797 | Unidade | 40 |
| | Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------------|-----|
| 92 | nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437561 | Unidade | 200 |
| 93 | Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417242 | Unidade | 25 |
| 94 | Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438694 | Unidade | 30 |
| 95 | Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 609174 | Unidade | 20 |
| 96 | Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 429900 | Frasco c/ 10 ml | 10 |
| 97 | Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 | 404552 | Frasco c/ 20 ml | 10 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------------------|----|
| | meses.PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 98 | Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. Com gotejador. Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 425848 | Frasco c/ 10 ml | 6 |
| 99 | Fibra de reforço. Fibra de polietileno trançada. Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 433914 | Unidade | 15 |
| 100 | Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 421289 | Caixa c/ 150 unidades | 4 |
| 101 | Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420611 | Caixa c/ 100 unidades | 3 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 102 | Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 487423 | Unidade | 80 |
| 103 | Fio ortodôntico de TMA TiMo em vareta Tamanhos: 0.16x0.22, 0.17x0.25, 0.18x0.25, 0.19x0.25 . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 432296 | Unidade | 10 |
| 104 | Fio vareta de aço CrNi Twist Flex redondo 3 fios, nos tamanhos: $\phi 0,38\text{mm}$ (.015"); $\phi 0,45\text{mm}$ (.018"); $\phi 0,50\text{mm}$ (.020") . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 228722 | Unidade | 10 |
| 105 | Fio dental, material: resina termoplástica e cera, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429911 | Unidade | 50 |
| 106 | Fio de retração gengival não impregnado tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3 , 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de | 406615 | Unidade | 10 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| | segurança na tampa que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 107 | Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406148 | Unidade | 30 |
| 108 | Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405632 | Mililitro | 10 |
| 109 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428099 | Frasco c/ 100g | 80 |
| 110 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428100 | Frasco c/ 100g | 15 |
| | Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|------------------|----|
| 111 | Não tem corantes, transparente (incolor) , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428103 | Frasco de 200ml | 30 |
| 112 | Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 374821 | Frasco c/ 10 ml | 40 |
| 113 | Gancho ortodôntico ponta bola universal para aro 0,22" em aço inoxidável. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431768 | Unidade | 40 |
| 114 | Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vazar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428417 | Embalagem de 1kg | 50 |
| 115 | Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. | 422554 | Frasco c/ 10 ml | 20 |

| | | | | |
|-----|---|--------|----------------|-----|
| | PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 116 | Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404585 | Frasco c/ 10 g | 30 |
| 117 | Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437156 | Litro | 150 |
| 118 | Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3 . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | 404583 | Frasco c/ 10 g | 60 |
| 119 | Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE | 404584 | Frasco c/ 8 ml | 90 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----|
| | REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | | | |
| 120 | Ionômero de vidro modificado por resina para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTI-CURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404575 | Unidade | 12 |
| 121 | Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3/A3,5/B2/Pediatria ; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417247 | Unidade | 40 |
| 122 | Kit Cirúrgico Estéril 100% polipropileno (TNT) branco, gramatura 30 g/m² com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40grm/m², 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor, 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x | 607156 | Unidade | 200 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------------------------|----|
| | 0,70. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PRODESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 123 | Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404902 | Unidade | 30 |
| 124 | Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 273178 | Caixa c/ 100 unidades | 25 |
| 125 | Lençol de borracha isento de látex para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442191 | Unidade | 6 |
| 126 | Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE | 442191 | Embalagem c/ 26 unidades | 50 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|-----|
| | REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 127 | Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicones individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419461 | Caixa c/ 6 unidades | 150 |
| 128 | Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. tamanho escolhido no momento da requisição) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419471 | Caixa c/ 6 unidades | 150 |
| 129 | Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). tamanho escolhido no | 430415 | Caixa c/ 6 unidades | 150 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|-----|
| | momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 130 | Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438269 | Caixa c/ 6 unidades | 160 |
| 131 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD (<u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). Embalado em blister estéril com 3 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Caixa c/ 3 unidades | 120 |
| 132 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold . Embalado em blister estéril com 4 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Unidade | 70 |
| 133 | Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 246952 | Frasco c/ 200ml | 20 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------------------|-----|
| 134 | Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 620093 | Par | 300 |
| 135 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho extra pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619856 | Caixa c/ 100 unidades | 350 |
| 136 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619857 | Caixa c/ 100 unidades | 300 |
| 137 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho médio , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619858 | Caixa c/ 100 unidades | 150 |
| | Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica integro e uniforme , tamanho pequeno e médio , características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------------------|-----|
| 138 | azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619824 | Caixa c/ 100 unidades | 150 |
| 139 | Máscara cirúrgica descartável , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 485312 | Unidade | 150 |
| 140 | Material de moldagem à base de silicona de condensação , hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, com estabilidade dimensional de 72 horas , inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428720 | Unidade | 20 |
| 141 | Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404548 | Unidade | 50 |
| 142 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE | 406146 | Unidade | 50 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| | REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 143 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406145 | Unidade | 50 |
| 144 | Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5mm, 4,5 mm, 5,5mm, 6,5mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406148 | Unidade | 50 |
| 145 | Mentoneira completa para tração alta. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 434188 | Unidade | 10 |
| 146 | Miniparafuso ortodôntico para ancoragem absoluta 6mm X 2mm, 8mm X 2mm, 10mm X 2mm. Compatível com o kit de Ferramentas para miniparafuso ortodôntico Morelli. Apresentação: embalagem com 2 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 427339 | Unidade | 30 |
| 147 | Mola ortodôntica aberta CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431839 | Unidade | 5 |
| 148 | Mola ortodôntica fechada CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 431840 | Unidade | 5 |
| | Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------|----|
| 149 | resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 427683 | Conjunto | 30 |
| 150 | Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 400870 | Mililitro | 20 |
| 151 | Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7 /8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406150 | Unidade | 20 |
| 152 | Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 419560 | Unidade | 30 |
| 153 | Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 261018 | Unidade | 40 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|
| 154 | Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde) . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417702 | Gramas | 100 |
| 155 | Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 233497 | Frasco c/ 100g | 10 |
| 156 | Pinça ortodôntica (tipo plíc) para aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios com ponta rebaixada em aço inoxidável. Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 417698 | Unidade | 40 |
| 157 | Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: | 385439 | Unidade | 40 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----|
| | WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 158 | Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 415005 | Unidade | 20 |
| 159 | Ponta compatível com ultrassom ORTUS - BIOSCALER e DENTEMED , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna , modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420040 | Unidade | 30 |
| 160 | Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420040 | Unidade | 40 |
| 161 | Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40 mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, | 442140 | Unidade | 120 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|----|
| | OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 162 | <p>Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 442131 | Unidade | 70 |
| 163 | <p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419001 | Embalagem c/ 120 unidades | 80 |
| 164 | <p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 441916 | Unidade | 50 |
| 165 | <p>Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm, autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 422639 | Unidade | 15 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------|----|
| 166 | Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 437507 | Unidade | 30 |
| 167 | Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 418851 | Unidade | 10 |
| 168 | Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 253697 | Unidade | 20 |
| 169 | Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390459 | Unidade | 20 |
| | Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------------|----|
| 170 | <p>excelente manuseio;Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples.Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;.Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas.</p> <p>Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 407163 | Seringa c/ 4g | 10 |
| 171 | <p>Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0, 5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 390513 | Seringa c/ 2g | 10 |
| | <p>Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação</p> | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|
| 172 | <p>de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 407163 | Seringa c/ 4 g | 160 |
| 173 | <p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC</p> | 390511 | Unidade | 75 |
| | <p>Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e</p> | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|-----|
| 174 | <p>II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419656 | Seringa c/ 2 g | 80 |
| 175 | <p>Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 390511 | Seringa de 4g | 30 |
| 176 | <p>Restaurador Provisório c/ Flúor, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 404547 | Pote c/ 20 g | 100 |
| | <p>Revelador odontológico para processo manual em tanque de</p> | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------|----|
| 177 | revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405620 | Mililitro | 6 |
| 178 | Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404304 | Unidade | 6 |
| 179 | Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 390778 | Unidade | 10 |
| 180 | Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 413354 | Unidade | 50 |
| | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------------|-----|
| 181 | êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 439707 | Unidade | 800 |
| 182 | Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 50 |
| 183 | Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404768 | Conjunto | 15 |
| 184 | Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. | 391135 | Frasco c/ 5ml | 80 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| | Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta “flip top”: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 185 | Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 439281 | Unidade | 60 |
| 186 | Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro | 438118 | Unidade | 30 |

| | | | | |
|-----|---|--------|------------------|-----|
| | metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 187 | Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 425231 | Unidade | 100 |
| 188 | Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 431608 | Unidade | 100 |
| 189 | Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 453232 | Frasco c/ 200 ml | 10 |
| 190 | Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406293 | Unidade | 10 |
| | Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------|-----|
| 191 | <p>ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 406292 | Unidade | 400 |
| 192 | <p>Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 406295 | Unidade | 100 |
| 193 | <p>Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 404903 | Unidade | 80 |
| 194 | <p>Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo)</p> | 423570 | Unidade | 60 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|----|
| | para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 195 | Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm; 6mm. Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406285 | Unidade | 40 |
| 196 | Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05 mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 30 |
| 197 | Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406147 | Unidade | 30 |
| 198 | Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, | 428620 | Embalagem c/ 100 unidades | 50 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|-----|
| | unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 199 | Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429973 | Frasco c/ 10 ml | 30 |
| 200 | Tubo Simples Edgewise/Rickets 0.22"x0.26" com gancho reto para 1 M e 2 M para colagem. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 430693 | Embalagem com 10 unidades | 50 |
| 201 | Tubo Simple Roth com gancho para 1 M e 2 M(16;17;26; 27;36;37;46;47) para colagem . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 432341 | Embalagem com 10 unidades | 400 |
| 202 | Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH | 433914 | Unidade | 5 |
| 203 | Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 394023 | Bisnaga c/ 30g | 10 |
| | Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|-------------------|----|
| 204 | tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428166 | Embalagem c/ 10ml | 20 |
| 205 | Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420127 | Unidade | 30 |
| 206 | Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isiolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300 , autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 252895 | Unidade | 20 |

Órgão Participante: Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa - UASG 160175 – Organizações Militares vinculadas: 15º Batalhão de Infantaria Motorizado – UASG 160174 - Local de entrega: Bairro Cruz das Armas, João Pessoa, CEP 58.085-000. – 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado – UASG 160172 – Local de entrega: Bairro Jardim Aeroporto, Cidade Bayeús – CEP 58.113-370

| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIF. | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|--------|-----------------------|------------------|
| 4 | Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30º graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a | 442145 | Caixa c/ 100 unidades | 22 |

| | | | | |
|---|--|--------|---------------------------|-----|
| | aplicação. Caixa com 100 unidades. Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 5 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269941 | Frasco de 1000 ml | 88 |
| 7 | Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 628477 | Embalagem com 100 Unidade | 132 |
| 8 | Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 297697 | Tubete 1,8 ml | 13 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------------|----|
| 9 | <p>Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 269851 | Tubete 1,8 ml | 13 |
| 10 | <p>Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 269888 | Tubete 1,8 ml | 13 |
| | <p>Anestésico MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRITOR, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local</p> | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|-------------------|----|
| 11 | <p>injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno;</p> <p>envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 357788 | Tubete 1,8 ml | 9 |
| 12 | <p>Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica,</p> <p>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 272913 | Pote c/ 12g | 18 |
| 13 | <p>Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 341174 | Bombona c/ 2000ml | 15 |
| 14 | <p>Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em forma de gel. Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 398566 | Seringa c/ 3g | 26 |
| | <p>Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução</p> | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------------------------|----|
| 15 | <p>aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 444051 | Frasco c/ 100 ml | 4 |
| 16 | <p>Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza). PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 410557 | Pacote c/ 100 unidades | 11 |
| 26 | <p>Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p> | 604957 | Pacote com 10 unidades | 88 |
| 27 | <p>Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca, laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 268178 | Pacote com 100 unidades | 37 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------------------------|----|
| 28 | Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 440162 | Unidade | 11 |
| 29 | Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Seringa com 1 unidade de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 413640 | Unidade | 3 |
| 30 | Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 271052 | Caixa com 15 envelopes de 40g cada | 3 |
| | Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|----|
| 34 | grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 402945 | Unidade | 77 |
| 35 | Broca/Ponta carbide esférica para baixa rotação (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403862 | Unidade | 11 |
| 38 | Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 428030 | Unidade | 14 |
| 39 | Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU | 403873 | Unidade | 3 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|----|
| | EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 42 | Cabo de bisturi nº3 , com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 272821 | Unidade | 3 |
| 49 | Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404562 | Unidade | 12 |
| 53 | Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol , com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. Cariostático e bactericida , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem | 426021 | Unidade | 3 |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------------------|----|
| | plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 56 | Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 623107 | Unidade | 49 |
| 57 | Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391582 | Seringa de 2,5ml | 38 |
| 64 | Cunha anatômica de madeira sicômoro , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores . Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE | 338641 | Caixa c/ 100 unidades | 3 |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------|----|
| | REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 65 | Cunha interdental elástica . Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. Unidade com cores e tamanhos variados (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 413115 | Unidade | 3 |
| 66 | Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404563 | Unidade | 3 |
| 69 | Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 430511 | Seringa de 1,2ml | 14 |
| 70 | Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carboidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 328077 | Mililitro | 27 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|-----|
| 71 | Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438128 | Unidade | 11 |
| 88 | Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 275767 | Unidade | 440 |
| 89 | Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 241438 | Unidade | 11 |
| | Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------------|----|
| 90 | <p>maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft).</p> <p>Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 404892 | Unidade | 77 |
| 92 | <p>Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 437561 | Unidade | 2 |
| 100 | <p>Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento “E” em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 421289 | Caixa c/ 150 unidades | 12 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|----|
| 102 | Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 487423 | Unidade | 7 |
| 108 | Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405632 | Mililitro | 22 |
| 109 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, neutro , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428099 | Frasco c/ 100g | 17 |
| 110 | Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, acidulado , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428100 | Frasco c/ 100g | 11 |
| 111 | Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor) , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml | 428103 | Frasco de 200ml | 11 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|----|
| | (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 112 | Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 374821 | Frasco c/ 10 ml | 3 |
| 115 | Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 422554 | Frasco c/ 10 ml | 10 |
| 116 | Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, | 404585 | Frasco c/ 10 g | 6 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| | altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 117 | Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437156 | Litro | 11 |
| 119 | Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | 404584 | Frasco c/ 8 ml | 6 |
| 121 | Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3 /A3,5/B2/Pediatria; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417247 | Unidade | 10 |
| | Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------------------------|----|
| 123 | granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404902 | Unidade | 15 |
| 124 | Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 273178 | Caixa c/ 100 unidades | 6 |
| 126 | Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442191 | Embalagem c/ 26 unidades | 3 |
| 133 | Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 246952 | Frasco c/ 200ml | 7 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------------|----|
| 136 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , tamanho pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619857 | Caixa c/ 100 unidades | 33 |
| 139 | Máscara cirúrgica descartável , alta eficiência em filtração bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 485312 | Unidade | 23 |
| 142 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406146 | Unidade | 22 |
| 143 | Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406145 | Unidade | 44 |
| 150 | Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 400870 | Mililitro | 16 |
| | Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7 | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 151 | /8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406150 | Unidade | 16 |
| 152 | Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 419560 | Unidade | 19 |
| 153 | Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 261018 | Unidade | 24 |
| 154 | Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde) . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no | 417702 | Gramas | 4 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| | mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 157 | Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 385439 | Unidade | 3 |
| 158 | Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 415005 | Unidade | 17 |
| 160 | Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420040 | Unidade | 11 |
| 166 | Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU | 437507 | Unidade | 66 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------|----|
| | EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 168 | Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 253697 | Unidade | 2 |
| 169 | Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor. Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390459 | Unidade | 16 |
| 170 | Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o | 407163 | Seringa c/ 4g | 27 |

| | | | | |
|-----|---|--------|----------------|----|
| | <p>aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas.</p> <p>Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | | | |
| 171 | <p>Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0, 5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 390513 | Seringa c/ 2g | 3 |
| 172 | <p>Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, espiantagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica.</p> | 407163 | Seringa c/ 4 g | 18 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| | <p>Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | | | |
| 173 | <p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC</p> | 390511 | Unidade | 22 |
| | <p>Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio</p> | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| 174 | comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419656 | Seringa c/ 2 g | 11 |
| 175 | Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390511 | Seringa de 4g | 11 |
| 176 | Restaurador Provisório c/ Flúor , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404547 | Pote c/ 20 g | 32 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------|----|
| 177 | Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 405620 | Mililitro | 11 |
| 179 | Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 390778 | Unidade | 11 |
| 180 | Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 413354 | Unidade | 6 |
| 182 | Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 11 |
| | Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------|----|
| 183 | de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404768 | Conjunto | 13 |
| 184 | Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391135 | Frasco c/ 5ml | 7 |
| | Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|------------------|----|
| 187 | REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 425231 | Unidade | 10 |
| 188 | Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 431608 | Unidade | 11 |
| 189 | Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 453232 | Frasco c/ 200 ml | 44 |
| 190 | Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406293 | Unidade | 11 |
| 191 | Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU | 406292 | Unidade | 44 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------|----|
| | EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 192 | Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406295 | Unidade | 13 |
| 194 | Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 423570 | Unidade | 13 |
| | Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------------------------|----|
| 195 | centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm; 6mm. Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406285 | Unidade | 13 |
| 196 | Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 11 |
| 197 | Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406147 | Unidade | 7 |
| 198 | Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428620 | Embalagem c/ 100 unidades | 11 |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|---|
| 199 | Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429973 | Frasco c/ 10 ml | 7 |
| 203 | Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 394023 | Bisnaga c/ 30g | 2 |
| 206 | Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 252895 | Unidade | 2 |

Órgão Participante: 1º Grupamento de Engenharia - UASG 160176 - Local de entrega: Av. Eptácio Pessoa 2205, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB – CEP 58040-000.

| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIF. | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|--|--------|-------------------|------------------|
| 2 | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417614 | Unidade | 2 |
| | Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada | | | |

| | | | | |
|---|--|--------|---------------------------|----|
| 4 | <p>com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30 graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 442145 | Caixa c/ 100 unidades | 6 |
| 5 | <p>Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 269941 | Frasco de 1000 ml | 22 |
| 7 | <p>Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 628477 | Embalagem com 100 Unidade | 27 |
| 8 | <p>Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000, isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação:</p> | 297697 | Tubete 1,8 ml | 11 |

| | | | | |
|----|--|--------|-------------------|----|
| | caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 10 | Anestésico MEPIVACAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269888 | Tubete 1,8 ml | 11 |
| 12 | Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti . Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 272913 | Pote c/ 12g | 11 |
| 13 | Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 341174 | Bombona c/ 2000ml | 22 |

| | | | | |
|----|---|--------|-------------------------|----|
| 16 | Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180º, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza) . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 410557 | Pacote c/ 100 unidades | 22 |
| 17 | Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 338081 | Unidade | 11 |
| 26 | Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2 , componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 604957 | Pacote com 10 unidades | 22 |
| 27 | Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades . PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 268178 | Pacote com 100 unidades | 22 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|----|
| 28 | <p>Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm</p> <p>Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p> | 440162 | Unidade | 11 |
| 29 | <p>Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. Seringa com 1 unidade de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 413640 | Unidade | 11 |
| 34 | <p>Broca/Ponta diamantada de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; haste regular ou longa. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN,</p> | 402945 | Unidade | 55 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|----|
| | OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 39 | Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte Zekrya de 28mm . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403873 | Unidade | 11 |
| 41 | Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419515 | Unidade | 6 |
| 49 | Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404562 | Unidade | 11 |
| | Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|----|
| 50 | amarelada, inosoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404551 | Frasco c/ 50g | 11 |
| 51 | Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutílica e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 405602 | Unidade | 11 |
| 52 | Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404555 | Unidade | 11 |
| 55 | Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit | 430906 | Unidade | 11 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------------------|----|
| | contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 56 | Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 623107 | Unidade | 22 |
| 57 | Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391582 | Seringa de 2,5ml | 33 |
| 59 | Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU | 419007 | Embalagem c/ 120 unidades | 11 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------------------|----|
| | EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 60 | Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419044 | Embalagem c/ 120 unidades | 11 |
| 61 | Cone guta percha acessória, calibre M, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419013 | Embalagem c/ 120 unidades | 11 |
| 62 | Cone de Gutapercha Wave-One Gold indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca) . Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419440 | Unidade | 11 |
| | Curativo intracanal em pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------|----|
| 66 | o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404563 | Unidade | 11 |
| 69 | Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 430511 | Seringa de 1,2ml | 11 |
| 70 | Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 328077 | Millilitro | 22 |
| 71 | Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blisters plásticos com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438128 | Unidade | 16 |
| 73 | EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . | 432427 | Frasco c/ 20 ml | 6 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|----|
| | Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 88 | Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 275767 | Unidade | 55 |
| 89 | Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 241438 | Unidade | 55 |
| 90 | Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia | 404892 | Unidade | 55 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|----|
| | subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 92 | Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O espelho primeiro plano (front surface) tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. Embalada individualmente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437561 | Unidade | 22 |
| 93 | Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417242 | Unidade | 11 |
| 94 | Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 438694 | Unidade | 16 |
| 95 | Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK | 609174 | Unidade | 27 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|----|
| | LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 102 | Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha CT 1/2 de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: 3-0, 4-0, 5-0 e 6-0 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 487423 | Unidade | 11 |
| 107 | Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406148 | Unidade | 11 |
| 111 | Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, transparente (incolor) , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428103 | Frasco de 200ml | 11 |
| 112 | Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 374821 | Frasco c/ 10 ml | 11 |
| | Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|---|
| 115 | oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 422554 | Frasco c/ 10 ml | 6 |
| 116 | Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404585 | Frasco c/ 10 g | 4 |
| 117 | Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 437156 | Litro | 6 |
| 118 | Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor A2 e A3 . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - | 404583 | Frasco c/ 10 g | 6 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| | FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | | | |
| 119 | Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA | 404584 | Frasco c/ 8 ml | 6 |
| 121 | Ionômero de vidro restaurador, cura tripla (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): A3 /A3,5/B2/Pediatria; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417247 | Unidade | 9 |
| 123 | Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: | 404902 | Unidade | 11 |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------------------------|----|
| | ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 124 | Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, numeração 12, 15, 15C . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 273178 | Caixa c/ 100 unidades | 6 |
| 126 | Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442191 | Embalagem c/ 26 unidades | 6 |
| 127 | Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicões individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em blister estéril , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. tamanho escolhido no momento da requisição. PADRÃO DE | 419461 | Caixa c/ 6 unidades | 22 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|----|
| | REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 128 | Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. tamanho escolhido no momento da requisição) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 419471 | Caixa c/ 6 unidades | 22 |
| 129 | Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em blister estéril , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 430415 | Caixa c/ 6 unidades | 22 |
| 130 | Lima de LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15 nos tamanhos 21 ou 25MM , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em blister estéril com 6 unidades. tamanho escolhido no momento da requisição). PADRÃO DE | 438269 | Caixa c/ 6 unidades | 33 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------|----|
| | REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 131 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 21mm ou 25mm nos tamanhos: SMALL amarela; PRIMARY vermelha; MEDIUM verde; LARGE branca, tipo WAVE ONE GOLD (<u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). Embalado em blister estéril com 3 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Caixa c/ 3 unidades | 22 |
| 132 | Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga NiTi GOLD , com 31mm ASSORT , utilizada no sistema Wave One Gold . Embalado em blister estéril com 4 limas . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438293 | Unidade | 22 |
| 133 | Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 246952 | Frasco c/ 200ml | 5 |
| 134 | Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU | 620093 | Par | 22 |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------------------|----|
| | EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 136 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme , tamanho pequeno , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619857 | Caixa c/ 100 unidades | 13 |
| 137 | Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme , tamanho médio , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 619858 | Caixa c/ 100 unidades | 52 |
| 139 | Máscara cirúrgica descartável , alta eficiência em filtração bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 485312 | Unidade | 44 |
| 144 | Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. Tamanho: 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406148 | Unidade | 11 |
| | Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7 | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 151 | /8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406150 | Unidade | 11 |
| 153 | Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 261018 | Unidade | 11 |
| 154 | Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde) . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 417702 | Gramas | 11 |
| | Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 158 | odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 415005 | Unidade | 5 |
| 159 | Ponta compatível com ultrassom ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca interna , modelos: G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTIFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420040 | Unidade | 11 |
| 160 | Ponta compatível com ultrassom DABI ATLANTE , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: Perio Supra, Perio Sub e Perio E PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 420040 | Unidade | 22 |
| 161 | Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40 mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 442140 | Unidade | 6 |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|----|
| 162 | <p>Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 442131 | Unidade | 6 |
| 163 | <p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 419001 | Embalagem c/ 120 unidades | 11 |
| 164 | <p>Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 441916 | Unidade | 11 |
| 165 | <p>Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm, autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 422639 | Unidade | 11 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| 168 | Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 253697 | Unidade | 6 |
| 171 | Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, cores A0, 5 e B0,5 Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390513 | Seringa c/ 2g | 11 |
| 172 | Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, espiantagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/silica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. Cores: A1B, A1D, A1E, | 407163 | Seringa c/ 4 g | 38 |

| | | | | |
|-----|--|--------|----------------|----|
| | A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 173 | Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC | 390511 | Unidade | 11 |
| 174 | Resina fluida de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, A2 e A3 . Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de | 419656 | Seringa c/ 2 g | 11 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------------|----|
| | itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | | | |
| 175 | Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores A1, A2, A3 e B1 . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 390511 | Seringa de 4g | 11 |
| 176 | Restaurador Provisório c/ Flúor , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentarias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404547 | Pote c/ 20 g | 6 |
| 179 | Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - | 390778 | Unidade | 6 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----|
| | DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 180 | Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 413354 | Unidade | 22 |
| 181 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 439707 | Unidade | 110 |
| 182 | Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 11 |
| | Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------|----|
| 184 | <p>copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 391135 | Frasco c/ 5ml | 11 |
| 185 | <p>Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 439281 | Unidade | 11 |

| | | | | |
|-----|--|--------|------------------|----|
| 186 | Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 438118 | Unidade | 11 |
| 187 | Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 425231 | Unidade | 22 |
| 188 | Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 431608 | Unidade | 11 |
| 189 | Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 453232 | Frasco c/ 200 ml | 6 |
| | Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 190 | odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406293 | Unidade | 11 |
| 191 | Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406292 | Unidade | 27 |
| 192 | Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 406295 | Unidade | 22 |
| 193 | Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 404903 | Unidade | 55 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 194 | <p>Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 423570 | Unidade | 22 |
| 195 | <p>Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. Largura: 4mm; 6mm. Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 406285 | Unidade | 22 |
| | <p>Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de</p> | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|----|
| 196 | 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 450620 | Unidade | 22 |
| 197 | Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 406147 | Unidade | 22 |
| 198 | Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 428620 | Embalagem c/ 100 unidades | 11 |
| 199 | Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 429973 | Frasco c/ 10 ml | 11 |
| 203 | Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 394023 | Bisnaga c/ 30g | 6 |

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|----|
| 205 | Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 420127 | Unidade | 11 |
| 206 | Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 252895 | Unidade | 11 |

Órgão Participante: 31º Batalhão de Infantaria Motorizado - UASG 160173 - Local de entrega:

Rua Quinze de Novembro, nº 100, Palmeira, Campina Grande-PB CEP 58401-075

| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIF. | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|---|--------|-------------------|------------------|
| 1 | Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaina, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 391137 | Unidade | 3 |
| 2 | Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: adulto , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO | 417614 | Unidade | 5 |

| | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|----|
| 4 | <p>Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa. Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> | 442145 | Caixa c/ 100 unidades | 20 |
| 8 | <p>Anestésico a base de ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000, isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 297697 | Tubete 1,8 ml | 20 |
| | <p>Anestésico a base de LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1: 100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg</p> | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|----|
| 9 | /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 269851 | Tubete 1,8 ml | 10 |
| 10 | Anestésico MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; envasado em tubete de vidro com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269888 | Tubete 1,8 ml | 20 |
| 12 | Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti. Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 272913 | Pote c/ 12g | 10 |

| | | | | |
|----|---|--------|------------------------|-----|
| 13 | Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de 2 litros + bomba tipo Pump . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 341174 | Bombona c/ 2000ml | 10 |
| 16 | Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza) . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 410557 | Pacote c/ 100 unidades | 30 |
| 17 | Arco plástico Ostby em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 338081 | Unidade | 5 |
| 26 | Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2 , componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. Apresentação: pacote com 10 unidades . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE . | 604957 | Pacote com 10 unidades | 300 |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------------------------|----|
| 27 | Babador odontológico descartável impermeável e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na cor branca , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades . PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 268178 | Pacote com 100 unidades | 20 |
| 28 | Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. | 440162 | Unidade | 10 |
| 30 | Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 271052 | Caixa com 15 envelopes de 40g cada | 1 |
| 36 | Broca de gates nos tamanhos (nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 403609 | Unidade | 10 |
| 37 | Broca de largo nos tamanhos (nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. Caixa autoclavável com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 403921 | Unidade | 10 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|----|
| 38 | Broca Endo Z para endodontia de 23 mm de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: Caixa autoclavavel com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 428030 | Unidade | 30 |
| 42 | Cabo de bisturi nº3 , com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 272821 | Unidade | 10 |
| 47 | Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404545 | Unidade | 3 |
| | Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco | | | |

| | | | | |
|----|--|--------|------------------|----|
| 49 | e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 404562 | Unidade | 10 |
| 56 | Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, capacidade 3 litros . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 623107 | Unidade | 50 |
| 57 | Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), na cor azul a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE | 391582 | Seringa de 2,5ml | 50 |
| | Cone de guta percha calibrada, 1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, | | | |

| | | | | |
|----|---|--------|---------------------------|----|
| 59 | composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419007 | Embalagem c/ 120 unidades | 20 |
| 60 | Cone guta percha acessória, calibre FM, comprimento 28 mm , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 419044 | Embalagem c/ 120 unidades | 30 |
| 64 | Cunha anatômica de madeira sicômoro , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em cinco tamanhos diferentes codificados por cores . Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 338641 | Caixa c/ 100 unidades | 10 |
| 68 | Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteal, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 413449 | Unidade | 10 |
| 69 | Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – | 430511 | Seringa de 1,2ml | 10 |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------------|-----|
| | ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | |
| 70 | Detergente enzimático para pronto uso espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 328077 | Mililitro | 20 |
| 73 | EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 432427 | Frasco c/ 20 ml | 10 |
| 88 | Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 275767 | Unidade | 100 |
| | Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções | | | |