

Edital 5/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
5/2025	160161-2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	CHRISTOPHER THYAGO MACHADO TAVARES	28/05/2025 15:52 (v 5.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	33/2025	64116.003793/2025-61

1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO

90010/2025

CONTRATANTE (160161)

2º Batalhão de Infantaria de Selva

OBJETO

Aquisição de Materiais de Manobra e Patrulhamento

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 2.772.432,6969

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

18/07/2025 às 08:00 h

Critério de Julgamento:

Menor preço

Modo de disputa:

Aberto e Fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM, PARA ALGUNS ITENS

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

SIM, PARA ALGUNS ITENS



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

(C Fx Caçadores do PI/1842)

(BATALHÃO PEDRO TEIXEIRA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

(Processo Administrativo nº 64116.003793/2025-61)

Torna-se público que o 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) do 2º BIS, sediado na Avenida Almirante Barroso nº 4421, bairro do Souza, na cidade de Belém-PA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.612.844/0001-68, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é aquisição de **Materiais de Manobra e Patrulhamento** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Para os itens 1, 2, 3... até 179 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação.

3.8. Nos itens 180, 181, 182 e 183 não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. Não poderão disputar esta licitação:

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.16. A vedação de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.8.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.8.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.8.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.8.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.8.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.8.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.13.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.13.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.14.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.13 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário dos itens será expresso em REAIS (R\$).

6.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo estipulado no Termo Referência.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.14. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (centavo).

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta e fechada, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores /inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.20.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.20.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8.538, de 2015).

7.21.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.21.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (dez por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.23.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.24.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.24.2. empresas brasileiras;

7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.24.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.26.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.26.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.26.4. O Pregoeiro de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

7.26.5. É facultado ao Pregoeiro de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>); e.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

8.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

8.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. Caso o Termo de Referência Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.19. Se as amostras apresentada) pelo primeiro classificado não forem aceita, o Pregoeiro de analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

9.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.13.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 3 (três) dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 3 (três) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7. 1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.7.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.7.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: aquisicoes2bis@gmail.com.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/>

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência nº 89/2025;

16.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar nº 51/2025;

16.11.1.2. Apêndice do Anexo II – Mapa de Risco nº 45/2025;

16.11.2. Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RODRIGO ROZAS

Autoridade competente

Termo de Referência 89/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
89/2025	160161-2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA	04/07/2025 11:21 (v 13.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64116.003793/2025-61

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORTE

22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

(Processo Administrativo nº 64116.002944/2025-63)

1.1. Aquisição de Materiais de Manobra e Patrulhamento para atender às demandas do 2º BIS e as demais Organizações Militares que manifestaram interesse ao PE SRP, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	283967	Und	340	R\$ 8,9500	R\$ 3.043,0000
	Abafador Ruído Auricular					

2	Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	322932	Und	325	R\$ 70,0000	R\$ 22.750,0000
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	359485	Und	2110	R\$ 1,3900	R\$ 2.932,9000
4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa , Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.	248434	Und	70	R\$ 65,0000	R\$ 4.550,0000
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	607738	Und	156	R\$ 25,0000	R\$ 3.900,0000
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	465865	Und	272	R\$ 36,9500	R\$ 10.050,4000

7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	485461	Und	133	R\$ 152,5000	R\$ 20.282,5000
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	465954	Und	187	R\$ 40,0000	R\$ 7.480,0000
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	290392	Und	350	R\$ 121,9000	R\$ 42.665,0000
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Esqueleto: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	402191	Und	473	R\$ 148,9600	R\$ 70.458,0800
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	605901	Und	340	R\$ 12,3200	R\$ 4.188,8000

12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti- Embaçante, Tratamento Anti- Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	334300	Und	626	R\$ 2,5900	R\$ 1.621,3400
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	306452	Und	190	R\$ 54,0000	R\$ 10.260,0000
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta /Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	349634	Und	205	R\$ 35,7000	R\$ 7.318,5000
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Branças , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	605726	Und	105	R\$ 199,9550	R\$ 20.995,2750
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde /Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	295472	Und	500	R\$ 5,5000	R\$ 2.750,0000
	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno ,					

17	Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	336022	Und	580	R\$ 3,8500	R\$ 2.233,0000
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	468996	Und	1706	R\$ 1,8050	R\$ 3.079,3300
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	468994	Und	2256	R\$ 2,2800	R\$ 5.143,6800
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	445114	Und	2196	R\$ 1,6800	R\$ 3.689,2800
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	462134	Und	140	R\$ 92,8950	R\$ 13.005,3000
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	486479	Und	57	R\$ 1.198,0000	R\$ 68.286,0000
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	614015	Und	112	R\$ 115,6000	R\$ 12.947,2000
	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios				R\$	

24	Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	246946	Und	129	950,0000	R\$ 122.550,0000
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	247002	Und	121	R\$ 56,9000	R\$ 6.884,9000
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	451744	Und	492	R\$ 38,0000	R\$ 18.696,0000
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação /Reprodução	605860	Und	39	R\$ 126,5900	R\$ 4.937,0100
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	460692	Und	97	R\$ 363,0000	R\$ 35.211,0000
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	602824	Und	92	R\$ 163,3750	R\$ 15.030,5000
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses	476993	Und	445	R\$ 37,1500	R\$ 16.531,7500

	Em Metal , Uso: Unissex , Tipo: Militar					
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	250677	Rolo 1000 und	294	R\$ 7,0332	R\$ 2.067,7608
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	250678	Rolo 1000 und	303	R\$ 7,5000	R\$ 2.272,5000
33	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	435053	Und	272	R\$ 7,4613	R\$ 2.029,4736
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão	355866	Und	370	R\$ 57,7100	R\$ 21.352,7000
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	236338	Und	740	R\$ 24,9800	R\$ 18.485,2000

36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	481049	Und	717	R\$ 9,8400	R\$ 7.055,2800
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	296945	Und	150	R\$ 23,4450	R\$ 3.516,7500
38	Mochila Material: Nylon /Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	465944	Und	280	R\$ 84,9000	R\$ 23.772,0000
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Agua Com Mangueira	480879	Und	380	R\$ 39,9800	R\$ 15.192,4000
40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	480054	Und	92	R\$ 327,9300	R\$ 30.169,5600
	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25					

41	Cm CM, Cor: Vermelho E Branco , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	602908	Und	137	R\$ 77,5000	R\$ 10.617,5000
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	464833	Und	144	R\$ 938,5000	R\$ 135.144,0000
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	368079	Und	114	R\$ 86,9650	R\$ 9.914,0100
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	604431	Und	210	R\$ 138,0000	R\$ 28.980,0000
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	465943	Und	140	R\$ 395,0000	R\$ 55.300,0000
46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor	614478	Und	320	R\$ 253,0000	R\$ 80.960,0000

	Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único					
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	284004	Und	270	R\$ 27,0000	R\$ 7.290,0000
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	231061	Und	180	R\$ 74,8900	R\$ 13.480,2000
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	277555	Und	200	R\$ 104,0000	R\$ 20.800,0000
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	604706	Und	200	R\$ 288,0000	R\$ 57.600,0000
51	Coldre Nome: Coldre	150170	Und	160	R\$ 179,5000	R\$ 28.720,0000

52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	604428	Und	180	R\$ 134,9800	R\$ 24.296,4000
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	481392	Und	243	R\$ 119,9000	R\$ 29.135,7000
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419862	Und	455	R\$ 8,4830	R\$ 3.859,7650
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419861	Und	450	R\$ 10,6450	R\$ 4.790,2500
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419860	Und	980	R\$ 3,3000	R\$ 3.234,0000
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419859	Und	880	R\$ 3,6950	R\$ 3.251,6000
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado /Cromado , Altura: 47 MM,	618849	Und	140	R\$ 97,5350	R\$ 13.654,9000

	Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra					
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	420635	Und	154	R\$ 75,0000	R\$ 11.550,0000
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	391956	Und	225	R\$ 25,0000	R\$ 5.625,0000
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado /Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	384641	Und	210	R\$ 24,1900	R\$ 5.079,9000
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	312856	Und	214	R\$ 13,0000	R\$ 2.782,0000
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	616569	Und	157	R\$ 30,9500	R\$ 4.859,15
64	Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	604356	Und	207	R\$ 637,0000	R\$ 131.859,0000
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação:	299290	Und	326	R\$ 37,5000	R\$ 12.225,0000

	Policiamento					
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	620161	Und	145	R\$ 149,9000	R\$ 21.735,5000
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	606419	Und	120	R\$ 78,0000	R\$ 9.360,0000
68	Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	623131	Und	116	R\$ 40,6150	R\$ 4.711,3400
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa /Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	485747	Und	121	R\$ 57,8650	R\$ 7.001,6650
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	452910	Und	86	R\$ 221,5000	R\$ 19.049,0000
	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M,					

71	Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	614030	Und	53	R\$ 104,0000	R\$ 5.512,0000
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	619441	Und	264	R\$ 628,5850	R\$ 165.946,4400
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	612105	Und	690	R\$ 9,4000	R\$ 6.486,0000
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	376320	Und	400	R\$ 35,7700	R\$ 14.308,0000
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	468649	Und	110	R\$ 151,2450	R\$ 16.636,9500
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	284222	Und	100	R\$ 980,0000	R\$ 98.000,0000

77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	601933	Und	80	R\$ 129,0000	R\$ 10.320,0000
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	455677	Und	80	R\$ 39,9700	R\$ 3.197,6000
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga /Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	397720	Und	70	R\$ 24,0000	R\$ 1.680,0000
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	603545	Und	260	R\$ 110,0000	R\$ 28.600,0000
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	600947	Und	20	R\$ 249,9000	R\$ 4.998,0000
	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E					

82	Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	600228	Und	62	R\$ 61,9000	R\$ 3.837,8000
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	486350	Und	62	R\$ 63,4850	R\$ 3.936,0700
84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	486033	Und	40	R\$ 265,0000	R\$ 10.600,0000
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	485807	Und	114	R\$ 80,0000	R\$ 9.120,0000
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	485476	Und	42	R\$ 357,5000	R\$ 15.015,0000
	Joelheira Material:					

87	Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	603603	Und	220	R\$ 184,7100	R\$ 40.636,2000
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	468995	Und	1446	R\$ 2,9000	R\$ 4.193,4000
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	445115	Und	1746	R\$ 1,0450	R\$ 1.824,5700
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	480024	Und	250	R\$ 5,9900	R\$ 1.497,5000
91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	603126	Und	140	R\$ 171,3950	R\$ 23.995,3000
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	457599	Und	1480	R\$ 29,9800	R\$ 44.370,4000
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	228471	Und	770	R\$ 1,4450	R\$ 1.112,6500
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	239445	Und	770	R\$ 4,0000	R\$ 3.080,0000
	Corda Material: 100%					

95	Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	304242	Und	800	R\$ 1,0800	R\$ 864,0000
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	304243	Und	900	R\$ 1,2500	R\$ 1.125,0000
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	326412	Und	660	R\$ 4,0450	R\$ 2.669,7000
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	614447	Und	540	R\$ 19,8000	R\$ 10.692,0000
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	356071	Und	210	R\$ 28,2700	R\$ 5.936,7000
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	366232	Und	210	R\$ 33,6500	R\$ 7.066,5000
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	267156	Und	75	R\$ 154,7500	R\$ 11.606,2500
	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina:					

102	Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	461431	Und	170	R\$ 34,0000	R\$ 5.780,0000
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	483248	Und	215	R\$ 37,1500	R\$ 7.987,2500
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	612774	Und	55	R\$ 121,5900	R\$ 6.687,4500
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	613732	Und	54	R\$ 238,0000	R\$ 12.852,0000
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	396803	Und	60	R\$ 327,5000	R\$ 19.650,0000
	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação:					

107	Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna /Cabo Emborrachado /Cor	327575	Und	85	R\$ 46,1495	R\$ 3.922,7075
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	305752	Und	340	R\$ 41,200	R\$ 14.008,0000
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteiriça , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	613372	Und	30	R\$ 333,0000	R\$ 9.990,0000
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	318850	Und	40	R\$ 159,0000	R\$ 6.360,0000
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	448627	Und	110	R\$ 82,0000	R\$ 9.020,0000

112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	224856	Und	62	R\$ 230,0000	R\$ 14.260,0000
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G /M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	283680	Und	112	R\$ 215,0000	R\$ 24.080,0000
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	463059	Und	420	R\$ 33,5000	R\$ 14.070,0000
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	355883	Und	560	R\$ 24,9000	R\$ 13.944,0000
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	485515	Und	30	R\$ 289,9000	R\$ 8.697,0000
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	477991	Und	200	R\$ 19,0000	R\$ 3.800,0000

118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	485724	Und	470	R\$ 216,9300	R\$ 101.957,1000
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	470315	Und	127	R\$ 58,0000	R\$ 7.366,0000
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	483470	Rolo 1000 und	202	R\$ 8,2500	R\$ 1.666,5000
121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO: BASTÃO, COMPRIMENTO: 1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	483719	Und	20	R\$ 108,0000	R\$ 2.160,0000
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	441737	Und	20	R\$ 66,0000	R\$ 1.320,0000
	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES: PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE					

123	CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	483720	Und	12	R\$ 1.230,0000	R\$ 14.760,0000
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: PEQUENA, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	268023	Und	25	R\$ 129,0000	R\$ 3.225,0000
125	COLEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO COLAR /ESPESURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO: 55 CM.	373006	Und	35	R\$ 80,0000	R\$ 2.800,0000
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM.	296943	Und	25	R\$ 162,0000	R\$ 4.050,0000
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	335149	Und	30	R\$ 80,0000	R\$ 2.400,0000

128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	222415	Und	30	R\$ 140,7700	R\$ 4.223,1000
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	441738	Und	30	R\$ 80,0000	R\$ 2.400,0000
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	296920	Und	20	R\$ 169,0000	R\$ 3.380,0000
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	296913	Und	15	R\$ 396,0000	R\$ 5.940,0000

132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES:MANGUIM, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	296912	Und	15	R\$ 290,0000	R\$ 4.350,0000
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	441737	Und	30	R\$ 59,7000	R\$ 1.791,0000
134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	315527	Und	20	R\$ 260,0000	R\$ 5.200,0000
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	303627	Kg	150	R\$ 55,8800	R\$ 8.382,0000

136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	441737	Und	30	R\$ 120,0000	R\$ 3.600,0000
137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade;Fitas Modulares retardante a chamas;Cordura 1000 retardante a chamas; Forração interna Nylon Paraquedas;Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da	460417	Und	35	R\$ 445,0000	R\$ 15.575,0000

	placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).					
	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores					

138	injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5 cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x 18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais. Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura. Capacidade: 1 bolsa de hidratação de 2 litros. COR: PRETO (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	465944	Und	110	R\$ 70,0100	R\$ 7.701,1000
139	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual, para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ Cl II - Nr 31/2012. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	484405		205	R\$ 145,0000	R\$ 29.725,0000
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60/2020 D ABST.	474840	Und	120	R\$ 219,4500	R\$ 26.334,0000

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).					
141	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 51/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	444164	Und	120	R\$ 135,6700	R\$ 16.280,4000
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	357659	Und	210	R\$ 38,9900	R\$ 8.187,9000
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	339313	Und	380	R\$ 24,4000	R\$ 9.272,0000
	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato,					

144	termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; bavete e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock; sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	601887	Und	10	R\$ 1.796,0000	R\$ 17.960,0000
	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de búfalo; fabricada Inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen; painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída					

145	de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta/calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	467635	Und	15	R\$ 990,0000	R\$ 14.850,0000
146	JAQUETA DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	467635	Und	15	R\$ 772,9000	R\$ 11.593,5000
147	LUVA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva x11 blackout).	601889	Und	15	R\$ 114,0000	R\$ 1.710,0000

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).					
148	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	452761	Und	15	R\$ 446,0000	R\$ 6.690,0000
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	460693	Und	35	R\$ 128,0000	R\$ 4.480,0000

150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	603110	Und	20	R\$ 299,0000	R\$ 5.980,0000
151	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	427208	Und	20	R\$ 31,9700	R\$ 639,4000
152	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM	377278	Und	25	R\$ 188,5300	R\$ 4.713,2500

	ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).					
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5 cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	476991	Und	40	R\$ 77,0000	R\$ 3.080,0000
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	602825	Und	25	R\$ 46,9500	R\$ 1.173,7500

155	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	454784	Und	20	R\$ 136,0000	R\$ 2.720,0000
	LUVA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência					

156	ao desgaste, respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	473481	Und	15	R\$ 325,0000	R\$ 4.875,0000
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	150170	Und	60	R\$ 144,5000	R\$ 8.670,0000
158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT (Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1 /1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	617527	Und	10	R\$ 198,0000	R\$ 1.980,0000

159	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex. Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	444663	Und	10	R\$ 158,5800	R\$ 1.585,8000
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	602666	Und	100	R\$ 16,0000	R\$ 1.600,0000
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	449151	Und	105	R\$ 562,6700	R\$ 59.080,3500
162	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs; Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	617879	Und	3	R\$ 750,0000	R\$ 2.250,0000

163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura: 120 CM; Cor: Parda	485557	Und	12	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,0000
164	Cavelete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	439260	Und	17	R\$ 50,0000	R\$ 850,0000
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	614473	Und	15	R\$ 23,8200	R\$ 357,3000
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	446235	Und	150	R\$ 59,4400	R\$ 8.916,0000
167	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	459743	Und	150	R\$ 45,0000	R\$ 6.750,0000
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	460436	Und	50	R\$ 85,0000	R\$ 4.250,0000
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	602666	Und	150	R\$ 14,0000	R\$ 2.100,0000
	Distintivos de organização militar					

170	(DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	609834	Und	150	R\$ 9,9500	R\$ 1.492,5000
171	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	316005	Und	50	R\$ 19,8700	R\$ 993,5000
172	Cadarço branco. Comprimento: 180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	459981	Und	120	R\$ 16,3000	R\$ 1.956,0000

173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	238794	Und	130	R\$ 25,2800	R\$ 3.286,4000
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	320270	Und	100	R\$ 198,8000	R\$ 19.880,0000
175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	446490	Und	50	R\$ 329,0000	R\$ 16.450,0000
176	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	602666	Und	50	R\$ 12,6000	R\$ 630,0000

177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67%poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	613286	Und	80	R\$ 79,5000	R\$ 6.360,0000
178	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	460280	Und	50	R\$ 327,5000	R\$ 16.375,0000

179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	460280	Und	50	R\$ 327,5000	R\$ 16.375,0000
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME/EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	614478	Und	20	R\$ 253,0000	R\$ 5.060,0000
181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME/EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	604356	Und	2	R\$ 637,0000	R\$ 1.274,0000

182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME/EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	619441	Und	2	R\$ 628,5800	R\$ 1.257,1600
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME/EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.	284222	Und	14	R\$ 980,0000	R\$ 13.720,0000
TOTAL =						R\$ 2.772.432,6969

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos participantes.

ÓRGÃO GERENCIADOR: 2º BIS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	280	280	280
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	75	75	75
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	830	830	830
4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa ,	UNIDADE	62	62	62

	Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.				
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	UNIDADE	55	55	55
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	52	52	52
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	54	54	54
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	150	150	150
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	180	180	180
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Espeque: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	230	230	230
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	100	100	100
12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	UNIDADE	280	280	280
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	306	306	306
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	303	303	303
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	UNIDADE	254	254	254
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	UNIDADE	404	404	404
17	Corde Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM,	METRO	308	308	308

	Capacidade Pesos: Até 2.200 K				
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	1560	1560	1560
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1560	1560	1560
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1560	1560	1560
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	50	50	50
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	40	40	40
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	63	63	63
24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	60	60	60
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	62	62	62
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	222	222	222
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação/Reprodução	UNIDADE	42	42	42
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	52	52	52
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modêlo Do Órgão	UNIDADE	50	50	50
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unissex , Tipo: Militar	UNIDADE	200	200	200
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	255	255	255
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	255	255	255
	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN,	ROLO 250			

33	Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	GRAMA	270	270	270
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão	UNIDADE	250	250	250
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	350	350	350
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	760	760	760
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	165	165	165
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	250	250	250
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Agua Com Mangueira	UNIDADE	356	356	356
40	Cavalete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	101	101	101
41	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	122	122	122
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	UNIDADE	111	111	111
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	UNIDADE	82	82	82
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	132	132	132
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	150	150	150
	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção				

46	Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	220	220	220
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	200	200	200
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	130	130	130
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	130	130	130
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	70	70	70
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	54	54	54
52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	130	130	130
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	54	54	54
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	320	320	320
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	320	320	320
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	615	615	615
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	615	615	615
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	90	90	90
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	90	90	90
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	90	90	90
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2	UNIDADE	84	84	84

	Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla				
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	82	82	82
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	84	84	84
64	Corrente De Aço Gráu De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	61	61	61
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	173	173	173
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	ROLO 100 METROS	82	82	82
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	84	84	84
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	90	90	90
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	80	80	80
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	100	100	100
71	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	UNIDADE	40	40	40
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	35	35	35
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	320	320	320
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	320	320	320
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	50	50	50
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado Sobre In- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	60	60	60

77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	80	80	80
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	80	80	80
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	60	60	60
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	130	130	130
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	15	15	15
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	30	30	30
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	UNIDADE	20	20	20
84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	20	20	20
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	50	50	50
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	30	30	30
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	100	100	100
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	1170	1170	1170
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1170	1170	1170
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	220	220	220

91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	70	70	70
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	1320	1320	1320
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	800	800	800
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	800	800	800
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	800	800	800
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	800	800	800
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	800	800	800
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	800	800	800
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	300	300	300
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	METRO	305	305	305
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	80	80	80
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	162	162	162
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	50	50	50
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	54	54	54
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	52	52	52
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	40	40	40
	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico				

107	Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	80	80	80
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	150	150	150
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	20	20	20
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	50	50	50
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	90	90	90
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	UNIDADE	10	10	10
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	UNIDADE	100	100	100
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	250	250	250
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	320	320	320
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	40	40	40
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	110	110	110
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	UNIDADE	208	208	208
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	76	76	76
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	305	305	305

121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES	UNIDADE	20	20	20
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON	UNIDADE	20	20	20
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA	UNIDADE	10	10	10
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:PEQUENA, APLICAÇÃO:ADESTRAMENTO DE CÃES	UNIDADE	30	30	30
125	COLEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO COLAR/ESPESSURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO:55 CM	UNIDADE	30	30	30
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM	UNIDADE	30	30	30
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS	UNIDADE	30	30	30
128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS	UNIDADE	30	30	30
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO	UNIDADE	30	30	30
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO	UNIDADE	10	10	10
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA	UNIDADE	10	10	10
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA	UNIDADE	10	10	10
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON	UNIDADE	10	10	10
	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER,				

134	APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM	UNIDADE	20	20	20
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	EMBALAGEM COM 500G	100	100	100
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON	UNIDADE	20	20	20
137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade; Fitas Modulares retardante a chamas; Cordura 1000 retardante a chamas; Forração interna Nylon Paraquedas; Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior	UNIDADE	150	150	150
138	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x 18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais.	UNIDADE	50	50	50

	Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura.Capacidade: 1 bolsa de hidratação de 2 litros. COR:PRETO				
139	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual, para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ CI II - Nr 31/2012	UNIDADE	100	100	100
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES,ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60 /2020 D ABST	UNIDADE	100	100	100
141	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 51/2020 D ABST	UNIDADE	100	100	100
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST	UNIDADE	100	100	100
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST	UNIDADE	100	100	100
144	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato, termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; bavete e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock; sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II).	UNIDADE	30	30	30
	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de				

145	búfalo; fabricada Inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen; painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta /calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11).	UNIDADE	30	30	30
146	Jaqueta DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream).	UNIDADE	30	30	30
147	LUA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva x11 blackout).	PAR	30	30	30
148	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly).	PAR	30	30	30
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard).	PAR	60	60	60
150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask).	UNIDADE	30	30	30
	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de				

151	alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica).	UNIDADE	60	60	60
152	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt).	UNIDADE	60	60	60
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56).	UNIDADE	120	120	120
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914).	UNIDADE	60	60	60
155	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5.	UNIDADE	20	20	20
	LUVA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência ao desgaste,				

156	respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto	PAR	30	30	30
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100	UNIDADE	30	30	30
158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT(Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1/1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio	UNIDADE	30	30	30
159	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex. Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice	CONJUNTO	30	30	30
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras “POLÍCIA” medem 3cm e “DO EXÉRCITO” medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM.	UNIDADE	100	100	100
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	Und	1	5	5
162	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs; Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	Und	1	1	1
163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura: 120 CM; Cor: Parda	Und	1	1	1
164	Cavelete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	Und	1	1	1
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	50	50	50
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional.				

167	Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	150	150	150
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	50	50	50
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	150	150	150
170	Distintivos de organização militar (DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	Und	150	150	150
171	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	50	50	50
172	Cadarço branco. Comprimento: 180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	120	120	120
173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	100	100	100
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	100	100	100
175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	Und	50	50	50
	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as				

176	seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras “POLÍCIA” medem 3cm e “DO EXÉRCITO” medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	Und	60	60	60
177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67% poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	Und	50	50	50
178	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	50	50	50
179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	50	50	50
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME /EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	Und	20	20	20
181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME /EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	Und	2	2	2
182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME /EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevô , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	Und	2	2	2
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME /EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado	Und	4	4	4

	SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.				
--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COLÉGIO MILITAR DE BELÉM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	0	0	0
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	0	0	0
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	0	0	0
4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa , Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.	UNIDADE	1	5	5
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	UNIDADE	0	0	0
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	0	0	0
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	0	0	0
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	0	0	0
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	0	0	0
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Esqueleto: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	0	0	0
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	0	0	0

12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	UNIDADE	1	30	30
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	1	20	20
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	1	15	15
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	UNIDADE	1	5	5
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	UNIDADE	0	0	0
17	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	METRO	0	0	0
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	1	200	200
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	200	200
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	200	200
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	1	10	10
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	0	0	0
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	0	0	0
24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	0	0	0
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	0	0	0
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	1	5	5
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M,	UNIDADE	1	7	7

	Funções: Música /Gravação/Reprodução				
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	0	0	0
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unisex , Tipo: Militar	UNIDADE	0	0	0
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	10	10
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	1	10	10
33	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	ROLO 250 GRAMA	1	10	10
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão	UNIDADE	0	0	0
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	0	0	0
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	1	10	10
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	0	0	0
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	0	0	0
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Água Com Mangueira	UNIDADE	0	0	0
40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	0	0	0
	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal ,				

41	Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	0	0	0
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	UNIDADE	0	0	0
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	UNIDADE	0	0	0
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	0	0	0
46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	0	0	0
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	0	0	0
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	0	0	0
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	1	10	10
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	0	0	0
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	0	0	0
52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	0	0	0
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	1	6	6
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	0	0	0
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal:	UNIDADE	0	0	0

	1,5				
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	100	100
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	150	150
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	1	10	10
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	1	10	10
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	1	50	50
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	UNIDADE	1	50	50
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	1	60	60
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	0	0	0
64	Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	0	0	0
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	0	0	0
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	ROLO 100 METROS	0	0	0
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	0	0	0
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	1	10	10
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	1	10	10
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	0	0	0
	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto ,				

71	Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	UNIDADE	0	0	0
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	2	2
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	0	0	0
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	0	0	0
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	0	0	0
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	0	0	0
77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	0	0	0
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	0	0	0
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	0	0	0
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti- Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	0	0	0
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	0	0	0
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	UNIDADE	0	0	0
84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	0	0	0
	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para				

85	Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	0	0	0
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	0	0	0
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	0	0	0
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	0	0	0
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	0	0	0
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	0	0	0
91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	0	0	0
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	1	20	20
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	0	0	0
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	0	0	0
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	0	0	0
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	0	0	0
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	0	0	0
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	METRO	0	0	0
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	0	0	0
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	0	0	0
	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção				

103	Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	0	0	0
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	0	0	0
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	0	0	0
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	0	0	0
107	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	0	0	0
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	0	0	0
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	0	0	0
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	0	0	0
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	0	0	0
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	UNIDADE	0	0	0
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	UNIDADE	0	0	0
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	0	0	0
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	0	0	0
	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não				

116	Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	0	0	0
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	0	0	0
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	UNIDADE	0	0	0
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	1	20	20
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	0	0	0
121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:PEQUENA, APLICAÇÃO:ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
125	COLEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO COLAR/ESPESSURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO:55 CM.	Und	0	0	0
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM.	Und	0	0	0
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS.	Und	0	0	0

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÂES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÂES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÂES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÂES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÂES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA,				

135	MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	Kg	0	0	0
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade; Fitas Modulares retardante a chamas; Cordura 1000 retardante a chamas; Forração interna Nylon Paraquedas; Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
138	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x 18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais. Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura. Capacidade: 1 bolsa de hidratação de 2 litros. COR:PRETO (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual,				

139	para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ CI II - Nr 31/2012. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).		0	0	0
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES,ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60 /2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
141	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 51/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
144	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato, termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; bavete e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock; sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de búfalo; fabricada Inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen;				

145	painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta /calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
146	JAQUETA DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
147	LUVA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva x11 blackout). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
148	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
151	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
152	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	TORNIQUETE: Tourniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores.				

155	Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
156	LUVA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência ao desgaste, respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT(Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1/1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex.				

159	Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras “POLÍCIA” medem 3cm e “DO EXÉRCITO” medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	Und	100	100	100
162	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs; Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	Und	0	0	0
163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura: 120 CM; Cor: Parda	Rolo	0	0	0
164	Cavalete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	Und	0	0	0
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
167	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
170	Distintivos de organização militar (DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	Und	0	0	0
	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido				

171	mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
172	Cadarço branco. Comprimento: 180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	Und	0	0	0
176	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras “POLÍCIA” medem 3cm e “DO EXÉRCITO” medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	Und	0	0	0
177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67% poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	Und	0	0	0
178	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e	Und	0	0	0

	queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.				
179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME /EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	Und	0	0	0
181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME /EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	Und	0	0	0
182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME /EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevô , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	Und	0	0	0
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME /EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.	Und	0	0	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Base de Apoio à 8ª RM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	1	100	100
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	1	20	20
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	1	320	320

4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa , Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.	UNIDADE	0	0	0
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	UNIDADE	1	10	10
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	0	0	0
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	0	0	0
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	0	0	0
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	0	0	0
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Espeque: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	0	0	0
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	0	0	0
12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	UNIDADE	1	320	320
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	0	0	0
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	1	100	100
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para	UNIDADE	0	0	0

	Fita Zebrada, Base Quadrada				
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	UNIDADE	0	0	0
17	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	METRO	1	1000	1000
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	0	0	0
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	2000	2000
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	500	500
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	1	60	60
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	1	2	2
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	0	0	0
24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	0	0	0
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	0	0	0
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	1	50	50
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação/Reprodução	UNIDADE	1	2	2
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	0	0	0
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde				

30	Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unisex , Tipo: Militar	UNIDADE	0	0	0
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	100	100
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	1	100	100
33	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	ROLO 250 GRAMA	1	50	50
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pé/Rebites/Trava Pressão	UNIDADE	0	0	0
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	0	0	0
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	1	50	50
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	0	0	0
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	0	0	0
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Agua Com Mangueira	UNIDADE	0	0	0
40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	1	6	6
41	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	1	4	4
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	UNIDADE	1	4	4

43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	UNIDADE	1	4	4
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	0	0	0
46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	0	0	0
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	0	0	0
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	0	0	0
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	0	0	0
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	0	0	0
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	0	0	0
52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	0	0	0
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	0	0	0
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	100	100
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	100	100
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal:	EMBALAGEM 2 UNIDADES	0	0	0

	1,5				
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	100	100
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	0	0	0
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	0	0	0
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	0	0	0
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	UNIDADE	0	0	0
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	0	0	0
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	0	0	0
64	Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	0	0	0
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	0	0	0
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	ROLO 100 METROS	0	0	0
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	1	30	30
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	0	0	0
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	0	0	0
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	0	0	0
71	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi ,	UNIDADE	0	0	0

	Aplicação: Sinalização Trânsito				
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	1	240	240
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	0	0	0
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	0	0	0
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	0	0	0
77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	1	10	10
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	0	0	0
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	0	0	0
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	0	0	0
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	0	0	0
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	UNIDADE	0	0	0
	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De				

84	Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	0	0	0
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	1	10	10
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	0	0	0
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	0	0	0
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	0	0	0
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	0	0	0
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	1	200	200
91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	1	10	10
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	1	20	20
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	0	0	0
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	0	0	0
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	0	0	0
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	0	0	0
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	0	0	0
	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E				

100	Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	METRO	0	0	0
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	1	5	5
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	0	0	0
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	0	0	0
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	1	3	3
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	1	5	5
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	1	4	4
107	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	1	12	12
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	0	0	0
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	0	0	0
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	0	0	0
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	0	0	0
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De	UNIDADE	1	10	10

	Regulagem				
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	UNIDADE	0	0	0
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	0	0	0
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	0	0	0
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	1	10	10
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	0	0	0
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	UNIDADE	0	0	0
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	0	0	0
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	0	0	0
121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: PEQUENA, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
125	COLEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO COLAR/ESPESSURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO: 55 CM.	Und	0	0	0
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2,50 MM.	Und	0	0	0
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO: ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA.	Und	0	0	0

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	Kg	0	0	0
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade; Fitas Modulares retardante a chamas;Cordura 1000 retardante a chamas;Forração interna Nylon Paraquedas;Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

138	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x 18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais. Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura.Capacidade: 1 bolsa de hidratação de 2 litros. COR:PRETO (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
139	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual, para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ CI II - Nr 31/2012. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).		0	0	0
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES,ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60 /2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
141	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 51/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de				

144	troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato, termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; baveite e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock; sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
145	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de búfalo; fabricada Inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen; painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta /calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
146	JAQUETA DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
147	LUVA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva	Und	0	0	0

	x11 blackout). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
148	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
151	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso				

152	de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
155	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	LUVA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full				

156	Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência ao desgaste, respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT(Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1/1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
159	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex. Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras “POLÍCIA” medem 3cm e “DO EXÉRCITO” medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	Und	0	0	0
	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs;				

162	Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	Und	1	2	2
163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura: 120 CM; Cor: Parda	Rolo	1	2	2
164	Cavelete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	Und	1	4	4
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
167	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
170	Distintivos de organização militar (DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	Und	0	0	0
171	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
172	Cadaroço branco. Comprimento: 180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento	Und	0	0	0

	de Uniformes do Exército.				
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	Und	0	0	0
176	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	Und	0	0	0
177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67% poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	Und	0	0	0
178	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e	Und	0	0	0

	queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.				
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME /EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	Und	0	0	0
181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME /EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	Und	0	0	0
182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME /EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	Und	0	0	0
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME /EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado Sobre In- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.	Und	0	0	0

ÓRGÃO PARTICIPANTE: 8º B MNT SL					
<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>REQUISICÃO MINIMA</u>	<u>REQUISICÃO MÁXIMA</u>	<u>QUANTIDADE MÁXIMA</u>
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	1	40	40
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	1	200	200
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	1	40	40
4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa ,	UNIDADE	1	10	10

	Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.				
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	UNIDADE	1	40	40
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	1	40	40
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	1	20	20
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	1	20	20
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	1	20	20
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Esqueleto: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	1	100	100
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	1	200	200
12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas	UNIDADE	1	40	40

	Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato				
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	1	20	20
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	1	20	20
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	UNIDADE	1	20	20
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido	UNIDADE	1	20	20
17	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	METRO	1	10	10
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	1	100	100
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	1	20	20
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	1	20	20
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	1	20	20

24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	1	70	70
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	1	10	10
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	1	20	20
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação/Reprodução	UNIDADE	1	4	4
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	0	0	0
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unisex , Tipo: Militar	UNIDADE	0	0	0
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	5	5
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	1	5	5
33	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	ROLO 250 GRAMA	1	20	20
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola	UNIDADE	1	20	20

	Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão				
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	1	100	100
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	1	30	30
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	0	0	0
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	0	0	0
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Agua Com Mangueira	UNIDADE	0	0	0
40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	1	20	20
41	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	1	20	20
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	UNIDADE	1	20	20
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação:	UNIDADE	1	20	20

	2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto				
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	30	30
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	0	0	0
46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	1	40	40
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	0	0	0
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	0	0	0
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	1	40	40
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	0	0	0
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	0	0	0
52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	0	0	0
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	0	0	0

54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	200	200
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	200	200
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	200	200
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	20	20
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	1	20	20
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	1	20	20
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	1	20	20
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	UNIDADE	1	20	20
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	1	20	20
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	1	100	100
64	Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	1	100	100
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	1	100	100
	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma	ROLO 100			

66	Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Preta	METROS	1	30	30
67	Cordel De Fibras Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	1	5	5
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	1	20	20
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	1	20	20
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	1	20	20
71	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	UNIDADE	1	20	20
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	20	20
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	1	200	200
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	1	30	30
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	0	0	0
	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado				

76	Em Perfil Quadrado SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	1	40	40
77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	1	20	20
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	1	20	20
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	1	20	20
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	1	40	40
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	0	0	0
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	UNIDADE	0	0	0
84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	1	10	10
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	1	20	20

86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	0	0	0
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	1	40	40
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	1	100	100
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	1	30	30
91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	1	100	100
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	1	100	100
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	1	100	100
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	1	100	100
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	1	100	100
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	1	100	100
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	1	100	100
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	1	20	20
	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado ,				

99	Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	0	0	0
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	METRO	0	0	0
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	1	5	5
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	1	40	40
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	1	40	40
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	1	10	10
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	1	10	10
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	1	20	20
107	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	1	20	20
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	1	40	40

109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	1	10	10
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	1	10	10
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	1	10	10
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	UNIDADE	0	0	0
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	UNIDADE	0	0	0
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	1	50	50
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	1	20	20
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	0	0	0
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	0	0	0
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper,	UNIDADE	1	200	200

	Bolsa Para Transporte				
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	1	20	20
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	10	10
121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:PEQUENA, APLICAÇÃO:ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
125	COLEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS	Und	0	0	0

	ADICIONAIS:TIPO COLAR/ESPESSURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO:55 CM.				
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM.	Und	0	0	0
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA	Und	0	0	0

	EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	Kg	0	0	0
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade; Fitas Modulares retardante a chamas; Cordura 1000 retardante a chamas; Forração interna Nylon Paraquedas; Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
138	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x 18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais. Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura. Capacidade: 1 bolsa de hidratação de	Und	0	0	0

	2 litros. COR:PRETO (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
139	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual, para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ Cl II - Nr 31/2012. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).		0	0	0
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES,ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60 /2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
141	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 51/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST.	Und	0	0	0

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
144	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato, termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; baveite e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock; sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de búfalo; fabricada inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen;				

145	painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta /calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
146	JAQUETA DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
147	LUVA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva x11 blackout). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é				

148	feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
151	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

152	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em				

155	polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
156	LUA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência ao desgaste, respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT(Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1/1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
159	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex. Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	Und	0	0	0
162	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs; Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	Und	0	0	0
163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura:	Und	0	0	0

	120 CM; Cor: Parda				
164	Cavelete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	Und	0	0	0
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
167	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
170	Distintivos de organização militar (DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	Und	0	0	0
171	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
	Cadarço branco. Comprimento:				

172	180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	Und	0	0	0
176	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	Und	0	0	0
177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67% poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	Und	0	0	0
	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas.				

178	Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME /EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	Und	0	0	0
181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME /EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	Und	0	0	0
182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME /EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	Und	0	0	0
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME /EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado	Und	0	0	0

	SobreIn- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.				
--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO PARTICIPANTE: 8º CRO					
<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>REQUISIÇÃO</u> <u>MÍNIMA</u>	<u>REQUISIÇÃO</u> <u>MÁXIMA</u>	<u>QUANTIDADE</u> <u>MÁXIMA</u>
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	0	0	0
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	1	15	15
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	1	100	100
4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa , Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto,Polipropileno Ou Poliur.	UNIDADE	0	0	0
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço	UNIDADE	0	0	0

	Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K				
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	5	5	5
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	3	3	3
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	3	3	3
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	10	10	10
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Esqueleto: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	3	3	3

11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	0	0	0
12	Óculos Proteção Material Armação: Náilon Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	UNIDADE	16	16	16
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	0	0	0
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	0	0	0
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	UNIDADE	10	10	10
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	UNIDADE	0	0	0

17	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	METRO	50	50	50
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	60	60	60
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	60	60	60
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	0	0	0
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	0	0	0
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	0	0	0
23	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	3	3	3
24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	0	0	0
	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina:				

25	14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	3	3	3
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	2	2	2
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação/Reprodução	UNIDADE	0	0	0
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	5	5	5
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unisex , Tipo: Militar	UNIDADE	0	0	0
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	2	2	2
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	2	2	2

33	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	ROLO 250 GRAMA	0	0	0
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão	UNIDADE	0	0	0
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	0	0	0
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	7	7	7
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	0	0	0
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	0	0	0
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Água Com Mangueira	UNIDADE	0	0	0

40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	0	0	0
41	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	0	0	0
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10	UNIDADE	0	0	0
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	UNIDADE	0	0	0
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	0	0	0

46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	0	0	0
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	0	0	0
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	0	0	0
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	0	0	0
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	0	0	0
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	0	0	0
52	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	0	0	0
	Luva De Proteção Características Adicionais: Com				

53	Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	5	5	5
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	0	0	0
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	0	0	0
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	0	0	0
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	0	0	0
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	0	0	0
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	0	0	0
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	30	30	30
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	UNIDADE	0	0	0

62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	0	0	0
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	0	0	0
64	Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	0	0	0
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	0	0	0
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	ROLO 100 METROS	0	0	0
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	0	0	0
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	3	3	3
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	0	0	0

70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	0	0	0
71	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	UNIDADE	0	0	0
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	0	0	0
74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliva , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	0	0	0
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	0	0	0
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado Sobre In- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	0	0	0

77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	0	0	0
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	0	0	0
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	0	0	0
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	0	0	0
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	0	0	0
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	0	0	0
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C	UNIDADE	0	0	0

84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	0	0	0
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	0	0	0
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	0	0	0
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	0	0	0
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	0	0	0
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	0	0	0
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	0	0	0

91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	5	5	5
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	0	0	0
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	0	0	0
94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	0	0	0
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	0	0	0
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	0	0	0
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	0	0	0
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	0	0	0
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E	METRO	0	0	0

	Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg				
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	0	0	0
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	0	0	0
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	1	1	1
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	0	0	0
105	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	4	4	4
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	0	0	0

107	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	0	0	0
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	0	0	0
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	0	0	0
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	0	0	0
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	0	0	0
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	UNIDADE	0	0	0
	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr				

113	, Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques	UNIDADE	0	0	0
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	0	0	0
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	0	0	0
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	0	0	0
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	0	0	0
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	UNIDADE	0	0	0
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	1	1	1
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	2	2	2

121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:PEQUENA, APLICAÇÃO:ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
125	COLEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO COLAR/ESPESSURA DOS	Und	0	0	0

	ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO:55 CM.				
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM.	Und	0	0	0
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
128	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
133	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	Kg	0	0	0
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura				

137	x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal de 14,5 cm de largura por 13cm de profundidade; Fitas Modulares retardante a chamas; Cordura 1000 retardante a chamas; Forração interna Nylon Paraquedas; Forração externa em contato do corpo em nylon tridimensional respirável; Espuma Pac de 5mm de conforto para dispersor de impactos da placa com o corpo. COR: PRETO. Similar ao Plate Carrier For Honor Evolution ou superior. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	Camel Back - Confeccionado em CORDURA® 1000 Denier, zíper Vislon N.5 fixo, texturizado de poliéster com dentes e terminais de Poliacetal Injetado, 2(dois) cursores (ambidestro) e puxadores injetados ZAMAC com cordão de 19cm em Poliéster amarrado a ponta. Parte frontal na superior furo para saída da mangueira com 1,5cm x 2,0cm quadrado, para saída de mangueira. Parte Frontal com velcro fêmea de 10cm altura x				

138	18,5cm comprimento e 4 fitas horizontais de 25 mm de largura x 18,5 cm de comprimento horizontal. Parte Posterior (costas) 8(oito) fitas horizontais de 25 mm 100% Poliamida e (2) duas verticais de 41 cm comprimento sendo o final das fitas com sistema Slide and Lock (Deslizamento e Travamento do sistema modular sem uso de botões) através de alma semi-rígida de 5cm no final das fitas modulares verticais. Dimensões: 35,5cm de altura x 18,5cm largura x 5cm espessura.Capacidade: 1 bolsa de hidratação de 2 litros. COR:PRETO (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
139	Bolsa de Combate- Equipamento de uso individual, para transporte de uniformes e outros itens de equipamento e de uso pessoal. Conforme Especificação técnica Dabst/ CI II - Nr 31/2012. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).		0	0	0
140	MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES,ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 60 /2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, ESPECIFICAÇÃO				

141	TECNICA NR 51/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
142	CANECA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 66/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
143	Porta Cantil - CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TECNICA NR 63/2020 D ABST. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
144	CAPACETE MOTOCICLISTA: fabricado com kpa (kinetic polymer alloy), com interior hipoalergênico, que pode ser removido para lavagem. O sistema de troca rápido de viseira, óculos internos escuros e fecho por engate micrométrico. Peso médio: 1700 gramas. Casco em kpa - bicomposto, que mistura o policarbonato, termoplásticos e partículas kevlar. Casco ventilado com entradas de ar superior e frontal e saída de ar traseira; difusores de ar; abertura da queixeira em 180° permitindo que o motociclista rode com ele tanto aberto quanto fechado; acabamento com verniz brilho, branco perolado; forração com tratamento hipoalérgico, removível e lavável; forração com inserções refletivas; preparado para intercomunicador; bavete e narigueira removível; viseira com proteção uv, preparada para pinlock® (sub-viseira antiembaçante); capacete acompanha o pinlock;	Und	0	0	0

	sistema de troca rápida de viseira; óculos escuros interno; engate micrométrico em aço, (similar ou superior ao capacete ls2 valiant II). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
	JAQUETA DE CORDURA PRETA: com proteção motociclista, tecido poliéster 300d, 600d e couro de búfalo; fabricada Inteiramente na cor preta; tecido poliamida com elastano 1000d; design esportivo; 100% Impermeável; gola em couro com tecido elástico na nuca; painéis elásticos nos braços e				

145	Abdômen; tecido flexível nos braços e abdômen; painéis elásticos nas costas e cotovelos; Forração ventilada tipo mesh; duas entradas de frontais; uma saída de ar traseira; três bolsos Internos e dois bolsos externos; proteção com c.e. Nos ombros e cotovelos; proteção em eva nas Costas; proteção externa rígida nos ombros; impressões refletivas no braços e costas; alto relevo Nas costas e peito; ajustes em velcro na manga e cintura; aba de proteções no tanque; canaleta Interna de chuva no zíper frontal; zíper frontal com puxador; zíper de conexão jaqueta /calça. (Similar ou superior a jaqueta next gen preta x11). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
146	JAQUETA DE CORDURA BRANCA: feita em poliéster 600d; tecido ventilado no peito e parte posterior; forro interno impermeável removível; bolso externo frontal; bolso interno para celular; gola com acabamento em neopreme; acabamento suave ao toque; proteção acolchoado nos ombros; regulagem de punho. (similar ou superior a jaqueta tutto moto sole men cream). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
147	LUVA MOTOCICLISTA CANO CURTO (PAR): tecido de poliéster; reforço entre os dedos; grip na ponta dos dedos; reforço em borracha nos punhos; proteção em borrachas nas palmas; proteção em polipropileno injetado. (Similar ou superior a luva x11 blackout).	Und	0	0	0

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
148	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA: fechamento com três tiras de velcro oferecendo segurança e praticidade. Protetores plásticos moldados nos tornozelos. Proteção rígida interna no calcanhar. Proteção rígida nos dedos aplicada abaixo da camada de couro. Solado em borracha com composto exclusivo acompanha o formato da bota. Sola intermediária é feita em poliamida e tem design anatômico cano longo, construção em couro e cordura. Forração 100% impermeável. Regiões com materiais altamente flexíveis no tornozelo. Palmilha removível em eva. Refletivo traseiro nos calcanhares. (similar ou superior a Bota Resgate Cano Longo Save 4046 - Raffaly). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
149	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA (PAR): com sistema de articulação em 90°; tamanho único, produzida em plástico injetado, com parafuso metálico em sua articulação fechamento com 3 (três) cintas de velcro; (similar ou superior a joelheira pro tork knee guard).	Und	0	0	0

	(OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
150	PROTETOR DE COLUNA: Em estrutura rígida e articulada em polipropileno; resistência equivalente a nível 1 de proteção (padrão ce); cinta abdominal elástica e regulável com velcro; dois ajustes de precisão na cintura com velcro; duas alças com ajustes nos ombros; área de contato acolchoada e ventilada. (Similar ou superior ao protetor de coluna x11 kask). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
151	PORTA ALGEMA: desenvolvido em polímero de alta resistência. Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm; medidas aproximadas (com passador): altura: 120 mm; largura: 88 mm; comprimento: 60 mm; peso: 0,075 g. (similar ou superior ao porta algema em polímero bélica). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

152	CINTO TÁTICO: cor preta; material poliéster de alta tenacidade (50 mm); fivela de polímero com tripla retenção; tamanho ajustável; tecido aderente interno; clip de polímero nas extremidades; possui inserto rígido interno; produzido na cor preta; peso de 230g. (similar ou superior ao cinto tático invictus duty belt). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
153	PORTA CARREGADOR DE FUZIL 5.56: preto com fita de alta tenacidade; inserto lateral flexível em polímero; ajuste de retenção superior removível; elástico regulador de pressão; compatível com carregador 5.56; peso aproximado: 85g; tamanho aproximado: 15cm x 8,5cm x 3,5cm. (similar ou superior ao porta carregador para fuzil invictus reload 5.56). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
154	PORTA RÁDIO: para colete modular, fabricado em cordura 1000d; fitas de poliéster de alta tenacidade; compatível para rádio ht e celulares; elástico superior para prender o rádio ao colete; forração interna e ótimo acabamento; painel frontal com sistema molle em laser cut; design compacto, versátil e funcional; fixação através de duas fitas com pontas rígidas que depois de passadas no sistema modular ficam totalmente presas ao colete	Und	0	0	0

	ou cinto tático. dimensões: 09 x 14 x 4 cm (l x a x p) peso: 61g (similar ou superior ao bolso modular porta rádio invictus 0914). (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
155	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias de membros inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único; barra de torção em polímero de alta resistência ou alumínio com proteção anodizada; clipe de retenção fabricado em polímero de alta resistência. Fitas de poliéster de alta tenacidade com 38 mm de largura, deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela, sem fechos e argolas. Possui ainda em sua ponta a etiqueta com local para colocar a hora da aplicação. Passador em polímero de alta resistência; placa de estabilização em polímero; fita com ganchos e argolas em nylon. Peso e dimensões aproximadas: 87g; 155 x 50 x 40mm. Cor preto. O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e deve ser recomendado pelo Committee on	Und	0	0	0

	Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC – USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares. Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOFT GEN 5. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
	LUVA TÁTICA (PAR): Dedo inteiro tipo “Full Finger”, antiderrapantes para tiro tático policial. Especificação: fibra elástica na cor preta com função antiderrapante com resistência ao desgaste,				

156	respirável; Produzida em Neoprene, PVC e Poliéster com palma antiderrapante e perfurante com Proteção rígida para o dorso das mãos; Deve possuir cintas de regulagem de tamanho nos punhos com peso de até 160g na cor preta. similar ou superior a Luva tática crasher police Invictus Preto. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
157	Coldre velado- Coldre – Tipo: velado; Material: polímero de alta resistência ou kydex; Cor: preto; Características: Clipe (grampo) em polímero de alta resistência; modelos de pistola: M967, PT92, PT100. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
158	Fone de lapela, estilo FBI, com tubo transparente espiral removível. Acionador PTT(Aperte para falar), microfone e clip giratório na Lapela. Sensibilidade microfone de 32-36dB. Impedância 90 ohms. Material do fio PPU com bitola 1/1.2mm, voltagem operacional; 3V. Conector M7 com 7 pinos ativos compatível com os rádios Motorola APX2000. O fone de ouvido se encaixa confortavelmente e com segurança ao redor da orelha para uso prolongado. Este fone de ouvido também possui um microfone PTT no fio. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0

159	Kimono de Jiu Jitsu. Casaco (Uwagui) e calça. Com estrutura leve e robusta. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Peso: 1 kgs, Composição: 100% Algodão, Rip Stop - Composição 67% poliéster e 23% algodão, Cor: Branco, Gênero: Unissex. Similar ou superior ao Kimono Venum Training Ripstop Ice. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
160	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 15 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
161	GRADIL. Grade de Proteção. Material: Ferro tubular ou metalon; Acabamento: Galvanizado; largura: 2 m; altura: mínimo de 1 m e máximo 1,2 m; finalidade: isolamento e segurança de eventos.	Und	0	0	0
162	Tela Projeção; Material Estrutura: Alumínio/Abs; Altura: 1.742 MM; Largura: 3.005 MM; Espessura: 54,9 MM; Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície; Tipo Tela: Led; Tensão Entrada: 100/240 V; Tamanho Tela: 130 POL	Und	0	0	0
163	Papel Pardo; Material: Celulose Vegetal; Tipo Papel: Bobina; Comprimento: 200 CM; Largura: 120 CM; Cor: Parda	Und	0	0	0

164	Cavelete Altura Total: 75 CM Características Adicionais: Suporte, E Alongador De Altura Material Estrutura: Madeira Formato: Retangular Modelo: Studio Largura: 70 CM	Und	0	0	0
165	Porta cassetete. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
166	Braçal PE preto. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
167	Braçal PE branco. Braçal de gala, em napa grossa, com acabamento plastificado, Elástico funcional. Dimensões: 260mm – Altura. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
168	Luva reflexível branca para controle trânsito. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
169	Patch emborrachado PE preto e branco conforme modelo. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
170	Distintivos de organização militar (DOM) da 15ª Cia PE bordado de baixa visibilidade possuem as seguintes dimensões 58 mm X 80 mm. Conforme portaria - C Ex Nº 2. 259, de 5 de junho de 2024	Und	0	0	0

171	Cachecol de parada branco. a) Confeccionado em tecido misto de poliéster/lã, na cor branca, no formato de um retângulo de 320 mm x 300 mm, com acabamento em overloque em toda a largura e comprimento; b) em um dos lados menores será aplicada uma tira dobrada, do mesmo tecido, com 20 mm de largura, tendo por dentro outra tira de tecido mais encorpado (brim), fixando o cachecol no interior desta tira, ultrapassando 100 mm de cada lado; e c) em uma das extremidades da tira será aplicado fecho de contato macho e na outra fecho de contato fêmea, ambos com 80 mm de comprimento e 15 mm de largura, ambos da mesma cor do tecido. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
172	Cadarço branco. Comprimento: 180cm, Diâmetro: 5mm, Formato: Redondo, Material: Poliéster, Fornecido em par. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0
173	Apito metálico cilíndrico para controle de tráfego com cordão para fixação. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
174	Calça verde oliva, produzida em rip stop; 02 bolsos facas frontais; 02 Bolsos laterais com lapela e fechamento com velcro; 02 Bolsos traseiros chapados com lapela e fechamento com velcro. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército	Und	0	0	0

175	Blusão verde oliva, fabricada em tecido gabardine; quatro botões dourados para fechamento frontal; dois botões dourados pequenos nas lapelas; dois bolsos frontais na altura do peito; dois botões dourados pequenos nas tampas ;a cinturada; forro interno; Costura reforçada; composição: 65% poliéster e 35% lã pente; dimensões aproximadas: 5cm x 30cm x 35cm (dobrada);peso do produto: 520gr; Modelo veste: 2 ao 7	Und	0	0	0
176	Patch emborrachado Polícia do Exército, com as seguintes dimensões: largura 10 cm e comprimento 20 cm. As letras "POLÍCIA" medem 3cm e "DO EXÉRCITO" medem 2 cm. As letras e borda devem ser nas cores amarela ou branco, conforme modelo da OM	Und	0	0	0
177	Camisa bege manga comprida, fabricado com tecido poliéster e algodão; manga longa; dois bolsos na altura do peito; tampas com entretela e bem firmes fechamento em velcro com botão; gola entretelada firme; prático e fácil de frisar; composição: 67% poliéster e 33% algodão; dimensões: 1,5cm x 27cm x 35cm (dobrada); peso do produto: 340gr modelo veste: 2 ao 7.	Und	0	0	0
178	Capacete PE na cor preta, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular	Und	0	0	0

	em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.				
179	Capacete PE na cor branca, capacete modelo policial, material Poliamida. Pintura: Esmalte PU com aplicação de verniz auto sólido. Casco: Fiberglass 04 camadas. Forro interno lavável composto de blocos de espumas cobertas com tecido de algodão acoplado, presas no casco por sistema de velcros. Cinta jugular em nylon e com fecho de engate rápido com dois pontos de fixação e queixeira ergonômica com borracha que acompanha o formato do queixo. Peso aproximado: 0.650 Kg. Conforme o Regulamento de Uniformes do Exército.	Und	0	0	0
180	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 46 PARA ME /EPP): Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único.	Und	0	0	0

181	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 64 PARA ME /EPP): Corrente De Aço Grau De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas.	Und	0	0	0
182	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 72 PARA ME /EPP): Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Símbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.	Und	0	0	0
183	(COTA EXCLUSIVA DO ITEM: 76 PARA ME /EPP): Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado Sobre In- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X.	Und	0	0	0
ÓRGÃO PARTICIPANTE: 8ª B SUP SL					
<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>REQUISIÇÃO</u> <u>MÍNIMA</u>	<u>REQUISIÇÃO</u> <u>MÁXIMA</u>	<u>QUANTIDADE</u> <u>MÁXIMA</u>
1	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Com Trava	UNIDADE	1	20	20
2	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Cor: Vermelha , Formato: Concha , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	UNIDADE	1	20	20
3	Protetor Auricular Material: Poliuretano , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Descartável/Com Cordão	UNIDADE	1	300	300

4	Detector Metais Formato: Bastão , Tipo Alarme: Visual E Sonoro , Alimentação: Bateria , Peso: 350 G, Comprimento Total: 415 MM, Tensão Alimentação: 9 V, Aplicação: Revista Pessoa , Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs , Material: Plástico Abs Alto Impacto, Polipropileno Ou Poliur.	UNIDADE	0	0	0
5	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado Amarelo , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca , Resistência: 25 K	UNIDADE	1	10	10
6	Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro	PAR	1	20	20
7	Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba	UNIDADE	1	20	20
8	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Tipo Lâmpada: Led , Capacidade Focal: 350 Lumens , Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	UNIDADE	1	20	20
9	Saco Dormir Revestimento Externo: Poliamida , Revestimento Interno: Poliamida , Comprimento: 210 CM, Largura: 80 CM, Comprimento Capuz: 30 CM, Temperatura Utilização: 4 °C, Peso: 2 K	UNIDADE	0	0	0
10	Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Iglu , Material Armação: Fibra De Vidro , Tratamento Superficial: Impermeabilizado , Material Espeque: Alumínio , Capacidade Máxima Pessoas: 4 UN, Características Adicionais: Duas Portas De Acesso , Material: Poliéster	UNIDADE	1	25	25
11	Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido , Formulação: A Base D'Água , Cor: Variada , Uso: Tinta E Pasta Serigráfica	UNIDADE	1	10	10
	Óculos Proteção Material Armação: Náilon				

12	Regulável , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Contra Impacto De Partículas Volantes Multidirecio , Características Adicionais: Anti-Embaçante, Tratamento Anti-Ranhuras, Contra , Material Lente: Policarbonato	UNIDADE	1	20	20
13	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível , Altura: Mínimo 700 MM, Cor: Laranja Fluorescente , Peso: Mínimo 3 KG, Características Adicionais: Base Quadrada, C/ 2 Colares Refletivos Auto-Adesiv	UNIDADE	1	10	10
14	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	UNIDADE	1	10	10
15	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	UNIDADE	1	10	10
16	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido	UNIDADE	1	10	10
17	Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K	METRO	1	100	100
18	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	UNIDADE	1	100	100
19	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Silhueta , Tamanho: 100 X 50 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
20	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
21	Bússola Navegação Material: Alumínio , Modelo: Brunton , Tipo: Precisão	UNIDADE	1	50	50
22	Redutor De Velocidade Tipo: Modular , Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M, Características Adicionais: Reflexivas	UNIDADE	1	2	2
	Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM,				

23	Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro	UNIDADE	0	0	0
24	Bomba Costal Material: Polietileno , Tipo Tanque: Rígido , Capacidade: 20 L, Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.	UNIDADE	1	4	4
25	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 2 LB, Características Adicionais: Com Cabo , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1	UNIDADE	1	20	20
26	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 M	ROLO 1 QUILOGRAMA	1	10	10
27	Megafone Material: Plástico Abs , Tipo: De Mão , Potência: 30 W, Voltagem: 12 V, Alcance: 600 M, Funções: Música /Gravação/Reprodução	UNIDADE	1	2	2
28	Bota Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Características Adicionais: Impermeável, Com Protetor Lateral De Tornozelo , Aplicação: Motociclista	PAR	1	10	10
29	Jaqueta Masculina Material: Poliéster 600/500d E Tecido Mesh , Modelo: Motociclista , Acabamento: Com Forro , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	10	10
30	Cinto Vestuário Material: Poliamida , Cor: Verde Oliva , Material Fivela: Plástico , Tamanho: Único , Características Adicionais: Correias Ajustáveis E Ilhoses Em Metal , Uso: Unissex , Tipo: Militar	UNIDADE	1	100	100
31	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	100	100
32	Obréia Material: Papel Celulose Vegetal , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Padrão , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos	ROLO 1000 UNIDADES	1	100	100
	Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN,	ROLO 250			

33	Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca	GRAMA	1	100	100
34	Estojo Porta Carregador Material: Polímero , Dimensões: 10 X 10,50 CM, Cor: Preta , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Pistola Calibre .40 E 9mm , Características Adicionais: Fixação: Abas Em Forma De Pá/Rebites/Trava Pressão	UNIDADE	1	30	30
35	Estojo Porta Carregador Material: Lona , Dimensões: 4,5 X 15 X 5 CM, Cor: Verde Oliva , Capacidade: 02 Carregadores , Aplicação: Fuzil , Características Adicionais: Fecho Com Botão De Pressão	UNIDADE	1	100	100
36	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	UNIDADE	1	100	100
37	Rasqueadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Desmontável , Aplicação: Escovação E Separação Pêlos Mortos , Características Adicionais: 2 Tamanhos De Dentes	UNIDADE	1	10	10
38	Mochila Material: Nylon/Cordura 500 , Capacidade: 3 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 35 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 7 CM, Características Adicionais: Sistema De Hidratação Modular , Outros Componentes: Velcro Na Abertura Superior, Três Anéis, Sistema	UNIDADE	1	30	30
39	Refil Material: Plástico Atóxico Autoclavável , Aplicação: Mochila Hidratação , Características Adicionais: Modelo Camelback Com Tampa Rosqueável E Registro , Tipo: Bolsa D'Agua Com Mangueira	UNIDADE	1	30	30
40	Cavelete Sinalização Material: Polietileno , Comprimento: 1 M, Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Laranja Com Reflexivo Branco , Características Adicionais: Desmontável	UNIDADE	1	10	10
41	Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)	UNIDADE	1	5	5
42	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Barreira Horizontal , Comprimento: 80 CM, Características Adicionais:	UNIDADE	1	5	5

	Retrátil, Pantográfico , Cor: Laranja , Altura: 1,10				
43	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Encaixe Em Cone , Alimentação: 2 Pilha De 1,5 Volts V, Diâmetro: 186 MM, Características Adicionais: Lâmpada Halógena De 0,5 W, 60 A 90 Pulso/Minuto	UNIDADE	1	5	5
44	Colete Material: Impermeável , Modelo: 3 Pontos , Cor: Tan , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	10	10
45	Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis	UNIDADE	1	50	50
46	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único	UNIDADE	1	50	50
47	Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Uso Policial , Características Adicionais: Lavável	UNIDADE	1	100	100
48	Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim , Quantidade Bolsos: 4 (Frontais - 2 Interno E 2 Externo) , Características Adicionais: Bolso Externo Com Lapela Fechamento Com Velcro Ou	UNIDADE	1	100	100
49	Fone Ouvido Frequência: 225 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Com Microfone, Fone Lateral Em Espuma, Ptt De Lape	UNIDADE	1	20	20
50	Calça Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliéster E 34% Algodão) , Cor: Desert , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Operacional , Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos , Aplicação: Uniforme Policia Judicial	UNIDADE	1	20	20
51	Coldre Nome: Coldre	UNIDADE	1	10	10
	Mochila Material: Cordura 500, 100% Poliamida , Cor: Camuflada , Aplicação: Operações Militares , Altura: 50 CM, Largura: 30 CM, Profundidade: 20 CM, Características Adicionais: Fitas Em				

52	Polipropileno E Poliéster , Outros Componentes: Bolsos: (P X A X L) : 10cm : 30cm : 20cm	UNIDADE	1	100	100
53	Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa	PAR	1	10	10
54	Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	10	10
55	Pilha Tamanho: Grande , Modelo: D , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	UNIDADE	1	10	10
56	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	10	10
57	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	EMBALAGEM 2 UNIDADES	1	10	10
58	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra	UNIDADE	1	10	10
59	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Altura: 50 MM, Largura: 27 MM, Características Adicionais: 4 Pinos	UNIDADE	1	10	10
60	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	UNIDADE	1	10	10
61	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 72 MM, Largura: 45 MM, Características Adicionais: 2 Chaves Em Latão Niquelado/Trava Dupla	UNIDADE	1	10	10
62	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M	UNIDADE	1	10	10
63	Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas	UNIDADE	1	10	10

64	Corrente De Aço Gráu De Ligação: 10 , Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas	UNIDADE	1	5	5
65	Tonfa Material: Fibra De Carbono , Comprimento: 58 CM, Cor: Preta , Aplicação: Policiamento	UNIDADE	1	50	50
66	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 3 MM, Cor: Prêta	ROLO 100 METROS	1	5	5
67	Cordel De Fibra Tipo: Corda Velame Com Alma Trançada , Material: 100% Poliéster , Espessura: 2 MM, Cor: Verde Oliva	ROLO 100 METROS	1	5	5
68	- Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos , Tipo: Holofote , Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000 , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 720.000 LM, Tipo Lâmpada: Led T6 , Tipo Bateria: Recarregável , Tensão Bateria: 3,7	UNIDADE	1	10	10
69	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Três Baterias Aaa/Lr , Tipo Lâmpada: Iluminação De 170 A 350 Lumens , Capacidade Focal: Cor De Iluminação Branca , Peso: 86 G, Características Adicionais: Luminação 100 Autonomia: 12h Com Iluminação Vermel	UNIDADE	1	10	10
70	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,23 M, Características Adicionais: Cilindrico, Com 3 Fitas Adesivas De 15cm Cada	UNIDADE	1	10	10
71	Cavelete Sinalização Material: Madeira , Largura: 0,90 M, Altura: 1 M, Cor: Amarelo/Preto , Características Adicionais: Pintura Epoxi , Aplicação: Sinalização Trânsito	UNIDADE	1	10	10
72	Placa Tipo: Inauguração , Material: Aço Inoxidável , Altura: 60 CM, Largura: 50 CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto /Baixo Relevo , Fixação: Parafusos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	10	10
73	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit Para Camuflagem , Aplicação: Atividade Militar , Componentes: 5 Potes, 2 Verdes, 2 Pretos, 1 Marrom , Outros Componentes: (1), Tinta Orgânica A Base De Vaselina	UNIDADE	1	10	10

74	Bandoleira Material: Náilon , Cor: Verde-Oliveira , Características Adicionais: 3 Pontos E Ombreira	UNIDADE	1	100	100
75	Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias	UNIDADE	1	10	10
76	Escudo Anti-Tumulto Material: Policarbonato , Espessura: 6 MM, Altura: 100 CM, Raio Curvatura: 51,60 CM, Material Cabo: Alma De Aço, Laminado Em Perfil Quadrado Sobre In- , Características Adicionais: Largura De 60cm, Placa De Suporte Dimensões 370 X	UNIDADE	1	50	50
77	Algema Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Pulso , Características Adicionais: Duas Chaves No Mesmo Material Das Algemas E Porta	UNIDADE	1	20	20
78	Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável , Quantidade Pilhas: 2 , Tamanho Pilha: Aaa , Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação , Tipo: Portátil , Aplicação: Segurança , Tipo Lâmpada: Led	UNIDADE	1	20	20
79	Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio , Tamanho Pilha: Aa , Diâmetro: 100 MM, Características Adicionais: Dispositivo A Laser; Botão Liga/Desliga Na Parte T , Aplicação: Segurança , Cor: Preta , Tipo Lâmpada: 12 Leds	UNIDADE	1	20	20
80	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cotoveleira , Material: Polímero/Tecido , Aplicação: Atividade Militar , Características Adicionais: Anti-Impacto, Fixação Ajustável	UNIDADE	1	20	20
81	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bóia , Material: Polietileno , Aplicação: Resgate Marítimo , Características Adicionais: Modelo Torpedo, Laranja , Dimensões: 65 X 25 M	UNIDADE	1	15	15
82	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto Peitoral , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	UNIDADE	1	15	15
83	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Poliéster , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais:	UNIDADE	1	15	15

	Carga De Ruptura: 22kn , Dimensões: 200 X 4,5 C				
84	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Destorcedor Para Cordas , Material: Duralumínio, Aço E Poliamida , Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 36kn , Componentes: Duas Argolas Independentes E Conexão De Até 3 Mosq	UNIDADE	1	5	5
85	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Freio Oito , Material: Aço Inox , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Carga: 40kn, Para Cordas De 9 Á 16mm	UNIDADE	1	5	5
86	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De	UNIDADE	1	20	20
87	Joelheira Material: Termoplástico , Tipo: Tática , Tamanho: Único , Cor: Verde , Características Adicionais: Com Rebites Metálicos, Possui Couraça Em Tpu , Tipo Forro: Tecido De Malha	PAR	1	20	20
88	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Quadrado , Tamanho: 104 X 103 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, De Competição, 300 M	UNIDADE	1	100	100
89	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão , Tipo: Retangular , Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	UNIDADE	1	100	100
90	Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas	UNIDADE	1	10	10
91	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M, Comprimento: 50	UNIDADE	1	5	5
92	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: 100% Natural	METRO	1	50	50
93	Corda Material: Polietileno , Tipo: Torcida (3 Pernas) , Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 350 KG	METRO	1	100	100

94	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada (16 Pernas) , Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1790 KGF, Cor: Azul , Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral	METRO	1	100	100
95	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 2 MM, Cor: Branca	METRO	1	100	100
96	Corda Material: 100% Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca	METRO	1	100	100
97	Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela E Preta , Características Adicionais: Multifilamento , Comprimento: 70	METRO	1	100	100
98	Corda Material: Sisal , Tipo: Torcida , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Exercício Físico , Características Adicionais: Pegadas Emborrachadas, Comprimento: 12m	METRO	1	100	100
99	Corrente Soldada Material: Ferro Galvanizado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg	METRO	1	50	50
100	Corrente Soldada Material: Ferro , Tratamento Superficial: Zincado , Formato Elos: Curto E Soldado , Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 53 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg	METRO	1	50	50
101	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: 100	UNIDADE	1	10	10
102	Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável 420 , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 8 CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio	UNIDADE	1	5	5
103	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30	UNIDADE	1	20	20
104	Quadro Branco Material: Mdf , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Quadro Aviso / Apoio A Aulas , Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado	UNIDADE	1	5	5
	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura:				

105	Alumínio , Cor Moldura: Natural , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Altura: 120 C	UNIDADE	1	10	10
106	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Polietileno , Tipo: Barreira Plástica , Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas , Cor: Laranja , Altura: 0,50 M, Largura: 0,50	UNIDADE	1	5	5
107	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente , Tipo: Bastão , Alimentação: Bateria Autonomia Mínima 300 Horas , Comprimento: Aproximadamente De 55 CM, Características Adicionais: Função Pisca/Fixa/Lanterna/Cabo Emborrachado /Cor	UNIDADE	1	10	10
108	Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 100 KG, Características Adicionais: Não Inflável, Confeccionado Em Tecido De Poliamida	UNIDADE	1	20	20
109	Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Quantidade Módulos: 16 UN, Potência Sirene: 100 W, Alcance: 100 Db A 1 M, Características Adicionais: Formato Em Arco, Módulo Único E Lente Inteira , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance	UNIDADE	1	5	5
110	Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha , Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P /Ser Fixado No Te- , Potência: 48	UNIDADE	1	10	10
111	Adesivo Colagem Tipo: Magnético , Aplicação: Identificação De Veículo , Características Adicionais: Conforme Modelo , Cor: Policromático , Tamanho: 30 X 50 CM, Material: Manta Magnética	UNIDADE	1	10	10
112	Cinto Escalada Material: Náilon , Aplicação: Esporte Radical E Escalada , Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem	UNIDADE	1	10	10
113	Cabo Segurança Tipo: Semi-Estático , Material: Capa Poliéster Trançada, Alma Poliamida 6.6 E Fibr , Resistência: 3.160 DAN, Bitola: 11,20 MM, Peso Máximo: 90 G/M, Comprimento: 50 M, Aplicação: Salvamento C/ Técnica Rappel , Características	UNIDADE	1	5	5

	Adicionais: Força De Choque Mínima De 595 Dan, Número Choques				
114	Bandoleira Material: Náilon , Aplicação: Transporte Fuzil Fal M964 , Características Adicionais: 2 Pontos, Ganchos Metálicos	UNIDADE	1	50	50
115	Cantil Material: Plástico , Capacidade: 1.000 ML, Características Adicionais: Com Tampa	UNIDADE	1	100	100
116	Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável	UNIDADE	1	10	10
117	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar	UNIDADE	1	10	10
118	Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Tamanho: Largura 1,40m X Comprimento 2,65m , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Bolsa Para Transporte	UNIDADE	1	0	0
119	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro , Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4	UNIDADE	1	10	10
120	Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Parda , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	ROLO 1000 UNIDADES	1	100	100
121	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:BASTÃO, COMPRIMENTO:1,20 M, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
122	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO (BITE PILLOW), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA	Und	0	0	0

	EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).				
123	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES:PERNEIRA E MANGA, TIPO USO:ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
124	BOLA DE TREINAMENTO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:PEQUENA, APLICAÇÃO:ADESTRAMENTO DE CÃES. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
125	COLEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO COLAR/ESPESSURA DOS ELOS ENTRE 3 A 4 MM, COMPRIMENTO:55 CM.	Und	0	0	0
126	COLEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CANÍDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLAR, GARRA 2 ,50 MM.	Und	0	0	0
127	ENFORCADOR, MATERIAL AÇO CROMADO, TAMANHO 75 A 100 CM, ESPESSURA 3,50 MM, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	FOCINHEIRA, MATERIAL COURO, TAMANHO				

128	MÉDIO, APLICAÇÃO CANINOS. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
129	GUIA, MATERIAL NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, MATERIAL EMPUNHADURA NÁILON TRANÇADO 12 FIOS, APLICAÇÃO CONDUÇÃO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUETÃO EM LATÃO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
130	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES CAPA MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, RECHEADA FELTRO SINTÉTICO. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
131	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO BITE SUITE, COMPONENTES MANGA, TIPO USO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADA COM ESPUMA MOLDADA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
132	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: TECIDO FIBRA NATURAL (RAMI), COMPONENTES: MANGUIM, TIPO USO: ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEVADA RESISTÊNCIA, RECHEADA EM MANTA SINTÉTICA. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL,				

133	MATERIAL:BITE SUITE E RECHEADADA COM FLOCOS, TIPO:MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
134	PEITORAL TREINAMENTO ANIMAL, MATERIAL NYLON E POLIÉSTER, APLICAÇÃO ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALÇA COM LARGURA DA FITA MÍNIMA DE 3 CM. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
135	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 8% DE PROTEÍNA, MÍNIMO 4% DE EXTRATO ETÉREO, APLICAÇÃO CÃES	Kg	0	0	0
136	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL BITE SUITE E RECHEADADA COM FLOCOS, TIPO MORDEDOR PARA CÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS DE NYLON. (OBSERVANDO A IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO III, FICANDO ABERTA A AVALIAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES).	Und	0	0	0
137	Colete Tático- Pode receber na parte frontal e dorsal, placa rígida STANDALONE de até 26cm de largura x 32 cm de altura. E nas abas laterais (Barrigueira) podem receber placas rígidas de 15 cm x 20cm. Possui regulagem de altura e circunferência abdominal através do sistema de elasticidade para conforto. elásticos tensores localizados na parte dorsal do colete e nas ombreiras para altura desejada. Suas ombreiras possuem alto conforto e permitem distribuição do peso, com orifício lateral proporcionado melhor ergonomia e permitindo passagem de fios de comunicação por dentro da mesma. Deve possuir orifícios de escoamento de água na parte inferior das abas e bolso canguru. Deve possuir também: Bolso administrativo frontal	Und	0	0	0