

Cx 73/22



**PROCOLO GERAL**  
nº 64215.002940/2022-14

**ASSUNTO**  
**PREGÃO**  
**PARTICIPANTE**

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

**INTERESSADO:** PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

**ASSUNTO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

**ANEXOS:** 01 PROCESSO COM 43 (QUARENTA E TRÊS) FOLHAS

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SEC DOC			2022	20			
2				21			
3				22			
4				23			
5				24			
6				25			
7				26			
8				27			
9				28			
10				29			
11				30			
12				31			
13				32			
14				33			
15				34			
16				35			
17				36			
18				37			
19				38			



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64361

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho do ano de 2022, procedemos a abertura deste volume nº 01 do processo nº **64215.002940/2022-14** que se inicia com a folha nº 01 para constar, eu Isaias Barbosa de **Oliveira Junior** – 1º TEN / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscrevo e assino.

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**CONFERIDO**

Processo autuado sob o nº **64215.002940/2022-14** que trata de Pregão participante para **Aquisição de Material Permanente**. Constituído inicialmente com 43 (QUARENTA E TRÊS) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Termo de Autuação (Fl. 02);
- b) Despacho do OD (Fl. 03);
- c) Envio de Termo de Manifestação (Fl. 04 a 06);
- d) Envio E-mail / Termo de Manifestação (Fl. 07 a 41);
- e) Justificativa de Aquisição (Fl. 42);
- f) Despacho do OD ao Suporte (Fl. 43);

Recife-PE, 30 de Junho de 2022.

**ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**



**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Aprovo o início dos procedimentos, com fulcro no Inciso I, Art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000 necessários para abertura de licitação na condição de participante centralizado das organizações militares da 7ªRM.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, e de acordo com a Portaria nº 01 – SEF, de 274 de janeiro de 2014.
3. Conforme prescreve o Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Recife-PE, 30 de Junho de 2022.

  
**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC**  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

# **IRP DO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.**

**UNIDADE GESTORA: UASG - 160191 – CPOR - R**

**UNIDADE PARTICIPANTE: 160200 - PARQUE REGIONAL DE  
MANUTENÇÃO DA 7ª RM**

## Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG	UASG Gerenciadora	Nº da IRP		
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RES	160191 - 00001/2022		
Situação da IRP	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Data Provável da Licitação	Prazo Estimado de Validade de Ata
Aberta	Pregão Eletrônico	Menor Preço	11/08/2022	12 meses
Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD			
Sim	Não			



## Objeto

Aquisição de Material Permanente - GCALC Recife

## Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Por solicitação desta OM.

## Gestor de Compras

## Gestor de Compras Interessado

Nome	CPF	
LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA	[REDACTED]	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail

## Gestor de Compras Substituto

Nome	CPF	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail

## UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada	UASG Interessada	
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	
Logradouro	Número	Complemento
AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE		
Bairro	Município/UF	CEP
	Recife/PE	52060590

## Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
1	Material	429958-Armário escritório	Unidade	506,0000	Recife/PE 5	Manifestado
2	Material	387934-Armário escritório	Unidade	469,4300	Recife/PE 5	Manifestado
3	Material	445682-Mesa Escritório	Unidade	653,3300	Recife/PE 5	Manifestado
4	Material	239000-Mesa Escritório	Unidade	482,3000	Recife/PE 5	Manifestado
5	Material	329683-Mesa escritório	Unidade	786,3300	Recife/PE 5	Manifestado
6	Material	389507-Mesa escritório	Unidade	538,4200	Recife/PE 5	Manifestado

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
7	Material	442962-Gaveteiro fixo	Unidade	648,0000	Recife/PE 3	Manifestado
8	Material	390178-Cadeira escritório	Unidade	661,6700	Recife/PE 20	Manifestado
9	Material	355589-Cadeira Escritório	Unidade	823,0000	Recife/PE 10	Manifestado
10	Material	399298-Cadeira escritório	Unidade	637,3300	Recife/PE 10	Manifestado
11	Material	331411-Cadeira Escritório	Unidade	1.026,6700	Recife/PE 10	Manifestado
12	Material	454722-Conjunto cadeiras espera	Unidade	462,5000	Recife/PE 20	Manifestado
13	Material	452701-Conjunto Cadeiras Espera	Unidade	1.184,0000	Recife/PE 15	Manifestado
14	Material	447928-Poltrona reclinável	Unidade	1.686,2500	Recife/PE 2	Manifestado
15	Material	401655-Bebedouro Água Garrafão	Unidade	734,2500	Recife/PE 5	Manifestado
16	Material	311387-Bebedouro Água	Unidade	2.648,5000	Recife/PE 3	Manifestado
17	Material	301129-Bebedouro Água Garrafão	Unidade	630,5300	Recife/PE 3	Manifestado
18	Material	215090-Ventilador Teto	Unidade	254,5800	Recife/PE 10	Manifestado
19	Material	302522-Ventilador	Unidade	249,6700	Recife/PE 30	Manifestado
20	Material	297699-Ventilador	Unidade	225,9600	Recife/PE 10	Manifestado

67 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

1, 2, 3, 4

### Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo	Anexado em
Termo_manifestacao.PDF	21/06/2022
21062201.PDF	21/06/2022
21062202.PDF	21/06/2022
21062203.PDF	21/06/2022
21062204.PDF	21/06/2022



Parque Regional de Manutenção7 Exército Brasileiro &lt;licitaparque7@gmail.com&gt;

**Documentação da IRP 01/2022- UASG - 160191**Parque Regional de Manutenção7 Exército Brasileiro <licitaparque7@gmail.com>  
Para: SALC CPORR <cporr.salc@gmail.com>


21 de junho de 2022 15:45

Boa Tarde!!

Segue a documentação em anexo referente a IRP 01/2022- UASG - 160191 Termo de manifestação ,  
Formalização da Demanda ,ETP e demais documentos.

**3º Sgt Luiz Farias**

Pregoeiro do Parque Regional de Manutenção/7

**Endereço:** Av. 17 de Agosto nº 784 - Casa Forte, CEP: 52.060-590

As informações contidas neste E-mail são de caráter restrito e com privilégio de uso. Este E-mail destina-se exclusivamente para o destinatário pretendido ou destinatário nomeado. Se você não for o destinatário pretendido, é proibida qualquer utilização, divulgação, cópia ou distribuição deste E-mail, sob pena de infringir a Lei 12.527 e o Decreto Lei nº 7840 e 7724 de 12 de maio de 2012 que regulamenta a citada lei . Se você não for o destinatário pretendido, por favor nos informe respondendo com o assunto marcado "Endereço errado" e, em seguida, solicitamos apagar este E-mail e quaisquer anexos ao mesmo.

**5 anexos**

- Termo\_manifestacao.PDF**  
774K
- 21062202.PDF**  
151K
- 21062204.PDF**  
272K
- 21062203.PDF**  
154K
- 21062201.PDF**  
918K



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP n° 01/2022 DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE (UASG 160191)**  
Processo Administrativo n° 64215.002940/2022-14

**Objeto:** Aquisição de material permanente para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

**1. Termo de abertura**

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto n° 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife - UASG 160191, referente à IRP n° 01/2022, cujo objeto é a Aquisição de material permanente para Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife e OM vinculadas.

**2. Justificativa da necessidade**

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Parque Regional de Manutenção/7.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo Parque Regional de Manutenção/7.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos,

RECIFE  
SAC  
12

Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

### 3. Local de entrega

O local de entrega do material será: Avenida 17 de agosto, nº 784, Casa Forte, Recife-PE, contatos pelo telefone (81) 9 9661-7284 ou (81) 9 8957-5281 - institucional: almox.parque7@gmail.com.

### 4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Numeração	Descrição da mercadoria	CATMAT	Unidade de Compra	Quantidade
1	Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, quantidade prateleiras 1, largura 800, altura 750, características adicionais dobradiças e puxadores metálicos, profundidade 450, (apesar da definição da cor no catmat "o orgão definirá a cor no momento da aquisição").	429.958	UND	5
2	Armário escritório, material mdf, revestimento laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, largura 80, altura 74, características adicionais sapatas reguladoras náilon/dobradiças e puxadores, profundidade 60, material base tubo aço 30 x 20mm, tipo baixo, espessura 25. (O orgão definirá a cor no momento da aquisição).	387.934	UND	5
3	Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo argila, largura 1200, profundidade 600, altura 740, padrão acabamento tampo borda pvc, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 18.	445.682	UND	5
4	Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, cor: tampo ovo, quantidade gavetas sem	239.000	UND	5



Handwritten signature and initials.

gavetas, largura 1,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo post forming, cor estrutura argila, comprimento 0,75, acabamento estrutura laminado melamínico, espessura tampo 20, características adicionais pés com sapatas, acabamento bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.

Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,80, profundidade 1,60, altura 0,75, cor estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas lapidada, tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em "L".

Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo aglomerado, revestimento tampo madeira natural, largura 220, altura 74, comprimento 120, espessura tampo 25, características adicionais pintura eletrostática em epóxi-pó, em "L".

Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 74 cm, largura: 40 cm, profundidade: 60 cm, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 rasas e 1 gavetão p,pastas sus, tipo puxadores: alça.

Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.

Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor azul anil, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.

Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tipo base fixa, contínua, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.

Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto polipropileno injetado, material assento polipropileno

5	329.683	UND	5
6	389.507	UND	5
7	442.962	UND	3
8	390.178	UND	20
9	355.589	UND	10
10	399.298	UND	10
11	331.411	UND	10



Handwritten signature and initials.

injetado, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura grafite, quantidade pés 5, dimensões assento 480 x 510mm.

Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura tubo aço, quantidade assentos 2, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto courvin, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta.

Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura aço, quantidade assentos 3, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto sintético pvc, características adicionais formato anatômico, acabamento superficial longarina cromado, componentes adicionais sapatas reguláveis.

Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar

Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 L, voltagem: 220 v, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras; depósito água e tampo superior em aço. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.

Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre local, voltagem: 110 / 220 v, material gabinete: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 200 L. Garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes.

Bebedouro água garrafão, material: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110,220 v, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.

Ventilador teto, material corpo: náilon, material pás: polipropileno com tratamento ultravioleta, cor: preta, capacidade ventilação: 18 m2, rotação máxima: 450 rpm, envergadura: 1,10 m, comprimento: 54,50 cm, altura: 22 cm, profundidade: 23 cm, peso total: 5,80 kg, características adicionais: com luminária

12	454.722	UND	20
13	452.701	UND	15
14	447.928	UND	2
15	401.655	UND	5
16	311.387	UND	3
17	301.129	UND	3
18	215.090	UND	10



Handwritten signature and date: 17/07

19	Ventilador tipo parede preto, 60cm, aplicação ambiente grande - características mínimas: 3 velocidades, tensão alimentação 220v, características adicionais grade removível/controlado de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, potência 110w/220w. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	302.522	UND	30
20	Ventilador, tipo coluna / pedestal, aplicação escritório / residencial, potência motor 200, velocidade mínima 1000, velocidade máxima 1.450, tensão alimentação 220, consumo energia 0,2, características adicionais oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	297.699	UND	10
21	Televisor, tamanho tela 50, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	443.965	UND	2
22	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 7.500 btu,h, vazão ar: 345 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 3,4 a, nível ruído interno: 48,50,52 db, largura interna: 660 mm, tipo: janela, altura interna: 430 mm, profundidade interna: 710 mm, peso interno: 28 kg, características adicionais: controle remoto, consumo: 720 w	273.441	UND	3
23	Aparelho ar condicionado, capacidade aquecimento: 9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split high-wall, características adicionais: com controle remoto sem fio, 1 ano de garantia, com selo procel nível 'A' de consumo de energia. SEM INSTALAÇÃO	262.860	UND	10
24	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar tipo split de 12.000 btus, unidades interna e externa, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	244.046	UND	7
25	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, tipo split 18.000 btu's, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	353.153	UND	5
26	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar split digital de 24000 btus, na cor branca, unidades interna e externa, com ciclo quente e frio, defletores de ar com movimento automático, selo procel nível "a" de consumo de energia, controle digital, tensão de 220v. SEM INSTALAÇÃO	399.655	UND	5
27	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu,h, vazão ar: 1.400 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: máximo 18 a,	231.937	UND	2



potência elétrica refrigeração: 3.000 w, tipo: split, modelo: parede,teto, características adicionais: controle remoto sem fio c,seleção temperatura. SEM INSTALAÇÃO

28 Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu,h, tensão: 380 v, frequência: 60 hz, quantidade fases: 3 un, tipo: split, modelo: teto, características adicionais 1: compressor tipo scroll, controle remoto, sem fio 319.041 UND 5

29 Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, do tipo split,piso/teto, com capacidade de 60.000 btu/h, operação: frio, com filtro do tipo lavável, voltagem: 380 volts - Trifásico, com baixo nível de ruído, equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, medindo aproximadamente unidade interna: 1650 x 232 x 625 mm (l x a x p),unidade externa: 572 x 870 x 572 mm (l x a x p), fornecido com compressor scroll, controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português de no mínimo 12 meses, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente. SEM INSTALAÇÃO. 336.620 UND 2

30 Quadro branco, material fôrmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 200, características adicionais magnético, tipo fixação parede 228.661 UND 3

31 Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm, empilháveis. As mesas deverão possuir certificação INMETRO. 354.608 UND 10

32 Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO. 302.124 UND 20

33 Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO. 287.945 UND 20

34 Contentor, material polietileno alta densidade, capacidade 1.000, aplicação coleta de lixo, características adicionais com tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular, com 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, 2 com freios de estacionamento e garfos em aço com tratamento anti-corrosão. Parâmetro medidas: 1,36 x 1,095 x 1,33 m ; tampas bipartidas, dreno para escoamento de líquidos. 395.318 UND 2

35 Perfuradora papel para espiral, material: metal e plástico, funcionamento: manual, 272.514 UND 3



tratamento superficial: pintado, tipo furo: retangular, capacidade perfuração: 20 fl, características adicionais: extensão perfuração 360mm, tamanho mesa 397x358mm

Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura:

temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00 m, características adicionais:

milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20 m

459.919 UND 2

Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem de roupas com água quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável

462.003 UND 1

Corta vergalhão, tipo: tesoura, material: aço carbono – Comp Min 24 Pol (3ª VIA)

472.843 UND 2

Quadro avisos, material: vidro temperado liso, comprimento: 1,50 m, largura: 1,50 m, finalidade: escrita, características adicionais: fundo branco, formato: quadrado, espessura: 6 mm

476.893 UND 2

FRAGMENTADORA Características: Abertura de Inserção 230mm. Fragmenta CD/disquete/cartão/clips e grampos. Nº Máximo de Folhas 300 folhas. Tipo de Fragmentação (em mm) tiras de 6,4mm. Nível de Segurança 02. Velocidade de fragmentação: 3 metros por minuto. Capac. Média de Fragmentação até 75Kg/h. Acionamento sensor de presença de papel. LED de indicação. Reversão manual e no botão. Potência de fragmentação 127 watts. Tempo de funcionamento ligada aprox. 12 minutos. Repouso aprox. 25 minutos. Nível de Ruído 65 db (A) a 74 db (A) Volume da Lixeira até 27 litros. Sensor na lixeira cheia. Cor Preta. Fabricação Nacional.

463029 UND 2

Espelho com moldura Material: Vidro, Comprimento: 140 CM, Espessura: 4 MM, Largura: 110 CM, Características Adicionais: Moldura Em Alumínio,

150903 UND 3

Varal de chão com abas dobráveis. estrutura em tubo de aço, com seis varetas n o centro e 4 varetas em cada aba. medidas aproximadas: 94 x 152 x 56 cm., varal alumínio de chão c/abas portátil. pás antiderrapantes. pernas com articulação dobrável. dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,90 m., varal de chão

405571 UND 3

Secador roupa tipo varal, material armação tubo aço, material vareta ferro, quantidade varetas 5 und, comprimento 1,20 m, largura 0,47 m, acabamento

443940 UND 7



superficial plástico, características adicionais individual parede- desce uma vareta por vez comprimento:30 m.

44	20591	UND	4	ARMÁRIO AÇO, PROFUNDIDADE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADO R E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTA S 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM.
45	416829	UND	3	Guilhotina em AÇO, Extensão de corte: 46cm (460mm), Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m2), Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 35 x 46cm.
46	123455	UND	5	Estação de trabalho 4 lugares, Medidas totais: Larg 3,20 x Prof 3,20 x Alt 1,15 m, Medidas individuais: 4 mesas delta de 1,60 x 1,60 m + 4 painéis divisores 1,60 x 0,40 , Tambo confeccionado em MDP 15 m, Pés em aço com acabamento interno em MDP, Pés niveladore, Pé central com passagem de fiação oculta, 1 furo para passagem de fiação em cada mesa, Cores disponíveis do tambo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, preto, carvalho monique, carvalho hanover, rovere sereno. Cores estrutura: branco, alumínio, argila, cinza, ovo, platina, preto, grafite



47	Mesa oval para reunião – r1 – D=2000x1000mm, Corpo: um tampo constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baix, pressão texturizado na cor “maple” com bordas curvas, com raio de curvatura de 50mm e ângulo de 180°; bordas retas e, polícoreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado. dotado com 02 passa cabos diâmetro de ,ø 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto instalados no centro da semicircunferência em ambas as extremidades. sustentação do tampo por 01 par de cantoneiras em perfil dobrado de chapa de aço, de abas iguais com 50mm de comprimento, com espessura de 2,0mm, pintadas em epóxi na cor grafite pelo sistema eletrostático e curado em estufa, fixadas em face inferior do tampo e lateral do painel estrutural através de buchas metálicas embutidas e parafusos m6 rosca métrica. Medidas: 240 cm comprimento, 120 cm largura, 73 cm altura. um painel estrutural, suspenso do piso 340mm, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos os lados em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor “maple”, com bordas em polícoreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, acoplado em duas extremidades. Plastificadora, material estrutura:aço, modelo:termolaminadora multuuso, aplicação:plastificação de documentos, características adicionais:sistema de bobina, tensão alimentação:220 v, tratamento superficial:pintura eletrostática, plastificação:até 23 cm	150942	UND	3
48	Bomba autoescovante monofásica, 127V/220V, para drenagem e esgotamento; potência de 1 CV.	449868	UND	3
49	Ar- Condicionado Split Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTUs Só Frio 220V Monofásico	362079	UND	5
50	Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall dual Voice 24000 BTUs Frio - 220V	450747	UND	3
51	Ar Condicionado Split Dual Inverter 18.000 BTUs 220V - Frio	440747	UND	5
52	Ar Condicionado Split Hi Wall Dual Inverter 12.000 Btus Frio 220v	458191	UND	5
53	Extintor incêndio, material mangueira:borracha, material trama:aço, material difusor:polietileno, material cilindro:tubo aço sem costura, capacidade:10 l, acabamento superficial cilindro:pintura vermelha, aplicação:incêndio classe "a", material carga:água pressurizada	458192	UND	5
54	Betoneira, funcionamento motor:elétrico, potência motor:2 cv, rotação:23 rpm, capacidade tambor:400 l	476677	UND	10
55		342207	UND	5




56	Termohigrômetro, tipo: digital, fonte alimentação: bateria, faixa temperatura: 0º a 50º (ou com maior abrangência), faixa medição humidade relativa: 10 a 95 per, resolução: 0,10 °C, características adicionais: data logger, 7000 pontos, sensor capacitivo, gravação mínima: 32.000 aferições, alarmes pré-configurados, memória máxima e mínima, conexão usb rápida e simples, acompanha: capa de protecção, suporte de montagem, parafusos x2, cd e duas bateria equivalentes.	373874	UND	2
57	Mesa escritório, material estrutura: metal, material tampo: madeira aglomerada mdp, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, cor estrutura: preta, comprimento: 1,40 m, acabamento estrutura: pintura texturizada, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "I", bordas em fita abs	390711	UND	10
58	Mesa escritório, material estrutura: tubo aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: cinza, largura: 1,40 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,70 m, padrão acabamento tampo: perfil de pvc 2,50 mm, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó, espessura tampo: 15 mm, características adicionais: sapata niveladoras	413330	UND	10
59	Cama conjugada, material: metal, altura: 180 cm, largura: 86 cm, comprimento: 1,97 m, tipo: beliche	481041	UND	5
60	Sofá, Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Vinil, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3 Un, Largura: 1,55 M, Profundidade: 440 Mm, Altura: 0,70 M,	483580	UND	5
61	Frigobar, capacidade: 122 l, tensão alimentação: 110/220 v, cor: branca	334163	UND	5
62	Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: espaldar médio, apoio braço: com braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical: com regulagem, cor: azul, cor estrutura: preta fosca	298513	UND	5
63	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração: 450 l, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: etiqueta eficiência energética "a", tipo: vertical	470946	UND	7



64	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:500 l, altura:91,50 cm, largura:155,50 cm, profundidade:76,30 cm, quantidade tampas:2 un, tipo portas:não aplicável, sistema degelo:automático, cor:branca, temperatura operação:0 a 10 °c, tensão alimentação:220 v, características adicionais:puxador ergonômico	222827	UND	7
65	Cafeteira elétrica, material:aço inoxidável, capacidade:1,2 l, voltagem:220 v, características adicionais:termostato/resistência blindada/visor/sapatas anti, potência:800 w	470922	UND	5
66	Fogão gás, material:aço inoxidável, aplicação:doméstica, tipo fogão:convencional, quantidade bocas:4 un, normas técnicas:inmetro, características adicionais:isolamento térmico, acendimento automático,forno, voltagem:110/220 v, cor:branca	268593	UND	5
67	"COLCHÃO", MATERIAL:100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO:54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO:ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA:18 CM, COMPRIMENTO:188 CM, LARGURA:88 CM, DENSIDADE:33	215870		10

Quartel em Recife - PE, 20 de junho de 2022.

  
**JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA – 2º TEN**  
 Chefe do Almoxarifado do Parque Regional de Manutenção/7



## 5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura aquisição de materiais permanentes acima descritos para atender as necessidades do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife e das UG participantes do GCALC/Recife, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao Parque Regional de Manutenção/7.

*Fábio Borges de Almeida*

**FÁBIO BORGES DE ALMEIDA - CAP**

Fiscal Administrativo do Parque Regional de Manutenção/7.

## 6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:


1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 20 de junho de 2022.

*Marcel Passos Zylberg*  
**MARCEL PASSOS ZYLBERG - TC**

Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/7.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7º RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Almoxarifado do Do PqRMnt/7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Aquisição material permanente para o Parque Regional de Manutenção/7, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

Nº do Item	Item	Und	Qtd	Justificativa
1	Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, quantidade prateleiras 1, largura 800, altura 750, características adicionais dobradiças e puxadores metálicos, profundidade 450, (apesar da definição da cor no catmat "o órgão definirá a cor no momento da aquisição").	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
2	Armário escritório, material mdf, revestimento laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, largura 80, altura 74, características adicionais sapatas reguladoras náilon/dobradiças e puxadores, profundidade 60, material base tubo aço 30 x 20mm, tipo baixo, espessura 25. (O órgão definirá a cor no momento da aquisição).	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
3	Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo argila, largura 1200, profundidade 600, altura 740, padrão acabamento tampo-borda pvc, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 18.	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares

PqRMnt/7-SAC  
20

4	Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo post forming, cor estrutura argila, comprimento 0,75, acabamentos estrutura laminado melamínico, espessura tampo 20, características adicionais pés com sapatas, acabamento bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
5	Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,80, profundidade 1,60, altura 0,75, cor estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas lapidada, tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em "L".	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
6	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo aglomerado, revestimento tampo madeira natural, largura 220, altura 74, comprimento 120, espessura tampo 25, características adicionais pintura eletrostática em epóxi-pó, em "L".	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
7	Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 74 cm, largura: 40 cm, profundidade: 60 cm, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 rasas e 1 gavetão p,pastas sus, tipo puxadores: alça.	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
8	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.	Und	20	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
9	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor azul anil, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



10	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tipo base fixa, contínua, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
11	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto polipropileno injetado, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura grafite, quantidade pés 5, dimensões assento 480 x 510mm.	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
12	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura tubo aço, quantidade assentos 2, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto courvin, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta.	Und	20	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
13	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura aço, quantidade assentos 3, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto sintético pvc, características adicionais formato anatômico, acabamento superficial longarina cromado, componentes adicionais sapatas reguláveis.	Und	15	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
14	Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
15	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 L, voltagem: 220 v, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras; depósito água e tampo superior em aço. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
16	Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre local, voltagem: 110 / 220 v, material gabinete: aço	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



Handwritten mark or signature.

	inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 200 L. Garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes.			<b>ções anteriores e estudos preliminares</b>
17	Bebedouro água garrafão, material: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110, 220 v, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
18	Ventilador teto, material corpo: náilon, material pás: polipropileno com tratamento ultravioleta, cor: preta, capacidade ventilação: 18 m <sup>2</sup> , rotação máxima: 450 rpm, envergadura: 1,10 m, comprimento: 54,50 cm, altura: 22 cm, profundidade: 23 cm, peso total: 5,80 kg, características adicionais: com luminária	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
19	Ventilador tipo parede preto, 60cm, aplicação ambiente grande - características mínimas: 3 velocidades, tensão alimentação 220v, características adicionais grade removível/controlado de velocidade rotativo, tipo hélice B3 pás, potência 110w/220w. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	30	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
20	Ventilador, tipo coluna / pedestal, aplicação escritório / residencial, potência motor 200, velocidade mínima 1000, velocidade máxima 1.450, tensão alimentação 220, consumo energia 0,2, características adicionais oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
21	Televisor, tamanho tela 50, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
22	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 7.500 btu/h, vazão ar: 345 m <sup>3</sup> /h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 3,4 a, nível ruído interno: 48,50,52 db, largura interna: 660 mm, tipo: janela, altura interna: 430 mm, profundidade interna: 710 mm, peso interno: 28 kg, características adicionais: controle remoto, consumo: 720 w	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



*ll*

23	Aparelho ar condicionado, capacidade aquecimento: 9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split high-wall, características adicionais: com controle remoto sem fio, 1 ano de garantia, com selo procel nível 'A' de consumo de energia. SEM INSTALAÇÃO	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
24	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar tipo split de 12.000 btus, unidades interna e externa, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	7	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
25	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, tipo split 18.000 btu's, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
26	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar split digital de 24000 btus, na cor branca, unidades interna e externa, com ciclo quente e frio, defletores de ar com movimento automático, selo procel nível "a" de consumo de energia, controle digital, tensão de 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
27	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu/h, vazão ar: 1.400 m <sup>3</sup> /h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: máximo 18 a, potência elétrica refrigeração: 3.000 w, tipo: split, modelo: parede, teto, características adicionais: controle remoto sem fio c. seleção temperatura. SEM INSTALAÇÃO	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
28	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu/h, tensão: 380 v, frequência: 60 hz, quantidade fases: 3 un, tipo: split, modelo: teto, características adicionais 1: compressor tipo scroll, controle remoto, sem fio	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
29	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, do tipo split, piso/teto, com capacidade de 60.000 btu/h, operação: frio, com filtro do tipo lavável, voltagem: 380 volts - Trifásico, com baixo nível de ruído, equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, medindo aproximadamente unidade interna: 1650 x 232 x	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



	625 mm (1 x x p), unidade externa: 572 x 870 x 572 mm (1 x x p), fornecido com compressor scroll, controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português de no mínimo 12 meses, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente. SEM INSTALAÇÃO.			
<b>30</b>	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento in-formações, largura 120, comprimento 200, características adicionais magnético, tipo fixação parede	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>31</b>	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm, empilháveis. As mesas deverão possuir certificação INMETRO.	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>32</b>	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.	Und	20	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>33</b>	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO.	Und	20	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>34</b>	Contentor, material polietileno alta densidade, capacidade 1.000, aplicação coleta de lixo, características adicionais com tampa/tratamento u.v/4 rodas/retangular, com 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, 2 com freios de estacionamento e garfos em aço com tratamento anti-corrosão. Parâmetro medidas: 1,36 x 1,095 x 1,33 m ; tampas bipartidas, dreno para escoamento de líquidos.	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>35</b>	Perfuradora papel para espiral, material: metal e plástico, funcionamento: manual, tratamento superficial: pintado, tipo furo: retangular, capacidade perfuração: 20 fl, características adicionais: extensão perfuração 360mm, tamanho mesa 397x358mm	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
<b>36</b>	Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00 m, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



	m			
37	Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem de roupas com água quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável	Und	1	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
38	Corta vergalhão, tipo: tesoura, material: aço carbono – Comp Min 24 Pol (3ª VIA)	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
39	Quadro avisos, material: vidro temperado liso, comprimento: 1,50 m, largura: 1,50 m, finalidade: escrita, características adicionais: fundo branco, formato: quadrado, espessura: 6 mm	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
40	FRAGMENTADORA Características: Abertura de Inserção 230mm. Fragmenta CD/disquete/cartão/clips e grampos. Nº Máximo de Folhas 300 folhas. Tipo de Fragmentação (em mm) tiras de 6,4mm. Nível de Segurança 02. Velocidade de fragmentação: 3 metros por minuto. Capac. Média de Fragmentação até 75Kg/h. Acionamento sensor de presença de papel. LED de indicação. Reversão manual e no botão. Potência de fragmentação 127 watts. Tempo de funcionamento ligada aprox. 12 minutos. Repouso aprox. 25 minutos. Nível de Ruído 65 db (A) a 74 db (A) Volume da Lixeira até 27 litros. Sensor na lixeira cheia. Cor Preta. Fabricação Nacional.	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
41	Espelho com moldura Material: Vidro, Comprimento: 140 CM, Espessura: 4 MM, Largura: 110 CM, Características Adicionais: Moldura Em Alumínio,	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
42	Varal de chão com abas dobráveis. estrutura em tubo de aço, com seis varetas n o centro e 4 varetas em cada aba. medidas aproximadas: 94 x 152 x 56 cm., varal alumínio de chão c/abas portátil. pás antiderrapantes. pernas com articulação dobrável. dimensões aproximadas: 1,60 x 0,60 x 0,90 m., varal de chão	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
43	Secador roupa tipo varal, material armação tubo aço, material vareta ferro, quantidade varetas 5 und, comprimento 1,20 m, largura 0,47 m, acabamento superficial plástico, características adicionais individual pacote. desde uma vareta por vez comprimento: 30 m.	Und	7	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



44	<p>ARMÁRIO AÇO, PROFUNDIDADE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTA S 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM.</p>	Und	4	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
45	<p>Guilhotina em AÇO, Extensão de corte: 46cm (460mm), Capacidade de corte: 15 folhas (75mg/m2), Dimensões (CxLxA): 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 35 x 46cm.</p>	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
46	<p>Estação de trabalho 4 lugares, Medidas totais: Larg 3,20 x Prof 3,20 x Alt 1,15 m, Medidas individuais: 4 mesas delta de 1,60 x 1,60 m + 4 painéis divisores 1,60 x 0,40, Tampo confeccionado em MDP 15 m, Pés em aço com acabamento interno em MDP, Pés niveladore, Pé central com passagem de fiação oculta, 1 furo para passagem de fiação em cada mesa, Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, preto, carvalho monique, carvalho hanover, rovere sereno. Cores estrutura: branco, alumínio, argila, cinza, ovo, platina, preto, grafite</p>	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
47	<p>Mesa oval para reunião - r1 - D=2000x1000mm, Corpo: um tampo constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baix, pressão texturizado na cor "maple" com bordas curvas, com raio de curvatura de 50mm e ângulo de 180°, bordas retas e, policloreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado. dotado com 02 passa cabos diâmetro de <math>\varnothing</math> 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto instalados no centro da semicircunferência em ambas as extremidades. sustentação do tampo por 01 par de cantoneiras em perfil dobrado de chapa de aço, de abas iguais com 50mm de comprimento, com espessura de 2,0mm, pintadas em epóxi na cor grafite pelo sistema eletrostático e curado em estufa, fixadas em face inferior do tampo e lateral do painel estrutural através de buchas metálicas embutidas e parafusos m6 rosca métrica. Medidas: 240 cm comprimento, 120 cm largura, 73 cm altura. um painel estrutu-</p>	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares

1º RAA  
 72  
 F15  
 PARMN/7 SAC

	ral, suspenso do piso 340mm, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos os lados em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor "maple", com bordas em policloreto de vinilo (pvc), aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, acoplado em duas extremidades.			
48	Plastificadora, material estrutura: aço, modelo: termolaminadora multiuso, aplicação: plastificação de documentos, características adicionais: sistema de bobina, tensão alimentação: 220 v, tratamento superficial: pintura eletrostática, plastificação: até 23 cm	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
49	Bomba autoescovante monofásica, 127V/220V, para drenagem e esgotamento; potência de 1 CV.	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
50	Ar- Condicionado Split Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTUs Só Frio 220V Monofásico	Und	3	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
51	Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall dual Voice 24000 BTUs Frio - 220V	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
52	Ar Condicionado Split Dual Inverter 18.000 BTUs 220V - Frio	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
53	Ar Condicionado Split Hi Wall Dual Inverter 12.000 Btus Frio 220v	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
54	Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material difusor: polietileno, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 10 l, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, aplicação: incêndio classe "a", material carga: água pressurizada	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
55	Betoneira, funcionamento motor: elétrico, potência motor: 2 cv, rotação: 23 rpm, capacidade tambor: 400 l	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
56	Termohigrômetro, tipo: digital, fonte alimentação: bateria, faixa temperatura: 0° a 50° (ou com maior abrangência), faixa medição humidade relativa: 10 a 95 per, resolução: 0,10 °c, características adicionais: data	Und	2	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares



	logger, 7000 pontos, sensor capacitivo, gravação mínima: 32.000 aferições, alarmes pré-configurados, memória máxima e mínima, conexão usb rápida e simples, acompanha: capa de protecção, suporte de montagem, parafusos x2, cd e duas bateria equivalentes.				
<b>57</b>	Mesa escritório, material estrutura:metal, material tampo:madeira aglomerada mdp, revestimento tampo:laminado melamínico, cor tampo:marfim, quantidade gavetas:2 un, largura:1,40 m, altura:0,74 m, cor estrutura:preta, comprimento:1,40 m, acabamento estrutura:pintura texturizada, espessura tampo:25 mm, características adicionais:mesa em "I", bordas em fita abs	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>58</b>	Mesa escritório, material estrutura:tubo aço, material tampo:mdf, revestimento tampo:laminado melamínico, cor tampo:cinza, largura:1,40 m, profundidade:0,60 m, altura:0,70 m, padrão acabamento tampo:perfil de pvc 2,50 mm, cor estrutura:preta, acabamento estrutura:pintura eletrotática a pó, espessura tampo:15 mm, características adicionais:sapata niveladoras	Und	10	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>59</b>	Cama conjugada, material:metal, altura:180 cm, largura:86 cm, comprimento:1,97 m, tipo:beliche	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>60</b>	Sofá, Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Vinil, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3 Un, Largura: 1,55 M, Profundidade: 440 Mm, Altura: 0,70 M,	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>61</b>	Frigobar, capacidade:122 l, tensão alimentação:110/220 v, cor:branca	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>62</b>	Cadeira escritório, material estrutura:tubo aço, material revestimento assento e encosto:tecido, material encosto:espuma injetada, material assento:espuma injetada, tipo base:giratória com 5 rodízios, tipo encosto:espaldar médio, apoio braço:com braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical:com regulagem, cor:azul, cor estrutura:preta fosca	Und	5	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	
<b>63</b>	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração:450 l, sistema degelo:frost free, tensão alimentação:220 v, características	Und	7	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares	



	adicionais:etiqueta eficiência energética "a", tipo:vertical		ções anteriores e estudos preliminares
64	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:500 l, altura:91,50 cm, largura:155,50 cm, profundidade:76,30 cm, quantidade tampas:2 un, tipo portas:não aplicável, sistema degelo:automático, cor:branca, temperatura operação:0 a 10 °c, tensão alimentação:220 v, características adicionais:puxador ergonômico	Und	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
65	Cafeteira elétrica, material:aço inoxidável, capacidade:1,2 l, voltagem:220 v, características adicionais:termostato/resistência blindada/visor/sapatas anti, potência:800 w	Und	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
66	Fogão gás, material:aço inoxidável, aplicação:doméstica, tipo fogão:convencional, quantidade bocas:4 un, normas técnicas:inmetro, características adicionais:isolamento térmico, acendimento automático, forno, voltagem:110/220 v, cor:branca	Und	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares
67	"COLCHÃO", MATERIAL:100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO:54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO:ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA:18 CM, COMPRIMENTO:188 CM, LARGURA:88 CM, DENSIDADE:33	Und	Verificada necessidade de aquisição, conforme aquisições anteriores e estudos preliminares

Quartel em Recife - PE, 20 de junho de 2022.

  
**JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA – 2º TEN**  
 Chefe do Almoarifado do Parque Regional de Manutenção/7





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**



**FINALIDADE:**

**I - Informações Básicas do Documento**

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudo previamente delineados que conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPDG, 2017).

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento de Contratação, que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida, do **PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7** e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico, como todas as etapas previstas no Art. 24 § 1º. Contempla ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme Art. 26 da referida instrução, observando os demais parágrafos.

**II - Descrição da Necessidade**

visamos abranger nosso estoque com vários materiais de qualidade, para melhor mão de obra da nossa equipe.

**III - Área Requisitante**

**Área: Setor de Almoxarifado**

**Responsável: 2º Ten João Lucas**

**IV - Descrição dos Requisitos da Contratação**



## **V – Levantamento de Mercado**

Foram analisadas algumas formas para a aquisição dos materiais, das quais, verificou-se a possibilidade da aquisição do material por meio do Art. 22, do Decreto nº 7.892/13 e Port. 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, na condição de órgão participante do processo licitatório, através da Unidade Gestora que se encontra nas mesmas circunstâncias que a nossa (localidade e tipo de órgão); cuja opção é a mais exequível e praticável.

A pesquisa de preço e o mapa comparativo foram realizados conforme prevê a IN 73º de 05 de Agosto de 2020, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, pela Unidade Gestora (Prencher OM – UASG 160200)

## **VI – Descrição da Solução como um Todo**

## **VII – Estimativa das quantidades a serem contratadas**

## **VIII – Estimativa do Valor de Contratação**

## **IX – Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução**

Em regra, conforme § 1º do Art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovares técnicas e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação como vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

### **AJUSTAR SE FOR NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DE DIVISÃO OU NÃO O OBJETO**

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

## **X – Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

## **XI – Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

Ex: “Esta Unidade receberá crédito para aquisição dos materiais em tela a afim de atender as necessidades da Unidade”

## **XII – Resultados Pretendidos**

## **XIII – Providências a serem adotadas**

*Handwritten signature*

**XIV - Possíveis Impactos Ambientais**



**XV - Declaração de Viabilidade**

**- Lista de Anexos**

Recife, PE, 20 de Junho de 2022

**JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º TEN**  
**Chefe do Almoxarifado**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE – 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE




ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

<b>Órgão:</b> UASG 160200
<b>Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):</b> Almoxarifado
<b>Responsável pela Demanda:</b> 2º Ten João Lucas
<b>E-mail:</b> almox.parque7@gmail.com
<b>1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional</b>
<p>No quadro funcional das Organizações Militares há a previsão do planejamento, que é a fração responsável pelo quantitativo dos materiais do quartel e, por isso, é necessário dispor de meios e materiais para que sejam realizadas suas missões. Deste modo, para que seja possível a aquisição de materiais deste estabelecimento, faz-se necessário a presente licitação para a aquisição de materiais permanentes.</p> <p>Logo, trata-se de aquisição de bens comuns, com o objetivo principal de dotar esta Unidade Gestora e os órgãos participantes com insumos necessários.</p> <p>O Parque Regional de Manutenção/7 tem um grande quantitativo de militares, onde existem várias demandas para o Almoxarifado.</p>
<b>2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada</b>
<p>Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas estão de acordo com o consumo dos últimos 12 (doze) meses, com base no relatório de consumo extraído do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS), acrescido de alguns itens, considerando as futuras demandas. Essas quantidades foram levantadas junto aos diversos militares da OM, o qual possui militares conhecedores das áreas solicitantes.</p> <p>O material requisitado é destinado aos diversos setores desta OM, melhorando, assim, as condições de trabalho. Essas quantidades que foram levantadas são para um período de 12 (doze) meses – tempo máximo da Ata de Registro de Preços – inclusive, foi levado em consideração o atendimento de situações imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo.</p>
<b>3. Forma de Contratação</b>
<p>( ) Modalidades da Lei n.º 8.666/93: (x) Pregão – ( ) UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; ( ) Dispensa/Inexigibilidade; ( ) Adesão à IRP de outro Órgão.</p>
<b>4. Objeto a ser contratado</b>
Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as necessidades do CPOR/R e demais OM integrantes do GCALC/Recife – Parque Regional de Manutenção/7 (UASG 160200)
<b>5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços</b>
Deverá ser iniciado imediatamente após emissão da Nota de Empenho.
<b>7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização</b>
1º Sgt Lopes

*Assinatura*

Recife - PE, 20 de junho de 2022

  
**JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA** – 2º TEN  
Chefe do Almoarifado do Parque Regional de Manutenção/7





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº  
Processo Administrativo nº 64215.002940/2022-14

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E  
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos do Pregão Eletrônico SRP nº \_\_, com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto eventual **Aquisição de material permanente**, visando atender às necessidades do **Parque Regional de Manutenção/7** e das Organizações Militares vinculadas.

Recife-PE, 20 de Junho de 2022.

  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC  
Ordenador de Despesas do PqRMnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE – 7ª RM**

**PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7**

**(Pq R MB/7ª RM/1947**

**PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

**MAPA DE RISCO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº**

**(Processo Administrativo n.º 64215.002940/2022-14)**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

<b>RISCO 01 – ERRO NA FASE INTERNA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Item</b>	<b>Danos</b>	
1.	Fracasso no processo licitatório	
<b>Item</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração do Termo de Referência e do Edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado.	Setor de Licitações e Contratos
<b>Item</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

*Handwritten signature*



m		
1.	Elaboração do TR, do Edital e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente.	Licitações e Contratos

RISCO 02 – DEFINIÇÃO DA DEMANDA ABAIXO DA NECESSIDADE REAL		
	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Ite</b>	<b>Danos</b>	
<b>m</b>		
1.	Impossibilidade de conclusão na execução do serviço e necessidade de abertura de novo processo licitatório a fim de abarcar nossa necessidade.	
<b>Ite</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>m</b>		
1.	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ite</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>m</b>		
1.	Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

*hh*



**RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS**

<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Item</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no processo de contratação.	
<b>Item</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Setor de Licitações e Contratos
<b>Item</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Setor de Licitações e Contratos

**RISCO 05 – EMPRESA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUMPRIR O CONTRATO**

<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Item</b>	<b>Danos</b>	
1.	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
<b>Item</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>




1.	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)	Setor de Licitações e Contratos
Item	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03 – EMPRESA COM DIFICULDADES DE MANTER-SE REGULARIZADA FISCALMENTE		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Item	Danos	
1.	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
Item	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente	Setor de Licitações e Contrato e Fiscalização do Contrato
Item	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesa



**RESPONSÁVEIS**

Recife – PE, 20 de Junho de 2022.


  
**JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA – 2º Ten**  
Integrante Administrativo

**ANÁLISE E APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR**

**Aprovação da Autoridade Superior**

Considerando que foram delimitadas de forma clara e concisa as necessidades da demanda, o alinhamento estratégico, os requisitos mínimos para aquisição do material, estratégia e os riscos da contratação, bem como se verifica a pertinência da justificativa da necessidade de contratação, **APROVO** o documento em apreço nas estritas disposições apresentadas.

Recife-PE, 20 de Junho de 2022

  
**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC**

Diretor do Parque Regional de Manutenção/7



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Processo nº 64215.002940/2022-14

**Assunto:** Aquisição de Material Permanente.

**Interessado:** Parque Regional de Manutenção/7

**JUSTIFICATIVA**

A intenção de registro de preço trata-se da Participação no Pregão CPORR (UASG-160198), que tem como objetivo de realizar **Aquisição de Material Permanente**. Visa atender as necessidades do Almoxarifado e demais seções deste Parque Regional de Manutenção/7, no que diz respeito a esses .

Recife-PE, 30 de Junho de 2022.

  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Conforme Orientação Normativa nº 46, de 26 de fevereiro de 2014, do Advogado-Geral da União, que no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII do art. 4º da lei complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do processo nº 00400.010069/2012-81, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da lei complementar nº 73, de 1993:

2. Somente é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações de pequeno valor com fundamento no art. 24, I ou II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando houver minuta de contrato não padronizada ou haja, o administrador, suscitado dúvida jurídica sobre tal contratação aplica-se o mesmo entendimento às contratações fundadas no art. 25 da lei nº 8.666, de 1993, desde que seus valores subsumam-se aos limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666, de 1993.

3. Sendo assim, encaminho o Processo autuado sob o nº **64215.002940/2022-14**, a Conformidade de Registro de Gestão, não sendo necessária a manifestação jurídica.

Recife-PE, 30 de Junho de 2022.

  
**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC**  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64215**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho do ano de 2022, procedemos o encerramento deste volume nº 01 do processo nº **64215.002940/2022-14** que tem como última folha de nº **44** para constar, eu Isaias Barbosa de **Oliveira Junior** – 1º **TEN** / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscrevo e assino.

**ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos