



| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Codec de vídeo: H.264, 4.2 para 1080p a 60 FPS; • Frame rate: 60 fps; • Frequência de frames-chave: 2 a 3 segundos; • Codec de áudio: AAC ou MP3; • Codificação da taxa de bits: CBR; • Proporção de pixels: Quadrada; • Tipos de frames: Verificação progressiva, dois quadros B, um quadro de referência; • Codificação de entropia: CABAC; • Taxa de amostragem de áudio: 44.1 KHz; e • Taxa de bits de áudio: 128 Kbps estéreo; <p>e) O sistema utilizado deverá prover compatibilidade completa ao streaming ao vivo do Youtube; f) Workstation com software de processamento adequado para serviço de transmissão via streaming no Youtube; g) Recursos utilizados: Roteador Load Balance com uso de 4G como redundância, vMix Live Production & Streaming Software de mixagem e modelagem de vídeo Full HD ao vivo; NDI produção via IP com vMix, 01 Unidade móvel, 04 câmeras hpx 37001, drone profissional, 03 tripés câmera, 01 link 700m câmera s/fio, 03 cinegrafistas, 01 op. de grua, 01 op. de drone, 01 técnico da U.M, 01 diretor de corte, 01 op. de caracteres e 01 assistente; h) Em caso de mau tempo, a solução dedicada para Live deverá ser montada no espaço indicado pela Contratante. CATSERV 12556</p> | | |
| 24 | <p>Localção Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO BOX TRUSS - Localção com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, em grids alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cmX30cm) para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formação a critério da contratante, cobertos com lona tipo night day na cor branca, anti-chamas, blackout em duas águas sem calha central. A empresa deverá providenciar emissão e quitação da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de profissional cadastrado no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, e realizar a montagem, operação, desmontagem e transporte com técnicos da contratada, seguindo todas as normas de segurança previstas. A estrutura deverá ser montada até 12h antes do evento e ser desmontada e recolhida a</p> | Unidad e 0 | <p>Demanda referente para aquisição de e Serviço de Localção de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores.</p> |




| | | | | | |
|----|--|-----------|---|--|--|
| | partir do meio dia seguinte ao evento. A contagem do tempo referente à permanência do objeto será iniciada a partir da entrega da estrutura montada, devendo o fornecedor considerar o tempo necessário para mobilização e montagem da mesma, de modo que não atrase o início do evento. Observação: O serviço deverá incluir todas as peças e equipamentos necessários à montagem da estrutura. CATSERV 21164 | | | | |
| 25 | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE MESA. Mesa de madeira com estrutura em ferro e tampo redondo com capacidade para 06 lugares. CATSERV 20460 | Unidade e | 0 | | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |
| 26 | GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA ON LINE - Serviço de fornecimento e gerenciamento de plataforma "on line" para evento científico, incluindo inscrição de participantes (autores, orientadores e avaliadores); cadastramento dos trabalhos (título e integrantes) em forma de textos-resumos e arquivos digitais; produção de página eletrônica com cronograma do evento; disponibilização de formulário de avaliação ao avaliador, por grupo, com link de acesso aos resumos; disponibilização de pesquisa de avaliação geral do evento; Livro de resumos (anais) em arquivo pdf e suporte para utilização/gerenciamento da plataforma. A plataforma deve ficar disponível por 4 (quatro) meses, no mínimo. CATSERV | Unidade e | 0 | | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |
| 27 | Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas - PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA. Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem, de estrutura modular de alumínio (Box Truss Q30) com 09m de largura e vão de 6m, 4,5m de altura e vão de 3m, fixadas em duas bases com quatro colunas de cada lado, distância entre colunas: 1,5mx2m, todo revestido com lonas tipo banner, para largada e chegada de eventos esportivos. Observação: Os pórtilhos de largada e chegada deverão ser fornecidos com as bases de sustentação adequadas aos seus tamanhos; deverão ser retirados ao término da corrida, a fim de desobstruir a via; Arte e desenho a serem acordados com o Contratante. CATSERV 2224 | Unidade e | 0 | | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |
| 28 | Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas - ESTRUTURA DE BACKDROP. Fornecimento | Unidade e | 0 | | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |



| | | | | |
|----|---|-----------|---|---|
| | com montagem, manutenção e desmontagem de Backdrop e estrutura modular de alumínio tipo BOX TRUSS Q15, para fixação de banner, tensionado na estrutura, com 5m de largura x 3m de altura. O material deverá estar pintado e sem nenhum ponto de ferrugem. Acompanhada de lona sintética em até 4 (quatro) cores a ser definida, gravada em silkscreen, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Contratante. CATSERV 2224. | | | para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |
| 29 | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias - CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA. Prestação de serviço de cronometragem eletrônica com chip descartável, para eventos esportivos. CATSERV 18449. | Unidade e | 0 | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |
| 30 | Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE PÓDIO. Serviço de locação, com transporte, montagem, e desmontagem de pódio para premiação de 1º, 2º e 3º lugar. CATSERV 13099. | Unidade e | 0 | Demanda referente para aquisição de e Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para este centro, de acordo com as demandas do SISCOFIS dos anos anteriores. |

Quartel em Recife-PE, 05 de outubro de 2023.


ANDREY DE ALBUQUERQUE BRANDÃO FILHO - Cap Cav
 Chefe da Subseção de planejamento e pesquisa do CPOR/R





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAL DA RESERVA DO RECIFE**

GERENCIAMENTO E MAPA DE RISCOS

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais**, visando atender às necessidades do CPOR/R e Organizações Militares Vinculadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

- 1.1. A estimativa das quantidades foi baseada no documento de formalização de demanda, anexo ao processo, a definição das estimativas de consumo foi realizada através das demandas de consumo de anos anteriores das Organizações Militares vinculadas, e para os itens recentemente incluídos na padronização, foi definida uma estimativa quanto à perspectiva de consumo.
- 1.2. Ainda de acordo com o artigo 3º, do Decreto 11.462/2023, o Sistema de Registro de Preços é adotado tendo em vista a necessidade de contratações frequentes através de entregas parceladas ao CPOR/R e Organizações Militares vinculadas.

UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA SUA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS


O Sistema de Registro de Preços é adotado tendo em vista evitar ônus desnecessários em contratações posteriores, que causaria transtornos e atrasos nos serviços das OMs participantes.

MAPA DE RISCOS

2. RISCOS LIGADOS À NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

| RISCO 1 | |
|---------------------------|---|
| Descrição do risco | Elevação significativa do custo dos insumos inerentes à aquisição. |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Licitante mostrar-se incapaz de assumir o compromisso assumido, quando declarado vencedor da licitação. |
| Ação Preventiva | Efetuar com precisão a pesquisa de preços a fim de comparar o preço aplicado no mercado para prestação do serviço que se deseja contratar, além de analisar precisamente as planilhas de custos remetidas pelos licitantes. |

| RISCO 2 | |
|---------------------------|--|
| Descrição do risco | Fornecedor não manter as condições iniciais de habilitação |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Rescisão Contratual |
| Ação Preventiva | Acompanhamento mensal das certidões fiscais e trabalhistas do fornecedor contratado. |



| RISCO 3 | |
|---------------------------|---|
| Descrição do risco | Atraso na descentralização do recurso financeiro |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | impossibilidade de custeio do compromisso assumido. |
| Ação Preventiva | Efetuar solicitação de garantia a diretoria responsável pela descentralização de recursos, para execução de um pre-empenho em favor da empresa vencedora. |


| RISCO 4 | |
|---------------------------|--|
| Descrição do risco | Fornecedor não atender as exigências técnicas da prestação do serviço. |
| Tipo | Risco de execução do contrato. |
| Probabilidade | Média |
| Dano Potencial | Impossibilidade de efetuar as aquisições pretendidas. |
| Ação Preventiva | Verificação detalhada da documentação de habilitação de licitante. |

3. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES PARA ATINGIR O RESULTADO ESPERADO

| Item | Atividade | Data Prevista |
|-------------|--|----------------------|
| 1 | Elaboração do DOD | outubro/2023 |
| 2 | Constituição do grupo de contratação | outubro/2023 |
| 3 | Elaboração do Estudo Técnico Preliminar | outubro/2023 |
| 4 | Elaboração do Termo de Referência | outubro/2023 |
| 5 | Análise do TR pela Seção de Aquisição Licitações e Contratos | outubro/2023 |
| 6 | Cotação de preço | outubro/2023 |
| 7 | Divulgação da IRP | outubro/2023 |
| 8 | Elaboração do Edital | outubro/2023 |
| 9 | Revisão pela CJU-PE | outubro/2023 |
| 10 | Publicação do Edital | outubro/2023 |
| 11 | Publicação do contrato | Novembro /2023 |
| 12 | Início da execução / entrega do objeto | Novembro/ 2023 |

6. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Consoante informações apresentadas entende-se que é VIÁVEL e necessária a contratação do **Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais**, visando atender às necessidades do CPOR/R e Organizações Militares Vinculadas.



Quartel em Recife-PE, 05 de outubro de 2023.

ANDREY DE ALBUQUERQUE **BRANDÃO** FILHO - Cap Cav
Chefe da Subseção de planejamento e pesquisa do CPOR/R



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**



TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE (UASG 160191) NA IRP nº 06/2023 DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG 160084)

(Proc. Adm NUP 64257.005487/2023-92)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - UASG 160084, referente à **IRP nº 06/2023**, cujo objeto é o **Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais**, com o objetivo de atender demandas do Colégio Militar do Recife e demais Organizações Militares participantes do GCALC/RECIFE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.


2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo **CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE (UASG 160191)**.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

As entregas serão realizados na sede do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), localizada no endereço: Av. 17 DE AGOSTO, Nº 1020, Bairro Casa Forte, na cidade do Recife-PE, CEP: 52060-590, no horário de segunda à quinta das 8:00 horas às 16:00 horas e na


sexta feira das 08:00 às 11:30; Telefone para contato: (81) 3441-3970 Ramal (117) - e-mail institucional: almoxcporr@hotmail.com.



4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Pré-propostas, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

| Item | Descrição/Especificação | CATSER | Und | Qtd. Mín. | Qtd. Máx. | V. Unit. (R\$) | V. Total (R\$) |
|------|---|--------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO STANDARD, DIÁRIA, construída em polipropileno ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário com tampa, tubo de suspiro de 3 polegadas ou superior tipo chaminé, com porta objetos, suporte para papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), piso antiderrapante, porta com fechadura do tipo rolete e sistema de molas para fechamento quando não estiver em uso, com identificação "Livre/Ocupado", paredes laterais e fundo com ventilação, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido. Observação: a empresa contratada deve se responsabilizar pela instalação e desinstalação dos sanitários, pela sua limpeza e conservação, substituição de todos os produtos/insumos (papel higiênico e bactericida e bactericida), durante todo o evento, pela realização do esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável, ainda, e caso necessário, pelo uso de caminhão e equipamentos suficientes para conclusão dessa tarefa, ficando os custos com combustível, impostos, taxas e etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | 17612 | Unidade | 0 | 0 | 137,42 | |



| | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|---|--------|--|
| 2 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO "LUXO", DIÁRIA, construída em polietileno ou material superior, contendo caixa de dejetos com assento sanitário, tampa, e descarga com acionamento pelo pé, mictório, lavatório com conexão hidráulica e reservatório para água (com água), espelho, porta papel toalha (com papel toalha), sabonete líquido, suporte de papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), duto de respiro de 4 polegadas, piso antiderrapante e teto translúcido. Identificação de placas "masculino / feminino", porta com fechadura tipo rolete com identificação de "Livre/Ocupado" e sistema de mola para fechamento automático quando não estiver em uso, e ponto de ventilação natural. Observação: a higienização e recolhimento de dejetos deverá ser feita pela empresa contratada, sob suas expensas, a cada 12h (doze horas) ou quando necessário, bem como substituir lixeiras, sacolas plásticas, papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, e reabastecer o reservatório de água do lavatório. A empresa ainda deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas e etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT).</p> | 17612 | Unidade e | 0 | 0 | 293,75 | |
| 3 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - CABINE SANITÁRIA LUXO COM 4 CAIXAS. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MÓVEL OU CONTAINER, TIPO LUXO, DIÁRIA, construída em polietileno de alta densidade ou material similar ou superior, contendo no mínimo 4 (quatro) caixas de dejetos, assento sanitário e tampa, sendo dois masculinos e dois femininos</p> | 17612 | Unidade e | 0 | 0 | 922,79 | |


R




| | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|---|--------|--|
| | <p>com cabines individuais, identificadas com placas "masculino" e "feminino", com torneira, odorizador automático de ambientes, espelho, mictório (cabine masculina), lavatório com conexão hidráulica e reservatório para água (com água), espelho, porta-papel toalha (com papel toalha), sabonete líquido, suporte de papel higiênico (com papel higiênico) e dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), piso antiderrapante. Observação: Durante todo o evento, a higienização e recolhimento de dejetos deverá ser feita pela empresa contratada com reposição dos insumos e higienização das cabines, além de ficar de plantão no local do evento para qualquer irregularidade técnica que possa acontecer. Todas as cabines do banheiro móvel de luxo deverão ser climatizadas com ar condicionado. As cabines deverão conter pontos de iluminação em caso de utilização noturna. A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | | | | | | |
| 4 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (PNE), DIÁRIA, construída em polietileno (100%) de alta densidade ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário e tampa, corrimão perto do assento, duto de respiro de 3 polegadas ou superior, grades de ventilação lateral, teto translúcido, piso antiderrapante, rampa de acesso adaptado, suporte papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), identificação "masculino / feminino", porta com trinco tipo</p> | 17612 | Unidade e | 0 | 0 | 204,16 | |



| | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|---|---|----------|--|
| | <p>rolete e identificação "Livre/Ocupado". - Dimensões mínimas: largura e profundidade adequadas e altura de 2,30 metros. Observação: A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | | | | | | |
| 5 | <p>Locação Cobertura Desmontável - CAMAROTE 2: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE EM ESTRUTURA METÁLICA, TIPO CAMAROTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - Capacidade para até 100 (cem) pessoas sentadas; - Dimensões mínimas: 8,00m de frente x 6,00 m de profundidade, com piso em compensado naval todo revestido em carpete (cor a ser definida pelo órgão contratante); escalonado em 3 (três) níveis: 0,90 cm, 1,10 m e 1,30 m de altura; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; deverá contar com grade de proteção (frente, laterais e fundos). - Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento apropriado, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE); - A cobertura deverá ser do tipo "uma água", com avance. Já inclusos os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 21164</p> | 21164 | Unidade e | 0 | 0 | 2.209,54 | |
| 6 | <p>Locação Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE / Locação, transporte, montagem e desmontagem de PALANQUE em estrutura metálica, medindo 12m de altura x 6m de profundidade x 3m de altura (pé direito de trás); coberto com tenda com proteção contra raios UV (cor a definir); guarda corpo; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; piso em compensado naval forrado</p> | 21164 | Unidade e | 0 | 0 | 3.333,33 | |




| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|---|---|--------------|--|
| | em carpete (cor a definir pelo órgão contratante). Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE), com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164 | | | | | | |
| 7 | Locação Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO / Locação, transporte, montagem e desmontagem de PALCO em estrutura metálica medindo 4m x 6m x 2,5m de altura, com guarda corpo; com cobertura de tenda com proteção contra raios UV (cor a definir pelo órgão contratante), todo revestido de carpete (cor a definir pelo órgão contratante) e 1 (uma) água de Box TRUSS (GRID) em alumínio. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164 | 21164 | Unidade e | 0 | 0 | 1.343,3 3 | |
| 8 | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA / Locação, transporte, montagem e desmontagem de ARQUIBANCADA em estrutura metálica tubular, coberta com tendas com proteção contra raios UV (cor a definir pelo órgão contratante), com 5 degraus em compensado naval em carpete (cor a definir pelo órgão contratante), com início do primeiro piso, começando do chão ou com altura de 1,20m de nível do chão, guarda corpo em todo perímetro com no mínimo 1,10m de altura, fechamento do fundo em TNT (cor a definir pelo | 21164 | Unidade e | 4 | 4 | 4.203,4 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|----------|--|---|
| | <p>órgão contratante). Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164</p> | | | | | | |  |
| 9 | <p>Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO: - gradil para isolamento de área e contenção de público; - Dimensões: 2,10m, de largura, x 1,20 m, de altura; - O gradil deverá estar pintado, sem pontos de ferrugem; possibilitar a montagem/desmontagem pela interligação de peças de encaixes de segurança; deverá possuir sapatas/suportes para fixação ao solo. O gradil deverá estar fixado ao chão. CATSERV 16675</p> | 16675 | Unidade | 0 | 0 | 30,67 | | |
| 10 | <p>Confecção de Artefato Textéis / Couro / Borracha / Lona - Locação de carpete por m²; - Carpete na cor verde-oliva ou a combinar, a ser definida pela Contratante, confeccionado em material reciclável do tipo PET. CATSERV 16390</p> | 16390 | Unidade | 1 | 1 | 25,53 | | |
| 11 | <p>Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, medindo 5 x 5 metros, com área de 50 M2, com 2.5M-H (Pé Direito), Eixo Central com 4M-H Sistema de encaixe unidas com parafusos e conexões em aço pelo sistema MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (Galvanização), e fixação por cabos e com calhas de encaixe conjugáveis. Cobertura de Lona em PVC Blackout na cor branca, aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação. CATSERV 21164</p> | 21164 | Unidade | 1 | 1 | 499,67 | | |
| 12 | <p>Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE. Tenda medindo 10,0 x 10,0 metros, com área de 100 M2, lona de cobertura em PVC, de cor branca, limpa, em bom estado</p> | 21164 | Unidade | 0 | 0 | 1.442,50 | | |




| | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|---|---|----------|--|
| | de conservação, sem manchas ou remendos, tratamento anti-chamas, anti-mofo e anti-raios UV - Aberta/Fechada. CATSERV 21164 | | | | | | |
| 13 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO. Serviço de gravação e filmagem Full HD com edição do evento (corte de espaços vazios, inserção musical e redução de ruídos), com equipamento próprio, incluindo câmera profissional digital e demais equipamentos necessários. Observação: Entrega em formato digital DVD com capa personalizada a critério da CONTRATANTE, de forma identificada por local, horários e datas, conforme informações disponíveis de cada evento. CATSERV 12556 | 12556 | Unidade | 0 | 0 | 1.284,26 | |
| 14 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - LOCAÇÃO DE TELÃO. Locação, transporte, montagem, operação técnica e desmontagem de TELÃO EM LED POLICROMÁTICO medindo 5mx3m com estrutura de box TRUSS P30, montada em formato de trave; resolução mínima PH7, com transmissão simultânea e uma câmera full montada em tripé com operador, vídeo processadora e com os software específicos e send card, ledsync, operação técnica completa. Observação: Já inclusos os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 12556 | 12556 | Unidade | 2 | 2 | 3.150,00 | |
| 15 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO. Locação, transporte, montagem/desmontagem e operação de serviço de iluminação. ITENS A SEREM FORNECIDOS - 24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colorida; - 01 rack de luz com 24 kW no mínimo (preferência digital com sinal DMX); - 01 mesa de luz com multicabo para ligar a mesma no rack (preferência mesa digital com sinal DMX); | 12556 | Unidade | | | 1.826,67 | |





| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|----------|--|
| | <p>- 01 canhão seguidor HMI 1200 ou similar que atenda as necessidades;</p> <p>- 01 ac do rack com 50 metros, no mínimo;</p> <p>- Máquina de fumaça 3000 W com DMX;</p> <p>- Extensões, cabos e conectores para ligação em quantidades suficientes.</p> <p>Observação: a contratada deverá disponibilizar um operador e um auxiliar técnico para acompanhamento e operação dos equipamentos por ela fornecidos. Os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material já deverão estar inclusos no valor a ser contratado. CATSERV 12556</p> | | | | | | |
| 16 | <p>Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 180KVA. O serviço inclui fornecimento do equipamento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o Período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679</p> | 21679 | Unidade | 0 | 0 | 1.879,09 | |
| 17 | <p>Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 700KVA. O serviço inclui fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e</p> | 21679 | Unidade | 0 | 0 | 6.449,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|---|---|--------|--|---|
| | <p>todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679</p> | | | | | | |  |
| 18 | <p>Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE STAND. Transporte, locação, montagem e desmontagem de estandes básicos montado em estrutura de alumínio anodizado no Sistema Octanorm, medindo 2m² (2,00m x 1,00m) com altura (h) 2,20 m, piso carpete cinza grafite aplicado diretamente sobre o piso do local com fita dupla face fornecida pela CONTRATADA, paredes em divisórias em painéis de TS, formicalizada na cor branca, em módulo de 1m x 2,20m de altura, emoldurados em perfis de alumínio anodizado no Sistema Octanorm. CATSERV 13099</p> | 13099 | Unidade | 0 | 0 | 453,82 | | |
| 19 | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA. Aluguel de mesa plástica em polipropileno na cor branca, medidas (AxLxC) 72x69,5x69,5 cm, empilhável. Inclui-se neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços, e retirada. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460</p> | 20460 | Unidade | 0 | 0 | 13,93 | | |
| 20 | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA. Cadeira adulta, plástico resistente, em polipropileno, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto). Suportando carga</p> | 20460 | Unidade | 0 | 0 | 4,49 | | |



| | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|----------|
| | entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460 | | | | | |
| 21 | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA. Cadeira modelo TIFFANY CRISTAL. Inclui neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços e retirada. CATSERV 20460 | 20460 | Unidade | 0 | 0 | 14,37 |
| 22 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem SERVIÇO DE FILMAGEM - Serviço de transmissão de eventos com edição de filmagem para o auditório. ESTRUTURA PARA CERIMÔNIA - AUDITÓRIO: 02 (dois) painéis de led 3X2 (tipo outdoor) de alta definição; com estrutura em treliça Box TRUSS Q30 para telão que permita sua elevação a altura de no mínimo de 1 (um) metro do solo, cabos HDMI, SD, fibra ótica; CAT 6 de 200 metros entre a central e os equipamentos; 03 câmeras Full HD, TV de retorno e Operador de mesa de corte em tempo real transmitindo para os painéis de Led de alta definição; cabeamento apropriado. CATSERV 12556 | 12556 | Unidade | 0 | 0 | 1.485,70 |
| 23 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO LIVE. Serviços de conexão por link dedicado e streaming, banda de internet para live para cobertura de cerimônia para live. I - LINK DEDICADO: a) Deverá ser fornecido Software para transmissão web streaming com Link dedicado FULL DUPLEX na velocidade mínima de 50Mbps de upload - com gerenciamento, SLA 99,9% e Bloco de IP Fixo; b) A conectividade deverá ser realizada através de link de rádio com fornecimento de switches, roteadores e nobreaks, que deverão estar acomodados em racks provisórios a serem instalados nas proximidades da cerimônia, e sendo distribuídos pontos de rede para o palanque. | 12556 | Unidade | 0 | 0 | 1.842,25 |

B

biblioteca e refeitório. c) Deverá ser disponibilizado 01 técnico de redes para acompanhamento e suporte de conectividade em tempo real; d) A solução deverá ser instalada e testada no mínimo 24 horas antes do horário previsto para cerimônia; e) Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados.


II - STREAMING: a) Deverá ser utilizado um codificador (encoder) de Hardware; b) Intervalo mínimo da taxa de bits de vídeo: de 4.500 a 9.000 Kbps c) Todos os equipamentos deverão trabalhar na resolução 1920 x 1080 ou superior; d) O codificador deverá ter as seguintes configurações mínimas:

- Protocolo: Streaming RTMP;
- Codec de vídeo: H.264, 4.2 para 1080p a 60 FPS;
- Frame rate: 60 fps;
- Frequência de frames-chave: 2 a 3 segundos;
- Codec de áudio: AAC ou MP3;
- Codificação da taxa de bits: CBR;
- Proporção de pixels: Quadrada;
- Tipos de frames: Verificação progressiva, dois quadros B, um quadro de referência;
- Codificação de entropia: CABAC;
- Taxa de amostragem de áudio: 44.1 KHz; e
- Taxa de bits de áudio: 128 Kbps estéreo;

e) O sistema utilizado deverá prover compatibilidade completa ao streaming ao vivo do Youtube; f) Workstation com software de processamento adequado para serviço de transmissão via streaming no Youtube; g) Recursos utilizados: Roteador Load Balance com uso de 4G como redundância, vMix Live Production & Streaming Software de mixagem e modelagem de vídeo Full HD ao vivo; NDI produção via IP com vMix, 01 Unidade móvel, 04 câmeras hpx 37001, drone profissional, 03 tripés câmera, 01 link 700m câmera s/fio, 03 cinegrafistas, 01 op. de grua, 01 op. de drone, 01 técnico da U.M, 01 diretor de corte, 01 op. de caracteres e 01 assistente; h) Em caso de mau tempo, a solução dedicada para Live




BR



| | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|---|---|----------|
| | deverá ser montada no espaço indicado pela Contratante. CATSERV 12556 | | | | | |
| 24 | <p>Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO BOX TRUSS - Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, em grids alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cmX30cm) para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formação a critério da contratante, cobertos com lona tipo night day na cor branca, anti-chamas, blackout em duas águas sem calha central. A empresa deverá providenciar emissão e quitação da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de profissional cadastrado no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, e realizar a montagem, operação, desmontagem e transporte com técnicos da contratada, seguindo todas as normas de segurança previstas. A estrutura deverá ser montada até 12h antes do evento e ser desmontada e recolhida a partir do meio dia seguinte ao evento. A contagem do tempo referente à permanência do objeto será iniciada a partir da entrega da estrutura montada, devendo o fornecedor considerar o tempo necessário para mobilização e montagem da mesma, de modo que não atrase o início do evento. Observação: O serviço deverá incluir todas as peças e equipamentos necessários à montagem da estrutura. CATSERV 21164</p> | 21164 | Unidade e | 0 | 0 | 74,09 |
| 25 | <p>Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE MESA. Mesa de madeira com estrutura em ferro e tampo redondo com capacidade para 06 lugares. CATSERV 20460</p> | 20460 | Unidade e | 0 | 0 | 149,70 |
| 26 | <p>GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA ON LINE - Serviço de fornecimento e gerenciamento de plataforma "on line" para evento científico, incluindo inscrição de participantes (autores, orientadores e avaliadores); cadastramento dos trabalhos (título e integrantes) em forma</p> | 27014 | Unidade e | 0 | 0 | 4.162,55 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|---|---|--------|--|--|
| | cronometragem eletrônica com chip descartável, para eventos esportivos. CATSERV 18449. | | | | | | | |
| 30 | Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE PÓDIO. Serviço de locação, com transporte, montagem, e desmontagem de pódio para premiação de 1º, 2º e 3º lugar. CATSERV 13099. | 13099 | Unidade e | 0 | 0 | 371,77 | | |



Quartel em Recife-PE, 05 de outubro de 2023.


ANDREY DE ALBUQUERQUE BRANDÃO FILHO - Cap Cav
 Chefe da Subseção de planejamento e pesquisa do CPOR/R

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação CPOR/R na IRP 06/2023 UASG 160084, visando à futura **CONTRATAÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do Colégio Militar do Recife e demais UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, ao CMR.

Quartel em Recife-PE, 05 de outubro de 2023.


OVÍDIO BERNARDINO MONTEIRO JÚNIOR - Maj Int
 Fiscal Administrativo do CPOR/R.

6. Despacho do Ordenador de Despesas


6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



Quartel em Recife-PE, 05 de outubro de 2023.


ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES - Ten Cel Inf
Ordenador de Despesas do CPOR/R.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO**



**PREGÃO ELETRÔNICO IRP Nº 06/2023 (UASG 160084)
Processo Administrativo nº 64257.005487/2023-92**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos do Pregão Eletrônico IRP nº 06/2023, sendo o objeto Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais, visando atender as necessidades do 3º Centro de Geoinformação e das Organizações Militares vinculadas.

Recife-PE, 10 de outubro de 2023.


RODRIGO WANDERLEY DE CERQUEIRA - TC
Ordenador de Despesas do 3º CGEO

Número do Documento de Formalização da Demanda: 66/2023



1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por
 Almoarifado 09/10/2023 00:00 160179 MARCOS CHRISTOPHER DE SOUSA MARTINS
 Descrição sucinta do objeto
 Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais

2. Justificativa de necessidade

2.1. Motivação da contratação

Esta contratação tem com finalidade atender a execução da atividade finalística da Companhia de Comando e Apoio, possibilitando garantir o perfeito atendimento das demandas do Comando Militar de Área, Exército Brasileiro e dos órgãos civis que este Centro de Geoinformação possa vir apoiar.

2.1.1. Justificativa de materiais e serviços

Foi feito mediante registro de preços do Painel de Preços para deixar as futuras contratações exequíveis, principalmente, pois se tem a finalidade de continuidade do serviço.

Os serviços previstos são por desiderato para eventos institucionais. Estabelecido pelo Decreto nº 10.947, art. 2º, Inc. IV, bem como inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Os requisitos mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção das propostas mais vantajosas para esta administração, deverão estar em conformidade com as respectivas certificações de qualidade, devendo estas serem apresentadas em momento oportuno.

Foi realizado, por este Centro, um levantamento de mercado a fim de avaliar a melhor solução para o atendimento da necessidade dessa administração. Os aspectos qualitativos e quantitativos dos materiais a serem adquiridos foram levantados pelo Comandante da Companhia de Comando e Apoio do 3º Centro de Geoinformação.

Tem por escopo compor o planejamento de contratações anual 2023/2024 por meio da Lei nº 14.133/21 e da Instrução Normativa nº 01/2019 que se dará por modalidade de licitação, Pregão, em sua forma eletrônica, através do sistema de registro de preços, utilizando parâmetros licitatórios de anos anteriores para futura aquisição.

3. Materiais/Serviços


3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

| Nº do item | Grupo | Descrição | Qtd | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|---|---|-------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA | 8,00 | 137,42 | 1.099,36 |
| 2 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA | 8,00 | 293,75 | 2.350,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA | 8,00 | 922,79 | 7.382,32 |
| 4 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 8,00 | 204,16 | 1.633,28 |
| 5 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 2,00 | 2.209,54 | 4.419,08 |
| 6 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 2,00 | 3.333,33 | 6.666,66 |
| 7 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 2,00 | 1.343,33 | 2.686,66 |
| 8 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 2,00 | 4.203,46 | 8.406,92 |
| 9 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELA | 20,00 | 30,67 | 613,40 |
| 10 | SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SÃO PROPRIEDADE DE OUTROS (EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO) | CONFECÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA | 20,00 | 25,53 | 510,60 |
| 11 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Relacionados A | Locação Cobertura Desmontável | 4,00 | 499,67 | 1.998,68 |

| Outros Bens | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|----------|----------|--|
| 12 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Relacionados A Outros Bens | Locação Cobertura Desmontável | 4,00 | 1.442,50 | 5.770,00 | |
| 13 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Veículos A Motor, Ferroviárioembarcações, Aeronaves, De Equipamento De Transporte, S/Oper | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem | 1,00 | 1.284,25 | 1.284,25 | |
| 14 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Veículos A Motor, Ferroviárioembarcações, Aeronaves, De Equipamento De Transporte, S/Oper | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem | 1,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| 15 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Veículos A Motor, Ferroviárioembarcações, Aeronaves, De Equipamento De Transporte, S/Oper | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem | 1,00 | 1.826,67 | 1.826,67 | |
| 16 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Veículos A Motor, Ferroviárioembarcações, Aeronaves, De Equipamento De Transporte, S/Oper | Locação Gerador Elétrico | 1,00 | 1.879,09 | 1.879,09 | |
| 17 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Veículos A Motor, Ferroviárioembarcações, Aeronaves, De Equipamento De Transporte, S/Oper | Locação Gerador Elétrico | 1,00 | 6.449,00 | 6.449,00 | |
| 18 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Relacionados A Outros Bens | Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições | 3,00 | 453,82 | 1.361,46 | |
| 19 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Relacionados A Outros Bens | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior | 100,00 | 13,93 | 1.393,00 | |
| 20 | Serviços De Leasing Ou Aluguel Relacionados A Outros Bens | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior | 100,00 | 4,49 | 449,00 | |
| 21 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR | 100,00 | 14,37 | 1.437,00 | |
| | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL VEÍCULOS A MOTOR, FERROVIÁRIOEMBARCAÇÕES, AERONAVES, DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE, S/OPER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 1,00 | 1.485,70 | 1.485,70 | |
| 23 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL VEÍCULOS A MOTOR, FERROVIÁRIOEMBARCAÇÕES, AERONAVES, DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE, S/OPER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 1,00 | 1.842,25 | 1.842,25 | |
| 24 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 20,00 | 74,09 | 1.481,80 | |
| 25 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR | 20,00 | 149,70 | 2.994,00 | |
| 26 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1,00 | 4.162,55 | 4.162,55 | |
| 27 | TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | INSTALAÇÃO E MONTAGEM - GALPÕES / ESTRUTURAS METÁLICAS | 2,00 | 1.268,44 | 2.536,88 | |
| 28 | TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | INSTALAÇÃO E MONTAGEM - GALPÕES / ESTRUTURAS METÁLICAS | 2,00 | 2.233,33 | 4.466,66 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO / EXECUÇÃO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LÚDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLÔNIA DE FÉRIAS | 5,00 | 27,45 | 137,25 | |
| 30 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES | 3,00 | 371,77 | 1.115,31 | |



Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA

Aux da 3ª Seção

5. Acompanhamento

| Id Acompanhamento | Responsável | Data |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 Demandas que ocorreram devido ao pregão do Colegiado Militar do Recife. | MARCOS CHRISTOPHER DE SOUSA MARTINS | 09/10/2023 16:25 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



Estudo Técnico Preliminar 33/2023



1. Informações Básicas

Número do processo: 64257.005487/2023-92

2. Descrição da necessidade

O objeto deste documento é estabelecer as condições necessárias para a aquisição, atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas na Organizações Militares, conforme especificações, condições e prazos definidos neste Estudo Técnico. E visando suprir as necessidades da OM, haja vista a necessidade de atender à demanda gerada pelo plano de gestão 2023/2024

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|--|
| Companhia de Comando e Apoio do 3º CGEO | JOÃO HENRIQUE LOURENÇO BARROS DA SILVA |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais a serem adquiridos tem a natureza de aquisição de bens comuns, de modo que sua não aquisição pode comprometer a continuidade das atividades da Companhia de Comando e Apoio do 3º CGEO

5. Levantamento de Mercado

Dentro deste Estudo Preliminar, o setor requisitante analisou processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades por meio de consultas a outros editais com a finalidade de identificar a existência de aquisições mais vantajosas, que melhor atendessem às necessidades do 3º Centro de Geoinformação, as que foram identificadas e incorporadas nesta aquisição em análise, atendendo a todos os princípios licitatórios vigentes, em especial o da economicidade

6. Descrição da solução como um todo

O Sistema de Registro de Preço, por ser uma forma de processo licitatório mais célere, fazendo com que haja para a Administração Pública a efetivação do princípio da eficiência, já que é balizador da compras pública

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A aquisição do serviço de locação de estruturas para eventos institucionais visa suprir as demandas do 3º Centro de Geoinformação, haja vista a necessidade de atender à demanda gerada pelo plano de gestão 2023/2024. As quantidades informadas neste Estudo Técnico serão suficientes para atender este Centro de Geoinformação, tomando como parâmetro básico os quantitativos estimados na proposta orçamentária para o exercício de 2023/2024, combinado como histórico da demanda do material objeto deste termo de referência, nos últimos exercícios. Considerando a possibilidade de aquisição de materiais de forma parcelada durante o período de vigência da Ata e a disponibilidade orçamentária a cada solicitação de contratação de serviço, optou-se pela contratação do mesmo através do sistema de registro de preços fundamentado no art.82, § 5º, Inc. I, da lei 14.133/2021, conforme a seguir transcrito:

(...) I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

A contratação objeto deste certame está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do 3º Centro de Geoinformação: Perspectiva de Recursos; Objetivo: Promover a melhoria das condições de trabalho.



8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 82.988,84

Valor (R\$): 82.988,84

A definição e documentação da estimativa de preços referenciais foram baseadas em consultas à plataforma do Painel de Preços, partindo dos preços fornecidos, obteve-se a mediana do preço praticado no mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição desses materiais não será parcelada parcelada, em virtude da natureza do objeto e da necessidade da aquisição de gêneros alimentícios, tem por objetivo manter o estoque dorancho com itens de extrema importância para o bem estar da tropa.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Na análise de outras contratações vigentes do item objeto desse processo, por meio de consulta ao relatório do Painel de Preços, observa-se que quanto a esse bem, há vastos processos correlacionados e se baseia pelo valor unitário mais barato que atendam às necessidades do 3º Centro de Geoinformação

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação objeto deste certame está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do 3º Centro de Geoinformação: Perspectiva de Recursos; Objetivo: Promover a melhoria das condições do 3º Centro de Geoinformação.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição desses materiais será utilizada no 3º Centro de Geoinformação, com itens de extrema importância para o bem estar da tropa do 3º Centro de Geoinformação.

13. Providências a serem Adotadas


Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidores especialmente designado;

3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados



14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição dos materiais em tela não tem risco de impacto ambiental aparente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Cosoante informações apresentadas, entende-se que é VIÁVEL e NECESSÁRIA a aquisição de gêneros alimentícios objetivando atender as necessidades do 3º Centro de Geoinformação.


16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA

Aux da 3ª Seção

Matriz de Gerenciamento de Riscos



1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
20/2023

Responsável pela Edição
MARCOS CHRISTOPHER DE SOUSA MARTINS

Objeto da Matriz de Riscos
Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---|------------------------|---------|
| R-01 | Licitação frustrada | A falta de fornecedores no processocitatório | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | 1. Desperdício de recurso | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Conferência de todo o procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo | | | Responsável: JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com legislação | | | Responsável: JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-02 | Processo de contratação ineficiente | Morosidade na instrução processual, demora na contratação | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | 1. Atraso na entrega | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Adoção de modelos de documentos | | | Responsável: JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Adequada instrução sobre o princípio da celeridade | | | Responsável: JOAO HENRIQUE LOURENCO BARROS DA SILVA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes


Equipe de Planejamento

JOAO HENRIQUE LOURENCO
BARROS DA SILVA

Aux da 3ª Seção



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO GENERAL DJALMA POLY COELHO**



**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS (IRP)**

Objeto: Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO NA IRP nº
06/2023 DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG 160084)**

(Proc. Adm NUP 64257.005487/2023-92)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - UASG 160084, referente à **IRP nº 06/2023**, cujo objeto é o **Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais**, com o objetivo de atender demandas do Colégio Militar do Recife e demais Organizações Militares participantes do GCALC/RECIFE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 3º CGEO.

2.3 As justificativas pomenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço: 3º CENTRO DE


4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.




| Item | Descrição/Especificação | CATSER | Und | Qtd. Mín. | Qtd. Máx. | V. Unit. (R\$) | V. Total (R\$) |
|------|---|--------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO STANDARD, DIÁRIA, construída em polipropileno ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário com tampa, tubo de suspiro de 3 polegadas ou superior tipo chaminé, com porta objetos, suporte para papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), piso antiderrapante, porta com fechadura do tipo rolete e sistema de molas para fechamento quando não estiver em uso, com identificação "Livre/Ocupado", paredes laterais e fundo com ventilação, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido. Observação: a empresa contratada deve se responsabilizar pela instalação e desinstalação dos sanitários, pela sua limpeza e conservação, substituição de todos os produtos/insumos (papel higiênico e bactericida e bactericida), durante todo o evento, pela realização do esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável, ainda, e caso, necessário, pelo uso de caminhão e equipamentos suficientes para conclusão dessa tarefa, ficando os custos com combustível, impostos, taxas e etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | 17612 | Unidade | 4 | 8 | 137,42 | 1.099,36 |
| 2 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO "LUXO", DIÁRIA, construída em polietileno ou material superior, contendo caixa de dejetos com assento sanitário, tampa, e descarga com acionamento pelo pé; mictório, lavatório com conexão hidráulica e reservatório para água (com água), espelho, porta papel toalha (com papel toalha), sabonete líquido, suporte de papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel</p> | 17612 | Unidade | 4 | 8 | 293,75 | 2.350 |


| | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|---|---|----------|----------|
| | iluminação em caso de utilização noturna. A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612 | | | | | | |
| 4 | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (PNE), DIÁRIA, construída em polietileno (100%) de alta densidade ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário e tampa, corrimão perto do assento, duto de respiro de 3 polegadas ou superior, grades de ventilação lateral, teto translúcido, piso antiderrapante, rampa de acesso adaptado, suporte papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), identificação "masculino / feminino", porta com trinco tipo rolete e identificação "Livre/Ocupado".</p> <p>- Dimensões mínimas: largura e profundidade adequadas e altura de 2,30 metros. Observação: A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | 17612 | Unida de | 4 | 8 | 204,16 | 1.633,28 |
| 5 | <p>Locação Cobertura Desmontável - CAMAROTE 2: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE EM ESTRUTURA METÁLICA, TIPO CAMAROTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - Capacidade para até 100 (cem) pessoas sentadas; - Dimensões mínimas: 8,00m de frente x 6,00 m de profundidade, com piso em compensado naval todo revestido em carpete (cor a ser definida pelo órgão contratante); escalonado em 3 (três) níveis: 0,90 m, 1,10 m e 1,30 m de altura; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; deverá contar com grade de proteção (frente, laterais e fundos). - Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento apropriado, escada e</p> | 21164 | Unida de | 1 | 2 | 2.209,54 | 4.419,08 |




| | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|---|---|----------|----------|--|
| | rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE); - A cobertura deverá ser do tipo "uma água", com avance. Já inclusos os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 21164 | | | | | | | |
| 6 | Locação Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE / Locação, transporte, montagem e desmontagem de PALANQUE em estrutura metálica, medindo 12m de altura x 6m de profundidade x 3m de altura (pé direito de trás); coberto com tenda com proteção contra raios UV (cor a definir); guarda corpo; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; piso em compensado naval forrado em carpete (cor a definir pelo órgão contratante). Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE), com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164 | 21164 | Unida de | 1 | 2 | 3.333,33 | 6.666,66 | |
| 7 | Locação Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO / Locação, transporte, montagem e desmontagem de PALCO em estrutura metálica medindo 4m x 6m x 2,5m de altura, com guarda corpo; com cobertura de tenda com proteção contra raios UV (cor a definir pelo órgão contratante), todo revestido de carpete (cor a definir pelo órgão contratante) e 1 (uma) água de Box TRUSS (GRID) em alumínio. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164 | 21164 | Unida de | 1 | 2 | 1.343,33 | 2.686,66 | |
| 8 | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA / Locação, transporte, montagem e desmontagem de ARQUIBANCADA em estrutura metálica tubular, coberta com tendas com proteção contra raios UV | 21164 | Unida de | 1 | 2 | 4.203,46 | 8.406,92 | |




| | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|----|----|----------|----------|
| | (cor a definir pelo órgão contratante), com 5 degraus em compensado naval em carpete (cor a definir pelo órgão contratante), com início do primeiro piso, começando do chão ou com altura de 1,20m de nível do chão, guarda corpo em todo perímetro com no mínimo 1,10m de altura, fechamento do fundo em TNT (cor a definir pelo órgão contratante). Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164 | | | | | | |
| 9 | Instalação / Manutenção - Cerca / Alamedado / Tela - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO: - gradil para isolamento de área e contenção de público; - Dimensões: 2,10m, de largura, x 1,20 m, de altura; - O gradil deverá estar pintado, sem pontos de ferrugem; possibilitar a montagem/desmontagem pela interligação de peças de encaixes de segurança; deverá possuir sapatas/suportes para fixação ao solo. O gradil deverá estar fixado ao chão. CATSERV 16675 | 16675 | Unida de | 10 | 20 | 30,67 | 613,40 |
| 10 | Confecção de Artefato Textéis / Couro / Borracha / Lona - Locação de carpete por m ² ; - Carpete na cor verde-oliva ou a combinar, a ser definida pela Contratante, confeccionado em material reciclável do tipo PET. CATSERV 16390 | 16390 | Unida de | 10 | 20 | 25,53 | 510,60 |
| 11 | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, medindo 5 x 5 metros, com área de 50 M2, com 2.5M-H (Pé Direito), Eixo Central com 4M-H Sistema de encaixe unidas com parafusos e conexões em aço pelo sistema MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (Galvanização), e fixação por cabos e com calhas de encaixe conjugáveis. Cobertura de Lona em PVC Blackout na cor branca, aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação. CATSERV 21164 | 21164 | Unida de | 2 | 4 | 499,67 | 1.998,68 |
| 12 | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE. Tenda medindo 10,0 x 10,0 metros, com área de 100 M2, lona de cobertura | 21164 | Unida de | 2 | 4 | 1.442,50 | 5.770 |





| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|----------|----------|
| | em PVC, de cor branca, limpa, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, tratamento anti-chamas, anti-mofo e anti-rajões UV - Aberta/Fechada. CATSERV 21164 | | | | | | |
| 13 | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO. Serviço de gravação e filmagem Full HD com edição do evento (corte de espaços vazios, inserção musical e redução de ruídos), com equipamento próprio, incluindo câmera profissional digital e demais equipamentos necessários.</p> <p>Observação: Entrega em formato digital DVD com capa personalizada a critério da CONTRATANTE, de forma identificada por local, horários e datas, conforme informações disponíveis de cada evento. CATSERV 12556</p> | 12556 | Unidade | 1 | 1 | 1.284,26 | 1.284,26 |
| 14 | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - LOCAÇÃO DE TELÃO. Locação, transporte, montagem, operação técnica e desmontagem de TELÃO EM LED POLICROMÁTICO medindo 5mx3m com estrutura de box TRUSS P30, montada em formato de trave; resolução mínima PH7, com transmissão simultânea e uma câmera full montada em tripé com operador, vídeo processadora e com os software específicos e send card, ledsync, operação técnica completa.</p> <p>Observação: Já inclusos os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 12556</p> | 12556 | Unidade | 1 | 1 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 15 | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO. Locação, transporte, montagem/desmontagem e operação de serviço de iluminação.</p> <p>ITENS A SEREM FORNECIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colorida; - 01 rack de luz com 24 kW no mínimo (preferência digital com sinal DMX); - 01 mesa de luz com multicabo para ligar a mesma no rack (preferência mesa digital com sinal DMX); - 01 canhão seguidor HMI 1200 ou similar que atenda as necessidades; - 01 ac do rack com 50 metros, no mínimo; - Máquina de fumaça 3000 W com DMX; - Extensões, cabos e conectores para ligação em quantidades suficientes. <p>Observação: a contratada deverá disponibilizar um operador e um</p> | 12556 | Unidade | 1 | 1 | 1.826,67 | 1.826,67 |




| | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|----------|----------|--|
| | auxiliar técnico para acompanhamento e operação dos equipamentos por ela fornecidos. Os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material já deverão estar inclusos no valor a ser contratado. CATSERV 12556 | | | | | | | |
| 16 | Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 180KVA. O serviço inclui fornecimento do equipamento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o Período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679 | 21679 | Unidade | 1 | 1 | 1.879,09 | 1.879,09 | |
| 17 | Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 700KVA. O serviço inclui fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679 | 21679 | Unidade | 1 | 1 | 6.449,00 | 6.449,00 | |
| 18 | Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE STAND. Transporte, locação, montagem e desmontagem de estandes básicos montado em estrutura de alumínio anodizado no Sistema Octanorm, medindo 2m² (2,00m x 1,00m) com altura (h) 2,20 m, piso carpete cinza grafite aplicado diretamente sobre o | 13099 | Unidade | 1 | 3 | 453,82 | 1.361,46 | |




| | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|----|-----|----------|----------|---|
| | piso do local com fita dupla face fornecida pela CONTRATADA, paredes em divisórias em painéis de TS, formicalizada na cor branca, em módulo de 1m x 2,20m de altura, emoldurados em perfis de alumínio anodizado no Sistema Octanorm. CATSERV 13099 | | | | | | |  |
| 19 | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA. Aluguel de mesa plástica em polipropileno na cor branca, medidas (AxLxC) 72x69,5x69,5 cm, empilhável. Inclui-se neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços, e retirada. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460 | 20460 | Unida de | 50 | 100 | 13,93 | 1.393,00 | |
| 20 | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA. Cadeira adulta, plástico resistente, em polipropileno, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460 | 20460 | Unida de | 50 | 100 | 4,49 | 449,00 | |
| 21 | Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA. Cadeira modelo TIFFANY CRISTAL. Inclui neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços e retirada. CATSERV 20460 | 20460 | Unida de | 50 | 100 | 14,37 | 1.437,00 | |
| 22 | Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem SERVIÇO DE FILMAGEM - Serviço de transmissão de eventos com edição de filmagem para o auditório. ESTRUTURA PARA CERIMÔNIA - AUDITÓRIO: 02 (dois) painéis de led 3X2 (tipo outdoor) de alta definição; com estrutura em treliça Box TRUSS Q30 para telão que permita sua elevação a altura de no mínimo de 1 (um) metro do solo, cabos HDMI, SD, fibra ótica; CAT 6 de 200 metros entre a central e os equipamentos; 03 câmeras Full HD, TV de retorno e Operador de mesa de corte em tempo real transmitindo para os painéis de Led de | 12556 | Unida de | 1 | 1 | 1.485,70 | 1.485,70 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|----------|---|---|----------|---|
| | alta definição; cabeamento apropriado. CATSERV 12556 | | | | | | |
| 23 | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO LIVE. Serviços de conexão por link dedicado e streaming, banda de internet para live para cobertura de cerimônia para live.</p> <p>I - LINK DEDICADO: a) Deverá ser fornecido Software para transmissão web streaming com Link dedicado FULL DUPLEX na velocidade mínima de 50Mbps de upload - com gerenciamento, SLA 99,9% e Bloco de IP Fixo; b) A conectividade deverá ser realizada através de link de rádio com fornecimento de swtches, roteadores e nobreaks, que deverão estar acomodados em racks provisórios a serem instalados nas proximidades da cerimônia, e sendo distribuídos pontos de rede para o palanque, biblioteca e refeitório. c) Deverá ser disponibilizado 01 técnico de redes para acompanhamento e suporte de conectividade em tempo real; d) A solução deverá ser instalada e testada no mínimo 24 horas antes do horário previsto para cerimônia; e) Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados.</p> <p>II - STREAMING: a) Deverá ser utilizado um codificador (encoder) de Hardware; b) Intervalo mínimo da taxa de bits de vídeo: de 4.500 a 9.000 Kbps c) Todos os equipamentos deverão trabalhar na resolução 1920 x 1080 ou superior; d) O codificador deverá ter as seguintes configurações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo: Streaming RTMP; • Codec de vídeo:H.264, 4.2 para 1080p a 60 FPS; • Frame rate: 60 fps; • Frequência de frames-chave: 2 a 3 segundos; • Codec de áudio: AAC ou MP3; • Codificação da taxa de bits: CBR; • Proporção de pixels: Quadrada; • Tipos de frames: Verificação progressiva, dois quadros B, um quadro de referência; • Codificação de entropia: CABAC; • Taxa de amostragem de áudio: 44.1 KHz; e • Taxa de bits de áudio: 128 Kbps estéreo; <p>e) O sistema utilizado deverá prover compatibilidade completa ao streaming ao vivo do Youtube; f) Workstation com software de processamento adequado para serviço de transmissão via</p> | 12556 | Unida de | 1 | 1 | 1.842,25 |  |

| | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|---|
| de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE PÓDIO. Serviço de locação, com transporte, montagem, e desmontagem de pódio para premiação de 1º, 2º e 3º lugar. CATSERV 13099. | | de | | | |  |
| SOMA (R\$): 82.988,84. | | | | | | |


Quartel em Recife-PE, 10 de outubro de 2023.


ANTONIO SOARES FEITOSA JUNIOR - CAP
 Chefe da 3ª Seção do 3º CGEO

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação 3º CGEO na IRP 06/2023 UASG 160084, visando à futura **CONTRATAÇÃO** acima descritos para atender as necessidades do Colégio Militar do Recife e demais UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, ao CMR.

Quartel em Recife-PE, 10 de outubro de 2023.


TIAGO PRUDÊNCIO SILVANO - CAP
 Fiscal Administrativo do 3ºCEGO

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 10 de outubro de 2023.


RODRIGO WANDERLEY DE CERQUEIRA - TC
 Ordenador de Despesas do 3ºCEGO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

ANEXO 3

QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS BASE ADM CURADO E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS

OBJETO: Contratação de Serviço de Locação de Estruturas para Eventos Institucionais para atender demandas do Colégio Militar do Recife, e demais UG participantes do GCALC / 7ª RM.



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º EQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º GGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM BARR + OMV |
|------|---|------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------------------|
| 1. | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO STANDARD, DIÁRIA, construída em polipropileno ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário com tampa, tubo de suspiro de 3 polegadas ou superior tipo charminé, com porta objetos, suporte para papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), piso antiderrapante, porta com fechadura do tipo rolete e sistema de molas para fechamento quando não estiver em uso, com identificação "Livre/Ocupado", paredes laterais e fundo com ventilação, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido. Observação: a empresa contratada deve se responsabilizar pela instalação e desinstalação dos sanitários, pela sua limpeza e conservação, substituição de todos os produtos/insumos (papel higiênico e bactericida e bactericida), durante todo o evento, pela realização do esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável, ainda, e caso necessário, pelo uso de caminhão e equipamentos suficientes para conclusão dessa tarefa, ficando os custos com combustível, impostos, taxas e etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV</p> <p>17612</p> | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 |




| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESOD C. MEC | BASE | CIMINC | TGAC | 7ª CIA COM | 7CGC 5CTA FEX | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º B COM OMV | Grdo Tomi Base OMV | |
|------|--|--------------------|------|--------|------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| 2. | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO "LUXO", DIÁRIA, construída em polietileno ou material superior, contendo caixa de dejetos com assento sanitário, tampa, e descarga com acionamento pelo pé, mictório, lavatório com conexão hidráulica e reservatório para água (com água), espelho, porta papel toalha (com papel toalha), sabonete líquido, suporte de papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), duto de respiro de 4 polegadas, piso antiderrapante e teto translúcido. Identificação de placas "masculino / feminino", porta com fechadura tipo rolete com identificação de "Livre/Ocupado" e sistema de mola para fechamento automático quando não estiver em uso, e ponto de ventilação natural.</p> <p>Observação: a higienização e recolhimento de dejetos deverá ser feita pela empresa contratada, sob suas expensas, a cada 12h (doze horas) ou quando necessário, bem como substituir lixeiras, sacolas plásticas, papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, e reabastecer o reservatório de água do lavatório. A empresa ainda deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas e etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT).</p> | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 31 |






| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESGD C. MEC | BASE | CIMINC | 7º GAC | 7ª CIA COM | 7º CGC FEX | 6ª CTA | 14º BI MTZ | 10ª BDA INF MTZ | 4ª BPE | 4ª B COM | Qtde Total Base + OMV |
|------|--|--------------------|------|--------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 3. | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - CABINE SANITÁRIA LUXO COM 4 CAIXAS. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MÓVEL OU CONTAINER, TIPO LUXO, DIÁRIA, construída em polietileno de alta densidade ou material similar ou superior, contendo no mínimo 4 (quatro) caixas de dejetos, assento sanitário e tampa, sendo dois masculinos e dois femininos com cabines individuais, identificadas com placas "masculino" e "feminino", com torneira, odorizador automático de ambientes, espelho, mictório (cabine masculina), lavatório com conexão hidráulica e reservatório para água (com água), espelho, porta-papel toalha (com papel toalha), sabonete líquido, suporte de papel higiênico (com papel higiênico) e dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), piso antiderrapante. Observação: Durante todo o evento, a higienização e recolhimento de dejetos deverá ser feita pela empresa contratada com reposição dos insumos e higienização das cabines, além de ficar de plantão no local do evento para qualquer irregularidade técnica que possa acontecer. Todas as cabines do banheiro móvel de luxo deverão ser climatizadas com ar condicionado. As cabines deverão conter pontos de iluminação, em caso de utilização noturna. A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMINC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º GGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Ordo Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|--------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 4. | <p>Locação Guarita / Cabine Sanitária - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (PNE), DIÁRIA, construída em polietileno (100%) de alta densidade ou material similar ou superior, com caixa de dejetos, assento sanitário e tampa, corrimão perto do assento, duto de respiro de 3 polegadas ou superior, grades de ventilação lateral, teto translúcido, piso antiderrapante, rampa de acesso adaptado, suporte papel higiênico (com papel higiênico), dispenser para álcool em gel (com álcool em gel), identificação "masculino / feminino", porta com trinco tipo rolete e identificação "Livre/Ocupado". - Dimensões mínimas: largura e profundidade adequadas e altura de 2,30 metros.</p> <p>Observação: A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de dejetos conforme a necessidade, durante todo o evento e ao final deste, ficando responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários para a operação, com todos os custos, combustível, impostos, taxas, etc., por sua inteira responsabilidade. (conforme normas da NBR 9050/15 da ABNT). CATSERV 17612</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |




| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGO FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtde Total Base + OMV |
|------|--|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 5. | <p>Localção Cobertura Desmontável - CAMAROTE 2: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE EM ESTRUTURA METÁLICA, TIPO CAMAROTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - Capacidade para até 100 (cem) pessoas sentadas; - Dimensões mínimas: 8,00m de frente x 6,00 m de profundidade, com piso em compensado naval todo revestido em carpete (cor a ser definida pelo órgão contratante); escalonado em 3 (três) níveis: 0,90 cm, 1,10 m e 1,30 m de altura; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; deverá contar com grade de proteção (frente, laterais e fundos). - Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento apropriado, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE); - A cobertura deverá ser do tipo "uma água", com avanço. Já incluso os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 21164</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6. | <p>Localção Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALANQUE / Localção, transporte, montagem e desmontagem de PALANQUE em estrutura metálica, medindo 12m de altura x 6m de profundidade x 3m de altura (pé direito de trás); coberto com tenda com proteção contra raios UV (cor a definir); guarda corpo; com fechamento em torno com TNT antichamas instalado; piso em compensado naval forrado em carpete (cor a definir pelo órgão contratante). Observação: Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE), com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7ºGAC | 7ºCIA COM | 7ºCGC FEX | 5ºGTA | 14ºBI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtdde Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 7. | <p>Locação Cobertura Desmontável - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO / Locação, transporte, montagem e desmontagem de PALCO em estrutura metálica medindo 4m x 6m x 2,5m de altura, com guarda corpo; com cobertura de tenda com proteção contra raios UV (cor a definir pelo órgão contratante), todo revestido de carpete (cor a definir pelo órgão contratante) e 1 (uma) água de Box TRUSS (GRID) em alumínio. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164</p> | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 8. | <p>Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA / Locação, transporte, montagem e desmontagem de ARQUIBANCADA em estrutura metálica tubular, coberta com tendas com proteção contra raios UV (cor a definir pelo órgão contratante), com 5 degraus em compensado naval em carpete (cor a definir pelo órgão contratante), com início do primeiro piso, começando do chão ou com altura de 1,20m de nível do chão, guarda corpo em todo perímetro com no mínimo 1,10m de altura, fechamento do fundo em TNT (cor a definir pelo órgão contratante). Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão; iluminação com lâmpadas de emergência e extintores de incêndio. Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar em conformidade com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21164</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CINNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Obde Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 9. | Instalação / Manutenção - Cerca / Alamedado / Tela - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO: - gradil para isolamento de área e contenção de público; - Dimensões: 2,10m, de largura, x 1,20 m, de altura; - O gradil deverá estar pintado, sem pontos de ferrugem; possibilitar a montagem/desmontagem pela interligação de peças de encaixes de segurança; deverá possuir sapatas/suportes para fixação ao solo. O gradil deverá estar fixado ao chão. CATSERV 16675 | 1 | 50 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| 10. | Confecção de Artefato Textéis / Couro / Borracha / Lona - Locação de carpete por m²; - Carpete na cor verde-oliva ou a combinar, a ser definida pela Contratante, confeccionado em material reciclável do tipo PET. CATSERV 16390 | 50 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 50 | 153 |
| 11. | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE , medindo 5 x 5 metros, com área de 50 M2, com 2.5M-H (Pé Direito), Eixo Central com 4M-H Sistema de encaixe unidas com parafusos e conexões em aço pelo sistema MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (Galvanização), e fixação por cabos e com calhas de encaixe conjugáveis. Cobertura de Lona em PVC Blackout na cor branca, aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação. CATSERV 21164 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 10 | 0 |
| 12. | Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE . Tenda medindo 10,0 x 10,0 metros, com área de 100 M2, lona de cobertura em PVC, de cor branca, limpa, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, tratamento anti-chamas, anti-mofa e anti-raios UV - Aberta/Fechada. CATSERV 21164 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 10 | 56 |






| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMINC | 7ºGAC | 7ª CIA COM | 7ºCGC FEX | 8ªCTA | 14ªBI MTZ | 10ª BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtde Total Base + OMV |
|------|--|-------------------|------|--------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 13. | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO. Serviço de gravação e filmagem Full HD com edição do evento (corte de espaços vazios, inserção musical e redução de ruídos), com equipamento próprio, incluindo câmera profissional digital e demais equipamentos necessários. Observação: Entrega em formato digital DVD com capa personalizada a critério da CONTRATANTE, de forma identificada por local, horários e datas, conforme informações disponíveis de cada evento. CATSERV 12556</p> | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 14. | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - LOCAÇÃO DE TELÃO. Locação, transporte, montagem, operação técnica e desmontagem de TELÃO EM LED POLICROMÁTICO medindo 5mx3m com estrutura de box TRUSS P30, montada em formato de trave; resolução mínima PH7, com transmissão simultânea e uma câmera full montada em tripé com operador, vídeo processadora e com os software específicos e send card, ledsync, operação técnica completa. Observação: Já inclusos os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material. CATSERV 12556</p> | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 22 |


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7ºGAC | 7º CIA COM | 7ºCGC FEX | 5ºCTA | 14ºBI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtds Total Base + OMV |
|------|--|-------------------|------|-------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 15. | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO. Locação, transporte, montagem/desmontagem e operação de serviço de iluminação.</p> <p>ITENS A SEREM FORNECIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colorida; - 01 rack de luz com 24 kW no mínimo (preferência digital com sinal DMX); - 01 mesa de luz com multicable para ligar a mesma no rack (preferência mesa digital com sinal DMX); - 01 canhão seguidor HMI 1200 ou similar que atenda as necessidades; - 01 ac do rack com 50 metros, no mínimo; - Máquina de fumaça 3000 W com DMX; - Extensões, cabos e conectores para ligação em quantidades suficientes. <p>Observação: a contratada deverá disponibilizar um operador e um auxiliar técnico para acompanhamento e operação dos equipamentos por ela fornecidos. Os encargos com transporte, montagem, operação e desmontagem de todo o material já deverão estar inclusos no valor a ser contratado. CATSERV 12556</p> | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |




| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7ºGAC | 7º CIA COM | 7ºCGC FEX | 5ºCTA | 14ºBI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtde Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|-------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 16. | <p>Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 180KVA. O serviço inclui fornecimento do equipamento, transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o Período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679</p> | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 17. | <p>Locação de Gerador Elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR a diesel, em seu respectivo contêiner, para trabalho em regime stand by, com QTA, com capacidade de 700KVA. O serviço inclui fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem. Observação: O operador técnico deverá permanecer durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza. A Contratada deverá fornecer o equipamento com combustível e todo o material necessário para o pronto funcionamento, incluindo o extintor de incêndio adequado. A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização. CATSERV 21679</p> | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |




| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtda Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 18. | <p>Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE STAND. Transporte, locação, montagem e desmontagem de estandes básicos montado em estrutura de alumínio anodizado no Sistema Octanorm, medindo 2m² (2,00m x 1,00m) com altura (h) 2,20 m, piso carpete cinza grafite aplicado diretamente sobre o piso do local com fita dupla face fornecida pela CONTRATADA, paredes em divisórias em painéis de TS, formalizada na cor branca, em módulo de 1m x 2,20m de altura, emoldurados em perfis de alumínio anodizado no Sistema Octanorm. CATSERV 13099</p> | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 29 |
| 19. | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA. Aluguel de mesa plástica em polipropileno na cor branca, medidas (AxLxC) 72x69,5x69,5 cm, empilhável. Inclui-se neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços, e retirada. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460</p> | 30 | 100 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 50 | 200 | 0 |
| 20. | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA. Cadeira adulta, plástico resistente, em polipropileno, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Observação: Na prestação do serviço deverão estar inclusos todos os encargos com transporte, colocação e arrumação nos espaços e posterior retirada. CATSERV 20460</p> | 200 | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 | 200 | 800 | 1851 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Orde Total Base + OMV |
|------|--|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 21. | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - LOCAÇÃO DE CADEIRA. Cadeira modelo TIFFANY CRISTAL. Inclui neste serviço transporte, colocação e arrumação nos espaços e retirada. CATSERV 20460</p> <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem SERVIÇO DE FILMAGEM – Serviço de transmissão de eventos com edição de filmagem para o auditório. ESTRUTURA PARA CERIMÔNIA – AUDITÓRIO: 02 (dois) painéis de led 3X2 (tipo outdoor) de alta definição; com estrutura em treliça Box TRUSS Q30 para telão que permita sua elevação a altura de no mínimo de 1 (um) metro do solo, cabos HDMI, SD, fibra ótica; CAT 6 de 200 metros entre a central e os equipamentos; 03 câmeras Full HD, TV de retorno e Operador de mesa de corte em tempo real transmitindo para os painéis de Led de alta definição; cabeamento apropriado. CATSERV 12556</p> | 1 | 400 | 0 | 50 | 10 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
| 22. | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO LIVE. Serviços de conexão por link dedicado e streaming, banda de internet para live para cobertura de cerimônia para live.</p> <p>LINK DEDICADO: a) Deverá ser fornecido Software para transmissão web streaming com Link dedicado FULL DUPLEX na velocidade mínima de 50Mbps de upload - com gerenciamento, SLA 99,9% e Bloco de IP Fixo; b) A conectividade deverá ser realizada através de link de rádio com fornecimento de switches, roteadores e nobreaks, que deverão estar acomodados em racks provisórios a serem instalados nas proximidades da cerimônia, e sendo distribuídos pontos de rede para o palanque, biblioteca e refeitório. c) Deverá ser disponibilizado 01 técnico de redes para acompanhamento e suporte de conectividade em tempo real; d) A solução deverá ser instalada e testada no mínimo 24 horas antes do horário previsto para cerimônia; e) Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados.</p> | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 23. | <p>Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO LIVE. Serviços de conexão por link dedicado e streaming, banda de internet para live para cobertura de cerimônia para live.</p> <p>LINK DEDICADO: a) Deverá ser fornecido Software para transmissão web streaming com Link dedicado FULL DUPLEX na velocidade mínima de 50Mbps de upload - com gerenciamento, SLA 99,9% e Bloco de IP Fixo; b) A conectividade deverá ser realizada através de link de rádio com fornecimento de switches, roteadores e nobreaks, que deverão estar acomodados em racks provisórios a serem instalados nas proximidades da cerimônia, e sendo distribuídos pontos de rede para o palanque, biblioteca e refeitório. c) Deverá ser disponibilizado 01 técnico de redes para acompanhamento e suporte de conectividade em tempo real; d) A solução deverá ser instalada e testada no mínimo 24 horas antes do horário previsto para cerimônia; e) Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados.</p> | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |





| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGC FEX | 5ª CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Orde Total Bases + OMV |
|------|--|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| | <p>II – STREAMING: a) Deverá ser utilizado um codificador (encoder) de Hardware; b) Intervalo mínimo da taxa de bits de vídeo: de 4.500 a 9.000 Kbps c) Todos os equipamentos deverão trabalhar na resolução 1920 x 1080 ou superior; d) O codificador deverá ter as seguintes configurações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo: Streaming RTMP; • Codec de vídeo: H.264, 4.2 para 1080p a 60 FPS; • Frame rate: 60 fps; • Frequência de frames-chave: 2 a 3 segundos; • Codec de áudio: AAC ou MP3; • Codificação da taxa de bits: CBR; • Proporção de pixels: Quadrada; • Tipos de frames: Verificação progressiva, dois quadros B, um quadro de referência; • Codificação de entropia: CABAC; • Taxa de amostragem de áudio: 44.1 KHz; e • Taxa de bits de áudio: 128 Kbps estéreo; <p>e) O sistema utilizado deverá prover compatibilidade completa ao streaming ao vivo do Youtube; f) Workstation com software de processamento adequado para serviço de transmissão via streaming no Youtube; g) Recursos utilizados: Roteador Load Balance com uso de 4G como redundância, vMix Live Production & Streaming Software de mixagem e modelagem de vídeo Full HD ao vivo; NDI produção via IP com vMix, 01 Unidade móvel, 04 câmeras hpX 3700L, drone profissional, 03 tripés câmera, 01 link 700m câmera s/fio, 03 cinegrafistas, 01 op. de grua, 01 op. de drone, 01 técnico da U.M, 01 diretor de corte, 01 op. de caracteres e 01 assistente; h) Em caso de mau tempo, a solução dedicada para Live deverá ser montada no espaço indicado pela Contratante. CATSERV 12556</p> | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7ºGAC | 7ºCIA COM | 7ºCGC FEX | 5ºCTA | 14ºBI MTZ | 10ºBDA INF MTZ | 4ºBPE | 4ºB COM | Qtds Total Base + OMV |
|------|--|-------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------------|-------|------------|--------------------------------|
| 24. | <p>Locação Cobertura Desmontável - LOCAÇÃO DE TENDA</p> <p>TIPO BOX TRUSS – Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, em grids alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cmX30cm) para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formação a critério da contratante, cobertos com lona tipo night day na cor branca, anti-chamas, blackout em duas águas sem calha central. A empresa deverá providenciar emissão e quitação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, de profissional cadastrado no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, e realizar a montagem, operação, desmontagem e transporte com técnicos da contratada, seguindo todas as normas de segurança previstas. A estrutura deverá ser montada até 12h antes do evento e ser desmontada e recolhida a partir do meio dia seguinte ao evento. A contagem do tempo referente à permanência do objeto será iniciada a partir da entrega da estrutura montada, devendo o fornecedor considerar o tempo necessário para mobilização e montagem da mesma, de modo que não atrase o início do evento. Observação: O serviço deverá incluir todas as peças e equipamentos necessários à montagem da estrutura. CATSERV 21164</p> | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 20 | 52 |
| 25. | <p>Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior</p> <p>- LOCAÇÃO DE MESA. Mesa de madeira com estrutura em ferro e tampo redondo com capacidade para 06 lugares. CATSERV 20460</p> | 1 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7º GAC | 7º CIA COM | 7º CGC FEX | 5º CTA | 14º BI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Outro Total Base + ONV |
|------|--|-------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 26. | GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA ON LINE - Serviço de fornecimento e gerenciamento de plataforma "on line" para evento científico, incluindo inscrição de participantes (autores, orientadores e avaliadores); cadastramento dos trabalhos (título e integrantes) em forma de textos-resumos e arquivos digitais; produção de página eletrônica com cronograma do evento; disponibilização de formulário de avaliação ao avaliador, por grupo, com link de acesso aos resumos; disponibilização de pesquisa de avaliação geral do evento; Livro de resumos (anais) em arquivo pdf e suporte para utilização/gerenciamento da plataforma. A plataforma deve ficar disponível por 4 (quatro) meses, no mínimo. CATSERV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 27. | Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas - PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA. Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem, de estrutura modular de alumínio (Box Truss Q30) com 09m de largura e vão de 6m, 4,5m de altura e vão de 3m, fixadas em duas bases com quatro colunas de cada lado, distância entre colunas: 1,5mx2m, todo revestido com lonas tipo banner, para largada e chegada de eventos esportivos. Observação: Os pórticos de largada e chegada deverão ser fornecidos com as bases de sustentação adequadas aos seus tamanhos; deverão ser retirados ao término da corrida, a fim de desobstruir a via; Arte e desenho a serem acordados com o Contratante. CATSERV 2224 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 10º ESQD C MEC | BASE | CIMNC | 7ºGAC | 7º CIA COM | 7ºCGC FEX | 5ºCTA | 14ºBI MTZ | 10º BDA INF MTZ | 4º BPE | 4º B COM | Qtde Total Base + OMV |
|------|---|-------------------|------|-------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| 28. | Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas - ESTRUTURA DE BACKDROP. Fornecimento com montagem, manutenção e desmontagem de Backdrop e estrutura modular de alumínio tipo BOX TRUSS Q15, para fixação de banner, tensionado na estrutura, com 5m de largura x 3m de altura. O material deverá estar pintado e sem nenhum ponto de ferrugem. Acompanhada de lona sintética em até 4 (quatro) cores a ser definida, gravada em silkscreen, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Contratante. CATSERV 2224. | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | 34 |
| 29. | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias - CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA. Prestação de serviço de cronometragem eletrônica com chip descartável, para eventos esportivos. CATSERV 18449. | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 10 | 0 |
| 30. | Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - LOCAÇÃO DE PÓDIO. Serviço de locação, com transporte, montagem, e desmontagem de pódio para premiação de 1º, 2º e 3º lugar. CATSERV 13099. | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |

1. ORGANIZAÇÃO MILITAR PARTICIPANTE E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS

1.1 O órgão participante será:

1.2.1 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (10º Esqd C Mec):


- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situado à Br 232, Km 07, Curado, Recife-PE. CEP: 50.790-540. Telefone: (81) 2129-6518 - Almoxarifado. E-mail: almoxarifado10esqd2@gmail.com

1.2.2 Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ºBDA INF MTZ):

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situado à Av Getúlio Vargas, BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife-PE. Telefone: (81) 2129-6457/6469 - Almoxarifado. E-mail: almox10bda@hotmail.com

1.2.3 4º Batalhão de Polícia do Exército (4ºBPE):

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada à BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife, CEP 50950-000. Telefone: (81) 2129-6052 - Almoxarifado / 3303-6052. E-mail: almox.4bpe@gmail.com



1.2.4 4º Batalhão de Comunicações (4ºBCOM) :

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada à BR-101 Sul, Km 73, Tejipló, Recife-PE, CEP 50780-300. Telefone: (81) 3455-2252 (Ramal 2280) – Almoxarifado. E-mail: 4bcom.salc@gmail.com.

1.2.4 Centro De Instrução Newton Marechal Cavalcanti (CIMNC)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Araújoaba PE, CEP 53690-000. Telefone: (81) 2129-6411 Almoxarifado. E-mail: almoxarifadocimnc@gmail.com.

1.2.5 7ª Companhia de Comunicações (7ª CIA COM)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Av. Padre Ibiána, 300, Recife-PE, CEP 50920-370. Telefone: (81) 3251-0400 Almoxarifado. E-mail: salc7ciacom@gmail.com

1.2.6 7º Grupamento de Artilharia e Combate (7ºGAC)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Av. Dr. Joaquim Nabuco, 1957 - Ouro Preto, Olinda - PE, CEP 3202-5800. Telefone: (81) 3202-5800 – Almoxarifado. E-mail: salc7gac@gmail.com

1.2.7 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEX)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Av. João de Barros - Boa Vista, CEP 50100-020. Telefone: (81) 3423-7500 – Almoxarifado. E-mail: ALMOXARIFADOICFEX@yahoo.com

1.2.8 Base Administrativa do Curado (B ADM CURADO)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Av. Prof. Luis Freire, 198 - Várzea, Recife - PE, CEP 50740-437. Telefone: (81) 2129-6643 – Almoxarifado. E-mail: irp.basecurado@gmail.com

1.2. 5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (5ºCTA)

- Ao Almoxarifé, no Setor de Materiais, situada Rodovia BR 232 - Km 06, s/n - Curado, Recife - PE, CEP 50950-000. Telefone: (81) 2129-6470 – Almoxarifado. E-mail: irp.basecurado@gmail.com

Recife – PE, 03 de outubro de 2023

NJ



CLELIO DE JESUS OLIVEIRA - 1ºTEN

Respondendo pela chefia da Divisão de Licitações e Contratos da Base Administrativa do Curado


J. Ten. Paulo



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos do Colégio Militar do Recife, procedi ao encerramento do volume nº 2, do Processo Administrativo NUP 64257.00005487/2023-92 (PE Nº 09/2023), que é composto pelas folhas nº 228 a 442, do que, para constar, eu, Evilson Sousa Coelho – ST, Membro da Equipe de Apoio do Pregão, subscrevo e assino.


EVILSON SOUSA COELHO – ST
Membro da Equipe de Apoio do Pregão