



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME


UGP 33/2022 - 167201

Na presente data, procedemos a abertura do **VOLUME I** do Processo Administrativo nº **64329.003279/2022-87**, referente a UGP supracitada, contando inicialmente com a folha de número 1.

Recife - PE, 26 de agosto de 2022.


[REDACTED] - 2º SGT
Auxiliar SALC CRO/7

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS



REQUISIÇÃO Nº 09/ ALMOX PARA NOTA DE EMPENHO Nº _____ - Recife-PE, _____ de _____ de 2022.
NUP: 64329.003279/2022-87

Do Enc. Do Almoarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Art 13 das Ig 12 - 02, aprovados pela Port. Min nº 305, de 22 de Maio 95, solicito-vos providências no sentido de aprovar o empenho abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

DADOS DO EMPENHO:

SISTEMA: SIASG MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (UGP)
UG: SECUNDÁRIA UASG: 160191 - CPOR
TIPO: ORDINÁRIO PREGÃO 01/2021
ND: 44.90.52 Valor Total da RNE R\$ 844,90
CNPJ: 42.519.684/0001-82
CREDOR: MCA ASSESSORIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA

SUBITEM 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Nr Ord	Item	Descrição	Destino	Und	QTD	Valor unitário	Total
1	123	Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.000 rpm, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capocira e pe, tipo: costal	CRO/7	Unid	1	R\$ 844,90	R\$ 844,90
						TOTAL R\$	R\$ 844,90

Finalidade: ATENDER DESPESAS DA VIDA VEGETATIVA DA OM.

Almoarife da CRO/7 - 2º TENENTE

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:
<p>1. O referido material necessita ser adquirido.</p> <p>2. Para fins do Art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PAA - Natureza da Despesa.</p> <p>Em 16, 02, 2022</p> <p>_____ Fiscal Administrativo da CRO / 7 - TC</p>	<p>1. Autorizo a aquisição do material e determino abertura do Processo Licitatório se for o caso.</p> <p>2. O Oficial Encarregado do Setor adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se em Boletim Interno.</p> <p>Em 16, 02, 2022</p> <p>_____ Ordenador de Despesas da CRO / 7 - Cel</p>

INFORMAÇÕES:

1. Seja empregado o recurso da Gestão - 00001, PTRES - 171502; UGR - 160073; Fonte de Recurso - 0163270001; PI - IXAPFUNADOM, Referente a 2022NC400174, de 08 de fevereiro de 2022, do FE.

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife
UG: 160191
Pregão Eletrônico Nº 00001/2021(SRP)



RESULTADO POR FORNECEDOR
SOMOS UG PARTICIPANTES DA ATA

Requisição: **9-Almox/CRO7**
PA: **64329.003279/2022-87**

42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
123	<u>Roçadeira manual</u>	Unidade	1	R\$844,90	R\$844,90

Marca: SNIPER

Fabricante: SNIPER

Modelo / Versão: 318

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e,ou lâmina aço, rotação: 12.000 rpm, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pe, tipo: costal

Total do Fornecedor: R\$844,90



Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

160191.12021.222589.4389.3474664000



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 12 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nr 32 do CPOR/R de 02/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64215002412202184, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material permanente.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, julgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira mdf, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdf, quantidade prateleiras: 1 un, largura: 800 mm, altura: 750 mm, características adicionais: dobradiças e puxadores metálicos, profundidade: 450 mm, cor: tabaco

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 172

Valor Estimado: R\$ 836,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 348,0000 e a quantidade de 172 Unidade .

Item: 2

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário escritório, material: mdf, revestimento: laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, largura: 80 cm, altura: 74 cm, características adicionais: sapatas reguladoras náilon, dobradiças e puxadores, profundidade: 60 cm, material base: tubo aço 30 x 20mm, tipo: baixo, espessura: 25 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 177

Valor Estimado: R\$ 375,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 313,0000 e a quantidade de 177 Unidade .

Item: 3

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico post-forming, largura: 0,80 m, altura: 1,60 m, características adicionais: com suporte para pasta suspensa, profundidade: 0,50 m, espessura: 25 mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 192

Valor Estimado: R\$ 777,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 438,0000 e a quantidade de 192 Unidade .

Item: 4

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário escritório, material: aglomerado de alta densidade, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: de giro, dobradiça, chave abrir e fechar ao centro, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira aglomerada, tipo puxador: metálico, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, comprimento: 1600 mm, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: espessura tampo 25mm, espessura corpo e porta 18mm,, profundidade: 480 mm, localização prateleira(s): no centro, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, material estrutura: madeira aglomerada, material base: aço 30 x 20 cm, espessura 1,20 mm, acabamento superficial base: pintura em epóxi pó, acabamento portas: bordas em fita poliestireno, tipo: alto

Pregoeiro 20/09/2021 10:00:04 Srs licitantes bom dia, estamos em análise de propostas, solicito acompanhar com a fase de (Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade).

Pregoeiro 20/09/2021 10:18:56 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2021 às 11:00:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	12/08/2021 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	12/08/2021 10:02:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	12/08/2021 12:23:23	Previsão de reabertura: 12/08/2021 13:00:00; Suspensão administrativa
Reativação	12/08/2021 13:00:00	Reabertura da sessão pública
Alteração equipe	16/08/2021 09:52:31	Pregoeiro Anterior: [REDACTED], Pregoeiro Atual: [REDACTED]. Justificativa: Substituição de pregoeiro por motivo de férias regulamentares.
Julgamento de propostas	16/08/2021 13:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/08/2021 16:12:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração equipe	01/09/2021 10:41:14	Pregoeiro Anterior: [REDACTED], Pregoeiro Atual: [REDACTED]. Justificativa: FERIA REGULAMENTARES
Fechamento do prazo	20/09/2021 10:18:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2021 às 11:00:00.

Data limite para registro de recurso: 23/09/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 28/09/2021.

Data limite para registro de decisão: 06/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:26 horas do dia 20 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

[REDACTED]
Pregoeiro Oficial

[REDACTED]
Equipe de Apoio

[REDACTED]
Equipe de Apoio



[REDACTED]
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS


JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64329.003278/2022-32

UGP Nº 33/2022 SRP Nº 01/2021 – UG 160191

A aquisição de roçadeira manual justifica-se devido à essencialidade do objeto para manter a limpeza e organização da CRO/7.

Recife-PE, 17 de fevereiro de 2022.

 – Cel
Ordenador de Despesas da CRO/7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

1. DA JUSTIFICATIVA

1.1 Do Objeto:

O presente objeto é a aquisição de roçadeira manual para atender às necessidades da Comissão Regional de Obras 7º Região Militar.

1.2 Motivo da despesa:

A presente aquisição visa manter a limpeza e organização contribuindo para a realização dos serviços as OM.

2. CONTRATAÇÃO DIRETA


A Lei obriga a existência de um instrumento administrativo, visando justificar a aquisição do material que se deseja adquirir.


Da necessidade de aquisição do material supracitado; e em conformidade ao disposto na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05 e Decreto nº 7.892/13, registra-se a **adesão como UG PARTICIPANTE na Ata realizada do Pregão Eletrônico nº 01/2021 – CPOR (UG 160191)**, de acordo com a autorização do Órgão Gerenciador e Empresa Fornecedora, em conformidade aos princípios da impessoalidade e vantajosidade para atender o interesse público.

3. OS RECURSOS

Quanto ao recurso orçamentário, ratifico em conformidade com o Inc. II, do Art. 16, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e declaro para fins de realização da despesa com aquisição de roçadeira manual, que as despesas são compatíveis com o plano plurianual, e afirmo que a despesa não causa impacto orçamentário e os recursos são compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.

Recife-PE, 17 de fevereiro de 2022.

 - Cel
Ordenador de Despesas da CRO/7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em cumprimento ao Inc. II do Art. 16 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro, para fins de realização da despesa com aquisição de roçadeira manual para a CRO/7, que tem adequação orçamentária e financeira, de acordo com a descentralização de crédito realizada pelos órgãos competentes do Comando do Exército Brasileiro.


Afirmo que a despesa não causa impacto orçamentário, uma vez que não há aumento ou expectativa deste.

Por oportuno, ressalvo que a referida despesa não afeta à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações desta Comissão Regional de Obras e sim está vinculada à manutenção dos serviços administrativos e operacionais.

Recife-PE, 17 de fevereiro de 2022.

 - Cel
Ordenador de Despesas da CRO/7

CRO >
FL. 09



Recife-PE, 11 de dezembro de 2019.

BOLETIM INTERNO ESPECIAL Nº 002

Para o conhecimento desta Comissão de Obras e a devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

Sem alteração.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração.

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ALTERAÇÃO DE PESSOAL

a. DE OFICIAIS

1) Nomeação de comandante, chefe ou diretor de organização militar - Transcrição

“PORTARIA Nº 858, DE 12 DE JUNHO DE 2019

Nomeação de comandante, chefe ou diretor de organização militar.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, inciso VI, alínea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto nº 8.514, de 3 de setembro de 2015 e considerando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, com redação dada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, resolve

NOMEAR,


por necessidade do serviço, *ex officio*, para o desempenho dos cargos de Comandante, Chefe ou Diretor das organizações militares abaixo relacionadas, os seguintes oficiais:


.....
da CRO/7ª RM (Recife - PE), o Ten Cel QEM F[REDAÇÃO]

.....
(Transcrito do Boletim do Exército nº 26, de 28 de junho de 2019)

Em consequência, a Secretaria, a Seção Administrativa, a Seção Técnica e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.









DECRETO Nº 98.820, DE 12 DE JANEIRO DE 1990

REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO

Aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE)-(R-3).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, itens IV e VI, da Constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Administração do Exército (ARE) (R-3), que com este baixa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 3.251, de 9 de novembro de 1938 e demais disposições em contrário.

(...)

CAPÍTULO III

Atribuições

I Do Agente Diretor

Art. 23. Ao comandante compete a condução de todas as atividades desenvolvidas pela Organização Militar.

§ 1º No exercício da direção integral das atividades administrativas da Unidade Administrativa, a autoridade referida neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).

§ 2º Esta autoridade se intitulará Ordenador de Despesas (OD), quando na função específica da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira, e, no que estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração patrimonial.

§ 3º A delegação de competência da função de Ordenador de Despesas será regulada por legislação específica.

Art. 24. O Agente Diretor tem nos agentes executores diretos e indiretos os elementos de execução de suas atribuições.

Art. 25. O Agente Diretor, como principal responsável pela administração da unidade, deve tomar todas as providências de caráter administrativo necessárias ao desempenho das atividades fim e meio da unidade, de acordo com a legislação em vigor, sendo responsável, portanto, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua UA.

Art. 26. Na Unidade Administrativa comandada, dirigida ou chefiada por Oficial-General, a função de Agente Diretor, quando aquela autoridade julgar conveniente,



- Comandante da Guarda
- Cabo da Guarda
- Guarda

- 3º Sg [redacted]
- A Cargo da Base Administrativa do Curado
- Sd EV [redacted] - Sd EV [redacted] - Sd EV [redacted] - 03
- (três) Sd a cargo da Base Administrativa do Curado
- SD EP [redacted]

- Permanência ao alojamento

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

1. 4ª CORRIDA URSO ARANHA NA PISTA - Participação

a. Participou da 4ª Corrida Urso Aranha na Pista, a qual foi realizada no dia 21 de dezembro de 2019 às 07:00h, no Bairro de San Martin - Recife/PE, conforme quadro abaixo:

"4ª CORRIDA URSO ARANHA NA PISTA"

POST/GRAD	NOME	PROVA	COLOCAÇÃO
SGT	[redacted]	5 KM	8º

b. Em consequência: A Secretaria e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota para BI Nº 11-Secretaria/CRO7, de 27 de dezembro de 2019)

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ALTERAÇÃO DE PESSOAL

a. DE OFICIAIS

1) Reassunção da Chefia da CRO/7

a) Reassumi a Chefia desta Comissão de Obras, a contar de 8 JAN 20, por término de férias e estar pronto para o serviço.

b) Em consequência:

(1) deixou de responder pela Chefia desta Unidade, a contar de 8 JAN 20, o Cel Int [redacted]

(2) a Secretaria, a Seção Administrativa, a Seção Técnica e os interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

2) Ocupação de PNR

Ocupou o PNR localizado na Rua Herminia Lins Nº 145, Boa Vista - PE, Cep 50050-260, no dia 27 de Dezembro 2019, o Cel QEM [redacted]

(Nota para BI Nº 3-SecAdm/CRO7, de 7 de janeiro de 2020)

3) Ordenador de Despesas - Assunção de Função





Tendo em vista a restituição da autonomia administrativa da CRO/7 a partir de 01 JAN 2020, concedida por intermédio da Portaria nº 77-SEF de 11 OUT 2019, assumiu a função de Ordenador de Despesas o Coronel [REDACTED] cumulativamente com as funções que já exerce.

(Nota para BI N° 2-SecAdm/CRO7, de 7 de janeiro de 2020)

4) Apresentações

a) Em 8 JAN 20

(1) Do Cel Int [REDACTED] desta Comissão de Obras, por deixar de responder pela Chefia desta Comissão de Obras.

(2) Do 1º Ten OTT [REDACTED] desta Comissão de Obras, por término de férias e estar pronto para o serviço.

b) Nesta data

- Do 1º Ten OTT [REDACTED] desta Comissão de Obras, por ter se deslocado e regressado da guarnição de João Pessoa/PB, aonde foi à serviço desta Unidade.

5) Ordenador de Despesas Substituto – Designação

Designo o MAJ QEM [REDACTED] para exercer a função de Ordenador de Despesas Substituto, a contar desta data, em substituição ao CAP QEM [REDACTED]

(Nota para BI N° 003-Chefe/CRO7, de 9 Janeiro 2020)

b. DE PRAÇAS

1) Apresentações

Nesta data

-Do 3º Sgt STT [REDACTED] do SD EP [REDACTED] e do SD EP [REDACTED] todos desta Comissão de Obras, por se deslocarem e regressarem para a guarnição de João Pessoa/PB, aonde foram à serviço desta unidade.

c. DE SERVIDORES CIVIS

Avaliação de desempenho para concessão da GDPGPE - GDATEM

- Defino as metas Intermediárias de Desempenho Institucional desta Comissão Regional de Obras, referente à Avaliação de Desempenho dos Servidores Civis desta OM, no período de 1º de Jan a 31 Dez 2020, de acordo com a Portaria nº 1.180, de 30 de novembro de 2010.

Metas Intermediárias da CRO/7

Plano de Meta da Secretaria/ Seção Pessoal Civil				
AÇÃO	META FÍSICA	INDICADOR	PREVISTO:	%
			1º Jan a 31 Dez 20	EXECUTADO



09/02/22 09:14

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Fev22 VALORIZACAO : 08Fev22 NUMERO : 2022NC400174

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXERCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167201 / 00001 - C R O/7

OBSERVACAO

16720120224-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 44905200; (PRAZO PARA EMPENHO: 3 0 DIAS A CONTAR DESTA DATA)



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0163270001	449052			IXAPFUNADOM	6.940,00

ENCADRO POR : [REDACTED]

UG : 167086 08Fev22 16:42

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 17/02/2022 14:13:00

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
42519684000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/02/2022 às 14:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.519.684/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 620E.82C6.8AC2.6150 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **42.519.684/0001-82**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:15:07 do dia 17/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 58S7170222141507

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CRO 7
FL. 19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.519.684/0001-82
Certidão n°: 5783926/2022
Expedição: 17/02/2022, às 14:12:26
Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.519.684/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.519.684/0001-82

Razão Social: MCA ASSESSORIA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Endereço: AV JOSE PUCCINELLI 110 SALA 1 / CASCATA / PAULINIA / SP / 13146-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2022 a 11/03/2022

Certificação Número: 2022021001590643488621

Informação obtida em 17/02/2022 14:14:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/02/2022 14:11:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **42.519.684/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.519.684/0001-82
Razão Social: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.519.684/0001-82
Razão Social: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.519.684/0001-82
Razão Social: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.519.684/0001-82
Razão Social: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/08/2022
FGTS	Validade:	20/02/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/02/2022
Receita Municipal	Validade:	30/04/2022

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 42519684000182

LIMPAR

Data da consulta: 17/02/2022 14:09:20

Data da última atualização: 17/02/2022 05:40:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 42519684000182

LIMPAR

Data da consulta: 17/02/2022 13:40:12

Data da última atualização: 17/02/2022 05:40:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.519.684/0001-82

Razão social: MCA ASSESSORIA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA


Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/02/2022	10/02/2022 a 11/03/2022	2022021001590643488621
22/01/2022	22/01/2022 a 20/02/2022	2022012212324871020850
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123103502193371208
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121202572189476312
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112303180418575432
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110403055663777108
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101603090669620045
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092702315175887734
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090802505650474897
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082003112640464870
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080102493412559009
13/07/2021	13/07/2021 a 11/08/2021	2021071316421072022540

Resultado da consulta em 17/02/2022 14:14:39

[Voltar](#)



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2022.000001175885-62

Data de Emissão: 17/02/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 42.519.684/0001-82

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

● presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **17/05/2022**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000001176176-86

Data de Emissão: 17/02/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 42.519.684/0001-82

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **17/05/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1 / 7ª. RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXACÃO)

Aos décimo sétimo dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, faço anexar ao processo nº 64329.003279/2022-87, referente ao PREGÃO UGP 33/2022, os documentos abaixo descritos:

- 1) Termo de Manifestação de interesse na IRP 01/2021, referente ao PREGÃO SRP 01/2021 – CPOR (UASG - 160191) FL nº 33 à 49;
- 2) Estudo técnico preliminar nº 16/2021, referente ao PREGÃO SRP 01/2021 – CPOR (UASG – 160191) FL nº 50 à 53;
- 3) Ata de Realização do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 01/2021, FL nº 54.


 3º SGT

Auxiliar SALC CRO/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7
(CRO 1/7ª RM - 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO/7 - 160201)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

IRP nº 01/2021 / NUP: 64215.002412/2021-84

**UASG 160191 – CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do Centro de Oficiais da Reserva do Recife – UASG 160191, referente a IRP nº 01/2021, cujo objeto é o **Aquisição de Material de Permanente**, para atender às necessidades do(a) COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO/7 - 160201), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

Justifica-se a aquisição pois, a execução do objeto em tela, atenderá às necessidades da COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO/7 - 160201), na contratação de empresa especializada no fornecimento de **Material de Permanente** que permitam mobiliar as instalações e melhoria das condições de trabalho de suas equipes.

3. Local de entrega

As entregas serão realizados na sede da COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO/7 - 160201), localizada no endereço: Avenida Norte, nº 245, Bairro de Santo Amaro, na cidade do Recife-PE, CEP: 50.040-200, no horário de 09:00 h às 11:30 h e das 13:00 horas às 16:00 h (segunda-feira a quinta-feira) e no horário de 09:00 h às 11:30 h (sexta-feira); e-mail institucional: salccro7@gmail.com.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme anexo A, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Processo Administrativo de Gestão desta Unidade. Em acordo com anexo A.

Página 1 de 2




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

ANEXO A

CALC / OM: CPOR/R - NUP Nº 64215.002412/2021-84
Região Eletrônica - SRP 01/2021 - GCALC/Recife - Aquisição de Material de Permanente

ASG Nº 160191

ITEM	Identificação CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	429.958	Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, material porta madeira mdf, quantidade prateleiras 1, largura 800, altura 750, características adicionais dobradiças e puxadores metálicos, profundidade 450, (apesar da definição da cor no catmat "o órgão definirá a cor no momento da aquisição").	Und	2	837	1.673
2	387.934	Armário escritório, material mdf, revestimento laminado melamínico baixa pressão padrão madeirado, largura 80, altura 74, características adicionais sapatas reguladoras náilon/dobradiças e puxadores, profundidade 60, material base tubo aço 30 x 20mm, tipo baixo, espessura 25. (O órgão definirá a cor no momento da aquisição).	Und	10	376	3.756
3	390.488	Armário escritório, material madeira aglomerada, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 3, revestimento laminado melamínico post-forming, largura 0,80, altura 1,60, características adicionais com suporte para pasta suspensa, profundidade 0,50, espessura 25. (o órgão definirá a cor no momento da aquisição).	Und	10	778	7.776
4	258.800	Armário escritório, material aglomerado de alta densidade, quantidade portas 2, material porta aglomerado de alta densidade, tipo portas de giro/dobradiça/chave abrir e fechar ao centro, quantidade prateleiras 3, material prateleiras madeira aglomerada, tipo puxador metálico, tratamento superficial post forming, revestimento laminado melamínico baixa pressão, comprimento 1600, largura 800, altura 1600, características adicionais espessura tampo 25mm/espessura corpo e porta 18mm/, profundidade 480, localização prateleira(s) no centro, acabamento superficial laminado melamínico, cor argila, material estrutura madeira aglomerada, material base aço 30 x 20 cm/espessura 1,20 mm, acabamento superficial base pintura em epóxi pó, acabamento portas bordas em fita poliestireno, tipo alto. (apesar da definição da cor no catmat o órgão definirá a cor no momento da aquisição).	Und	5	685	3.424



5

Armário escritório, material madeira mdf, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, revestimento laminado melamínico, largura 80, altura 200, características adicionais fechadura tambor com travamento duplo por hastes m, profundidade 45, acabamento superficial pintura em epóxi-pó, cor ovo, material base metal, tipo alto, espessura tampo 25. (o órgão definirá a cor no momento da aquisição).

Und

10

848

8.483

6

391.199

Armário estante, material mdp (partículas de média densidade), revestimento laminado melamínico, largura 0,80, profundidade 0,40, altura 1,60, cor ovo, acabamento superficial bp (revestimento melamínico baixa pressão), quantidade prateleiras internas 3, quantidade portas 2, espessura corpo 15, características adicionais puxadores tipo alça/chave frontal/fita pvc.

Und

10

668

6.679

7

233.143

Armário aço, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,70 m, largura: 0,80 m, profundidade: 0,32 m, quantidade chaves: 02, material: chapa aço 24

Und

10

518

5.175

8

477852

Armário porta objetos em aço com fechadura, 4 vãos e 40 portas com chaves. Medidas externas aproximadas: 1930mm(A) x 1380mm(L) X 400mm(P) DIMENSÕES INTERNAS DE CADA PORTA: 138 mm(A) x 265 mm(L) X 375 mm(P). Confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm).

Und

1

1.497

1.497

9

475.764

Arquivo escritório, material: chapa aço 24, 26, acabamento superficial: pintura em epóxi, padrão acabamento: tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, cor: cinza, características adicionais: dimensões: 470 x 570 x 1362 mm, aplicação: pastas suspensas

Und

2

673

1.347

10

445.682

Mesa escritório, material estrutura mdp, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo argila, largura 1200, profundidade 600, altura 740, padrão acabamento tampo borda pvc, acabamento estrutura pintado em epóxi, espessura tampo 18.

Und

1

527

527

11

450.352

Mesa escritório, material estrutura aço, material tampo mdp, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo branca, largura 700, altura 750, comprimento 1400, características adicionais rodízios e travas.

Und

1

470

470

12

253.079

Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo madeira mdf, revestimento tampo laminado melamínico baixa pressão, cor tampo cinza-argila, padrão acabamento estrutura poliestireno injetado, largura 0,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo fórmica líquida, cor estrutura cinza-argila, comprimento 1,60, espessura tampo 25, características adicionais canaletas com divisão interna para passagem fiação, acabamento bordas arredondada a 180°.

Und


2

426

852

CRO 7
FL. 36

13	239.000	Mesa escritório, material estrutura aglomerado, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,60, altura 0,74, padrão acabamento tampo post forming, cor estrutura argila, comprimento 0,75, acabamento estrutura laminado melamínico, espessura tampo 20, características adicionais pés com sapatas, acabamento bordas perfil de pvc, tipo estrutura painéis laterais.	Und	2	437	874
14	264.597	Mesa Escritório, Material Estrutura Madeira Aglomerada, Material Tampo Post Forming, Revestimento Tampo Laminado Melamínico, Largura 1,20, Profundidade 0,60, Altura 0,75, Espessura Tampo 28, Características Adicionais Tampo C/Bordas Arredondadas, 2 Gavetas, Cor Marfim, Formato Em "L" Com Conexão 70 X 70 Cm.	Und	5	574	2.870
15	420.655	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo madeira, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo ovo, largura 1,40, altura 0,72, comprimento 1,40, características adicionais em "L", apoio metálico e calha.	Und	5	576	2.878
16	343.940	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo madeira, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo ovo, largura 1,60, altura 0,80, comprimento 1,60, características adicionais em "L", apoio metálico e calha.	Und	2	602	1.205
17	329.683	Mesa escritório, material estrutura aço tubular, material tampo madeira mdf, cor tampo preta, quantidade gavetas sem gavetas, largura 1,80, profundidade 1,60, altura 0,75, cor estrutura cinza, acabamento estrutura tratamento anti-ferrugem, espessura tampo 20, características adicionais sapatas niveladoras piso c/reguladores de altura, acabamento bordas lapidada, tipo estrutura tubos verticais, formato peninsular em "L".	Und	5	813	4.065
18	389.507	Mesa escritório, material estrutura madeira, material tampo aglomerado, revestimento tampo madeira natural, largura 220, altura 74, comprimento 120, espessura tampo 25, características adicionais pintura eletrostática em epóxi-pó, em "L".	Und	1	694	694
19	389.401	Mesa escritório, material estrutura aglomerado / mdf, material tampo madeira aglomerada/mdf, revestimento tampo folheado madeira, quantidade gavetas 3, largura 900, altura 738, comprimento 2000, espessura tampo 25, características adicionais canaletas com divisão interna para passagem fiação (Mesa Diretor/Executiva).	Und	1	480	480
20	416.577	Mesa reunião redonda, tipo revestimento laminado melamínico, diâmetro 100, altura 73, espessura tampo 25, características adicionais base tubular estrutura cruzada, com sapatas nivela, material estrutura aço, acabamento bordas pvc, tipo estrutura tubular, acabamento estrutura pintura eletrostática, material tampo aglomerado mdf.	Und	1	401	401
21	292.685	Mesa reunião redonda, material madeira, tipo madeira aglomerado, acabamento superficial laminado melamínico, diâmetro 120, altura 74, espessura tampo 25, características adicionais borda pvc.	Und	1	597	597
22	445.766	Mesa de reunião retangular ou semioval, material madeira aglomerada mdf, comprimento 200, largura 110, altura 74, cor argila, revestimento laminado melamínico, tipo estrutura aço galvanizado, material borda lateral pvc, espessura tampo 25.	Und	1	1.048	1.048




23	416.576	Mesa reunião oval, tipo revestimento laminado melamínico, comprimento 240, largura 120, altura 73, material estrutura base aço, tipo estrutura base sapatas reguladoras de nível, material tampo madeira mdf, acabamento superficial estrutura pintura eletrostática em epóxi, revestimento tampo laminado melamínico, características adicionais base 2 pedestais contraventado por painel em mdf 1, espessura tampo 25, acabamento bordas pvc.	Und	1	887	887
24	388.896	Mesa reunião retangular, material aglomerado madeira, comprimento 300cm, largura 120cm, altura 74cm, material face superior laminado melamínico alta pressão, tipo bordas longitudinal arredondadas, tipo estrutura chapa aço #13 estampada, características adicionais sapatas niveladoras/coluna chapa aço #20/travessa, espessura tampo 25.	Und	1	1.302	1.302
25	388.850	Mesa reunião retangular, material madeira aglomerada/mdf, comprimento 400cm, largura 120cm, altura 74cm, tipo estrutura pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais caixa aço tomadas/lógica/elétrica/telefone, material tampo aglomerado.	Und	1	1.302	1.302
26	437.124	Mesa reunião retangular executiva, material madeira aglomerada laminado melamínico, comprimento 1.200, largura 3.000, altura 730, cor argila, tipo bordas arredondadas, material borda lateral pvc, características adicionais sapatas niveladoras, espessura tampo 25.	Und	1	1.225	1.225
27	260.409	Mesa reunião retangular executiva, material aglomerado madeira, comprimento 3,50, largura 1,10, altura 0,74, cor marfim, revestimento laminado melamínico texturizado, tipo bordas arredondadas em perfil ergosoft, tipo estrutura metálica, características adicionais sapatas niveladoras, espessura tampo 25.	Und	1	1.316	1.316
28	207.112	Balcão atendimento, material estrutura madeira, acabamento estrutura envernizado, material corpo aglomerado, revestimento corpo folheado madeira, padrão acabamento cedro, cor estrutura incolor, quantidade prateleiras 1, quantidade gavetas 2, características adicionais com 4 portas, largura 2, profundidade 0,70, altura 1,10.	Und	1	1.130	1.130
29	355.936	Balcão atendimento, material estrutura madeira mdf, material corpo madeira mdf, revestimento corpo laminado melamínico, quantidade prateleiras 1, quantidade gavetas 4, características adicionais com 2 portas/painel frontal curvo em mdf revestido, largura 2,14mt, profundidade 0,51mt, altura 1,20mt, cor revestimento cinza claro.	Und	1	2.267	2.267
30	328.353	Gaveteiro fixo, material madeira, tipo madeira aglomerado, tipo revestimento post forming, quantidade gavetas 2, com fechadura e chaves, características adicionais correções sobre trilhos (Gaveteiro fixo estreito duas gavetas com chaves, Medidas básicas: 330x450x287mm).	Und	5	150	752
31	442.962	Gaveteiro fixo, material: mdp, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 74 cm, largura: 40 cm, profundidade: 60 cm, características adicionais: 3 gavetas, sendo 2 rasas e 1 gavetão p.pastas sus, tipo puxadores: alça.	Und	5	372	1.858
32	330.656	Gaveteiro móvel, tipo madeira aglomerado 25 mm, quantidade gavetas 4, tamanho 400 x 500 x 620 mm, acabamento bordas perfil de pvc, espessura tampo 25. gavetas com chaves.	Und	5	402	2.008

CRO 7
FL. 38


33	237.784	Gaveteiro móvel, material madeira mdf, tipo revestimento laminado melamínico, quantidade gavetas 3, altura 660mm, largura 450mm, profundidade 500mm, acabamento superficial laminado melamínico, cor cinza claro, material gaveta madeira mdf, tipo pés com rodízios duplos, tamanho 45x50x66cm, características adicionais com 2 gavetas médias e 1 gavetão na parte inferior, com chaves.	Und	5	399	1.995
34	346.697	Mesa centro, material estrutura madeira aglomerada, espessura tampo 25mm, formato quadrado, comprimento 0,60mt, largura 0,60mt, altura 0,45mt, características adicionais post forming 180°, base em estrutura metálica com, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, acabamento tampo laminado melamínico baixa pressão, cor argila, acabamento bordas pvc.	Und	2	353	706
35	437.190	Mesa centro, material estrutura madeira aglomerada, material tampo vidro, espessura tampo 19mm, comprimento 1,20mt, largura 60cm, altura 35cm, características adicionais tampo inferior: madeira aglomerada resinada.	Und	2	545	1.090
36	373.113	Suporte, material metal, diâmetro 25, aplicação cpu, lateral mesa, altura 51, largura 25, tipo 1', acabamento pintura eletrostática. Similar ao Suporte para CPU torre. Medidas: 350 x 150 mm. Suporte retrátil confeccionado em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 microns. Possui cinto para fixação da CPU. Utilizado para acoplar nos tampos de mesas e superfícies.	Und	20	161	3.217

CADEIRAS E SIMILARES


ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	MED	QTD	
37	390.178	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.	Und	10	906	9.062
38	355.589	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor azul anil, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.	Und	10	815	8.150
39	399.298	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tipo base fixa, contínua, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, acabamento superficial estrutura pintura em epóxi pó.	Und	20	446	8.923



40	331.411	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto polipropileno injetado, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura grafite, quantidade pés 5, dimensões assento 480 x 510mm.	Und	20	692	13.833
41	331.416	Cadeira escritório, material estrutura aço sae 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm.	Und	20	569	11.381
42	359.281	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido 100% poliéster, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura pintura em epoxi preto, tipo base giratória/regulagem altura pistão gás, tipo encosto espaldar médio regulável, apoio braço forma 't'/altura regulável, cor preta, tipo sistema regulagem vertical back system, características adicionais ergonômica, espuma 55 a 60 kg/m3, 5 pés, rodízios.	Und	20	585	11.705
43	395.748	Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto couro ecológico vinil, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tratamento superficial estrutura pintura em epoxi preto, tipo base fixa, tipo encosto médio, apoio braço com braços, cor preta.	Und	20	687	13.733
44	287.998	Cadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento madeira e espuma poliuretano, tratamento superficial estrutura fosfatizado, tipo base giratória com 5 rodízios, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços reguláveis, regulagem vertical com regulagem, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais inclinação para encosto e para assento regulagem e, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta, altura 640, largura 600, quantidade pés 5, tipo pés rodízio duplo.	Und	20	457	9.133
45	356.568	Cadeira escritório, material estrutura tubo de aço em 's', material revestimento assento e encosto tecido 100% lã, material encosto madeira multilaminada, material assento madeira multilaminada, tipo base fixa, tipo encosto espaldar médio, apoio braço com braços, cor preta, características adicionais almofada fixa em espuma de poliuretano injetado, acabamento superficial estrutura pintura epóxi, cor estrutura preta.	Und	20	367	7.346




46	454.722	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura tubo aço, quantidade assentos 2, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto courvin, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta.	Und	5	1.635	8.173
47	452.701	Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto espuma injetada, material estrutura aço, quantidade assentos 3, apoio braço com braços, material revestimento assento e encosto sintético pvc, características adicionais formato anatômico, acabamento superficial longarina cromado, componentes adicionais sapatas reguláveis.	Und	5	1.710	8.550
48	328.765	Cadeira sobre longarina, material assento e encosto espuma injetada, material revestimento assento e encosto tecido, quantidade assentos 4, características adicionais com braços fixos, material estofamento espuma de poliuretano injetado, material estrutura tubo aço, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina azul escuro.	Und	5	802	4.008
49	290.750	Cadeira sobre longarina, material assento e encosto espuma injetada, material revestimento assento e encosto courvin, quantidade assentos 5, características adicionais com braços fixos, material estofamento espuma de poliuretano injetado, material estrutura tubo aço, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta.	Und	5	654	3.271
50	373.610	Sofá, material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma poliuretano injetado, revestimento couro, quantidade módulos 1, cor preta, características adicionais com braços estofados, pés metálicos, quantidade assentos 1, largura 0,85, profundidade 0,75, altura 0,68.	Und	5	1.157	5.783
51	247.913	Sofá, material estrutura madeira, material estofamento espuma alta densidade, revestimento couro natural, quantidade módulos 1, cor preta, características adicionais com sapatas niveladoras de aço inoxidável, quantidade assentos 2, largura 1,4, profundidade 0,80. Documentação: Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório).	Und	2	1.967	3.933
52	276.718	Sofá, material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma d26, revestimento couro natural, cor preta, características adicionais com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos 3, largura 2,00, profundidade 0,88, altura 0,87.	Und	1	1.950	1.950
53	257.858	Poltrona para auditório - (Cor Azul para o CPOR/R). Poltrona auditório dobrável com prancheta, material estrutura aço, material encosto espuma de poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetada, revestimento encosto tecido de lã, revestimento assento tecido de lã, material pés aço, acabamento superficial estrutura e pés pintura resina epóxi, cor pintura estrutura e pés preta, material apoio braços poliuretano espumado, cor apoio braços azul, tipo prancheta escamoteável, material prancheta madeira compensada revestida em freijó, características adicionais perfil de pvc semi rígido, cor revestimento azul, largura 495, profundidade 620, altura 900.	Und	0	0	0




Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento,encosto,apoio braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento,encosto,pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar


Und	3	1.258	3.773	
MATERIAL DIVERSOS				
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD
55	446.445	Armário aço, acabamento superficial fosfatizado, quantidade portas 2, altura 1980, largura 630, profundidade 400, características adicionais tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa aço 26. Armário de aço tipo guarda-roupa de 02 vãos (duas portas), versão de encaixe desmontável na cor verde oliva, com sistema de fechamento para cadeado, com 6 (seis) divisões sendo 3 (três) por vão, suporte para cabide, suporte para toalhas, quatro pés, tudo confeccionado em chapa no mínimo nr 16. Garantia 12 meses. Em acordo com a especificação técnica Nr 50/2014 D Abst - Comando Logístico - Exército Brasileiro	Und	80 634 50.702
56	258.455	Conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, material resina plástica de alto impacto, tamanho adulto, formato mesa bitrapezoidal, material tampo abs - acrilonitrile/butadiene/stirene, tratamento superficial estrutura antiferruginoso/pintura eletrostática em epóxi pó, características adicionais assento e encosto da cadeira com curvatura anatô -, aplicação sala de aula.	Und	0 0 0
57	459.150	Cadeira escolar, material estrutura: tubo aço industrial, tratamento superficial: pintura em epóxi, cor estrutura: branca, material encosto: polipropileno, material assento: polipropileno, tipo base: fixa, características adicionais: prancheta lateral e porta livros em resina termopl, material borda: polipropileno. Garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0 0 0
58	401.655	Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintura epoxi pó, capacidade: 20 L, voltagem: 220 v, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras;depósito água e tampo superior em aço. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	5 562 2.812
59	311.387	Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre local, voltagem: 110 / 220 v, material gabinete: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 200 L. Garantia mínima de 12 meses. Em acordo com as normas vigentes.	Und	2 2.260 4.520
60	301.129	Bebedouro água garrafão, material: polipropileno, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20 l, voltagem: 110,220 v, cor: branca, saída água: natural e gelada, características adicionais: termostato, apresentação: garrafão. Em acordo com as normas vigentes. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	5 688 3.442



61		Ventilador teto, material corpo: náilon, material pás: polipropileno com tratamento ultravioleta, cor: preta, capacidade ventilação: 18 m ² , rotação máxima: 450 rpm, envergadura: 1,10 m, comprimento: 54,50 cm, altura: 22 cm, profundidade: 23 cm, peso total: 5,80 kg, características adicionais: com luminária	Und	20	201	4.017
62	322514	Climatizador, tipo: portátil, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: funções de circulador e umidificador. Com as seguintes características: Tipo pedestal. alcance Frontal: 10m, Ruído: 60dB, Consumo: 230W, Abrangência: 40m ² , Fornecimento de Água: Reservatório – mínimo 80L. Dimensões mínimas do Produto (LXAXP) 735x757x406mm – Funcionamento: Ele não molha, baixo consumo de energia, motores industriais de última geração, materiais recicláveis, elimina gases e odores, não entopem, pois o sistema não trabalha com bicos injetores; pode ser utilizado como pulverizador. Pedestal de mínimo 80 litros. Pedestal com visor de nível de água e rodízios, sendo um giratório com trava e dois fixos.	Und	0	0	0
63	302.522	Ventilador tipo parede preto, 60cm, aplicação ambiente grande - características mínimas: 3 velocidades, tensão alimentação 220v, características adicionais grade removível/controlado de velocidade rotativo, tipo hélice 03 pás, potência 110w/220w. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0
64	449.884	Ventilador climatizador, tipo evaporativo, tensão alimentação 220, potência 2.000, tipo motor monofásico, características adicionais funções de circulador e umidificador, vazão ar 230, capacidade água 3,8. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0
65	297.699	Ventilador, tipo coluna / pedestal, aplicação escritório / residencial, potência motor 200, velocidade mínima 1000, velocidade máxima 1.450, tensão alimentação 220, consumo energia 0,2, características adicionais oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, diâmetro mínimo de 50. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	0	0	0
66	443.966	Televisor, tamanho tela 32, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	1	1.748	1.748
67	439.362	Televisor, tamanho tela 43, voltagem 110/220, características adicionais ful hd, smart tv, dvt, widescreen, 2 entradas rf, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	1	1.741	1.741
68	443.965	Televisor, tamanho tela 50, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela led, acessórios controle remoto. Com manual de instrução e garantia mínima de 01 (um) ano.	Und	1	3.313	3.313




69	449.868	Máquina plastificadora de documentos rotativa - 220v características básicas: - material: estrutura metálica - tensão alimentação: 220 v; - potência mínima de 300 w; - funcionamento: elétrica rotativa; - c/ isolamento térmico e elétrico; - c/ regulador automático de temperatura; - capacidade para plastificar documentos do tamanho a-4 e ofício; - material plastificação: bobina em pvc, com solda; - plastifica frente e verso simultaneamente; - largura de plastificação: 23 cm (mínimo) de área útil de plastificação; garantia mínima: 12 meses	Und	2	662	1.324
70	273.441	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 7.500 btu,h, vazão ar: 345 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 3,4 a, nível ruído interno: 48,50,52 db, largura interna: 660 mm, tipo: janela, altura interna: 430 mm, profundidade interna: 710 mm, peso interno: 28 kg, características adicionais: controle remoto, consumo: 720 w	Und	0	0	0
71	262.860	Aparelho ar condicionado, capacidade aquecimento: 9.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split high-wall, características adicionais: com controle remoto sem fio, 1 anos de garantia, com selo procel nível 'A' de consumo de energia. SEM INSTALAÇÃO	Und	3	1.455	4.364
72	244.046	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar tipo split de 12.000 btus, unidades interna e externa, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	3	1.962	5.887
73	353.153	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, tipo split 18.000 btu's, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 1 ano de garantia, bivolt ou 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	3	2.107	6.322
74	399.655	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar split digital de 24000 btus, na cor branca, unidades interna e externa, com ciclo quente e frio, defletores de ar com movimento automático, selo procel nível "a" de consumo de energia, controle digital, tensão de 220v. SEM INSTALAÇÃO	Und	5	3.685	18.427
75	231937	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu,h, vazão ar: 1.400 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: máximo 18 a, potência elétrica refrigeração: 3.000 w, tipo: split, modelo: parede,teto, características adicionais: controle remoto sem fio c, seleção temperatura. SEM INSTALAÇÃO	Und	5	3.856	19.280
76	319041	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 48.000 btu,h, tensão: 380 v, frequência: 60 hz, quantidade fases: 3 un, tipo: split, modelo: teto, características adicionais 1: compressor tipo scroll, controle remoto, sem fio	Und	5	6.357	31.784




77	336.620	Aparelho ar condicionado. Condicionador de ar, do tipo split,piso/teto, com capacidade de 60.000 btu/h, operação: frio, com filtro do tipo lavável, voltagem: 380 volts – Trifásico, com baixo nível de ruído, equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna, gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, medindo aproximadamente unidade interna: 1650 x 232 x 625 mm (l x a x p),unidade externa: 572 x 870 x 572 mm (l x a x p), fornecido com compressor scroll, controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português de no mínimo 12 meses, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente. SEM INSTALAÇÃO.	Und	10	7.529	75.287
78	234.185	Claviculario, material aço, comprimento 400, largura 400, espessura 60, capacidade 60 chaves, acabamento superficial pintura esmaltada, características adicionais controle numérico sequencial	Und	3	257	770
79	397.746	Frigobar, capacidade: 110 a 130 l, tensão alimentação: 127 / 220 v, cor: branca, características adicionais: selo procel	Und	5	885	4.426
80	228.661	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 120, comprimento 200, características adicionais magnético, tipo fixação parede	Und	3	320	961
81	247.326	Relógio de ponto com leitor de impressão digital óptico de 500 dpi, identificação de usuários através de senha numérica, cartões de proximidade: compatível com tecnologias mifare ou 125 khz ask, mecanismo impressor : mecanismo impressor, velocidade de impressão no minimo: 90 mm/s, display : tela lcd touchscreen tft colorido de 2.4, tela resistiva sensível ao toque, alimentação elétrica : bivolt: 220 v e garantia : 1 ano. Obs: Fornecimento de software e instalação no local pelo fornecedor.	Und	0	0	0
82	395.142	Tela projeção, material estrutura alumínio, tipo ajuste tela elétrico/retrátil com controle remoto, tipo acabamento pintura eletrostática, material tecido matt white, tipo fixação teto/com moldura de acabamento, cor branca, características adicionais sensor de corrente digital, tipo tela retrátil/tensionada, tensão entrada 110/220, tamanho tela 72	Und	1	1.071	1.071
83	317.246	Ferro passar roupa, tipo elétrico vapor e spray, tensão alimentação 110/220, características adicionais anti-aderente, auto limpante, lâmpada piloto, consumo 0,96	Und	0	0	0
84	354.608	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm, empilháveis. As mesas deverão possuir certificação INMETRO.	Und	10	117	1.171
85	302124	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: com braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO, conforme NBR 14776:2001.	Und	10	52	523

86	287945	Cadeira, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhável, tipo: sem braço, capacidade para até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação INMETRO, conforme NBR 14776:2001.	Und	10	49	491
87	395.318	Contentor, material polietileno alta densidade, capacidade 1.000, aplicação coleta de lixo, características adicionais com tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular, com 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, 2 com freios de estacionamento e garfos em aço com tratamento anti-corrosão. Parâmetro medidas: 1,36 x 1,095 x 1,33 m ; tampas bipartidas, dreno para escoamento de líquidos.	Und	5	1.696	8.479
88	271.063	Exaustor, material chapa aço tratado, aplicação parede, diâmetro 40, potência motor mínima 1/4, rotação motor mínima 1500, tensão 127/220, vazão mínima 4200	Und	0	0	0
89	442.491	Balança digital eletrônica com régua, com capacidade mínima de 200kg (divisões de 50g). estrutura em chapa de aço carbono. com tapete anti-derrapante em borracha. Pés Reguláveis. visor em led. display com 6 dígitos. plataforma: 340 x 390 mm.régua antropométrica com capacidade mínima de 2,00m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm. Função tara; entrada e cabo para bateria externa. voltagem 220 volts	Und	1	1.318	1.318
90	385.395	Balança eletrônica com sistema de medição de biopedância, 150kg, com Medidor de Gordura IMC (mede do braço ao pé. tem 7 indicadores de parâmetros corporais como: peso corporal, gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. Além disso, tem uma função de avaliação que o ajuda a entender o nível dos resultados (baixo, normal, elevado, muito elevado). E ainda, armazena até 4 perfis (4 usuários + convidado), e armazena a última medição).	Und	1	755	755
91	66.648	Blocos de partidas para piscinas. Baliza em aço inoxidável. (dentro dos padrões exigidos pela FINA. Sistema de fixação com 04 chumbadores também fabricados em aço Inox. Base superior de 50x50cm com tapete de borracha anti derrapante. Haste para impulso do nado costa).	Und	0	0	0
92	205112	Fragmentadora 300 folhas 220 v automática super corte em partículas 300x - cod.: 294918 ^a formato: (l)349mm x (a)635mm x (p)470mm - fragmenta automaticamente até 300 folhas. - fragmenta até oito folhas no compartimento manual. - destrói cliques e grampos pequenos fixados em papéis. - tritura cartões magnéticos. - dvds e cds também podem ser descartados. - possui cesto com capacidade de 40 litros. - tem recurso de economia de energia. - é silenciosa, com nível de ruído de 60db.	Und	3	1.699	5.096
93	272514	Perfuradora papel para espiral, material: metal e plástico, funcionamento: manual, tratamento superficial: pintado, tipo furo: retangular, capacidade perfuração: 20 fl, características adicionais: extensão perfuração 360mm, tamanho mesa 397x358mm	Und	2	535	1.071



94	251727	Persiana, material: tecido, tipo: vertical, tipo luminosidade: blackout, aplicação: ambiente profissional, largura lâmina: 90 mm, altura: 1,80 m, largura: 2,80 m. Cor Verde Escuro, instalação pelo fornecedor.	Und	20	207	4.140
95	462236	Persiana, material: tecido sintético, tipo: vertical, aplicação: ambiente profissional, características adicionais: comando giratório, correntes de aço inoxidável 180°, altura: 1,80 m, largura: 1,20 m. Cor Verde Escuro, instalação pelo fornecedor.	Und	20	343	6.851
96	421687	Persiana tipo cortina, material: tecido proteção solar, largura: 1,70 m, altura: 3 m, características adicionais: trava clutch, acabamento metálico nas extremidades, tipo: rolô. Cor Verde Escuro, instalação pelo fornecedor.	Und	20	207	4.140
97	450792	Suporte de videocassete, televisão, material: aço, tipo: parede articulado, tamanho: para tv até 65", acabamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: parafusos, buchas de fixação	Und	0	0	0
98	459919	Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, finalidade: sala de aula, largura: 3,00 m, características adicionais: milimetrado, anti reflexivo, tipo fixação: acessórios para instalação, material moldura: película de proteção do vidro, altura: 1,20 m	Und	0	0	0
99	444201	Tribuna, material: acrílico cristal, comprimento: 0,66 m, largura: 0,43 m, altura: 1,20 m, revestimento tampo: acrílico cristal, espessura bordas: 1,2 cm, características adicionais: desmontável, 3 peças, logomarca, apoio de papéis. Púlpito.	Und	1	1.363	1.363
100	451753	Secador roupa tipo varal, material armação: tubo aço, quantidade varetas: 6 un, comprimento: 1,60 m, largura: 0,60 m, acabamento superficial: plástico, características adicionais: dobrável, chão, com	Und	0	0	0
101	430788	Secador roupa tipo varal, material armação: alumínio, comprimento: 2 m, largura: 0,50 m, acabamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: dobrável, removível,	Und	20	156	3.111
102	451498	Secador roupa tipo varal, material armação: alumínio, material vareta: alumínio, quantidade varetas: 8 un, comprimento: 1,20 m, largura: 0,80 m, características adicionais: teto	Und	0	0	0
103	456778	Estante metálica, material: aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja	Und	20	230	4.609
104	323196	Quadro avisos, material: celotex, comprimento: 120 cm, largura: 80 cm, finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio	Und	4	157	626
105	463054	Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado anti-ferrugem, cor: cinza, quantidade portas: 8 un, altura: 1,98 m, largura: 1,24 m, profundidade: 0,42 m, características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, com gancho cabi, material: chapa aço 26, aplicação: guardar objetos pessoais	Und	10	1.323	13.231
106	462.003	Máquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicação: lavagem e secagem de roupas com água quente e fria, características adicionais: abertura frontal com trava de segurança, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável	Und	1	2.422	2.422


107	445414	Máquina lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 15 kg, aplicação: doméstica, lavagem, enxágüe e centrifugação, características adicionais: com 5 programas de lavagem e abertura superior, voltagem: 127 / 220 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável	Und	1	2.400	2.400
108	301088	Relógio, material: plástico, tipo: parede, mostrador: digital, funcionamento: pilha, características adicionais: indica data, temperatura, fundo branco e algarismos, diâmetro: 28 a 30 cm	Und	2	153	305
109	478.190	Cofre, material: aço, tamanho: médio, cor: branca, tipo fechadura: eletrônica, 3 pinos internos, características adicionais: prateleira, carpete, display digital, acabamento superficial: esmalte sintético	Und	2	3.371	6.741
110	472843	Corta vergalhão, tipo: tesoura, material: aço carbono - Comp Min 24 Pol (3ª VIA)	Und	2	185	370
111	102695	Rastreador de satellite, gps de navegação portátil, tel de 2,6", 160 x 240 pixels legível luz solar, receptor gps - glonass de alta sensibilidade com antena quad helix, a prova d'água, altímetro barométrico e bússola de 3 eixos, sistema de bateria dupla, conectividade sem fio, bluetooth ou ant-t, memória interna 4gb, bateria com duração de 16 horas, interface compatível com usb de alta velocidade e nmea 0183, dimensões mínimas 6,1 x 16,0 x 3,6 cm, visor no mínimo 3,6 x 5,5 cm, comunicador satelital bidirecional que permite a comunicação via mensagem de texto nos lugares mais isolados do mundo e rastreamento de movimentos. similar ou superior ao spot x., aquisição de rastreador pessoal via gps - spot modelo, versão gen3	Und	2	1.906	3.812
112	364.223	Cafeteira elétrica, material: plástico resistente, aplicação: residencial, capacidade: 26 cafés, voltagem: 220 v, características adicionais: placa aquecedora, filtro removível, corta pingo	Und	5	145	725
113	393230	Detector metais, formato: bastão, tipo alarme: visual e sonoro, frequência operação: 125 khz, tensão alimentação: 9 v, características adicionais: com ajuste sensibilidade, material: plástico abs alto impacto, componentes adicionais: carregador, bateria, capa plástica, fone de ouvido	Und	0	0	0
114	403804	Megafone. Sirene multiaplicação, tipo: eletrônica, saída: 12 v, alcance: 500 m, características adicionais: amplificador, entrada radiocomunicação, megafone. Recarregável	Und	0	0	0
115	466644	Bomba hidráulica, potência: 5 cv, tensão alimentação: 220,380 v, características adicionais: recalque 2.1,2", altura máxima de sucção (m.c.a) 8, tipo motor: trifásico, frequência: 60 hz, aplicação: abastecimento de água - Descrição detalhada: Bomba hidráulica submersa contendo : 1 - motor 5 CV, 380V; 1 - Bombeador (Similar ao Schneider SUB40-50S4E18).	Und	0	0	0
116	150672	Moto Bomba Periférica vazão mínima de 2000L/H, ½ cv, potência mínima 370w, 1 pol, tensão 220v. Marca de Referência Hammer	Und	0	0	0
117	150.245	Lavadora Alta Pressão, 220v, potência mínima 1,8 KW 1450Lb, mangueira de alta pressão com 6 metros de comprimento com sistema de gate rápido e antitorção. Marca de Referência	Und	2	896	1.793



118	426.453	Luminária, tipo: emergência, material corpo: plástico abs alto impacto, formato: retangular, tipo lâmpada: led, cor: branca, quantidade lâmpadas: 30 un, aplicação: edificações, tensão nominal: bivolt automático 127,220 v, potência nominal lâmpada: 2 w, componentes: chave teste	Und	10	41	413
119	456.385	Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: plástico, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, tipo válvula saída: m 28 com manômetro., normas técnicas: nbr 9443 e 20-b, nbr 10721, nbr 9444, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: suporte parede e adesivo	Und	5	193	966
120	476.856	Extintor incêndio, material mangueira: pvc, material trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço inoxidável, capacidade: 6 l, acabamento superficial cilindro: polido, aplicação: incêndio classe "k", material carga: acetato de potássio, características adicionais: portátil	Und	5	192	962
121	246.457	Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: abs - acrilonitrile, butadiene, styrene inquebrável, material tubo sifão: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg, pressão serviço: 126 kgf,cm ² , pressão teste: 210 kgf,cm ² , acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: primer, óxido ferro e esmalte sintético, tipo válvula saída: com quebra-jato e disco segurança rompimento press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: gás carbônico (CO ₂).	Und	5	200	998
122	150.396	Cortador grama, Aparador para o corte de grama para pequenas e médias áreas. 38 Cm (regulagem/faixa de corte). Lâmina de corte auto afiável por meio de sistema de lâminas rotativas. Rodas de polipropileno. Dimensões aproximadas: 40 x 24,5 x 65,5 cm. (Marca/Modelo de referência: Trapp/Master 2001)	Und	1	2.550	2.550
123	449.871	Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.000 rpm, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pe, tipo: costal	Und	1	848	848
124	441.195	Cortador grama, tipo motor: gasolina, potência motor: 6 hp, material lâmina: aço sae 1045, características adicionais: motor de 4t, sem recolhedor e faixa de corte de 48	Und	1	1.751	1.751
125	476.893	Quadro avisos, material: vidro temperado liso, comprimento: 1,50 m, largura: 1,50 m, finalidade: escrita, características adicionais: fundo branco, formato: quadrado, espessura: 6 mm	Und	2	827	1.653
					Total	538.415

Quartel em Recife-PE, 05 de julho de 2020.





[REDACTED] 2º TEN QAO
Adjunto da SALC CRO/7

1. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a requisição do **Material de Permanente** descrito no anexo A manifestado pelo Requisitante desta OM, destinado à COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR (CRO/7 - 160201).

Quartel em Recife-PE, 05 de julho de 2021.



[REDACTED] - TC Eng
Fiscal Administrativo da CRO/7

2. Despacho do Ordenador de Despesas


Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente Termo de manifestação de Interesse;
2. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada como Unidade Gestora participante do futuro Pregão SRP;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 05 de julho de 2021.


[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas da CRO/7

Estudo Técnico Preliminar 16/2021



1. Informações Básicas

Número do processo: 64215.002412/2021-84

2. Descrição da necessidade

- 2.1. Os presentes materiais permanentes que necessitam ser adquiridos constituem itens de necessidade para subsidiar o pleno funcionamento dos setores que compõem a estrutura organizacional da CRO7;
- 2.2. Os itens levantados e demonstrado são essenciais para a aquisição dos materiais permanentes, e são imprescindíveis para execução dos trabalhos e para o bom andamento das atividades; e
- 2.3. Essa aquisição se mostra de grande valia, pois vai encontro das necessidades desta unidade. Desta forma, existe a necessidade de aquisição de materiais permanentes para o bom andamento das atividades diárias desta organização militar.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
RESP. PELO ALMOXARIFADO DA CRO7	[REDACTED] 3º SGT STT

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1. A contratada deverá realizar a entrega do mesmo no Almoarifado da CRO7; e
- 4.2. A proponente deverá fornecer todos os equipamentos e materiais, sem ônus adicionais.

5. Levantamento de Mercado

- 5.2. O mercado possui diversos materiais permanentes que atendem as especificidade desta unidade, pois trata-se de materiais de grande importância para as atividades em todas as seções desta unidade.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1. Os itens a serem contratados por meio deste certame estão detalhados na tabela constante do Termo de Referência onde são expostos os critérios técnicos do item que atende à demanda da CRO7;
- 6.2. O objeto da referida licitação só será aceito se estiver em conformidade com as especificações do termo de referência;
- 6.3. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- 7.1. A estimativa das quantidades encontra-se no anexo A. com o termo de manifestação de interesse.

4

(M)



8. Estimativa do Valor da Contratação

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 538.415,00.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não existe.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A contratação em epígrafe não possui correlação ou interdependência com outras licitações em curso na CRO7.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação está alinhada ao planejamento estratégico da CRO7. No período de validade do certame serão realizadas aquisições de diversos tipos de materiais conforme a demanda da OM.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Os materiais em questão irão proporcionar para a tropa uma melhora considerável na qualidade das atividades diárias, assim como no bem estar da tropa, pois propiciará o melhor condicionamentos para o cumprimento de suas atividades.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. A área requisitante, antes da aquisição dos materiais, deverá inteirar-se do conteúdo do empenho e prever instruções de recebimento dos equipamentos.

13.2. Conferir se todas as exigências contidas no Termo de Referência foram atendidas, solicitando a imediata providencia, em caso de aplicações diversas daquelas previstas no instrumento convocatório.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Não tem.

15. Declaração de Viabilidade



Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade



Declaro que a contratação é viável, por ser materiais que atendam as necessidades da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar.



16. Responsáveis


MARCELA CRISTINA  3º SGT STT
RESP. PELO ALMOXARIFADO DA CRO/7

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e autorizo a continuidade dos trabalhos.


 - MAJ QEM
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DA CRO/7

Lista de Anexos



Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - IRP 01 2021 Anexo A CPORR Relação inicial Mat Permanente.xls (118.5 KB)

UASG 160201

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 111**Valor Estimado:** R\$ 896,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: [REDACTED] **COMERCIO E SERVICOS, pelo melhor lance de R\$ 718,7800 e com valor negociado a R\$ 718,0000 e a quantidade de 111 Unidade .**

Item: 118**Descrição:** Luminária

Descrição Complementar: Luminária, tipo: emergência, material corpo: plástico abs alto impacto, formato: retangular, tipo lâmpada: led, cor: branca, quantidade lâmpadas: 30 un, aplicação: edificações, tensão nominal: bivolt automático 127,220 v, potência nominal lâmpada: 2 w, componentes: chave teste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 435**Valor Estimado:** R\$ 41,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: [REDACTED] **pelo melhor lance de R\$ 23,2800 e com valor negociado a R\$ 23,2600 e a quantidade de 435 Unidade .**

Item: 119**Descrição:** Extintor incêndio

Descrição Complementar: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: plástico, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, tipo válvula saída: m 28 com manômetro., normas técnicas: nbr 9443 e 20-b, nbr 10721, nbr 9444, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: suporte parede e pesivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 342**Valor Estimado:** R\$ 193,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 193,0000 e a quantidade de 342 Unidade .**

Item: 120**Descrição:** Extintor incêndio

Descrição Complementar: Extintor incêndio, material mangueira: pvc, material trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço inoxidável, capacidade: 6 l, acabamento superficial cilindro: polido, aplicação: incêndio classe "k", material carga: acetato de potássio, características adicionais: portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 324**Valor Estimado:** R\$ 192,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 121****Descrição:** Extintor incêndio

Descrição Complementar: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: abs - acrilonitrile, butadiene, styrene inquebrável, material tubo sifão: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg, pressão serviço: 126 kgf,cm2, pressão teste: 210 kgf,cm2, acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: primer, óxido ferro e esmalte sintético, tipo válvula saída: com quebra-jato e disco segurança rompimento press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: gás carbônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 338**Valor Estimado:** R\$ 199,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 122****Descrição:** Cortador grama**Descrição Complementar:** Cortador grama, cortador grama**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 159**Valor Estimado:** R\$ 2.550,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 999,9000 e a quantidade de 159 Unidade .**

Item: 123**Descrição:** Roçadeira manual

Descrição Complementar: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.000 rpm, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pe, tipo: costal

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 187**Unidade de fornecimento:** Unidade