



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10º BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

SALC – 59º BIMtz

PARTICIPAÇÃO NA IRP 06/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90010/2024

UASG: 160198 – 7º D Sup

NUP: 64106.001638/2025-29

SETOR REQUISITANTE: Almojarifado

OBJETO

AQUISIÇÃO: PASA

VIGÊNCIA: / /



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNÉSTO DA FONSECA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: aquisição de material de permanente do PASA

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº
06/2024 DO 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO (UASG 160198)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 8º do Decreto nº 11.462/2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 7º Depósito de Suprimento – UASG 160198, referente à IRP nº 06/2024, cujo objeto é a Aquisição de material permanente do PASA para o 7º D Sup e às Organizações Militares participantes - GCALG/7 conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A aquisição dos itens tem como objetivo suprir a demanda por material permanente, essencial para a produção e o consumo das refeições realizadas no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado (59º BIMtz).

2.2 O Setor de Aprovisionamento é responsável pelo fornecimento diário das três refeições básicas (café, almoço e jantar), além de ceia para os militares em serviço, conforme escalas internas.

2.3 A aquisição dos materiais permanentes para o serviço de aprovisionamento é fundamental para garantir a qualidade alimentar exigida pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme estabelecido no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas. Essa medida visa assegurar que todas as etapas do processo de produção de refeições, desde o recebimento da matéria-prima até a distribuição final, sejam realizadas em condições sanitárias adequadas.


2.5 A aquisição de materiais permanentes de copa e copinha é essencial para a manutenção de boas práticas de segurança alimentar no 59º BIMtz. Esses materiais garantem as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades do Batalhão, contribuindo diretamente para o cumprimento de sua missão.

3. Local de entrega


O local de entrega do material será no endereço Av. Fernandes Lima, 1970 - Pitanguiha, Maceió - AL, 57052-050, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades


As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade delas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.




Item	Descrição do Objeto	CATMAT	Unid	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
1	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração:18.000 btu/h, tensão:220 v, tipo:bi split, modelo:split Inverter, características adicionais 1:com controle remoto.	461900	UN	2	R\$ 2.617,53	R\$ 5.235,06
2	Aparelho ar condicionado, capacidade Refrigeração 30.000 btu, tensão 220 v, tipo split, modelo split condicionado inverter, características adicionais 1 controle remoto s/frio, quente/frio, selo procel, garantia 1 ano	463213	UN	2	R\$ 4.912,00	R\$ 9.824,00
3	ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETAS, SEM TAMPO	461685	UN	3	R\$ 5.781,20	R\$ 17.343,60
4	Armário panificação, material: aço inox, altura: 2,05 m, largura: 1,88 m, profundidade: 1,33 m, aplicação: Acondicionamento massa pães em fermentação, quantidade bandejas: 20 un	330755	UN	3	R\$ 2.072,33	R\$ 6.216,99
6	Assadeira cozinha comercial, material: alumínio, formato: retangular, altura: 5 cm, largura: 40 cm, comprimento: 60 cm, características adicionais: com alças mesmo material	351545	UN	10	R\$ 94,36	R\$ 943,60
7	ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA, APLICAÇÃO: PANIFICAÇÃO, PRODUÇÃO DE PÃES	330740	UN	10	R\$ 81,53	R\$ 815,30
8	Assadeira cozinha comercial, material: alumínio, tamanho: grande, formato: retangular, altura: 8 cm, largura: 30 cm, Comprimento: 60 cm, características adicionais: com 2 alças	282915	UN	10	R\$ 81,33	R\$ 813,30
9	ASSADEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES: 58X70 CM, COM 5 TIRAS, TIPO: ESTEIRA PARA ASSAR PÃO	465490	UN	15	R\$ 49,68	R\$ 745,20
11	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM: 500 KG, VOLTAGEM: 220 V,	390525	UN	1	R\$ 3.906,67	R\$ 3.906,67




	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA: 1M X 1M; COLUNA: 1M, TIPO: DIGITAL, SENSIBILIDADE: 200 G					
12	Balança eletrônica, capacidade pesagem: 300 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma em Chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm	317176	UN	2	R\$ 1.428,00	R\$ 2.856,00
13	Balança eletrônica, capacidade pesagem: mínima de 30 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: Calibração automática, tecla lig., desl., zerar e t, tipo: digital	299420	UN	3	R\$ 720,42	R\$ 2.161,26
14	Balcão conservação alimento, material: aço inoxidável, componentes: pasta fria com isolamento térmico, quantidade Recipiente: 5(1,1x150 alça 530x325x150) e 10(1,2x150 alça 325x un, tipo recipientes: com alças móveis e tampa, tipo rodízio: Giratório, características adicionais: vitrine superior em vidro curvo	302916	UN	1	R\$ 4.469,05	R\$ 4.469,05
15	Balcão térmico, material: mdf e granito, comprimento: 330 cm, largura: 110 cm, altura: 157 cm, componentes: banho Maria e placa fria, características adicionais: vitrine protetora de saliva é iluminada de led, quantidade recipiente: 14 un, tipo Recipientes: com alças móveis e tampa	446195	UN	1	R\$ 4.226,00	R\$ 4.226,00
16	Batedeira industrial, material corpo: aço, tipo rolamento: blindado, capacidade: 38 l, quantidade velocidade: 4, Potência motor: 1,50 cv, características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v, acessórios: Batedores globo e raquete	450917	UN	3	R\$ 11.026,67	R\$ 33.080,01
17	Batedeira industrial, material corpo: aço, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 6, potência motor: 1 cv, Características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v, acessórios: 3 batedores tipo espiral, Raquete e globo	445664	UN	3	R\$ 4.666,34	R\$ 13.999,02
18	Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v	386003	UN	2	R\$ 2.237,00	R\$ 4.474,00




19	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALDEIRA 14L ÁGUA, TERMOSTATO, NÍVEL E TORNEIRA, POTÊNCIA 1.300 W	395581	UN	2	R\$ 931,96	R\$ 1.863,92
20	Caldeirão; material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa Americana, válvula-segurança, formato: cilíndrico	402447	UN	1	R\$ 12.666,33	R\$ 12.666,33
21	Caldeirão, material: alumínio fundido, capacidade: 45 l, características adicionais: com tampa e alça em alumínio	430195	UN	1	R\$ 231,79	R\$ 231,79
22	Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 200 l, características adicionais: a gás, autogerador de Vapor, formato: cilíndrico	451607	UN	1	R\$ 14.998,33	R\$ 14.998,33
23	Carrinho industrial, material: aço inoxidável, material plataforma: aço inoxidável, tipo transporte: alimentos, Quantidade roda: 4, tipo roda: duas fixas e duas giratórias, capacidade carga: 285 kg, acabamento superficial: polido, tipo aba: Tubular, características adicionais: registro de fecho rápido para escoamento	445090	UN	2	R\$ 1.294,04	R\$ 2.588,08
24	Chapa assadeira, fritadeira, material: alumínio fundido, funcionamento: sobrepor, queimadores elétricos ou a gás, Comprimento: 53 cm, largura: 32,50 cm, altura: 2 cm, características adicionais: para grelhados e pizzas	450218	UN	2	R\$ 387,08	R\$ 774,16
25	Cilindro elétrico, material: ferro fundido, potência motor: 1,2 hp, comprimento cilindro: 20 cm, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: c, batedor e regulador da espessura massa, acabamento superficial: pintura em epóxi	275470	UN	1	R\$ 1.171,43	R\$ 1.171,43
26	Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura), Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M.	473222	UN	3	R\$ 3.213,79	R\$ 9.641,37
27	Cortador, tipo: manual, material: alumínio fundido, aplicação: legumes,	339435	UN	1	R\$ 165,51	R\$ 165,51




	características adicionais: facas aço inox, pés E coluna tubo aço 5,8"					
28	Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: Indústria Alimentícia, diâmetro disco: 260 mm, potência motor: 0,25 cv, profundidade corte: 155 mm, largura corte: 125 mm, altura: 820 Mm, largura: 310 mm, profundidade: 540 mm, características adicionais: automático	269914	UN	2	R\$ 3.370,50	R\$ 6.741,00
31	Lavatório mãos, material: aço inoxidável, comprimento: 360 mm, largura: 360 mm, altura: 140 mm, características Adicionais: cuba: 250x140mm, acionamento com o joelho	445671	UN	2	R\$ 816,67	R\$ 1.633,34
33	Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, potência motor: 1,3 cv, tensão alimentação: 220 v, aplicação: cozinha industrial, tipo: elétrico	451023	UN	2	R\$ 2.801,84	R\$ 5.603,68
35	Escorredor louça, material: aço inoxidável, capacidade: 60 pratos, características adicionais: peça única, com três Planos., dimensões: 52 x 30 x 74 cm	465672	UN	7	R\$ 411,00	R\$ 2.877,00
37	Escorredor, material: alumínio, aplicação: massas, características adicionais: alças reforçadas, n° 40	471267	UN	7	R\$ 70,07	R\$ 490,49
38	Esprededor fruta, material jarra: aço inoxidável, aplicação: limão, tipo acionamento: manual, características Adicionais: estrutura reforçada	357206	UN	7	R\$ 11,89	R\$ 83,23
42	Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Quantidade Bocas: 6.UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos	600610	UN	2	R\$ 1.895,90	R\$ 3.791,80
43	Forno Industrial, tipo: a gás, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 16 Assadeiras, comprimento: 1140 mm, largura: 1953 mm, altura: 2.340 mm, consumo: 1,80 kg,h, tipo câmera: porta com vidro Duplo, temperado, faixa temperatura: 30 à 250 °c, componentes: 3 turbinas	445792	UN	2	R\$ 6.900,67	R\$ 13.801,34




	raçiais, 1 carro fixo 1 carro giratório, peso: 680 kg. Aplicação: pátatia					
46	Freezer, tipo: vertical, capacidade: 550 l, tipo portas: frontais, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220 v, Características adicionais: porta vidro antiembaçante e fechamento automático, quantidade portas: 2 un	439307	UN	2	R\$ 3.319,51	R\$ 6.639,02
50	Galheteiro metal, material: aço inoxidável, formato: redondo, componentes: saleiro, paliteiro, azeiteiro, porta Vinagre, características adicionais: corpos vidro, tampa aço inox	372025	UN	15	R\$ 97,62	R\$ 1.464,30
51	Chapa assadeira, fritadeira, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, voltagem: 220 v, comprimento: 88 cm, Largura: 45,cm, altura: 90 cm, características adicionais: registro escoamento água, óleo; capacidade: 30 l, material tacho: aço inoxidável	445202	UN	1	R\$ 1.424,90	R\$ 1.424,90
52	Refrigerador alimentos, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável Escovado, quantidade portas: 4 un, cor: branca, capacidade: 810 l	445213	UN	1	R\$ 7.024,67	R\$ 7.024,67
54	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 360 MM, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO	445671	UN	3	R\$ 816,67	R\$ 2.450,01
55	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL	451186	UN	3	R\$ 1.485,15	R\$ 4.455,45
56	Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v	429383	UN	1	R\$ 478,97	R\$ 478,97
57	Lixeira, material: aço inox aisi 304, capacidade: 80 l, tipo: cesto móvel, alça, tampa e acionamento por pedal,	465488	UN	10	R\$ 785,00	R\$ 7.850,00
58	Lixeira, material: polipropileno, capacidade: 240 l, tipo: com tampa, características adicionais: com 2 rodas, Aplicação: coleta de lixo	356388	UN	10	R\$ 244,33	R\$ 2.443,30



61	LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:50 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA	441485	UN	10	R\$ 426,33	R\$ 4.263,30
62	Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade: 100 l, tipo: fechada com tampa, diâmetro: 45 cm, altura: 68 cm, Características adicionais: dobradiça, haste e pedal, acionamento tampa por pe-	296034	UN	5	R\$ 685,33	R\$ 3.426,65
64	Masseira, tipo: rápida, material: chapa metálica pintada, cuba em inox, capacidade: 15 kg, tensão alimentação: 110,220 v, aplicação: elaboração de massas para panificação, potência motor: 1,2 cv	237992	UN	1	R\$ 4.528,90	R\$ 4.528,90
65	MEÇA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:1,50 M, LARGURA:0,80 M, ALTURA:0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO SANITÁRIO	235409	UN	3	R\$ 1.136,67	R\$ 3.410,01
66	Mesa manipulação, preparação alimentos, material tampo: aço inoxidável, material estrutura: tubular metálica, Comprimento: 1,90 m, largura: 0,90 m, altura: 0,90 m, aplicação: manipulação de alimentos	318883	UN	3	R\$ 1.162,50	R\$ 3.487,50
67	Misturador amassadeira, material: alumínio fundido, tipo acionamento: eletromecânico, capacidade: 60 l, tipo Motor: trifásico, funcionamento: elétrico, características adicionais: pá e recipiente em aço inox, 2 velocidades, rota-	444990	UN	1	R\$ 6.064,46	R\$ 6.064,46
69	Modeladora massa panificação, tipo: monofásica, potência motor: 1,5 cv, tensão alimentação: 220 v, capacidade Produção: 15kg de massa por passada, características adicionais: 2 rolos amassadores com cobertura em cromo	445803	UN	1	R\$ 4.503,38	R\$ 4.503,38
70	Moedor de carne industrial, material corpo: aço inoxidável; material bandeja: aço inoxidável, material disco: aço inoxidável, características adicionais: carter blindado, troca de óleo após	253635	UN	2	R\$ 5.803,67	R\$ 11.607,34




	3200 horas uso, capacidade moagem: 300 kg,h					
71	ESTRADO MODULAR, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE,,COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:50 CM, ALTURA:5 CM, CAPACIDADE CARGA:20 T/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ENCAIXE	451531	UN	15	R\$ 22,86	R\$ 342,90
72	Panela pressão, material: alumínio, capacidade: 30 l, sistema segurança: válvulas e borrachas de segurança	324733	UN	1	R\$ 1.414,88	R\$ 1.414,88
73	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FUNDIDO, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPÃO AÇO INOXIDÁVEL, COB CINZA, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/2 HP, ALTURA 570 MM, LARGURA 500 MM, COMPRIMENTO 290 MM, PESO 35 KG	233251	UN	2	R\$ 3.345,97	R\$ 6.691,94
75	Aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110,220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5 l,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira Removível	463093	UN	1	R\$ 829,52	R\$ 829,52
78	Refresqueira, material estrutura: aço inoxidável escovado, material depósito: aço inoxidável, tipo: 01 depósito e 4 torneiras, capacidade: 150 l, tensão: 220 v	445198	UN	2	R\$ 5.249,33	R\$ 10.498,66
82	Sandüicheira, material: alumínio com revestimento antiaderente, tensão: 220 v, cor: branca, características adicionais: prepara 2 sandüiches por vez	367478	UN	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
83	Termômetro, tipo:laser digital, faixa medição temperatura:-50 a 380 °c, aplicação:efetuar medições em lugares de difícil alcance, elemento expansão:infravermelho, material:plástico e aço inox, características adicionais:mira laser classe ii; distância do foco de 50:1, precisão: +/- 1 °c, alimentação:bateria / pilha	443420	UN	2	R\$ 126,00	R\$ 252,00
84	Termômetro, tipo:digital; faixa medição temperatura:- 50°c a 300 °c, aplicação:alimentos, material:plástico	432668	UN	2	R\$ 52,63	R\$ 105,26



	e aço inox, características adicionais: tipo espeto digital, com leitor lcd a prova d'água, precisão: 1 °c					
86	Caixa térmica para transporte 150l aplicações: transporte de alimentos. Dimensões externas: 985x450x585 mm (cxlhx). Dimensões internas capacidade: 150 litros. Formato retangular/empilhável. Isolamento térmico de poliuretano. Material: polietileno linear de média densidade, atóxico aditivado com anti uv. Travas: aço inox tipo 304 chapas 14, espessura 2 mm. Temperatura 75 graus, queda de 2 graus a cada 8 horas. Cuba incluída.	112836	UN	12	R\$ 1.027,83	R\$ 12.333,96
89	Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: Suspensa, Características Adicionais: Com Exaustor	215388	UN	1	R\$ 2.755,33	R\$ 2.755,33
91	FORNO INDUSTRIAL, TIPO: ELÉTRICO, MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MÁRIA; FAIXA TEMPERATURA: 0 A 300 °C	258389	UN	1	R\$ 21.026,67	R\$ 21.026,67
94	Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1 L, Potência: 1/3 CV, Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas	620324	UN	2	R\$ 196,34	R\$ 392,68
96	Carro Limpeza Material: Metal E Plástico, Tipo: 4-Rodízios, Comprimento: 114 CM, Largura: 48 CM, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial, Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Saco Funcional E Tampa	298356	UN	2	R\$ 735,15	R\$ 1.470,30
98	Picador Legumes Material: Aço Inoxidável, Tipo: Manual, Características Adicionais: Lâminas Trocáveis De 06, 08, 10 E 12mm	450918	UN	5	R\$ 130,58	R\$ 652,90
99	Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: Suspensa, Características Adicionais: Com Exaustor	215388	UN	2	R\$ 2.755,33	R\$ 5.510,66

Maceió, AL de 04 dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br



Aprovisionador do 59º BIMtz

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a requisição de aquisição do material permanente do PASA, descrito no Demonstrativo de Necessidades manifestado pelo Requiritante, destinado ao 7º D. Sup.

Maceió, AL de 04 dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br

Fiscal Administrativo do 59º BIMtz

Cap

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:


1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Maceió, AL de 04 dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br

Ordenador de Despesas do 59º BIMtz


Maj



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO UASG 160004
Sector Requisitante (59ºBIMtz): Sector de Aprovisionamento
Responsável pela Demanda: [REDACTED]
E-mail: rancho59bi@gmail.com
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
Justifico a necessidade da aquisição de materiais permanente para o serviço de aprovisionamento, atendendo desta forma os padrões de qualidade alimentar exigidos pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme previsto no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD 52 – R – 01, para que as refeições sejam confeccionadas e servidas em ambientes adequados sob o ponto de vista sanitário, isto engloba desde o recebimento da matéria prima até a confecção do prato final e sua posterior distribuição, de modo a garantir o correto processo de alimentos, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade fim do 7º Depósito de Suprimento. Consoante com o Objetivo Estratégico OE-3, proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho.
2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada
As quantidades a serem adquiridas tiveram como base a necessidade do sector de aprovisionamento, visando melhoria e eficiência, sem gerar desperdícios.
3. Forma de Contratação:
(x) Modalidades da Lei n.º 14.133/21: (x) Pregão – () UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão.
4. Objeto a ser contratado
Aquisição de material de Permanente para Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º Depósito de Suprimento e Organizações Militares apoiadas.
5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Deverá ser iniciado imediatamente após emissão do Empenho.
<p>gov.br [REDACTED]</p> <p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br [REDACTED]</p> <p>MA SGT</p>




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO


Objeto: Aquisição de material permanente de copa e cozinha e equipamentos destinados ao Setor de Aproveitamento.

(Processo Administrativo nº64453.005375/2024-04)


Item	Descrição do Objeto	CATMA T	Unid	Qnt	Justificativa
1	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração:18.000 btu/h, tensão:220 v, tipo:bi split, modelo:split Inverter, características adicionais 1:com controle remoto.	461900	UN	2	
2	Aparelho ar condicionado, capacidade Refrigeração:30.000 btu, tensão 220 v, tipo split, modelo split condicionado inverter, características adicionais 1: controle remoto s/frio, quente/frio, selo procel, garantia 1 ano	463213	UN	2	
3	ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 GAVETAS, SEM TAMPO	461685	UN	3	
4	Armário panificação, material: aço inox, altura: 2,05 m, largura: 1,88 m, profundidade: 1,33 m, aplicação: Acondicionamento massa pães-em fermentação, quantidade bandejas: 20 un	330755	UN	3	
6	Assadeira cozinha comercial, material: alumínio, formato: retangular, altura: 5 cm, largura: 40 cm, comprimento: 60 Cm, características adicionais: com alças mesmo material	351545	UN	10	
7	ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:40 CM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA, APLICAÇÃO: PANIFICAÇÃO, PRODUÇÃO DE PÃES	330740	UN	10	
8	Assadeira cozinha comercial, material: alumínio, tamanho: grande, formato: retangular, altura: 8 cm, largura: 30 cm, Comprimento: 60 cm, características adicionais: com 2 alças	282915	UN	10	
9	ASSADEIRA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIMENSÕES: 58X70 CM, COM 5 TIRAS, TIPO:ESTEIRA PARA ASSAR PÃO	465490	UN	15	
11	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM:500 KG, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLATAFORMA: 1M X 1M; COLUMNA: 1M, TIPO:DIGITAL, SENSIBILIDADE:200 G	390525	UN	1	
12	Balança eletrônica, capacidade pesagem: 300 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma em Chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm	317176	UN	2	
13	Balança eletrônica, capacidade pesagem: mínima de 30 kg, voltagem:	299420	UN	3	



	110,220 v, características adicionais: Calibração automática, tecla lig., desl., zero e t, tipo: digital			
14	Balcão conservação alimento, material: aço inoxidável, componentes: pasta fria com isolamento térmico, quantidade Recipiente: 5(1,1x150:alça 530x325x150) e 10(1,2x150 alça 325x-un, tipo recipientes: com alças móveis e tampa, tipo rodízio: Giratório, características adicionais: vitrine superior em vidro curvo	302916	UN	1
15	Balcão térmico, material: mdf e granito, comprimento: 330 cm, largura: 110 cm, altura: 157 cm, componentes: banho Maria e placa fria, características adicionais: vitrine profetora de saliva e iluminada de led, quantidade recipiente: 14 un, tipo Recipientes: com alças móveis e tampa	446195	UN	1
16	Batedeira industrial, material corpo: aço, tipo rolamento: blindado, capacidade: 38 l, quantidade velocidade: 4, Potência motor: 1,50 cv, características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v, acessórios: Batedores globo e raquete	450917	UN	3
17	Batedeira industrial, material corpo: aço, capacidade: 20 l, quantidade velocidade: 6; potência motor: 1 cv, Características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v, acessórios: 3 batedores tipo espiral, Raquete e globo	445664	UN	3
18	Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v	386003	UN	2
19	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALDEIRA 14L, ÁGUA, TÊRMOSTATO, NÍVEL E TORNEIRA, POTÊNCIA 1.300 W	395581	UN	2
20	Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás, vapor, tampa Americana, válvula segurança, formato: cilíndrico	402447	UN	1
21	Caldeirão, material: alumínio fundido, capacidade: 45 l, características adicionais: com tampa e alça em alumínio	430195	UN	1
22	Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304-18.8, capacidade: 200 l, características adicionais: a gás, autogerador de Vapor, formato: cilíndrico	451607	UN	1
23	Carrinho industrial, material: aço inoxidável, material plataforma: aço inoxidável, tipo transporte: alimentos, Quantidade roda: 4, tipo roda: duas fixas e duas giratórias, capacidade carga: 285 kg, acabamento superficial: polido, tipo aba: Tubular, características adicionais: registro de fecho rápido para escoamento	445090	UN	2
24	Chapa assadeira/fritadeira, material: alumínio fundido, funcionamento: sobrepor queimadores elétricos ou a gás, Comprimento: 53 cm, largura: 32,50 cm, altura: 2 cm, características adicionais: para grelhados e pizzas	450218	UN	2
25	Cilindro elétrico, material: ferro fundido, potência motor: 1,2 hp, comprimento cilindro: 20 cm, tensão alimentação: 110,220 v; características adicionais: c, batedor e regulador da espessura massa, acabamento superficial: pintura em epóxi	275470	UN	1
26	Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Triturar) , Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG, Altura: 840 MM, Largura: 390 MM, Comprimento: 460 M.	473222	UN	3
27	Cortador, tipo: manual, material: alumínio fundido, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés E coluna tubo aço 5,8"	339435	UN	1
28	Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50-kg,h; tensão: 220 v, aplicação: indústria Alimentícia, diâmetro disco: 260 mm, potência motor: 0,25 cv, profundidade.	269914	UN	2



	<p> corte: 155 mm, largura corte: 125 mm, altura: 820 Mm, largura: 310 mm, profundidade: 540 mm., características adicionais: automático</p>			
31	<p>Lavatório mãos, material: aço inoxidável, comprimento: 360 mm, largura: 360 mm, altura: 140 mm, características Adicionais: cuba: 250x140mm, acionamento com o joelho</p>	445671	UN	2
33	<p>Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg/h, potência motor: 1,3 cv, tensão alimentação: 220 v, aplicação: cozinha industrial, tipo: elétrico</p>	451023	UN	2
35	<p>Escorredor louça, material: aço inoxidável, capacidade: 60 pratos, características adicionais: peça única, com três Planos., dimensões: 52 x 30 x 74 cm</p>	465672	UN	7
37	<p>Escorredor, material: alumínio, aplicação: massas, características adicionais: alças reforçadas, n° 40</p>	471267	UN	7
38	<p>Espremedor fruta, material Jarra: aço inoxidável, aplicação: limão, tipo acionamento: manual, características Adicionais: estrutura reforçada</p>	357206	UN	7
42	<p>Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinha E Assar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinha E Assar Alimentos</p>	600610	UN	2
43	<p>Forno industrial, tipo: a gás, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 16 Assadeiras, comprimento: 1140 mm, largura: 1953 mm, altura: 2.340 mm, consumo: 1,80 kg/h, tipo câmara: porta com vidro. Duplo temperado, faixa temperatura: 30 a 250 °c, componentes: 3 turbinas radiais, 1 carro fixo 1 carro giratório, peso: 680 kg, Aplicação: padaria</p>	445792	UN	2
46	<p>Freezer, tipo: vertical, capacidade: 550 l, tipo portas: frontais, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220 v, Características adicionais: porta vidro antiembaçante e fechamento automático, quantidade portas: 2 un</p>	439307	UN	2
50	<p>Galheteiro metal, material: aço inoxidável, formato: redondo, componentes: saleiro, paliteiro, azeiteiro, porta Vinagre, características adicionais: corpos vidro, tampa aço inox</p>	372025	UN	15
51	<p>Chapa assadeira, fritadeira, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, voltagem: 220 v, comprimento: 88 cm, Largura: 45 cm, altura: 90 cm, características adicionais: registro escoamento água, óleo, capacidade: 30 l, material tacho: aço inoxidável</p>	445202	UN	1
52	<p>Refrigerador alimentos, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável Escovado, quantidade portas: 4-un, cor: branca, capacidade: 810 l</p>	445213	UN	1
54	<p>LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:360 MM, LARGURA:360 MM, ALTURA:140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUBA: 250X140MM, ACIONAMENTO COM O JOELHO</p>	445671	UN	3
55	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE:AÇO INOX, CAPACIDADE:25 L, POTÊNCIA MOTOR:1,2 CV, TENSÃO NOMINAL:220 V, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL</p>	451186	UN	3
56	<p>Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v</p>	429383	UN	1
57	<p>Lixeira, material: aço inox aisi 304, capacidade: 80 l, tipo: cesto móvel, alça, tampa e acionamento por pedal,</p>	465488	UN	10
58	<p>Lixeira, material: polipropileno, capacidade: 240 l, tipo: com tampa, características adicionais: com 2 rodas;</p>	356388	UN	10



	Aplicação: coleta de lixo			
61	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE E PEDAL PARA AÇIONAMENTO DA TAMPA	441485	UN	10
62	Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade: 100 l, tipo: fechada com tampa, diâmetro: 45 cm, altura: 68 cm, Características adicionais: dobradiça, haste e pedal, acionamento tampa por pé-	296034	UN	5
64	Masseira, tipo: rápida, material: chapa metálica pintada, cuba em inox, capacidade: 15 kg, tensão alimentação: 110,220 v, aplicação: elaboração de massas para panificação, potência motor: 1,2 cv	237992	UN	1
65	MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 1,50 M, LARGURA: 0,80 M, ALTURA: 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO SANITÁRIO	235409	UN	3
66	Mesa manipulação, preparação alimentos, material tampo: aço inoxidável, material estrutura: tubular metálica, Comprimento: 1,90 m, largura: 0,90 m, altura: 0,90 m, aplicação: manipulação de alimentos.	318883	UN	3
67	Misturador, amassadeira, material: alumínio fundido, tipo acionamento: eletromecânico, capacidade: 60 l, tipo Motor: trifásico, funcionamento: elétrico, características adicionais: pá e recipiente em aço inox; 2 velocidades, rota-	444990	UN	1
69	Modeladora massa panificação, tipo: monofásica, potência motor: 1,5 cv, tensão alimentação: 220 v, capacidade Produção: 15kg de massa por passada, características adicionais: 2 rolos amassadores com cobertura em cromo	445803	UN	1
70	Moedor de carne industrial, material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, material disco: aço Inoxidável, características adicionais: carter blindado, troca de óleo, após 3200 horas uso, capacidade moagem: 300 kg,h	253635	UN	2
71	ESTRADO MODULAR, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 50 CM; LARGURA: 50 CM; ALTURA: 5 CM, CAPACIDADE CARGA: 20 T/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENCAIXE	451531	UN	15
72	Panela pressão, material: alumínio, capacidade: 30 l, sistema segurança: válvulas e borrachas de segurança	324733	UN	1
73	PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, COR CINZA, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR/FIADOR E DESFIADOR, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/2 HP, ALTURA 570 MM, LARGURA 500 MM, COMPRIMENTO 290 MM, PESO 35 KG	233251	UN	2
75	Aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem; voltagem: 110,220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5 l,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira Removível	463093	UN	1
78	Refresqueira, material estrutura: aço inoxidável escovado, material depósito: aço inoxidável, tipo: 01 depósito e 4 torneiras, capacidade: 150 l; tensão: 220 v	445198	UN	2
82	Sanduícheira, material: alumínio com revestimento aderente, tensão: 220 v, cor: branca, características adicionais: prepara 2 sanduíches por vez	367478	UN	2
83	Termômetro, tipo: laser digital, faixa medição temperatura: -50 a 380 °c, aplicação: efetuar medições em lugares de difícil alcance, elemento expansão: infravermelho, material: plástico e aço inox, características adicionais: mira laser classe ii; distância do foco de 50:1, precisão: +/- 1 °c,	443420	UN	2

	alimentação:bateria / pilha			
84	Termômetro, tipo:digital, faixa medição temperatura:- 50°C a 300 °c, aplicação:alimentos; material:plástico e aço inox, características adicionais:tipo espeto digital, com leitor lcd a prova d'agua, precisão:1 °c	432668	UN	2
86	Caixa térmica para transporte 150l aplicações: transporte de alimentos. Dimensões externas: 985x450x585 mm (cxlxh). Dimensões internas capacidade: 150 litros. Formato retangular/empilhável. Isolamento térmico de poliuretano. Material: polietileno linear de média densidade, atóxico aditivado com anti uv. Travas: aço inox tipo 304 chapas 14, espessura 2 mm. Temperatura 75 graus, queda de 2 graus a cada 8 horas. Cuba incluída.	112836	UN	12
89	Coifa Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cozinha , Tipo: Suspensa , Características Adicionais: Com Exaustor	215388	UN	1
91	FORNO INDUSTRIAL, TIPO:ELÉTRICO, MATERIAL:CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA,, FAIXA TEMPERATURA:0 A 300 °C	258389	UN	1
94	Espremedor Fruta Material:Jarra: Aço Inoxidável , Capacidade Jarra: 1 L, Potência: 1/3 CV, Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Industrial , Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas	620324	UN	2
96	Carro Limpeza Material: Metal E Plástico , Tipo: 4 Rodízios , Comprimento: 114 CM, Largura: 48 CM, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial , Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Sacó Funcional E Tampa	298356	UN	2
98	Picador Legumes Material: Aço Inoxidável , Tipo: Manual , Características Adicionais: Lâminas Trocáveis De 06, 08, 10 E 12mm	450918	UN	5
99	Coifa Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cozinha , Tipo: Suspensa , Características Adicionais: Com Exaustor	215388	UN	2

Quartel em Maceió AL, 04 de dezembro de 2024

17
 0
 RUB 172



**MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
 BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Aquisição de material permanente de copa e cozinha e equipamentos destinados ao Setor de Aproveitamento.

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação
- Seleção do Fornecedor
- Gestão do Contrato

Elaboração de Planos Técnicos Preliminares e Termo de Referência não condicionada em relação aos preços do Edital e nos demais seus anexos				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Descrição			
1.	Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Publicação em boletim interno da OM de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada.		Fiscalização Administrativa	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7º da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU.		SALC	


18
 0
 R. 11

Risco de aprovação dos anexos do Edital em função da qualidade da documentação				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
II	Dano			
1.	Atraso no processo de contratação			
III	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e conseqüente devolução do mesmo.		Fiscalização Administrativa	
2.	Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo.		SALC	
IV	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Convocação de reunião extraordinária organizada pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Requisitante	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação
- Seleção do Fornecedor
- Gestão do Contrato

Risco de atraso em função da qualidade da documentação em função da qualidade da documentação				
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
II	Dano			
1.	Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição			
III	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto.		Pregoeiro	
2.	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet.		Pregoeiro	
3.	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Pregoeiro	
4.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Pregoeiro	
5.	Estrita observância às recomendações da área jurídica da		Pregoeiro	



	AGU.	
1.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SÁLC do 7º D Sup.	Pregoeiro.

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação
- () Seleção do Fornecedor
- (X) Gestão do Contrato

Probabilidade de ocorrência de suspensão da Contratação


Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta	

Lista de Riscos

1.	Não execução dos serviços
2.	Atraso na execução dos serviços
3.	Execução do serviço com qualidade inferior à exigida

Aspecto Preventivo

1.	Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares é em conformidade com a necessidade da OM.	Requisitante
2.	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados.	Pregoeiro
3.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.	Requisitante
4.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.	Requisitante
5.	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços.	Requisitante
6.	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica.	Pregoeiro
7.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados.	Requisitante



1.	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Fiscalização Administrativa
----	--	-----------------------------

Maceió AL, 04 de dezembro de 2024

gov.br 



